



L'ART DE LA PRÉCISION



SÉLECTION 2025

NOTRE MANIFESTE



Découvrez l'excellence de l'OGV® GRIP en page 60

Il n'existe aucune limite au génie de l'invention humaine, aucune limite à la beauté et à la complexité des machines créées par l'Homme.

Choix des techniciens les plus exigeants depuis plus de 100 ans, FACOM continue à concevoir et fabriquer des outils de précision de la plus haute qualité.

Notre histoire est celle d'innovations emblématiques, chacune parfaitement en phase avec les besoins de sa génération.

Au nom de l'industrie et du progrès, nous avons créé une forme d'art.

En délivrant toute la qualité que vous attendez d'un produit français, nos outils sont ceux des perfectionnistes.

Ce sont les instruments de précision du professionnel accompli.



L'ART DE LA PRÉCISION

OUTILLAGE GÉNÉRAL

Accessoires pour servantes et mobilier JET et ROLL	26 à 27
Aménagement d'atelier : ROLL WORKSHOP System 2	16 à 17
Aménagement d'atelier : JETLINE System	18 à 19
Aménagement de véhicule MATRIX	15
Appareils de mesure	94 à 97
Boîtes à outils métalliques	33
Boîtes à outils plastiques	33
Boîtes à outils textile	30 à 31
Calibration et contrôle - métrologie	91
Clés mâles	53
Clés à chocs pneumatiques	144 à 145 et 147
Clés à chocs sans fil	146
Clés à cliquet	54 à 55
Clés à molette	70
Clés à pipe	55
Clés mixtes	56 à 57
Clés mixtes à cliquet	58 à 59
Cliquets / Douilles	62 à 69 et 149 à 150
Cliquets pneumatiques	148
Cofrac	91
Compositions	36 à 42
Coupe-boulons	77
Coupe / Couteaux / Cutters	75
Dynamométrie	86 à 91
Éclairage	80 à 85 et 133
Électricité	98 à 100
Embouts de vissage	62 à 64 et 147
Établi et poste de travail mobile	20 à 21
Extracteurs	63, 109, 122 à 125 et 127
Extracteurs de vis / goujons	63 et 122
Frappe / Martelerie	79 et 107
Maintenance	76 à 77
Mesurage / Métrologie	78
Modules d'outillage	43 à 47
Moteurs électriques / Hybrides	92 à 93
OGV® GRIP	60 à 61
Organizers	32
Outillage énergisé	144 à 148
Outillage isolé 1000 V	51 et 92 à 93
Pied à coulisse	78
Pincés	51 et 71 à 73

Pincés-étaux	74
Poste de travail mobile	21
Rangement plastique / Métal	33
Rangement textile	30 à 32
Riveting	130
Soudure	99
Sciage	76
Serrage contrôlé	86 à 91
Sertissage	98 à 99
Servantes d'atelier énergisées	29
Servantes d'atelier JET	24 et 25
Servantes d'atelier ROLL	22
Servantes Sécurité	28
Tournevis	48 à 52
Tournevis assisté E-PROTWIST	52
Valise de maintenance	34 à 35
Vissage	48 à 53

OUTILLAGE DE GARAGE

Appareils de mesure	94 à 97
Booster	101
Carrosserie	126 à 135
Chargeurs	102
Distribution	110 à 113
Douilles à chocs	149 à 150
Échappement	114
Équipement de sécurité isolé	92 à 93
Filtration / Vidange	103 à 105
Freinage	106 à 107
Levage	136 à 141
Moteur	114 à 121
Moteurs électriques / Hybrides	92 à 93
Presses	142 à 143
Suspension	108 à 109
Testeur multipression numérique	116

GAMME DEWALT	151
---------------------------	------------

GAMME LENOX	170
--------------------------	------------

GAMME STANLEY	173
----------------------------	------------

GAMME EXPERT	185
---------------------------	------------

INDEX FACOM	218 - 219
--------------------------	------------------

GARANTIE 99 % des outils FACOM retournés en garantie sont échangés ou réparés



PROXIMITÉ 150 000 visites utilisateurs chaque année




► Retrouvez les marques DEWALT, LENOX, STANLEY et EXPERT en 2^e partie de cette brochure.

► Votre conseiller technique FACOM est également votre interlocuteur DEWALT, LENOX, STANLEY et EXPERT.



L'Éco contribution sert à financer le coût de la collecte et du recyclage des déchets d'ameublement professionnels. Cette Éco contribution est fixée en sus du prix de vente et est calculée en fonction du poids du mobilier et du matériau majoritaire. Ces dispositions sont issues de la loi de finance (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) ainsi que l'article L.541-10-6 du code de l'environnement. Ce logo certifie que FACOM est adhérent à Valdelia. En achetant à un professionnel affichant ce logo, je suis assuré que mon fournisseur est une entreprise citoyenne qui contribue à la mise en place d'une filière vertueuse de recyclage.

* Les prix de vente H.T. n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) qui concerne les outils électriques et électroniques. La contribution environnementale DEA pour les produits de rangement est incluse dans les prix affichés.

PLONGEZ AU CŒUR DU SITE INTERNET FACOM



- Catalogue en ligne
- Recherche rapide et intuitive
- Guides de choix
- Connexion à vos distributeurs
- Facommunauté
- Garantie et plus encore !



L'ART DE LA PRÉCISION

DEPUIS 100 ANS

NOS INNOVATIONS ACCOMPAGNENT VOTRE DÉVELOPPEMENT

NOUVEAU



ROLL.7NM3APF



ROLL.7M3APF

**SERVANTES ROLL
7 TIROIRS**

PAGE 22

**JEUX DE DOUILLES
SUR BASE MAGNÉTIQUE**



PAGE 60

R.40EGRPPB

S.40EGRPPB



PINCES-CLÉ

PAGE 72



PWF300GPF



PWF180CPEPB



PWF.J2PB



DOUILLES EN COFFRETS NANO, MBOX ET DBOX



RL.NANO1GRPPB

PAGE 60 & 64



RS.GRPPB

PAGE 60 & 66



SL.DBOX1GRPPB

PAGE 60 & 69

FACOM ACCOMPAGNE LA PERFORMANCE



**FFC - FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CYCLISME**

En cette année post-olympique et paralympique, où la France et Paris ont été sous les feux des projecteurs, nos cyclistes français continuent de faire honneur à leur pays.

Tout au long de l'année, FACOM reste à leurs côtés en tant que sponsor maillot des équipes de France, les soutenant lors de nombreuses épreuves à travers des actions locales ou nationales, ainsi que par le biais de collaborations et de partenariats. Cette collaboration fructueuse entre FACOM et la FFC se poursuit avec enthousiasme et détermination !



**UCI
MOUNTAIN BIKE WORLD SERIES**


Là où il faut de l'endurance mais aussi de la précision, là où les machines, comme les athlètes sont mis à rude épreuve, avec le dépassement de soi et la passion extrême...

La Coupe du Monde de VTT "UCI Mountain Bikes World Series" est le lieu de tous les exploits et de toutes les folies...

La performance s'associe à de bons outils : FACOM est là pour accompagner les épreuves françaises de Haute-Savoie et de Loudenvielle.

Accrochez-vous, ça va secouer !


**NICOLAS
CIAMIN**



**NICOLAS CIAMIN
PILOTE DE RALLYE**

Nicolas Ciamin est un pilote de rallye français, né en 1998, qui s'est imposé comme l'une des étoiles montantes du sport automobile en France.

Il a commencé sa carrière dans le karting avant de se tourner vers le rallye, où il a rapidement fait ses preuves en championnats de France des Rallyes et au Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Connu pour sa vitesse et son habileté au volant, il s'est forgé une solide réputation avec plusieurs podiums et victoires dans des épreuves nationales et internationales.




WORLDSKILLS
LA COMPÉTITION DES MÉTIERS

Depuis 2015, FACOM soutient WorldSkills France et fournit l'outillage nécessaire aux compétitions des métiers de l'Automobile, de la Mécanique et de la Mobilité, au plus près des jeunes talents et de l'excellence.

En 2024, la France a accueilli les Finales Mondiales WorldSkills à Lyon : un événement exceptionnel qui a mis en lumière le savoir-faire de nos apprentis mécaniciens !

Place cette année aux sélections nationales à Marseille mi-octobre.



CEMA
CONCOURS D'EXCELLENCE
MÉCANIQUE ALPINE

Pour la 3^e édition du Concours d'Excellence Mécanique Alpine (CEMA), FACOM a accompagné Alpine en fournissant l'outillage pour toutes les épreuves de la compétition, permettant aux participants d'être sur un pied d'égalité et d'avoir des outils de qualité !

Une collaboration évidente entre les deux marques françaises, synonymes d'excellence et de performance, au service des jeunes mécaniciens en devenir : une chance pour eux de se confronter à ce qu'il se fait de mieux et pourquoi pas de rejoindre l'élite des techniciens de compétition.

RETROUVEZ-NOUS EN 2025

DU 5 AU 9 FÉVRIER

rejoignez-nous sur
le salon **RÉTRO MOBILE !**



DU 11 AU 22 JUIN

retrouvez-nous
au salon **PARIS AIR SHOW**




DU 14 AU 18 OCTOBRE

venez nous voir
au Salon **EQUIP'AUTO !**



RETROUVEZ-NOUS aux 2 étapes françaises de l'UCI MTB WORLD SERIES !




Loudenvielle

DU 29/05 AU 01/06

Haute-Savoie

DU 29 AU 31/08

CENTRE DE FORMATION FACOM



LA FORMATION, NOTRE PRIORITÉ

Chez FACOM, la formation a toujours été un pilier essentiel de notre développement humain. Elle renforce la confiance en soi de nos collaborateurs et partenaires, leur permettant de mieux connaître nos produits pour mieux les vendre et d'être reconnus comme des professionnels de l'outillage. La formation est une source de talents.

NOTRE MISSION

Notre mission est d'enrichir les connaissances de nos collaborateurs, clients distributeurs et utilisateurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs avec efficacité et confiance. Nous nous engageons à diffuser et à rendre accessibles les informations essentielles pour les tâches quotidiennes, tout en contribuant à la formation d'une équipe de vente performante.

NOS ATOUTS

FACOM dispose d'un centre de formation déclaré auprès de la préfecture d'Île-de-France (N° 11 91 00575 91), dédié à l'outillage à main et s'étendant sur 300 m². Notre salle de formation est équipée d'outils de démonstration et de maquettes, permettant des mises en pratique en atelier après chaque session théorique. À la fin de chaque formation, un certificat est remis aux participants.

EN 2024

PLUS DE
1100
STAGIAIRES

ont été formés
par notre
Centre de Formation

Qu'ils soient distributeurs, utilisateurs professionnels, étudiants ou employés de FACOM, la formation est essentielle pour une compréhension approfondie de l'outillage et une utilisation optimale.



Attestation : N° 20328716
pour le Service Après-vente
(CENTRE DE RÉPARATION / CENTRE
D'APPEL TECHNIQUE & APRÈS-VENTE /
SERVICE CLIENT SAV / LABORATOIRE
POUR CLIENTS B2B)

Nos Services ont obtenu le **label Service France Garantie** :

le Service Après-vente, le Centre de réparation, le Centre d'appels techniques & Après-vente, le Service Client SAV et le Laboratoire clients B2B.

Nous sommes engagés dans une démarche de qualité, et nous sommes fiers de pouvoir offrir des **services garantis 100 % français**.

DYNAMOMÉTRIE ÉTALONNAGE



FACOM dispose de son propre **laboratoire de contrôle** sur son site de Morangis (91), accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) : N° 2-6503 (portée disponible sur www.cofrac.fr).

LE LABORATOIRE FACOM EST VOTRE PARTENAIRE POUR :

- Assurer la précision de vos serrages.
- Effectuer l'étalonnage et la vérification périodique de vos outils, conformément aux exigences des normes ISO.
- Garantir la validité de l'étalonnage et de la vérification de vos outils, reconnue par les pays européens et mondiaux signataires de l'accord de reconnaissance multilatéral ou des accords de reconnaissance bilatéraux (EA, ILAC).
- Raccorder vos outils au système national et international d'unités (SI).

↙ **LE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE VOS OUTILS EST L'ASSURANCE DE VOTRE TRANQUILLITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS.**

POUR PLUS
d'information



SAV & GARANTIE



Le **service après-vente FACOM**, véritable pilier de la marque depuis plus d'un demi-siècle, est le service dédié à l'entretien et la réparation de vos outils et équipements.

La **Garantie FACOM** fait partie intégrante des engagements de la marque vis-à-vis de ses clients. *Plus d'information en page 10*

Les typologies de garanties

Limitées dans le temps :

- D2 : 2 ans. Concerne les outils électriques, hydrauliques et pneumatiques.
- D3 : 3 ans. Couvre tout défaut matériel sur les outils de serrage contrôlé.
- D5 : 5 ans. Couvre toute la gamme de rangement métallique.

Sans limitation de durée : À VIE

- E : Échange. Le produit est remplacé par un outil neuf.
- R : Réparation. Le produit est réparé.

POUR PLUS
d'information



CHIFFRES CLÉS

SAV

250
TONNES

de métaux revalorisés
par an

1
JOUR

délai de traitement
en cas d'échange

2
JOURS

délai de traitement
en cas de réparation

↘ **AVEC LA GARANTIE
FACOM, VOS OUTILS
TRAVERSENT LE TEMPS
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.**

UNE MARQUE ENGAGÉE POUR DES PRODUITS DURABLES

GARANTIE À VIE

Chez FACOM, nous nous engageons à vous offrir les outils les plus innovants et les plus performants du marché. Chaque outil FACOM est conçu avec une grande précision, selon des normes très exigeantes, bien au-delà des normes en vigueur, vous garantissant durabilité et efficacité.

Parce que nous sommes très exigeants sur la robustesse de nos produits, nous proposons, depuis plus de 70 ans, une garantie d'échange ou de réparation gratuite de nos produits sans limitation dans le temps. La garantie couvre toute la vie du produit, qui peut donc passer dans les mains de plusieurs générations d'utilisateurs.



*Il s'agit de la fameuse
"GARANTIE À VIE" FACOM*

Près de **70 % des outils** mis sur le marché en France par FACOM chaque année sont concernés par cette garantie à vie.



**DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT :
1 JOUR**

Nous pouvons ainsi suivre en permanence le niveau de qualité de nos produits, identifier les pistes d'amélioration et vous assurer une **confiance totale dans vos outils**.



**99 % DES OUTILS RETOURNÉS EN GARANTIE
SONT ÉCHANGÉS OU RÉPARÉS**

Nous sommes également fiers d'avoir adopté une **garantie numérique**, plus simple, rapide et écologique. Elle réduit les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et facilite les échanges entre clients et distributeurs, tout en offrant un accès rapide aux informations de garantie.



Il est important de noter que certains produits ne sont pas éligibles, tels que les consommables, les produits techniques énergisés, la dynamométrie, ainsi que les servantes et le mobilier d'atelier.

La **Garantie FACOM** fonctionne chez tous les distributeurs de la marque quel que soit le lieu d'achat ou le mode d'achat du produit. Nous honorons notre signature : **le justificatif d'achat n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie à vie, la présence de la marque FACOM sur l'outil suffit pour qu'il soit pris en charge.**

L'ancien outil est obligatoirement repris en échange du nouveau et analysé par l'un des 48 employés qui travaillent dans notre centre de réparation situé en Essonne (91).

TOUS

les anciens outils
sont recyclés :

+1 TONNE
par jour

**POUR PLUS
d'information**



FABRICATION FRANÇAISE

FACOM s'engage fermement en faveur de la fabrication française. Plus de 60 % des outils FACOM sont fabriqués dans nos 3 usines françaises ; 75 % sont fabriqués en Europe et 80 % dans le groupe.

Nos principales usines sont situées à **Feuquières-en-Vimeu, Arbois et Besançon**, où nous respectons des normes strictes de qualité et de sécurité. Cette proximité permet également de réduire notre empreinte carbone en limitant l'impact du transport.

↘ En choisissant FACOM, vous optez pour des outils conçus avec expertise et passion, tout en contribuant à la préservation du savoir-faire français et à la protection de l'environnement.

KIT D'ENTRETIEN ET RÉPARABILITÉ

Nous proposons des **kits d'entretien et de réparabilité** pour prolonger la durée de vie de vos outils. Ces kits incluent des pièces de rechange et des guides d'entretien détaillés, permettant aux utilisateurs de maintenir leurs outils en parfait état de fonctionnement.

En favorisant la réparabilité, nous réduisons les déchets et encourageons une utilisation plus durable de nos produits.

↘ Notre engagement est de fournir des solutions pratiques pour que vos outils restent performants et fiables, tout en contribuant à la préservation de l'environnement.

PACKAGING ÉCO-RESPONSABLE



Depuis 2019, nos initiatives d'emballage ont permis d'économiser au niveau mondial l'équivalent de **14 millions de bouteilles d'eau en plastique**.

Nous remplaçons le PVC par du PET et du carton, et marquons les emballages pour éduquer sur le recyclage, montrant notre engagement envers un cycle de vie responsable. Nous éliminons les plastiques non recyclables, améliorons la recyclabilité et explorons des contenants durables et réutilisables.

↘ FACOM a déployé **LE PROJET AUTOBAHN** qui a permis la mise en place de packagings éco-responsables sur **PLUS DE 700 RÉFÉRENCES PRODUITS**.

CHIFFRES CLÉS

NOS USINES

17 **MILLIONS**
de tournevis
par an

10 **MILLIONS**
de clé mâles
par an

2 **MILLIONS**
de pinces
par an

NOS CERTIFICATIONS

- ECOVADIS médaille d'or
- Origine France Garantie
- Service France Garanti
- ISO 9001 pour la qualité
- ISO 14001 pour l'environnement
- ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail

CONCEPTION DURABLE

TESTS DYNAMIQUES AU-DELÀ DE LA NORME



Nous effectuons des tests dynamiques de nos produits qui vont au-delà des exigences des normes CE. Ces tests rigoureux garantissent une performance et une durabilité supérieures, assurant que nos produits non seulement respectent, mais surpassent les standards de sécurité et de qualité. En poussant nos produits à leurs limites, nous nous assurons qu'ils peuvent résister aux conditions les plus exigeantes et offrir une fiabilité exceptionnelle à nos clients.

CLIQUET TÊTE RONDE S.161B

Le cliquet tête ronde S.161B, doté d'un nouveau doigt en MIM technology (brevet FACOM), double sa durée de vie par rapport à la version précédente. Il est également étanche et certifié IP51 pour résister aux contraintes extérieures.

Test Dynamique au-delà de la norme

- Norme ISO : 50 000 cycles à 128 N·m
- **Test FACOM : 70 000 cycles à 300 N·m**



CLÉ MIXTE 440

Les couples de serrages garantis sont très largement supérieurs aux spécifications des normes d'outillage ISO 1711-1 haute résistance. La clé mixte 440 a été conçue pour assurer un maximum de sécurité à l'utilisateur : lorsque des couples de serrage critiques sont atteints, la clé se déforme progressivement. Il n'y a pas de casse brutale qui pourrait engendrer des risques de blessures pour l'utilisateur.

Test Dynamique au-delà de la norme :
couple appliqué avant déformation

Exemple clé 17 mm :

- Norme ISO : 105 N·m
- **Test FACOM : 163 N·m**



TESTS DE QUALIFICATIONS

Pour garantir la durabilité de nos produits, nous soumettons nos servantes à des **tests rigoureux**, comparables aux performances des plus grands athlètes !

Nous effectuons **50 000 cycles d'ouverture et de fermeture des tiroirs**, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation.

De plus, **nos servantes parcourent 70 km sur un tapis roulant en 63 heures environ**, tout en supportant une charge de 160 kg.

FABRICATION
des servantes
à l'usine de
Feuquières-
en-Vimeu



CHIFFRES CLÉS

NOS USINES

FEUQUIÈRES-
EN-VIMEU
depuis 100 ans

60 000

produits en tôle / an

servantes, boîtes, aménagement
(JetLine, Roll Workshop et Matrix)

450 000

MODULES PAR AN

TESTS DE RÉSISTANCES CHIMIQUES

Le manche de nos tournevis FACOM est conçu pour **résister à une immersion de 72 heures** dans des liquides corrosifs tels que le LHM, le DOT, le SP95, le diesel, l'huile moteur et le white-spirit.



MATIÈRES
CORROSIVES

SP96-E10



ERGONOMIE DE NOS PRODUITS



Les outils FACOM sont conçus pour minimiser la fatigue et maximiser l'efficacité. Chaque outil est soigneusement étudié pour offrir une prise en main confortable, une répartition optimale du poids et une facilité d'utilisation.


Les manches de nos outils, par exemple, sont profilés pour épouser la forme naturelle de la main, réduisant ainsi les risques de troubles musculosquelettiques (TMS) et améliorant la précision des gestes.

Les revêtements antidérapants, les poignées en caoutchouc souple et les surfaces texturées sont autant de caractéristiques qui permettent une utilisation prolongée sans inconfort.

Pour garantir que nos produits répondent aux normes les plus élevées en matière d'ergonomie, nous faisons appel à **US ERGO**, un organisme indépendant spécialisé dans l'évaluation ergonomique.

FACOM FAIT ÉVOLUER SA GARANTIE

LA GARANTIE QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE



PLUS SIMPLE,
PLUS RAPIDE, PLUS VERTE :
*la Garantie FACOM se digitalise
pour mieux vous accompagner
au quotidien !*

DEPUIS SON LANCEMENT EN 2021, DÉJÀ :

1 000

**distributeurs
partenaires**

20 000

**utilisateurs
satisfaits
(note de 4,5 /5)**

90 000

**échanges
effectués**

**VOUS AUSSI, ADOPTEZ LA GARANTIE FACOM
VERSION DIGITALE ET NOTEZ VOTRE EXPÉRIENCE**



www.garantiefacom.fr





SOLUTION D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULE : POLYVALENCE & ORGANISATION



MATRIX



COMPOSITION

Dimensions : L 990 x P 375 x H 1306 mm
Poids : 76 Kg



COMPOSITION

Dimensions : L 990 x P 375 x H 1014 mm
Poids : 74 Kg

Code	Description	Pc.
F50000023	CAISSON À MALLETES / TIROIRS	1
F50000062	CAISSON À TIROIRS	1
F50020009	PASSAGE DE ROUES	1
U50020066	PORTE-ROULEAU	1
F50020048	BARRE DE FIXATION	1
F50030078	ÉTAGÈRE PORTE-BACS	1
F50030049	MONTANTS 375MM - SÉRIE 5003 ME	1

Prix tarif
pour la composition

1 398,80 €
dont éco-contribution 3,77 €

Code	Description	Pc.
F50000024	CAISSON À MALLETES / TIROIRS	1
F50000063	CAISSON À TIROIRS	1
F50020012	PASSAGE DE ROUES	1
F50020031	ÉTAGÈRE	1
U50020066	PORTE-ROULEAU	1

Prix tarif
pour la composition

1 236,70 €
dont éco-contribution 2,89 €

MATRIX : La solution FACOM pour aménager tous types de véhicules utilitaires !

FACOM lance MATRIX, la solution d'aménagement de véhicules utilitaires ingénieuse, modulaire et facile à installer. Quelle que soit la taille de votre véhicule, vous pourrez l'équiper pour en faire un atelier mobile où tout sera à portée de main et avoir vos outils et votre matériel rangés de manière sécurisée. MATRIX est la solution qui vous permet d'organiser tous vos outils à la perfection lorsque vous êtes en déplacement et de les localiser de façon instantanée une fois sur le lieu d'intervention.



CONFIGURATEUR



CONCEVEZ VOTRE AMÉNAGEMENT GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR



ROLL WORKSHOP SYSTEM 2

PLAN DE TRAVAIL

multiplis hêtre 30 mm ou galvanisé
2 longueurs : 1 450 mm et 2 175 mm

PANNEAU ÉNERGISÉ

ARMOIRE 1 PORTE

NOUVELLES POIGNÉES

SÉCURISÉ

Tous les éléments sont équipés
d'une serrure - livrés avec 2 clés

- NOUVEAU DESIGN
COMPATIBLE
SERVANTES
FACOM
- NOUVEAUX
ÉLÉMENTS ET
ACCESSOIRES
- AUTOPORTANT



PLINTE DE FINITION

MEUBLE ROULANT

- 2 poignées en façade
- roues pivotantes
- freins en façade avant

MEUBLE D'ANGLE

MEUBLE BAS 7 TIROIRS

VOTRE SERVANTE
TROUVE SA PLACE SOUS
LE PLAN DE TRAVAIL !

COMPOSITION RWS2-8BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-A500PPBS	Armoire 1 porte RWS2. 0,5 m. Noir	1
RWS2-BASEMBS	Réhausse pour meubles bas RWS2. Noir	3
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir.	3
RWS2-FRONTBS	Plaque de masquage rehausse RWS2. Noir	2
RWS2-MBS7TBS	Meuble bas RWS2. 7 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSERBS	Station de nettoyage RWS2. Avec poubelle et dévidoir de papier. Noir	1
RWS2-PBG3	Plan de travail galva RWS2. 2 m	1
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	5
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	3
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	3
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	4



RWS2-8BS

3 780,00 €

dont éco-contribution
10,26 €

COMPOSITION RWS2-9BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-A1000PPBS	Armoire 2 portes RWS2. 1m. Noir	1
RWS2-BASEMBS	Réhausse pour meubles bas RWS2. Noir	3
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir	2
RWS2-MBS7TBS	Meuble bas RWS2. 7 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSPPBS	Meuble bas RWS2. 2 Portes. Noir	1
RWS2-PB2	Plan de travail bois RWS2. 1,5 m	1
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	3
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	2
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	2
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	2



RWS2-9BS

3 485,00 €

dont éco-contribution
9,32 €



PANNEAUX PERFORÉS OU PANNEAUX D'AFFICHAGE

Dédiés à l'accrochage des outils
et l'affichage de documents

ACCESSOIRES DE RANGEMENT

outillage énergisé

L'ESSENTIEL POUR OPTIMISER VOTRE ATELIER !



5 ANS



TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT

**POUR PASSER
D'UNE HAUTEUR
DE 847 À 1012 mm,**
il faut simplement
ajouter des rehausses.

Idéal pour travailler
debout et exploiter au
maximum votre espace
de rangement.

Les tiroirs et les portes
ont des poignées en
polypropylène.

**MEUBLE BAS
PROPRETÉ**

**TIROIR DE RANGEMENT
SUR ROULETTES**

**ARMOIRE
DOUBLE PORTES**

COMPOSITION RWS2-10BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-A500PPBS	Armoire 1 porte RWS2. 0,5m. Noir	2
RWS2-BASEMBS	Réhausses pour meubles bas RWS2. Noir	6
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir	4
RWS2-DRAWERBS	Tiroir à roulettes RWS2. Noir	1
RWS2-MBS6TBS	Meuble bas RWS2. 6 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBS7TBS	Meuble bas RWS2. 7 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSPPBS	Meuble bas RWS2. 2 Portes. Noir	2
RWS2-PB2	Plan de travail bois RWS2. 1,5 m	2
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	7
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	4
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	2
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	2



RWS2-10BS

6 270,00 €

dont éco-contribution
15,76 €

COMPOSITION RWS2-11BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-BASEMBS	Réhausses pour meubles bas RWS2. Noir	2
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir	2
RWS2-DRAWERBS	Tiroir à roulettes RWS2. Noir	1
RWS2-MBS6TBS	Meuble bas RWS2. 6 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSPPBS	Meuble bas RWS2. 2 Portes. Noir	1
RWS2-PB3	Plan de travail bois RWS2. 2m	1
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	6
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	3
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	3
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	3



RWS2-11BS

2 880,00 €

dont éco-contribution
6,69 €



JETLINE

SYSTEM

UNE GAMME ÉTENDUE POUR UN ATELIER OPTIMISÉ

COFFRE AVEC PORTE
Sur verins

**PANNEAUX PERFORÉS
OU PANNEAUX D'AFFICHAGE**

H : 50 cm
Dédiés à l'accrochage des outils
et l'affichage de documents

COFFRE OUVERT
Accès rapide

MEUBLE À RIDEAU
Visibilité et accès

**MEUBLE DOUBLE
À TIROIRS**

ACCESSOIRES

REHAUSSE

Deux possibilités pour la hauteur
de travail : 880 mm
ou 1055 mm par simple ajout
d'une rehausse

**PIED
OU PIED
ÉNERGISÉ**

**VOTRE SERVANTE
TROUVE SA PLACE SOUS
LE PLAN DE TRAVAIL**
en version haute 1055 mm

3 FINITIONS

- Bois multiplis traité huile de lin
- Bois multiplis + Inox brossé
- Métal recouvert



EXEMPLE DE CONFIGURATION ¹

RÉFÉRENCES ROUGES	RÉFÉRENCES NOIRES	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX
■ JLS3-MBD5T	■ JLS3-MBD5TBS	JLS3 meuble bas double à 5 tiroirs noir	1	1 738,63 €
	■ JLS3-BASEMBD	JLS3 rehausse double pour meuble bas noir	1	162,09 €
■ JLS3-CHDPP	■ JLS3-CHDPPBS	JLS3 coffre haut double à porte pleine rouge	1	435,25 €
	■ JLS3-TUBESUP100	JLS3 kit de montage H 1000 mm	1	101,99 €
	■ JLS3-TUBESUP50	JLS3 kit de montage H 500 mm	1	78,27 €
■ JLS3-PPAV1	■ JLS3-PPAV1BS	JLS3 demi-panneau simple haut 0,5 m noir	1	75,11 €
■ JLS3-PPNB	■ JLS3-PPNBBS	JLS3 demi-panneau d'affichage simple haut 0,5 m noir	1	62,46 €
	■ JLS3-PPAV1USBBS	JLS3 demi-panneau électrique simple haut 0,5 m noir	1	125,71 €
	■ JLS3-PB2	JLS3 plan de travail en bois l 1455 mm	1	394,53 €
	■ JET.WA22-4	Longue tablette inclinée pour panneau perforé	1	22,88 €
	■ JET.LA5-2PF	Bac à déchets 25 l latéral	1	83,80 €
Prix tarif pour la composition				3 280,81 €
Dont écocontribution				11,83 €



ORGANISEZ ET EXPLOITEZ AU MAXIMUM VOTRE ESPACE



5 ANS

GARANTIE FACOM

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS
LIÉES À LA GARANTIE SUR LE SITE FACOM :

www.facom.fr/pages/la-garantie-facom



REGARDEZ LA VIDÉO



FLASHEZ CE QR-CODE
ET DEVEZ L'ARCHITECTE
DE VOTRE ATELIER



MEUBLE ET
Panneaux
D'ANGLE

RAMPE LED
Éclairage naturel

HAUTEUR
2 mètres

MEUBLE À
PORTES VITRÉES
offrant beaucoup plus
de visibilité
pour un inventaire
rapide

MEUBLE À TIROIRS
Rangement optimisé
de votre outillage 6, 7 ou
8 tiroirs

MEUBLE DOUBLE
À PORTES PLEINES
COULISSANTES

ARMOIRES À PORTES
PLEINES OU VITRÉES
Stockage ou vestiaire

EXEMPLE DE CONFIGURATION 2

RÉFÉRENCES ROUGES	RÉFÉRENCES NOIRES	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX
■ JLS3-MBSPP	■ JLS3-MBSPPBS	JLS3 meuble bas simple à portes pleines	1	671,26 €
	■ JLS3-PSHPOWER	JLS3 pied énergisé H 1015 mm	1	932,17 €
	■ JLS3-CHS	JLS3 coffre haut simple ouvert	1	193,71 €
	■ JLS3-BASEMBS	JLS3 rehausse simple pour meuble bas	1	138,37 €
■ JLS3-MHSPPBS	■ JLS3-MHSPP	JLS3 meuble haut simple à 2 portes pleines	1	604,84 €
■ JLS3-PPAV1	■ JLS3-PPAV1BS	JLS3 demi-panneau simple haut 0,5 m	1	75,11 €
■ JLS3-2202	■ JLS3-2202BS	JLS3 meuble haut simple à portes pleines et 2 tiroirs	1	815,95 €
	■ JET.WA22-4	Longue tablette inclinée pour panneau perforé	1	22,88 €
	■ JLS3-TUBESUP50	JLS3 kit de montage H 500 mm	1	78,27 €
	■ JLS3-PB2	JLS3 plan de travail en bois L 1455 mm	1	394,53 €
Prix tarif pour la composition			3	927,09 €
Dont éco-contribution				14,78 €





ÉTABLIS

2 FINITIONS DE PLATEAU :
GALVANISÉ OU BOIS2 COLORIS :
ROUGE ET NOIR

- Bloc de rangement 6 tiroirs :
 - 3 tiroirs hauteur 60 mm
 - 2 tiroirs hauteur 130 mm
 - 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg
- Système de tiroirs à verrouillage automatique
- Serrure sur le côté, condamnation centralisée par serrure à clé (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

VERSION PLATEAU BOIS

- Résistance charge statique : 1 000 kg
- Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 852 mm
- 89 kg



☒ RWS2-2MW6DPF
☐ RWS2-2MW6DBSPF
930,00 €
 dont éco-contribution 11,57 €

VERSION PLATEAU GALVANISÉ

- Résistance charge statique : 800 kg
- Rebord sur 3 côtés : évite les chutes d'outils
- Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 816 mm
- 87 kg



☒ RWS2-2MG6DPF
☐ RWS2-2MG6DBSPF
930,00 €
 dont éco-contribution 11,57 €

Nos établis sont produits à Feuquières-en-Vimeu (80)

ÉTABLIS CHARGES LOURDES **Jetline** SYSTEM

1 LONGUEUR, 2 HAUTEURS DE TRAVAIL

- Longueur unique : 2 182 mm = grand espace de travail
- Hauteur : 880 mm ou 1 055 mm

RÉSISTANCE CHARGE STATIQUE : 1 TONNE
INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

2 CHOIX DE BLOCS TIROIRS

- **Bloc 6 tiroirs** : 4 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm, 1 tiroir H 270 mm
- **Bloc 7 tiroirs** : 5 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm, 1 tiroir H 200 mm
- Condamnation centralisée des tiroirs par serrure à clé

2 FINITIONS DE PLATEAU

- **Plateau hêtre multi-plis** : prof. 750 mm, ép. 40 mm = résistance et longévité
- **Plateau inox** : plateau hêtre recouvert d'une plaque d'inox brossé, ép. 40 mm = haute résistance aux chocs et à la chaleur

ARMOIRE À RIDEAU

- Rideau à lames fermeture par serrure à clé
- Se fixe directement sur le plan de travail ou sur le mur

COMPATIBLE AVEC LA GAMME JLS3



	PLATEAU BOIS		PLATEAU INOX	
	Hauteur 880 mm	Hauteur 1 055 mm	Hauteur 880 mm	Hauteur 1 055 mm
BLOC 7 TIROIRS	JLS3-2MW7DL 1 969,22 € dont éco-contribution 19,11 €	JLS3-2MW7DH 2 133,09 € dont éco-contribution 20,67 €	JLS3-2MS7DL 2 152,37 € dont éco-contribution 20,80 €	JLS3-2MS7DH 2 316,27 € dont éco-contribution 22,36 €
	JLS3-2MW13DL 2 753,96 € dont éco-contribution 26,00 €	JLS3-2MW13DH 3 013,08 € dont éco-contribution 28,34 €	JLS3-2MS13DL 2 954,19 € dont éco-contribution 27,69 €	JLS3-2MS13DH 3 213,32 € dont éco-contribution 30,03 €
BLOC 7 TIROIRS + ARMOIRE À RIDEAU	JLS3-2MW7DSCL 3 207,58 € dont éco-contribution 6,75 €	JLS3-2MW7DSCH 3 371,47 € dont éco-contribution 6,75 €	JLS3-2MS7DSCL 3 390,74 € dont éco-contribution 6,75 €	JLS3-2MS7DSCH 3 554,61 € dont éco-contribution 6,75 €

ÉTABLIS 1,50 M ET 2 M

PLUS ROBUSTES ET DURABLES
QUE JAMAIS !

VERSIONS PLATEAU GALVANISÉ



- Dim. hors tout (L x P x H) : 1 500 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 850 kg
- 60 kg

WB2.1500GSPF
326,60 €
dont éco-contribution 7,80 €

- Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 1 tonne
- 75 kg

WB2.2000GSPF
428,40 €
dont éco-contribution 9,75 €

EN OPTION :
NOUVEAUX TIROIRS

- Profondeur utile 130 mm
- Poignée en tôle d'acier
- Glissière télescopique - résistance charge statique = 60 kg
- Serrure avec clés incluses

Compatible avec WB2.1500

WB2.1500DRAWPF
189,00 €
dont éco-contribution 0,56 €

Compatible avec WB2.2000 (1 ou 2 par établi)

WB2.2000DRAWPF
145,00 €
dont éco-contribution 0,44 €

VERSIONS PLATEAU BOIS





- Dim. hors tout (L x P x H) : 1 500 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 1 tonne
- 55 kg

WB2.1500WPF
449,40 €
dont éco-contribution 7,15 €

- Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 1,5 tonnes
- 65 kg

WB2.2000WPF
514,50 €
dont éco-contribution 8,45 €

WB2.1500WPF
Version 1,5 mWB2.2000GSPF
Version 2 m



ÉTABLI MOBILE CHARGES LOURDES 6 TIROIRS



TABLETTE COULISSANTE

380 x 570 mm, réglable avec pas de 70 mm

RÉSISTANCE STATIQUE

1 tonne aux pieds, 500 kg aux roues

STABLE ET MOBILE

PLAN DE TRAVAIL

- Hêtre multi-plis de 0,7 m² enduit d'huile de lin
- Plan de travail perforé compatible panneau perforé JET.A6M5

CLÉ UNIQUE

pour tiroirs et compartiment

COMPARTIMENT LATÉRAL

376 x 570 x 700 mm
(largeur de passage avec porte ouverte 280 mm)

PIEDS OU ROUES

- Pieds amovibles via poignée tournante
- Poignée tournante 2 positions : sur pieds ou sur roues
- 4 roues diamètre 125 mm, 2 pivotantes, 2 fixes



- Dimensions (L x D x H) : 1218 x 670 x 1016 mm
- 128 kg

JET.6MWBAPF

1 686,00 €

dont éco-contribution
17,81 €

ÉTABLIS MOBILES 7 TIROIRS

PLAN DE TRAVAIL EXTRA-LARGE

- + 25 % de surface (987 x 461 mm)
- Plus résistant : plaque d'aluminium recouvrant une planche de bois de 15 mm
- Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique : 1100 kg
- Rebords pour éviter la chute d'outils
- Poignées bi-matière avec revêtement soft

TIROIRS PRATIQUES

- Tiroirs à ouverture totale
- Façades basculantes en aluminium avec crochet de sécurité
- Fermeture centralisée (2 clés, dont 1 articulée)
- Bumpers en thermoplastique élastomère

ACCESSOIRISABLE

Voir nombreux accessoires pages 26 et 27



SOUTE GRAND VOLUME

- Dim. (L x P x H) : 378 x 499 x 673 mm
- Fermeture à clé (identique aux tiroirs)



* Nos établis sont livrés vides, sans module ni outillage.

Établis mobiles 7 tiroirs 3 modules par tiroir

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. : 20/25/35 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Dim. hors tout roues et plan de travail compris (L x P x H) : 1194 x 575 x 1035 mm

100 kg

MANŒUVRABILITÉ

- Effort au démarrage réduit
- Haute résistance aux charges lourdes
- 4 roues Ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, équipées d'un frein

JET.7T7M3APF
JET.7T7NM3APF

1 349,30 €

dont éco-contribution
15,21 €

POSTE DE TRAVAIL ASSIS

ERGONOMIE ET PRODUCTIVITÉ

L'accès aux outils, le blocage des roues, le déplacement peuvent être réalisés assis

PLATEAU

pour petites pièces

POIGNÉE


CASE EXTENSIBLE

format module FACOM

VERROUILLAGE À CLÉ

2 TIROIRS COFFRES pour les outils encombrants

PORTE BIDONS



MANŒVRABLE ET STABLE

4 roues pivotantes de 80 mm dont 2 avec freins

ROBUSTE ET CONFORTABLE

- Hauteur assise : 47 cm
- Supporte jusqu'à 150 kg de charge
- Siège : mousse haute densité, revêtement PVC

Livré sans outillage, ni accessoire.

TCS-P1PF

501,90 €

dont éco-contribution
5,59 €

Fabriqués dans notre site de Feuquières-en-Vimeu (Somme)

- Dimensions (hors roues) : 580 x 640 x 840 mm
- Dimensions assise : 560 x 400 x 40 mm
- Livré avec les roues montées

35 kg



INNOVATION

SERVANTES ROLL 6 TIROIRS

ESPRIT ROLL CONSERVÉ.
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS !

MANIABLE

Double poignée bi-matière, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles

ACCESSOIRES

- Côtés perforés permettant de recevoir la majorité de la gamme d'accessoires JET (catalogue F18), ainsi que la gamme d'accessoires latéraux MYJET (série 2021)
- Support flacons inclus

MANŒUVRABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes
- Servante livrée avec les roues montées



NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- +25 % de surface de travail
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures
- Rebords intégrés afin d'éviter la chute d'outils en cours de déplacement
- Emplacement dédié pour 3 tournevis



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

NOUVEAUX TIROIRS
À VERROUILLAGE SÉCURISÉ

- Nouvelle façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité : pas de risque d'ouverture en cours de déplacement
- Fermeture centralisée, placée à l'avant pour une meilleure accessibilité (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

Nos servantes sont fabriquées
à Feuquières-en-Vimeu (80, Somme).

SERVANTE ROLL M3 • 6 TIROIRS



Servante 6 tiroirs

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130/200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 800 kg
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- ▲ 55 kg

■ ROLL.6M3APF
□ ROLL.6NM3APF
455,70 €
dont éco-contribution
7,15 €

SERVANTE ROLL M4 • 6 TIROIRS



Servante 6 tiroirs

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/35 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60/130/200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 900 kg
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 969 x 515 x 972 mm
- ▲ 68 kg

■ ROLL.6M4APF
□ ROLL.6NM4APF
583,80 €
dont éco-contribution
10,53 €

SERVANTE ROLL M3 • 7 TIROIRS



Servante 7 tiroirs

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130/200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 800 kg
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- ▲ 55 kg

■ ROLL.7M3APF
□ ROLL.7NM3APF
485,70 €
dont éco-contribution
7,28 €

CHARIOT D'ATELIER ROLL

- Grande surface de travail avec bords surélevés 560x460 mm
- Résistance à une charge statique de 200 kg
- Emplacement dédié pour 3 tournevis

- 2 étagères en métal avec plaques d'ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile
- 2 positions possibles pour l'étagère centrale.
- Dim. utiles des étagères (L x P) : 595 x 455 mm

- 4 roues Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein

- Livré démonté. Montage simple et rapide
- Dim. avec poignée (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- ▲ 19 kg



ROLL.UC3SM3PF
221,60 €
dont éco-contribution
2,47 €



COFFRE ROULANT ROLL



POIGNÉE ESCAMOTABLE
EN MÉTAL

MANIABLE

Double poignée bi-matière, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles

ACCESSOIRES

Support flacons inclus

MANŒUVRABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes
- Livrées montées

Existe en coffre classique, sans roues :

ROLL.C4M3A : Coffre - 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

ROLL.C4M4A : Coffre - 4 tiroirs - 4 modules par tiroir



PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

- **+25 % de surface de travail** (560 x 460 mm) vs ancienne version ROLL
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique du plateau : **800 kg**
- **Rebords intégrés** afin d'éviter la chute d'outils
- Emplacement dédié pour 3 tournevis

NOUVEAUX TIROIRS À VERROUILLAGE SÉCURISÉ

- Nouvelle façade de tiroirs basculante en polypropylène avec **crochets de sécurité** = pas de risque d'ouverture en cours de déplacement
- Fermeture centralisée, placée à l'avant pour une **meilleure accessibilité** (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)



Coffre roulant 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130 mm
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 580 x 622 mm
- 39 kg

ROLL.C4M3APF

414,80 €

dont éco-contribution
4,55 €

COFFRES ROULANTS JET

IDÉAL POUR LA MAINTENANCE ITINÉRANTE

POIGNÉE
ESCAMOTABLE

+ MANIABLE

Poignée intégrée avec revêtement soft bi-matière de chaque côté de la servante pour faciliter le déplacement et le passage d'obstacles

HAUTE MANŒUVRABILITÉ

- Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes
- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein. Livrées montées

NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- **+25 % de surface de travail** (605 x 461 mm) vs JET+
- **Plus résistant** : plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvrant une planche de bois de 15 mm. Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique du plateau : 900 kg
- **Rebords intégrés de 14 mm** afin d'éviter la chute d'outils

+ ROBUSTE

Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et les **tiroirs, plus souples et plus proéminents**, pour une meilleure absorption des chocs

NOUVEAUX TIROIRS

- Tiroirs à **ouverture totale**
- **Façades basculantes** en aluminium avec crochet de sécurité = pas de risque d'ouverture en cours de déplacement
- **Fermeture centralisée** (livrée avec 2 clés, dont une articulée)

Coffre roulant 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130 mm
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 580 x 696 mm
- 55 kg

JET.C4M3APF
JET.C4NM3APF

616,40 €

dont éco-contribution
7,46 €



SERVANTES **JET**DÉCOUVREZ
LA VIDÉOLA RÉPONSE À TOUTES
VOS EXIGENCES !

PLAN DE TRAVAIL

- Surface de travail extra large : + 25 % vs JET+
- Plus résistant : une plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm
- Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Les rebords intégrés de 14 mm évitent la chute d'outils en cours de déplacement



INNOVATION

Rails en aluminium du plan de travail pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires. Mise en place des accessoires rapide et sécurisée



+ MANIABLE

Poignée intégrée avec revêtement soft bi-matière de chaque côté de la servante pour faciliter le déplacement et le passage d'obstacles



NOUVEAUX TIROIRS

- Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes
- Façades basculantes en aluminium avec crochet de sécurité
- Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée



+ ROBUSTE

Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs, plus souples et plus proéminents, pour une meilleure absorption des chocs



HAUTE MANŒUVRABILITÉ

- Effort au démarrage réduit
- Grande longévité
- Haute résistance aux charges lourdes
- Servantes livrées avec les roues déjà montées

3 MODULES PAR TIROIR

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE



- 15 à 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules)
- 140 à 170 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition des tiroirs
- Résistance statique à la charge **900 kg**
- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes chacune équipée d'un frein
- Dim. hors tout et plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1 005 mm

8 TIROIRS



- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130 mm
- 75 kg

■ JET.8M3APF
□ JET.8NM3APF

953,40 €
dont éco-contribution
9,75 €

7 TIROIRS



- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130/200 mm
- 71 kg

■ JET.7M3APF
□ JET.7NM3APF

862,10 €
dont éco-contribution
9,23 €

6 TIROIRS



- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130/270 mm
- 67 kg

■ JET.6M3APF
□ JET.6NM3APF

772,80 €
dont éco-contribution
8,06 €

Nos servantes sont fabriquées à Feuquières-en-Vimeu (80, Somme).



4 MODULES PAR TIROIR



L'ESPACE AU SERVICE DU RANGEMENT



- 20 à 32 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules)
- 175 à 210 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition des tiroirs
- Résistance statique à la charge **1 000 kg**
- 4 roues Ø125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes chacune équipée d'un frein
- Dim. hors tout et plan de travail compris (L x P x H) : 1004 x 575 x 1 005 mm

8 TIROIRS

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 8 modules
- Charge maxi. par tiroir : 25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60/130 mm

 93 kg

☐ JET.8M4APF
☐ JET.8NM4APF
1 017,50 €
dont éco-contribution 12,22 €

5 MODULES PAR TIROIR

CAPACITÉ DE RANGEMENT INCOMPARABLE



- 30 à 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 mm peuvent également recevoir des modules)
- 265 à 290 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition des tiroirs
- Résistance statique à la charge **1 100 kg**
- 6 roues Ø 160 mm très Haute Performance, 4 pivotantes (dont 2 avec freins) et 2 fixes
- Dim. hors tout et plan de travail compris (L x P x H) : 1 194 x 575 x 1 035 mm

8 TIROIRS

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 30 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 10 modules
- Charge maxi. par tiroir : 35/40 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 948 x 421 x 60/130 mm

 119 kg

☐ JET.8M5APF
☐ JET.8NM5APF
1 383,90 €
dont éco-contribution 14,95 €

7 TIROIRS

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 20 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/40 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60/130/200 mm

 90 kg

☐ JET.7M4APF
☐ JET.7NM4APF
967,10 €
dont éco-contribution 9,36 €

7 TIROIRS

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 25 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 5 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 35/40/50 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 948 x 421 x 60/130/200 mm

 116 kg

☐ JET.7M5APF
☐ JET.7NM5APF
1 345,10 €
dont éco-contribution 14,95 €

6 TIROIRS

- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/45 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60/130/270 mm

 85 kg

☐ JET.6M4APF
☐ JET.6NM4APF
875,70 €
dont éco-contribution 8,84 €

CRÉEZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL PERSONNALISÉ !

- Le plan de travail et les côtés de la servante JET peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués
- Découvrez tous les accessoires disponibles **en option** pages 26-27



my JET
SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



ACCESSOIRES POUR EXTENSION DU PLAN DE TRAVAIL



Plan de travail M3 en bois

- Dessus en bois couvrant toute la surface d'une servante M3A
- Peut aussi être placé sur une servante M4A et M5A
- Compatible JET (série 2021)

📏 10 kg

JET.WA14M3

214,99 €
dont éco-contribution 0,39 €



Plan de travail M4 en bois

- Dessus en bois couvrant toute la surface d'une servante M4A
- Peut aussi être placé sur une servante M5A et M3A
- Compatible JET (série 2021)

📏 12,50 kg

JET.WA14M4

254,70 €
dont éco-contribution 0,46 €



Plan de travail M5 en bois

- Dessus en bois couvrant toute la surface d'une servante M5A
- Peut aussi être placé sur une servante M3A et M4A
- Compatible JET (série 2021)

📏 15 kg

JET.WA14M5

301,33 €
dont éco-contribution 0,60 €



Extension de plan de travail multifonction

- Grand bac pour la dépose d'outils, de bouteilles, modules...
- Charge maxi. 20 kg
- Compatible JET (série 2021)

📏 9 kg

JET.WA21

137,28 €
dont éco-contribution 0,20 €



Support étau

- Très résistant : multiplis hêtre de 28 mm
- Étau non livré
- Compatible JET (série 2021)

📏 4 kg

JET.WA17PF

93,20 €
dont éco-contribution 0,47 €



Extension de plan de travail avec support bouteilles et support rouleau papier

- Compatible JET (série 2021)

📏 4,2 kg

JET.WA5-1

128,64 €
dont éco-contribution 0,15 €

ACCESSOIRES PARTIE HAUTE



Support ordinateur

- Le support peut s'incliner et pivoter pour s'adapter à vos besoins
- Compatible JET (série 2021)

📏 2,1 kg

JET.WA3PF

120,60 €
dont éco-contribution 0,18 €



Support plans et outils

- Peut afficher plusieurs documents et/ou disposer jusqu'à 3 modules
- Charge maxi. 5 kg
- Compatible JET (série 2021)

📏 2,4 kg

JET.WA12PF

51,60 €
dont éco-contribution 0,09 €



Support ordre de réparation

- Support en tôle A4 équipé d'une pince pour maintenir vos documents
- Compatible JET (série 2021)

📏 0,8 kg

JET.WA13PF

46,30 €
dont éco-contribution 0,09 €



Kit multifonction 1

- Se compose de :
1 structure JET.WA22-1,
1 panneau perforé JET.WA22-2A et 1 étagère inclinable JET.WA22-5
- Compatible JET (série 2021)

📏 7 kg

JET.WA22KIT1PF

171,60 €
dont éco-contribution 0,29 €



Kit multifonction 2

- Se compose de :
1 structure JET.WA22-1,
2 étagères inclinables JET.WA22-5
- Compatible JET (série 2021)

📏 6 kg

JET.WA22KIT2PF

199,70 €
dont éco-contribution 0,29 €



Structure

- Permet de mixer des panneaux, étagères, tubes, pour des rangements divers et variés
- Compatible JET (série 2021)

📏 3,6 kg

JET.WA22-1

116,55 €
dont éco-contribution 0,20 €



Panneau perforé

- Panneau perforé 6 x 6 mm par pas de 12 mm
- Empilable avec 1 panneau JET.WA22-2A ou JET.WA22-2B
- Compatible JET (série 2021)

📏 2 kg

JET.WA22-2A

50,08 €
dont éco-contribution 0,08 €



Panneau d'affichage

- Construction en acier avec revêtement peinture poudre haute qualité
- Empilable avec 1 panneau JET.WA22-2A ou JET.WA22-2B
- Compatible JET (série 2021)

📏 2,2 kg

JET.WA22-2B

45,76 €
dont éco-contribution 0,33 €



Petite étagère inclinée

- Pour le stockage d'outils, bacs de visserie...
- Fixation rapide et sécurisée sur le panneau perforé JET.WA22-2A
- Charge maxi. 2 kg
- Compatible JET (série 2021)*

📏 0,6 kg

JET.WA22-3

20,29 €
dont éco-contribution 0,08 €



Longue étagère inclinée

- Pour le stockage d'outils, bacs de visserie, etc. Peut recevoir 1 module mousse ou thermoformé
- Fixation rapide et sécurisée sur le panneau perforé JET.WA22-2A
- Charge maxi. 3 kg
- Compatible JET (série 2021)*

📏 0,8 kg

JET.WA22-4

22,88 €
dont éco-contribution 0,12 €



Étagère inclinable

- Fixation rapide et sécurisée sur la structure JET.WA22-1
- Inclinable selon 3 angles différents (0° - 15° - 30°)
- Charge maxi. 3 kg
- Compatible JET (série 2021)

📏 1,6 kg

JET.WA22-5

39,28 €
dont éco-contribution 0,24 €



Support pare-brise

- Support universel pour déposer/transporter pare-brise et pièces de carrosserie
- Charge maxi : 100 kg
- Compatible JET (série 2021)

📏 1,7 kg

JET.WA23PF

123,80 €
dont éco-contribution 0,40 €

* Compatible avec tous les panneaux perforés FACOM®.



my JET
SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



**CRÉEZ
VOTRE POSTE
DE TRAVAIL
PERSONNALISÉ !**

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR UN MAXIMUM DE SERVICES

ACCESSOIRES LATÉRAUX



Bac à déchets 25 L

- Compatible avec toutes les servantes FACOM*
- Fixation rapide et décrochage aisé

▲ 3,7 kg

JET.LA5-2PF

83,80 €

dont éco-contribution 0,14 €



Support sac poubelles avec couvercle

- Pédale manœuvrable au pied
- Peut recevoir un sac de 200 L (non fourni)
- Compatible JET (série 2021) et JET+*

▲ 6,8 kg

JET.LA5-2PPF

157,60 €

dont éco-contribution 0,27 €



Kit propreté

- Comprend 1 support bouteilles, 1 support rouleau papier et 1 bac à déchets 25 L
- Compatible JET (série 2021)

▲ 7,9 kg

JET.WA5PF

163,30 €

dont éco-contribution 0,15 €



Barre anti-effraction

- Fermeture par cadenas (non fourni)
- Compatible JET (série 2021)

▲ 6 kg

JET.WA9

137,28 €



Support outils électroportatifs

- Permet de ranger / charger 3 outils électroportatifs
- Compatible avec les servantes JET et ROLL (série 2021), JET+*

▲ 1,6 kg

JET.LA19PF

66,40 €

dont éco-contribution 0,16 €



Barre d'alimentation

- Avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB
- Support intégré pour des documents ou pour votre téléphone et tablette en charge
- Compatible avec les servantes JET et ROLL (série 2021)*

▲ 2,4 kg

JET.LA20PF

77,10 €

dont éco-contribution 0,08 €



Armoire latérale

- Permet le rangement d'outils longs et/ou onéreux
- Fermeture par clé (livrée avec 2 clés)
- Compatible JET (série 2021) et JET+*

▲ 7,4 kg

JET.LA8PF

153,50 €

dont éco-contribution 0,33 €



Support bidons latéral

- Pour le rangement des bombes aérosols, produits de nettoyage...
- Compatible avec toutes les servantes FACOM*

▲ 1,4 kg

JET.LA1PF

59,70 €

dont éco-contribution 0,06 €



Porte documents latéral

- Permet de ranger des documents de format A4
- Compatible avec toutes les servantes FACOM*

▲ 1,4 kg

JET.LA2PF

32,90 €

dont éco-contribution 0,06 €



Tablette latérale rabattable

- Capacité de charge : 20 kg
- Surface de travail : 36 x 45 cm
- Compatible JET (série 2021) et JET+*

▲ 4,7 kg

JET.LA16

120,01 €

dont éco-contribution 0,23 €



Kit de 2 crochets métalliques

- Permet le rangement de vos rouleaux de câbles ou le dépôt d'outils ou objets longs qui ne peuvent être rangés dans un tiroir
- Compatible JET (série 2021)

▲ 0,5 kg

JET.WA18PF

12,80 €

dont éco-contribution 0,08 €

*Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS.



SERVANTE ROLL 6 TIROIRS GAMME SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

- Servante équipée du système "SAFETY LOCK SYSTEM", empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs pour éviter tout risque de basculement
- **Fermeture centralisée**, placée à l'avant pour une meilleure accessibilité (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

TIROIRS À VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Nouvelle façade de tiroirs basculante en polypropylène avec **crochets de sécurité** = pas de risque d'ouverture en cours de déplacement

ACCESSOIRES

- Les côtés permettent de recevoir la majorité de la gamme d'accessoires latéraux JET (page 26)
- Support flacons inclus



Version 3 modules par tiroir

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg

Safety Lock System



PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

- **+25% de surface de travail** (560 x 460 mm)
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures, avec rebords intégrés pour éviter la chute d'outils
- Résistance charge statique du plateau : **800 kg**
- Emplacement dédié pour 3 tournevis

MANIABILITÉ

- **Double poignée bi-matière**, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles
- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes. Livrées montées

- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- 55 kg

ROLL.6NM3ASPF

583,80 €

dont éco-contribution
8,19 €

SERVANTES JET 6 TIROIRS GAMME SÉCURITÉ JET

TOUS LES AVANTAGES DE LA GAMME JET
AVEC LA SÉCURITÉ EN PLUS !

4 MODULES PAR TIROIR

SÉCURITÉ

- Servante équipée du système "SAFETY LOCK SYSTEM", empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs pour éviter tout risque de basculement
- **Rebords intégrés de 14 mm sur le plan de travail** afin d'éviter la chute d'outils
- **Fermeture centralisée** (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- **+25% de surface de travail** (605 x 461 mm pour les NM3AS, 797 x 461 mm pour la NM4AS)
- **Plus résistant** : plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvrant une planche de bois de 15 mm. Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique du plateau : **900 kg** pour les NM3AS et 1000 kg pour la NM4AS
- **INNOVATION** : rails en aluminium pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires



MANIABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein. Effort au démarrage réduit. Livrées montées
- Poignée intégrée au plateau avec revêtement soft bi-matière de chaque côté de la servante

Safety Lock System

3 MODULES
PAR TIROIR

Servante 6 tiroirs - 4 modules par tiroir :

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/45 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 1 004 x 575 x 1 005 mm
- 85 kg

JET.6NM4ASPF

1 113,00 €

dont éco-contribution
14,17 €

Servante 6 tiroirs - 3 modules par tiroir :

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/35 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1 005 mm
- 67 kg

JET.6NM3ASPF

972,30 €

dont éco-contribution
10,66 €

Servante 8 tiroirs - 3 modules par tiroir :

- 6 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1 005 mm
- 75 kg

JET.8NM3ASPF

1 182,30 €

dont éco-contribution
11,38 €



SERVANTES JET 6 TIROIRS GAMME ÉNERGISÉE **JET**



CENTRALISATION DU STOCKAGE ET DE LA CHARGE DES OUTILS ÉNERGISÉS

ACCESSOIRES

Le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de **nombreux accessoires**, (voir détails pages 26-27)

+ ROBUSTE

Bumpers en thermoplastique élastomère sur **les 4 angles et sur les tiroirs, plus souples et plus proéminents**, pour une meilleure absorption des chocs

MANIABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein. Effort au démarrage réduit
- Servantes livrées avec les roues montées



NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- **+ 25% de surface de travail**
- **Plus résistant** : plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvrant une planche de bois de 15 mm. Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- **Plus fonctionnel** : poignée intégrée bi-matière de chaque côté de la servante
- **Rebords intégrés de 14 mm** afin d'éviter la chute d'outils
- **INNOVATION** : rails en aluminium pensés comme un **système d'accrochage intégré des accessoires**



NOUVEAUX TIROIRS

- **Tiroirs à ouverture totale**
- **Façades basculantes en aluminium** avec crochet de sécurité
- **Fermeture centralisée** (livrée avec 2 clés, dont une articulée)

TIROIR ÉNERGISÉ

Tiroir hauteur 270 mm, comprenant :

- 1 multiprise intégrée avec 3 prises SCHUKO + 2 USB **1**
- 3 ou 4 supports modulaires avec protection universelle en caoutchouc pour vos outils énergisés (selon modèle) **2**
- 1 boîtier amovible pour le stockage des petits éléments (smartphone, batteries chargées, ...) **3**
- 1 séparateur métallique amovible **4**
- 1 volume disponible pour 2 ou 3 chargeurs de batterie (selon modèle) **5**



Tiroir énergisé disponible à l'unité
Existe en version 4 modules par tiroir

Nos servantes sont fabriquées à Feuquières-en-Vimeu (80, Somme).
Livrées sans outil ni accessoire.



VERSION 3 MODULES PAR TIROIR

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/30/35 kg
- Dim. utiles plan de travail 605 x 461 mm
- Résistance statique à la charge 900 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1 005 mm
- 67 kg

JET.6NM3APOWERPF

1 007,00 €

dont éco-contribution
8,19 €



VERSION 4 MODULES PAR TIROIR

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/45 kg
- Dim. utiles plan de travail 797 x 461 mm
- Résistance statique à la charge 1 000 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 1 004 x 575 x 1 005 mm
- 85 kg

JET.6NM4APOWERPF

1 066,00 €

dont éco-contribution
10,01 €

RANGEMENT TEXTILE **PROBAG** : PRATIQUE ET RÉSISTANT

TISSU HAUTE RÉSISTANCE
Tissu très résistant 1200 deniers



FACILE À TRANSPORTER
• Sangle de transport ajustable avec mousse de renfort
• Poignées de préhension



ACCÈS FACILE ET RAPIDE
Ouverture à 100% pour un accès facile aux outils



CONÇU POUR DURER
• Soute rigide et étanche pour les boîtes à outils BS.T et sac à dos BS.L30PB
• Larges pieds caoutchouc sur la sacoche BS.SMBPB



RANGEMENT PRATIQUE
Nombreuses poches, crochets, cloisons, sangles, espaces dédiés

**SAC ORGANIZER À POCHE LATÉRALES 17"****PRATIQUE**

- Multiples rangements intérieurs et extérieurs
- 2 grandes poches latérales offrant un grand espace de rangement (outillage à main et outillage énergisé)
- Grandes ouvertures des poches latérales donnant un accès total aux outils
- 2 solutions de portage : poignée de préhension, sangle d'épaule avec coussin de renfort
- Poches intérieure rembourrée pouvant accueillir un ordinateur portable 15"

RÉSISTANT

- Tissu haute densité très résistant
- Soute rigide et étanche



IDÉAL POUR LA MAINTENANCE ITINÉRANTE



- Dimensions (L x l x H) : 430 x 280 x 300 mm
- 2,180 kg
- CHARGE MAXI : 25 KG**

BS.2SBPB

71,60 €**BOÎTES À OUTILS TEXTILE****"MINI" PROBAG 14"**

- Volume utile : 34 L
- Rangement vertical pratique : accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x l x H) : 390 x 250 x 340 mm

2,237 kg

CHARGE MAXI : 11 KG

BS.T14PB

54,30 €**PROBAG 20"**

- Volume utile : 47 L
- Rangement vertical pratique : accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x l x H) : 600 x 310 x 370 mm

3,240 kg

CHARGE MAXI : 15 KG

*Livrées sans pièce ni outillage.



BS.T20PB

67,50 €**BOÎTE À OUTILS TEXTILE À ROULETTES**

- Grande accessibilité au contenu du sac avec ses nombreux aménagements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portage : roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l'épaule

- Peut aussi recevoir le sac ordinateur BS.PC15
- Volume utile : 33 L
- Dimensions (L x l x H) : 550 x 360 x 440 mm
- 5,400 kg
- CHARGE MAXI : 18 KG**



*Livrée sans pièce ni outillage.

BS.R20PB

108,50 €



SAC À DOS À ROULETTES POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

RÉSISTANT

- Tissu haute densité très résistant
- Soute rigide et étanche
- Roues haute résistance

PRATIQUE

- Multiples rangements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portages : sac à dos, poignée télescopique et roulettes, poignée de portage manuelle
- Compartiment pour ranger les bretelles au dos
- Poche intérieure rembourrée pouvant accueillir un ordinateur portable 15"

CONFORTABLE

- Bretelles réglables et matelassées
- Dos matelassé en mousse haute densité



**IDÉAL POUR
LA MAINTENANCE
ITINÉRANTE**

• Dimensions (L x l x H) : 335 x 158 x 554 mm

• 3,854 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

**Livré sans pièce ni outillage.*

BS.RBPB

99,50 €

SAC À DOS MODULAIRE ET COMPACT

RÉSISTANT ET PRATIQUE



- Tissu en nylon résistant et étanche
- Fermetures à glissières cadénassables
- Organisation intérieure astucieuse : pochettes amovibles à scratch, anneaux d'accroche et sac "organizer" amovible
- Bretelles matelassées et réglables
- Volume utile : 20 L
- Dimensions (L x P x H) : 300 x 180 x 480 mm

• 2,7 kg

CHARGE MAXI : 10 KG

COMPACT

Spécialement étudié pour les échelles de sécurité et les échelles à crinolines



PRATIQUE

Anneaux pour accrochage des outils

RANGEMENT ORGANISÉ

Multiples solutions de rangement et d'accroches



BS.MCBPB

94,80 €

**Livré sans pièce ni outillage.*

SAC À DOS TEXTILE

EXTRÊMEMENT CONFORTABLE

- Dos avec mousse haute densité
- Bretelles, ceintures sternum et ventrale moussées et ajustables
- Nombreuses poches et crochets pour organisation de l'outillage
- Pochette moussée pour ordinateur (15")
- Sac "organizer" amovible et polyvalent
- Capacité : 30 litres
- Dimensions (L x P x H) : 355 x 225 x 460 mm

• 3,150 kg

CHARGE MAXI : 12 KG



BS.L30PB

79,30 €

**Livré sans pièce ni outillage.*



SAC À OUTILS GRANDE CAPACITÉ

ÉTANCHE, LÉGER ET RÉSISTANT

Sac textile en PVC enduit 50 cm

- Peut recevoir des outils longs jusqu'à 50 cm : scies, niveaux, grandes clés
- Résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir
- Volume utile : 12,25 L
- Dimensions (L x l x H) : 540 x 220 x 200 mm

🏋️ 2,237 kg

CHARGE MAXI : 11 KG



BS.LMBCPB

58,40 €

**Livré sans pièce ni outillage.*

SAC TEXTILE 2-EN-1 OUTILLAGE ET PC

POLYVALENT, POUR VOS OUTILS ET VOTRE PC



- Nombreux rangements intérieur prévus pour l'outillage
- 1 poche mousse pour un ordinateur portable (15" maxi)
- Ouverture à 100 % pour un accès total aux outils
- Dimensions (L x P x H) : 460 x 150 x 350 mm

🏋️ 1,9 kg

CHARGE MAXI : 7 KG

**Livré sans pièce ni outillage.*

BS.TLBPB

47,00 €

SACOCHE TEXTILE 1^{ÈRE} INTERVENTION

COMPACTE, IDÉALE POUR LES PETITES INTERVENTIONS



- Transport à la main grâce à la double poignée et à l'épaule, avec la sangle ajustable
- Ouverture à 100 % pour un accès rapide et total au contenu du sac
- Emplacement dédié à votre lampe-stylo
- Dimensions (L x P x H) : 450 x 180 x 170 mm

🏋️ 1,5 kg

CHARGE MAXI : 5 KG

**Livrée sans pièce ni outillage.*

BS.SMBPB

36,00 €

ORGANIZERS

INDISPENSABLE POUR LE CONSOMMABLE D'ATELIER

Organizer 8 cases

- Couverture transparent et ultrarésistant verrouillant les casiers intérieurs
- 8 compartiments démontables et compartimentables (jusqu'à 10 cases)
- Dim. (L x P x H) : 422 x 335 x 106 mm

🏋️ 1,743 kg

**Livré sans pièce ni outillage.*



BP.Z8PB

32,10 €



Organizer XL

- 3 espaces de rangement :
 - Côté petites pièces : 9 cloisons amovibles,
 - Compartiment central : outillage à main
 - Côté machine (outillage énergisé) : 6 cloisons amovibles
- Capacité : organizer 2 x 6 L + base centrale 4,7 L
- Dim. (L x P x H) : 426 x 316 x 234 mm

🏋️ 2,670 kg

CHARGE MAXI : 15 KG

**Livré sans pièce ni outillage.*



BP.Z46APB

50,00 €



BOÎTES À OUTILS MÉTALLIQUES 5 CASES



ROBUSTESSE



Modèle classique

- Dim. (L x P x H) : 470 x 220 x 215 mm

▲ 5,000 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BT.11GPB

56,70 €

Modèle grand volume

- Dim. (L x P x H) : 560 x 220 x 215 mm

▲ 6,390 kg

CHARGE MAXI : 30 KG

BT.13GPB

62,30 €

**Livrées sans pièce ni outillage.*

BOÎTES À OUTILS PLASTIQUES PRO



- Livrée avec 3 compartiments plastiques et 2 racks pour embouts
- Dim. (L x l x H) : 515 x 300 x 275 mm

▲ 1,120 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BP.P20APB

40,00 €

HAUTEMENT ROBUSTE ET RÉSISTANTE

- Poignée de préhension aluminium
- Fermetures métal résistantes à la corrosion
- Étanchéité IP 54

PRATIQUE

- Grande soute pour un large espace de rangement
- Plateau à dégagement automatique muni de bacs amovibles pour le stockage de petites pièces
- Ouverture et fermeture automatique des compartiments
- Pas de risque de renverser les petites pièces (visserie, boulonnerie) pendant le transport



- Livrée avec 6 compartiments plastiques et 2 racks pour embouts
- Dim. (L x l x H) : 667 x 301 x 275 mm

▲ 3,150 kg

CHARGE MAXI : 35 KG

BP.P26APB

49,10 €

**Livrées sans pièce ni outillage.*

BOÎTES À OUTILS FACOM " TOOL BOX "



FERMETURE
AUTOMATIQUE



Petit modèle 16"

- Dim. (L x P x H) : 394 x 220 x 162 mm

▲ 1,120 kg

CHARGE MAXI : 17 KG

BP.C16NPB

16,40 €

Moyen modèle 19"

- Dim. (L x P x H) : 486 x 266 x 236 mm

▲ 2,000 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BP.C19NPB

24,50 €

Grand modèle 24"

- Dim. (L x P x H) : 595 x 281 x 260 mm

▲ 2,750 kg

CHARGE MAXI : 28 KG

BP.C24NPB

34,80 €

**Livrées sans pièce ni outillage.*

LOQUET D'OUVERTURE D'UNE MAIN

Fermeture automatique par clapet

POSSIBILITÉ DE VERROUILLAGE par cadenas (non fourni)

+2 COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

sur le couvercle, accessibles boîte fermée

PLATEAU NAVETTE AMOVIBLE

POSSIBILITÉ D'EMPILER LES BOÎTES À OUTILS 3 volumes disponibles



INNOVATION

VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES SEULE

RÉSISTANTE

- Corps et couvercle en polypropylène renforcés en fibre de verre
- Larges attaches métalliques anticorrosion

SÉCURISÉE

Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)

CONFORTABLE

Poignée de portage recouverte d'un caoutchouc épais

STABLE

Pieds rétractables automatiques qui calent le couvercle en position ouverte pour éviter tout basculement

MANIABILITÉ MAXIMUM

Poignée télescopique 3 positions, ergonomique, en aluminium

Roues Ø 75 mm montées sur roulements à billes pour une manœuvrabilité optimum

ACCESSIBILITÉ MAXIMUM

Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils

COMPACTE ET PRATIQUE



PRATIQUE

3 espaces pour un rangement et un accès optimum :

- 1 Une structure type chevalet amovible avec zones de stockage équipées de picots en caoutchouc pour le maintien et la protection des outils.
- 2 Un plateau de séparation maintenant les outils en place lors du transport et pouvant servir de plan de travail d'appoint en itinérance.
- 3 La partie inférieure de la valise avec 1 compartiment en longueur, 4 compartiments à séparations amovibles, 3 godets à couvercle (inclus).

• Dimensions (avec poignée maxi) : 54 x 40 x 43,5 cm

• Charge maximale 30 kg

▲ 7,6 kg

*Livrée sans outillage, ni accessoire.

BV.R30PB

156,50 €

COMPOSITION FACOM® / DEWALT® EN VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES

UNE VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES

+ UNE SÉLECTION DE 39 OUTILS FACOM® :

- 12 clés mixtes série 440 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 clé à molette 101 à ajustement rapide 10"
- 8 tournevis PROTOWIST® :
 - 2 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 100
 - 1 x 100 - 2 x 125
 - 1 x 100 - 2 x 125
- 1 tournevis détecteur de basse tension lame longue
- 1 jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 pinces : 1 pince multiprises 250 mm, 1 pince coupante diagonale 160 mm, 1 pince demi-ronde bec court coudé 160 mm
- 1 marteau type Rivoir manche graphite 300 mm
- 1 monture de scie à métaux 601
- 1 cutter 9 mm à lames sécables
- 1 paire de ciseaux d'électricien gainés
- 1 mètre à ruban 3 m

+ UNE SÉLECTION DE 28 OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET ACCESSOIRES DEWALT EN MODULE MOUSSE :

- 1 perceuse visseuse XR 12V brushless
- 1 chargeur universel 10,8V / 14,4V / 18V - batteries de 1,3 Ah à 5 Ah LI-ION
- 2 batteries XR 10,8V 2 Ah LI-ION
- Petit coffret Toughcase 25 embouts de vissage

LE TRUC EN +

Emplacement dédié aux coffrets NANO ! (non fourni)

BV.R30CMD1PF

629,00 €

hors éco-contribution
0,71 €



SÉLECTION MAINTENANCE GÉNÉRALE



X39
outils



Contient une sélection de 39 outils :

- 10 clés mixtes série 440 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 clé à molette 101 à ajustement rapide 10"
- 8 tournevis PROTWIST® :
 - 2 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 125 mm
 - 1 x 100 - 2 x 125 mm
 - 1 x 100 - 2 x 125 mm
- 1 tournevis détecteur de basse tension - lame longue
- 1 jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique :
 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 pinces : 1 pince multiprises 250 mm, 1 pince coupante diagonale 160 mm, 1 pince demi-ronde bec court coudé 160 mm
- 4 outils de frappe : 1 marteau type Rivoir manche graphite 300 mm, 2 chasse-goupilles standards 4 - 6 mm, 1 pointeau de précision Ø 4 mm
- 1 monture de scie à métaux 601
- 1 cutter 9 mm à lames sécables
- 1 mètre à ruban 3 m

BV.R30CM1PF

419,00 €

SÉLECTION ÉLECTRICITÉ



X14
outils



Contient une sélection de 14 outils indispensables :

- 6 tournevis isolés 1 000 volts PROTWIST® :
 - 2 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm
 - 1 x 100 - 2 x 125 mm
- 1 tournevis détecteur de basse tension - lame longue
- 2 pinces isolées 1 000 volts : 1 pince demi-ronde 4-en-1 200 mm, 1 pince coupante 160 mm
- 1 pince à sertir pour cosses pré-isolés
- 1 pince à dénuder automatique SWINGO® (coupe / dénudage)
- 1 outil à dégainer à lame autopivotante crochue
- 1 lampe torche stylo 110 lumens
- 1 mètre à ruban 3 m

BV.R30CM2PB

419,00 €

hors éco-contribution
0,10 €



COMPOSITION "CONTACT"



COMPOSITION "V5"



OFFERT

un jeu de 9 clés 6 pans sur support de 1,5 à 8 mm



Servante ROLL 6 tiroirs

(voir détail ROLL.6M3APF page 22)

+ sélection outillage de 6 modules pour 2 tiroirs de servante :

- Cliquet + 20 douilles 1/2" de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- 15 tournevis Protwist® : plats, dont 1 avec écrou, Phillips® et Resistorx®
- 16 clés mixtes, 6 à 24 mm.
- 3 pinces
- 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau

ROLL.CONTACTPF

1 045,80 €
dont éco-contribution
7,15 €

Composition outillage "Contact"
sans servante

CM.69PF

590,10 €



Servante ROLL 6 tiroirs

(voir détail ROLL.6M3APF page 22)

+ sélection outillage de 6 modules pour 2 tiroirs de servante :

- Cliquet + douilles + accessoires 1/4" et 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et Torx® + jeu d'embouts
- 8 tournevis Protwist® : plats, dont 1 avec écrou, et Phillips®
- 16 clés mixtes, 6 à 24 mm
- 5 pinces
- 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau

ROLL.V5PF

1 220,10 €
dont éco-contribution
7,15 €

Composition outillage "V5"
sans servante

CM.V5PF

764,40 €



COMPOSITION "POIDS LOURDS"

Servante poids lourds (voir détail JET.6M4APF page 25)
+ sélection outillage de 10 modules pour 3 tiroirs de servante :



TIROIR 1 : 4 MODULES

Cliquet étanche 1/2" et accessoires + 18 douilles de 8 à 32 mm + 17 douilles 1/2" longues 6 pans de 12 à 32 mm + 19 tournevis Protwist® : fente, Phillips® et Pozidriv®



TIROIR 2 : 3 MODULES

4 pinces (coupante, becs 1/2 ronds, multiprise, étau) + 1 massette à embouts interchangeable
+ 1 marteau tri matières + 2 burins et 1 pointeau 6 mm + 4 pinces Circlips®



TIROIR 3 : 3 MODULES

Coffret 1/4" RL Nano cliquet étanche
+ 17 clés mixtes de 6 à 24 mm
+ 2 jeux de clés mâles Torx® et 6 pans
+ 1 cliquet porte-embouts 1/4"
+ 1 rallonge porte-embouts
+ 5 clés mixtes OGV® de 26 à 32 mm



JET 4



JET.6M4PLPF

2 373,00 €

dont éco-contribution
8,84 €

Composition outillage
« Poids Lourds » sans servante

CM.PL2PF

1 497,30 €

COMPOSITION "POIDS LOURDS"

**COMPLÉTEZ
VOTRE SERVANTE !**

- Cliquet 3/4" étanche
- Poignée coulissante 3/4"
- Rallonge 200 mm
- Rallonge impact 175 mm
- 4 douilles 6 pans 40, 44, 50, 55 mm
- 12 douilles impact 6 pans 19, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46 mm
- 2 augmentateurs impact 1/2" à 3/4" et 3/4" à 1"
- Réducteur impact 3/4" à 1/2"
- 3 goupilles, 2 bagues




MODM.XXL8PF

683,60 €



COMPOSITION "DE RÉFÉRENCE"




Sélection mécanicien de 9 modules pour 3 tiroirs de servante :

- Cliquets + douilles 1/4" + 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et d'embouts plats
- 29 tournevis Protwist® : plats, cruciformes Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Resistor® et Microtech®
- 13 clés à pipe 7 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 4 pinces
- Outils de frappe

CM.90PF

1 064,70 €

COMPOSITION "L" 4 TIROIRS LARGEUR M3



TIROIR 1 - CLIQUETS-DOUILLES 1/4" + 3/8" + 1/2"

1/4" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 5,5 à 14 mm, douilles longues de 6 à 10 mm.

3/8" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 8 à 22 mm, douilles longues de 11 à 15 mm.

1/2" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 10 à 34 mm, douilles longues de 16 à 21 mm, douilles tournevis 6 pans 7 à 34 mm, douilles impact pour jantes 17 - 19 - 21 mm.


Vissage : cliquet porte embout, rallonge / poignée en T et 22 embouts

Plateau mousse : PM.LPF-1

MODM.L1PF

769,70 €

Composition disponible à l'unité



TIROIR 2 - CLÉS

17 clés mixtes 440 de 6 à 24 mm.

12 clés mixtes à cliquet réversible de 8 à 19 mm.

6 clés mixtes à cliquet courtes réversible en étui de 8 à 14 mm.

12 clés à pipe 6 X 6 pans 8 à 19 mm.

Plateau mousse : PM.LPF-2

MODM.L2PF

601,70 €

Composition disponible à l'unité



TIROIR 3 - VISSAGE

2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm.

PH0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 mm.

PZ1 x 100 - 2 x 125 mm.

T. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm.

TT. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm.

Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques sur étui de 1,5 à 10 mm.

Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques sur étui 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45..

Plateau mousse : PM.LPF-3

MODM.L3PF

291,90 €

Composition disponible à l'unité



TIROIR 4 - PINCES, FRAPPE, ÉCLAIRAGE

Marteau rivoir 40 mm, massette acier 32 mm, pointeau précision diam. 6 mm, burin 190 mm, chasse-goupilles 4-5-6 mm, pince coupante diagonale, 2 pinces demi-rondes becs longs (droit et coudé), 1 pince multiprise 250 mm, 1 pince étau becs longs, 4 pinces pour Circlips® becs droits, mètre à ruban Inox 2 m x 16 mm.

Plateau mousse : PM.LPF-4

MODM.L4PF

380,10 €

Composition disponible à l'unité




Lampe Pocket
779.PCBPB
OFFERTE

CM.LPF

1 711,50 €



COMPOSITION "XL" 4 TIROIRS LARGEUR M4



TIROIR 1 - CLIQUETS ET DOUILLES

- 1/4": 5 douilles longues 6 pans 6 à 10 mm ; cliquet embouts tête flexible ; rallonge 6 pans pour R.180 – 100 mm ; poignée emmanchée ; coffret NANO 38 outils.
- 3/8": 14 douilles courtes 12 pans 8 à 19, 21, 22 mm ; 5 longues 6 pans 11 à 15 mm ; cliquet étanche compact ; rallonges 125 mm et 250 mm ; cardan universel.
- 1/2": 18 douilles 6 pans 10 à 19, 21 à 24, 27, 30, 32, 34 mm ; 5 douilles longues 6 pans 16 à 19, 21 mm ; 7 douilles tournevis 6 pans 5 à 8, 10, 12, 17 mm ; 3 douilles impact jante alu 17, 19, 21 ; 8 douilles impact Torx® femelles 10 à 24 ; 5 douilles longues Impact XZN mâles 10 à 18 ; 7 douilles impact Torx® mâles 30 à 70 ; cardan universel ; cliquet 1/2" étanche compact ; poignée coulissante ; rallonges angulaires 130 mm et 250 mm.

Plateau mousse : PM.XL1

Composition disponible à l'unité

MODM.XL1PF
1 142,40 €



TIROIR 2 - CLÉS

- Jeu de 6 clés mixtes en étui ;
- 12 clés mixtes à cliquet ultra grip 8 à 19 mm ;
- 22 clés mixtes OGV 6 à 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm ;
- 12 clés à pipe 6 x 6 pans 8 à 19 mm.

Plateau mousse : PM.XL2

Composition disponible à l'unité

MODM.XL2PF
727,70 €




TIROIR 3 - VISSAGE

- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques en étui ;
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans têtes sphériques en étui ;
- 8 tournevis Micro-tech® fente, Phillips®, Torx® ;
- 9 tournevis Protwist® fente lames fraisées ;
- 3 tournevis Protwist® Posidriv® ;
- 7 tournevis Protwist® Phillips® ;
- 7 tournevis Protwist® Torx® ;
- Cutter 18 mm.

Plateau mousse : PM.XL3

Composition disponible à l'unité

MODM.XL3PF
403,20 €



TIROIR 4 - PINCES ET FRAPPE

- Massette acier 32 mm ;
- Marteau rivoir 40 mm ;
- Pointeau précision diam. 6 mm ;
- Burin 190 mm ;
- 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm ;
- Pince coupante diagonale ;
- 2 pinces demi-rondes becs longs (droit et coudé) ;
- Pinces multiprises 250 et 300 mm ;
- Pince étou becs longs ;
- 4 pinces pour Circlips® becs droits ;
- Cisaille coupe-tout ;
- Nouvelle lampe pocket ;
- Mesure 2 x 16 mm.

Plateau mousse : PM.XL4

Composition disponible à l'unité

MODM.XL4PF
562,80 €



Retrouvez le détail
de la composition XL
en flashant le QR Code
ci-contre


CM.XLPF

2 510,60 €

**COMPOSITION "XXL" 7 TIROIRS LARGEUR M4****TIROIR 1 - CLIQUETS-DOUILLES**

Plateau mousse : PM.XXL1
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL1PF
1 212,80 €

**TIROIR 2 - CLIQUETS-DOUILLES**

Plateau mousse : PM.XXL2
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL2PF
1 348,20 €

**TIROIR 3 - CLÉS**

Plateau mousse : PM.XXL3
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL3PF
784,40 €

**TIROIR 4 - VISSAGE**

Plateau mousse : PM.XXL4
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL4PF
431,60 €

**TIROIR 5 - PINCES**

Plateau mousse : PM.XXL5
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL5PF
610,10 €

**TIROIR 6 - FRAPPE ET VIDANGE**

Plateau mousse : PM.XXL6
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL6PF
737,10 €

**TIROIR 7 - ATELIER**

Plateau mousse : PM.XXL7
Composition disponible à l'unité

MODM.XXL7PF
1 854,30 €

Découvrez le détail
de la composition XXL
en flashant le QR code
ci-contre



CM.XXLPF

5 194,40 €



PACK PREMIUM 170 OUTILS

X170
outils



- 18 clés mixtes de 6 à 24 mm (440.JE18)
- 12 clés à fourches de 6 à 32 mm (44.JE12)
- 1 clé à molette chromée 10" (113A.10C)
- **Coffret 1/2"** 12 pans 30 pièces (S.161-5P12) : 1 cliquet tête ronde étanche S.161B, 23 douilles : de 8 à 34 mm accessoires : 2 rallonges 130 - 250 mm ; cardan universel, poignée coulissante, vilebrequin
- **Coffret 1/4"** 6 pans 38 pièces (R2NANO) : 1 cliquet tête ronde étanche R.161B, 10 douilles : de 5,5 à 14 mm, embouts mixtes L. 25 mm : 4-6, 5-8 mm ; n°1 - n°2 ; 3 - 4 - 5 - 6 mm, accessoires : 2 rallonges 55-100 mm ; cardan universel, poignée emmanchée courte L.158 mm, poignée coulissante, douille 1/4" porte-embouts à jonc de retenue standard
- 5 tournevis pour vis à Fente : 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 mm ; 6,5 x 150 - 8 x 200 mm
- 3 tournevis pour empreinte Phillips® : PH 0-1-2 mm
- 3 tournevis pour empreinte Pozidriv® : PZ 0-1-2 mm

- 4 tournevis isolés 1 000 V : 4 x 100 - 6,5 x 150 mm 1000V
- PH 1-2 mm
- 1 tournevis détecteur basse tension (AV.HT1C)
- 1 jeu de 9 clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm sur étui (82H.JP9A)
- 1 jeu de 8 clés mâles coudées Torx® sur étui : n°10 à 45 (89.JP8A)
- 1 pince universelle gainée (187A.18CPE)
- 1 pince coupante diagonale "corde à piano" (192A.16CPE)
- 1 pince multiprise à verrouillage 250 mm (181A.25CPE)
- 1 pince demi-ronde bec long (185A.20CPE)
- 1 pince à becs plats gainée (188A.16CPE)
- 1 pince-étai becs longs 501A
- 2 pinces pour circlips® intérieurs becs coudés 45° : 12-25 mm (169A.13) - 18-60 mm (169A.18)
- 2 pinces pour circlips® extérieurs becs coudés 45° : 10-25 mm (167A.13) - 18-60 mm (167A.18)
- 1 mètre à ruban 3 mètres (897A.319)
- 1 monture de scie à métaux (603F)
- 10 lames de scie "bimétal" (668A.8)
- 5 limes STG
- 1 pointe carrée (AP6X80)
- 1 marteau rivoir manche hickory 32 mm (200H.32)
- 1 massette acier à embouts plastiques (208A.32CBA)
- 2 chasse-clous gainés : 2 - 4 mm (247.G)
- 2 chasse-goupilles gainés : 2 - 4 mm (249.G)
- 1 bédane de précision (265.G18)
- 1 burin (263.18)
- 1 pointeau de précision 4 mm (256.4)
- 1 couteau d'électricien avec dénudeur (840.1)

CM.130APF

1 301,00 €

hors éco-contribution
0,12 €

PACK 1^{ER} ÉQUIPEMENT 35 OUTILS

SÉLECTION MAINTENANCE 100 % UTILE



X35
outils

- Jeu de 9 clés mixtes 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à tête sphérique sur étui (83SH.JP9A) : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 8 tournevis PROTOWIST® : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm ; PH 1 x 100 - 2 x 125 ; PZ 1 x 100 - 2 x 125
- 1 marteau rivoir 40 mm (200H.40)
- 2 chasse-goupilles Ø 4 - 6 mm (249.4 - 249.6)
- 1 pointeau de précision Ø 4 mm (256.4)
- 1 monture de scie à métaux (601)
- 1 pince-étai mono-position (501AMP)
- 1 pince multiprise (180.CPE)
- 1 pince coupante (192A.16CPE)
- 1 pince demi-ronde bec long (185A.20CPE)

CM.35PF

297,20 €

PACK BASIC 29 OUTILS

L'INDISPENSABLE



X29
outils

- Boîte à outils textile 20" BS.T20. Dim. (L x P x H) : 60 x 37 x 31 cm
- 5 tournevis PROTOWIST® : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 mm - PZ1 x 100 - PZ2 x 125 mm
- 1 jeu de 10 clés mixtes sur étui de 8 à 19 mm (440.JP10) : 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 marteau manche tri matières 32 mm (200C.32)
- 2 pinces : pince multiprise (170A.25) - pince coupante (192A.16CPE)
- 1 mesure ABS 3 mètres (893B.319)
- 1 monture de scie à métaux (601)
- 1 jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à tête sphérique sur étui (83SH.JP9A) : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

CM.FC29PF

256,20 €

**COMPOSITION D'OUTILLAGE " V6 " 9 MODULES THERMOFORMÉS****Sélection mécanicien de 9 modules pour 3 tiroirs de servante :**

- Cliquets + douilles 1/4" + 1/2"
- Jeux de clés 6 pans et Torx® et d'embouts plats
- 26 tournevis Protwist® : plats, Phillips®, Pozidriv® et Resistorx®
- 10 clés à pipe 8 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 5 pinces
- Outils de frappe

CM.V6PF

1 059,50 €**COMPOSITION D'OUTILLAGE " V8 " 12 MODULES THERMOFORMÉS****Sélection mécanicien de 12 modules pour 4 tiroirs de servante :**

- Cliquets + douilles 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Jeux de clés 6 pans et Torx® et d'embouts plats
- 26 tournevis Protwist® : plats, Phillips®, Pozidriv® et Resistorx®
- 10 clés à pipe
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 17 clés mixtes 6 à 24 mm
- Outils de frappe
- 5 pinces
- Pincres Circlips®

CM.V8PF

1 461,60 €**COMPOSITION D'OUTILLAGE " V10 " 12 MODULES THERMOFORMÉS****Sélection mécanicien de 12 modules pour 4 tiroirs de servante :**

- Cliquets + douilles 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et Torx® et d'embouts plats
- Tournevis Protwist® : plats, cruciformes Phillips®, Pozidriv® et Resistorx®
- 10 clés à pipe 8 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 4 clés mixtes 27 à 32 mm
- 5 pinces
- Pincres Circlips®
- Outils de frappe
- Module spécial culasse

CM.V10PF

1 633,80 €



Module de 8 tournevis Protwist®

- 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 mm
- 6,5 x 150 - 8 x 175 mm (avec écrou)
- 1 x 100 - 2 x 125 mm
- Plateau : PM.MODA1



MODM.AT1PB

61,70 €



Module 8 tournevis PROTWIST® dont 4 "boules"

- 4 x 25 - 5,5 x 35 mm
- 0 x 75 - 1 x 25
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Plateau PM.MODA3

MODM.AT3PB

62,50 €



Module de 9 tournevis Protwist® dont 2 boules

- 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 mm
- 6,5 x 150 - 8 x 175 mm (avec écrou)
- Plateau : PM.MODA4

MODM.AT4PB

63,10 €



Module de 10 tournevis Protwist® dont 3 boules

- 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150 mm
- 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35 mm
- Plateau : PM.MODA5

MODM.AT5PB

58,70 €



Module de 10 tournevis Protwist® Torx® Resistox®

- T. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm
- TT. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm
- Plateau : PM.MODA6

MODM.AT6PB

71,90 €



Module tournevis PROTWIST® / clés mâles

Compacité : tous les besoins de vissage regroupés en un seul module

- 4 x 100 - 5,5 x 150 mm - 8 x 175 mm avec écrou
- 0 x 75 1 x 100 - 2 x 125
- Jeu de 9 clés mâles 6 pans : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Jeu de 8 clés mâles Torx® : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- Plateau PM.MODA7

MODM.AT7PB

113,20 €



Module 13 douilles longues 6 pans

3/8" : 5 douilles J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm

1/2" : 8 douilles S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Plateau : PM.MODHLA

MODM.HLAPB

159,40 €



Module spécial culasse

- 8 douilles TORX® femelles 1/4", 3/8" et 1/2" 8 à 20
- 5 douilles tournevis 6 pans 1/2" 6-7-8-10-12 mm
- 7 douilles tournevis 1/2" XZN 6-8-10-12-14-16-18
- 4 douilles tournevis TORX® 1/2" 40-45-55-70
- Plateau : PM.MODMCHA17IM

MODM.CHAPF

341,30 €



Module 14 douilles tournevis 6 pans

- 5 douilles longues SHP 6 à 12 mm
- 9 douilles courtes STM 5 à 19 mm
- Plateau : PM.SHP

MODM.SHPB

239,40 €



Module 17 douilles tournevis 6 pans

- 8 douilles longues Torx® femelles NSTX.10 à 24L
- 9 douilles longues Torx® mâles NSX.20 à 70L
- Plateau : PM.NSX

MODM.NSXPB

247,80 €



Module serrage 1/4"

- 10 douilles R. 5,5 à 14 mm
- Nouveau cliquet haute précision R.181
- Poignée coulissante - 2 rallonges 55 et 100 mm - 1 porte-embouts - 1 poignée emmanchée - 1 cardan - 1 adaptateur ECR
- 20 embouts 20 embouts 1,5 à 10 mm (83SH.JP9A)
- Clés mâles longues 1,5 à 10 mm (83SH.JP9A)
- Plateau : PM.MODR1AN

MODM.R181-36PB

230,00 €



Module vissage et serrage 6 pans 1/4"

- 10 douilles R. 5,5 à 14 mm - Cliquet tête ronde R.161B - Poignée coulissante - 2 rallonges 55 et 100 mm - 1 porte-embouts - 1 poignée emmanchée - 1 cardan - 1 adaptateur ECR
- 20 embouts 20 embouts 1,5 à 10 mm (83SH.JP9A)
- Clés mâles longues 1,5 à 10 mm (83SH.JP9A)
- Plateau : PM.MODR1AN

MODM.R161-36PB

211,10 €



Module serrage 3/8"

- 15 douilles J.H 7 à 19 - 21 - 22 mm
- Cliquet étanche hautes performances J.161B
- 1 poignée coulissante, 2 rallonges 125 et 250 mm, 1 cardan
- Plateau : PM.MODJ161-3

MODM.J161-36PB

176,90 €



Module serrage 1/2"

- 18 douilles SH. 8 - 10 à 19 - 21 à 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cliquet tête ronde S.161B
- 1 poignée coulissante, 2 rallonges 130 et 250 mm, 1 cardan universel
- Plateau : PM.MODS1AN

MODM.S1APB

178,80 €



Module 17 clés mixtes

440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 21 - 22 - 24 mm

• Plateau : PM.MOD440-1

MODM.440-1PB

140,70 €



Module de 4 pinces fermantes / ouvrantes pour circlips® becs droits

177A.13 Ext. 10 - 25 mm
177A.18 Ext. 18 - 60 mm
179A.13 Int. 12 - 25 mm
179A.18 Int. 18 - 60 mm

MODM.PCSNPB

96,20 €



Module 5 clés mixtes grandes dimensions

440. 27 - 29 - 30 -
32 - 34 mm

• Plateau : PM.MOD440-2

MODM.440-2PB

118,10 €



Module 4 Pinces

185A.20CPE Pince becs
1/2 ronds
181A.25CPE Pince multiprise
501A Pince-étai
192A.16CPE Pince coupante

MODM.CPEA1PB

153,90 €



Module 12 clés mixtes à cliquet

467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 mm

• Plateau : PM.MOD467J12

MODM.467BJ12PB

259,40 €



Module 3 Pinces + 1 Coupe-tout

980C Coupe-tout
lame dégagée
185.20CPE Pince becs longs
181A.25CPE Pince multiprise
192.16CPE Pince coupante

• COMPLET : intègre
un coupe-tout pour couper
les liens autour des pièces,
les emballages, les durites...

MODM.CPEA2PB

111,90 €




Module 12 clés mixtes articulées à cliquet

467BF. 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 mm

• Plateau : PM.MOD467FJ12

MODM.467BFJ12PB

247,80 €



Module chasse-goupilles, chasse-clous et pointeau gainés

249G. 6 chasse-goupilles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
247G. 4 chasse-clous
4 - 5 - 6 - 8 mm
255G.6 1 pointeau
diamètre 6 mm

• Plateau : PM.MODCG

MODM.CGPA

118,50 €



Module 13 clés à pipe

75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 mm

• Plateau : PM.MOD75

MODM.75PB

138,00 €



Module frappe

208A.32CBA Massette acier 32 mm
200C.40 Marteau rivoir composite 40 mm
256.6 Pointeau précision diamètre 6 mm
263.G19 Burin gainé longueur 190 mm
249.G 3 chasse-goupilles
gainés 4-5-6 mm

• Plateau : PM.MODMI6

MODM.MI6PB

120,60 €



Module scie-mesure-limes

603F Scie à métaux
archet aluminium
668A.10 10 lames de scie 10 dents
DELA.1051.300 Réglet 300 mm
234.S Pointe à tracer
893B.319 Mètre à ruban 3 mètres

5 limes :
Plate (PAM.B250EMA)
Demi-ronde (DRD.MD250EMA)
Carré (CAR.MD200EMA)
Triangulaire (TRI.MD200EMA)
Ronde (RD.MD200EMA)
• Plateau PM.MOD603F

Tiroir complet
H : 50 mm



Tiroir complet
(équivalent 3 modules)

MODM.603FPF

194,70 €



Module vissage et serrage 6 pans 1/4"

- 1 cliquet tête ronde R.161B
- 10 douilles R.5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- 1 poignée coulissante 115 mm, 1 cardan
- 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts
- 10 clés mâles courtes
- 82H. 2 à 10 mm
- 9 Embouts
- Plateau : PL.321

MOD.R161-26PB

153,90 €



Module de 5 pinces pour SERVANTE XL

- 181A.25CPE Pince multiprise 250 mm
- 185A.20CPE Pince 1/2 ronde 200 mm
- 192A.16CPE Pince coupante 160 mm
- 195A.20CPE Pince 1/2 ronde courts 200 mm
- 501A Pince-étau becs longs multi-position
- Plateau : PL.MODCPEA5

MOD.CPEA5PB

165,10 €



Module vissage et serrage 6 pans 1/4"

- 1 cliquet tête ronde R.161B 10 douilles R.5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- 1 poignée coulissante 115 mm, 1 cardan
- 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts
- 18 Embouts
- 2 jeux de clés mâles : 83SH.JPAA : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 à 8 mm
- 89S.JP8A n°10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Plateau : PL.658

MOD.R161-46PB

195,20 €



Module de 3 pinces CPE "mécanicien"

- 185A.20CPE Pince 1/2 ronde 200 mm
- 187A.18CPE Pince universelle 180 mm
- 192A.16CPE Pince coupante 160 mm
- Plateau : PL.MODCPEAO

MOD.CPEA0PB

86,60 €



Module de 4 pinces fermantes/ouvrantes pour circlips® becs droits et coudés 18 - 60 mm

- 177A.18 Ext. Becs droits
- 197A.18 Ext. Becs 90°
- 179A.18 Int. Becs droits
- 199A.18 Int. Becs 90°
- Plateau : PL.332A

MOD.PCPB

98,00 €



Module vissage et serrage 6 pans 3/8"

- 1 cliquet tête ronde étanche J.161B
- 15 douilles J.7 à 19 - 21, 22, 24 mm
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- Poignée coulissante et cardan universel
- 2 plateaux : PL.M15 + PL.S384

MOD.J161-36PB

166,60 €



Module 16 clés mixtes 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Plateau PL.670

MOD.440-1PB

124,30 €



Module serrage 6 pans 1/2"

- 1 cliquet tête ronde S.161B
- 19 douilles SH. 8 à 19 - 21 à 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 rallonges 130 - 250 mm
- 1 cardan universel S.240A
- 2 plateaux : PL.M01 + PL.S384

MOD.S161-36PB

152,10 €



Module de 17 clés mixtes OGV®

- 440. 6 à 19-21-22- 24 mm
- Plateau : PL.313

MOD.440-1XLPB

137,20 €



Module 13 douilles longues 6 pans 3/8" et 1/2"

- 3/8" : 5 douilles J.HLA 7 à 11 mm
- 1/2" : 8 douilles S.HLA 12 à 19 mm
- 2 plateaux : PL.M06 + PL.S384

MOD.HLBPB

157,60 €



Module de 4 clés mixtes OGV® grandes dimensions

- 440. 27-29-30-32 mm
- Plateau : PL.314A

MOD.440-2PB

82,00 €



COMPATIBLE PEUGEOT 108, TOYOTA AYGO ET CITROËN C1

Module de 16 douilles tournevis 1/2"

- 6 pans 5-6-7-8
- XZN 6-8-9-10-12-14-16-18
- Torx® 40-45-55-70
- Plateau : PL.336B

MOD.SHPBPB

285,60 €



Module de 10 clés à pipe OGV®

- 75. 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Plateau : PL.625

MOD.75-1PB

111,30 €



MULTI-SOLUTIONS



Module de 13 clés mixtes à cliquet

467B. 8 à 19 mm + 3 adaptateurs
+ clé mixte à cliquet courte 10 mm
La clé de 10 mm se transforme en cliquet plat,
ultra compact pour douilles
et embouts 1/4", la clé
de 19 mm se transforme
en cliquet plat de 1/2"
• Plateau : PL.682

Inclus clé courte
de 10 mm

MOD.467BJ13PB

226,80 €



Module 6 clés mixtes à cliquet grandes dimensions

467B. 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm
• Plateau : PL.653

MOD.467BXLBP

290,90 €

MULTI-SOLUTIONS



Module de 12 clés mixtes articulées à cliquet

467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 mm
3 adaptateurs qui permettent d'utiliser les clés
à cliquet de 10 et 19 mm avec des douilles
□ 1/4" et embouts
6 pans 1/4" pour les
transformer en cliquets plats
• Plateau : PL.680

MOD.467BFJ12PB

220,50 €



Module 12 clés mixtes à cliquet 467B

467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 mm
• Plateau PL.652

MOD.467BJ12PB

216,30 €



Module de 7 clés mâles poignées en "P" Torx®

89.TXA 10-15-20-25-27-30-40
• Plateau : PL.TORX-A

MOD.89TXAPB

67,80 €



Module de 7 clés mâles poignées en "P" 6 pans tête sphérique

84TZA 3 mm
84TZSA 4-5-6-7-8-10 mm
• Plateau : PL.MM-A

MOD.84TZSAPB

62,50 €



Module de 8 tournevis Protwist®

3 x 75 - 3,5 x 100 -
5,5 x 125 - 4 x 100 mm
6,5 x 150 -
8 x 175 mm
1 x 100 -
2 x 125 mm
• Plateau : PL.325

MOD.AT1PB

57,20 €



Module 8 tournevis PROTWIST® dont 4 "boules"

4 x 25 - 5,5 x 35 mm
0 x 75 - 1 x 25
0 x 75 - 1 x 100 -
2 x 35 - 2 x 125
• Plateau PL.326

MOD.AT3PB

57,30 €



Module de 8 tournevis PROTWIST® isolés 1000 V

3,5 x 100 - 4 x 100 -
5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
1 x 100 - 2 x 125
1 x 100 - 2 x 125
• Plateau PL.325

MOD.AT1VEPF

71,70 €



Module de 9 tournevis Protwist® plats

2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 -
4 x 300 - 5,5 x 35 -
5,5 x 100 - 6,5 x 100 -
8 x 175 mm
• Plateau : PL.676

MOD.AT4PB

58,20 €



Module de 10 tournevis Protwist® dont 3 boules

0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 -
2 x 125 - 2 x 250 -
3 x 150 mm
1 x 100 - 2 x 125 -
2 x 35 mm
• Plateau : PL.677

MOD.AT5PB

54,20 €



Module de 10 tournevis Protwist® Torx®

T. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm
TT. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 -
20 x 100 - 25 x 100 -
27 x 100 mm
• Plateau : PL.678

MOD.AT6PB

65,60 €



Module de 7 tournevis Protwist® Torx®

T. 10 x 75 - 15 x 75 -
20 x 100 - 25 x 100 -
27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150 mm
• Plateau : PL.327A

MOD.ATXPB

64,80 €



Module de 7 tournevis Protwist® Resistor®

TT. 10 x 75 -
15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 -
30 x 125 - 40 x 150 mm
• Plateau : PL.327A

MOD.ATXRPB

69,90 €



Module outils de frappe

- Marteau 200H.32
- Massette 208A.32CBA
- Burin 263.20
- Pointeau 256.6
- Chasse-goupilles longs 248. 4-5-6 mm
- Plateau : PL.333

MOD.MI1PB

101,90 €



Module tournevis à frapper

- Tournevis à frappe $\square$ 1/2" NS.260A, embouts et porte-embouts impact
- Embouts PZ $\oplus$: n° 2-3
- Embouts 6 pans $\bigcirc$: 5-6-8-10 mm
- Embouts PH $\oplus$: ENP. n° 2-3-4
- Embouts Torx® $\star$: n° 20-25-30-40-45-55
- Douille porte-embouts NS.236A
- Plateau : PL.380

MOD.NS260PB

176,10 €



Module de 5 limes

- Lime plate PAM.B200EM
- Lime demi-ronde DRD.MD200EM
- Lime carrée CAR.MD200EM
- Lime triangulaire TRI.MD200EM
- Lime ronde RD.MD200EM
- Plateau : PL.606

MOD.LIMPB

70,90 €



Module spécial culasse

- 24 douilles $\square$ 1/2" et $\square$ 3/8"
- Douilles créneaux $\oplus$: 7-9-10-12-14-16 mm
- Douilles XZN SV. $\oplus$: 6-8-10-12-14 mm
- Douilles Torx® $\star$: 55 et 70 mm
- Douilles Torx® femelle $\star$: 8-10-12-14-16-18-20
- Douilles 6 pans $\bigcirc$: 6-8-10-12 mm
- Plateau : PL.663

MOD.CHPB

408,50 €


Module scie - mesure - limes

601 Monture de Scie
668A.10 10 Lames de Scie
234.S Pointe à tracer
DELA.1051.300 Réglet 300 mm
893B.319 Mètre à ruban 3 m

Lime plate PAM.B250EMA
Lime demi-ronde DRD.MD250EMA
Lime carrée CAR.MD200EMA
Lime triangulaire TRI.MD200EMA
Lime ronde RD.MD200EMA
• Plateau PL.335



Tiroir complet
(équivalent 3 modules)




POINTEAU
GAINE CONFORT

MOD.601PF

207,90 €



Tiroir complet
(équivalent 3 modules)




Module spécial carrosserie

- Détails voir p.103

MOD.CAR2PF

630,00 €




Module de 7 outils de frappe

- 3 chasse-goupilles : 249.G 12-14-16 mm
- 3 burins : 263.G 190-200-220 mm
- 1 bédane 265.G 180 mm
- Plateau : PL.611

MOD.CG1PB

150,60 €



Module 2/3 de tiroir, adapté aux tiroirs hauteur 130 mm

Module spécial extraction

- Pour tiroir H.130 mm uniquement
- U.306A140 Extracteur
- U.306G2 3 griffes prise intérieure
- U.306G10 3 griffes longues prise extérieure
- U.14L Extracteur compact
- Plateau PL.354



MOD.U306PF

451,50 €



Module de 11 outils de frappe

- 6 chasse-goupilles 249G. 2-3-4-5-6-8 mm
- 4 chasse-clous 247G 4-5-6-8 mm
- 1 pointeau 255G 6 mm
- Plateau : PL.334

MOD.CGPB

117,20 €

Poignées
amortissantes

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS LAMES **PROTWIST®**

PRATIQUE

Bouchon du manche avec un porte-embouts fixe utilisable comme mini porte-embouts d'appoint pour les vissages difficiles d'approche

CONFORT

Nouveau manche ergonomique bi-matière **PROTWIST®**

VISSAGE PRÉCIS ET RAPIDE

- Entraînement 6 pans 1/4"
- Cliquet 45 dents de grande qualité
- Très faible couple de retour de lame

VISSAGE SÉCURISÉ

Lame porte-embouts amovible

VISSAGE CONTRÔLÉ

Bague 3 positions : vissage, dévissage et blocage sélectionnable à une main

VITESSE, FORCE ET ACCESSIBILITÉ

COMPOSITION TOURNEVIS PORTE-LAMES À CLIQUET **PROTWIST®** - 12 PIÈCES

RAPIDITÉ ET FORCE

X12
pièces

PROTWIST®



DÉCOUVREZ LA VIDÉO



Livrée dans une pochette permettant de transporter et d'avoir accès à toutes les pièces très facilement.

2 POSITIONS POUR PLUS DE COUPLE

- Position classique : 10 N-m
- Position en T : 20 N-m
- 1 manche tournevis poignée en T avec double cliquets
- 1 lame porte-embouts 6 pans 1/4" 160 mm
- 1 lame porte-douilles 1/4" 160 mm
- 10 douilles 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

ATCL.3.12PB

99,00 €

COMPOSITION TOURNEVIS 3 EN 1 **PROTWIST®** - 29 PIÈCES

FORCE DE SERRAGE ET GAIN DE TEMPS !

X29
pièces

POIGNÉE EN T FIXE

LAME PORTE-EMBOUTS

PROTWIST®

MALIN

Stockage amovible de 6 embouts dans le bouchon du manche



- 1 lame porte-embouts 6 pans 1/4" 160 mm
- Jeu mixte de 28 embouts 1/4" + 1 porte-embouts 57 mm 1/4"
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 2 x PH1 - 3 x PH2 - 1 x PH3
 - 2 x PZ1 - 3 x PZ2 - 1 x PZ3
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 1 x T10 - 1 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 1 x T40

ATCL.2A2PB

66,50 €

COMPOSITION TOURNEVIS BOULE PORTE-LAMES **PROTWIST®** 8 PIÈCESLE MULTI-LAMES À CLIQUET
LE + COMPACT DU MARCHÉ !**VISSAGE
CONTRÔLÉ**

Bague 3 positions :
vissage, dévissage
et blocage
sélectionnable
à une main

CONFORT

Manche ergonomique
bi-matière **PROTWIST®**
67 mm pour un vissage
confortable et puissant

**VISSAGE
PRÉCIS ET RAPIDE**

- Entraînement 6 pans 1/4"
- Cliquet 45 dents de grande qualité
- Très faible couple de retour de la lame

**X8**
piècesDÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Livrée dans un étui ceinture
compact et très solide

7 lames courtes 1/4" réversibles 67 mm
ATMZ.S3.5-4S
ATMZ.S5.5-6.5S : 1/4" 3,5 - 4 / 5,5 - 6,5 mm
ATMZ.P1-2S : PH1 - PH2
ATMZ.D1-2S : PZ1 - PZ2
ATMZ.X10-15S
ATMZ.X20-25S
ATMZ.X30-40S : T10-15 / T20-25 / T30-40

ATCL.S14PB

47,90 €TOURNEVIS **PROTWIST®** À CLIQUET
+ 15 EMBOUTS DE VISSAGEMANCHE PLUS FIN,
PLUS DE CONTRÔLE,
PLUS DE FINESSE !

- 8 embouts 1/4" :
PZ1 - PZ2
4 - 6 mm
4 - 6,5 mm
PH1 - PH2 (fixé sur
le porte-embout)

- Manche réservoir
pour ranger 7 embouts

Un réservoir supplémentaire
fourni avec 7 embouts
TT10 - 15 - 20 - 25 -
27 - 30 - 40

ATCL.1PB

39,50 €COFFRET DE DOUILLES
ET EMBOUTS 1/4" MIXTES

COFFRET MICRO-TECH®

SPÉCIAL
MICRO-VIS

Coffret de 5 tournevis Micro-Tech®

- 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm
- n°0 x 35

AEF.J1PB

28,20 €

- Cliquet 1/4" étanche compact R.161B
- Nouvelle poignée porte-embouts à double cliquets ATCL.3
- Porte-douilles 1/4" court ATMZ.S
- Rallonges 1/4" longueur 55 mm et 100 mm (R.209 - R.210)
- Douille 1/4" porte-embouts 6,35 mm R.235
- Cardan universel 1/4" R.240A
- Embouts :
10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
PH N° 1 - 2 - 3
PZ N° 1 - 2 - 3
4,5 - 6,5 - 8 mm
- Douilles R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 mm
- Livré en MBOX S, compatible avec les modules
de servantes

R.161-6ATCL3PB

189,00 €



TOURNEVIS PROTWIST®

Jeu de 8 tournevis
à lames rondes :

- ⊖ AT. 4 x 100 - 5,5 x 125
6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

AT.J8PB

44,90 €

Jeu de 6 tournevis
à lames rondes :

- ⊖ AT. 4 x 100 - 5,5 x 125
6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATP.J6PB

33,40 €

Jeu de 10 tournevis
Lames rondes :

- ⊖ AT. 2,5 x 75 - 4 x 100 -
5,5 x 125 mm
- ⊕ ATP. n°0 x 75 - n°1 x 100 -
n°2 x 125
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

Lames hexagonales :

- ⊖ AT. 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
avec écrou

ATW.J10PB

55,40 €

Jeu de 12 tournevis
à lames rondes + 2 racks

- ⊖ AT. 2,5 x 75 - 4 x 100 -
6,5 x 150 - 5,5 x 150 mm
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ⊕ ATX. TT 15 - 20 - 25 - 30

AT.J12R2PB

65,60 €

Jeu de 6 tournevis
à lames rondes :

- ⊖ AT. 4 x 100 - 5,5 x 125 -
6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATD.J6PB

33,40 €

Jeu de 7 tournevis
à lames rondes :

- ⊕ ATX. 8 x 50 mm
- ⊕ ATXR. 10 x 75 - 15 x 75 -
20 x 100 - 25 x 100 -
27 x 100 - 30 x 125

ATXR.J7PB

43,50 €

Jeu de 6 tournevis Torx®
à lames rondes :

- ⊕ ATX. 10 x 75 - 15 x 75 -
20 x 100 - 25 x 100
30 x 125 - 40 x 150 mm

ATX.J6PB

39,80 €

Jeu de 7 tournevis Torx® Plus
Tamper Résistant à lames rondes :

- ⊕ ATRXP. 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150 mm

ATXRP.J7PB

51,80 €



1000VOLTS

Jeu de 12 tournevis
+ 2 racks

- ⊖ AT. 2,5 x 75 - 4 x 100 -
5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
- ⊕ ATP. n°0 x 75 - n°1 x 100 -
n°2 x 125
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

Tournevis isolés 1 000 Volts :

- ⊖ AT. 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- ⊕ ATD. n°1 x 100

AT.J12R1PB

62,10 €



INSERT MÉTALLIQUE :

- Transmissions optimale du choc
- Réduction du rebond et des vibrations

Jeu de 5 tournevis
à zone de frappe

- ⊖ AT. 4 x 100 - 6,5 x 150 -
8 x 175 mm
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATWCK.J5PB

61,70 €

TOURNEVIS **PROTWIST** BORNEO ISOLÉS 1 000 VOLTS



**LAME ULTRA FINE
EMPREINTE MIXTE**
adaptée aux appareillages
électriques



Jeu de 4 tournevis

- ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATB.J4TVEPB

48,10 €

TOURNEVIS **PROTWIST** ISOLÉS 1 000 VOLTS



Lame jusqu'à 27 %
plus fine que les
lames de tournevis
isolés standards :
assure une meilleure
accessibilité

Jeu de 6 tournevis

- AT. 2,5 x 75 - 3,5 x 75
4 x 100 -
5,5 x 125 mm
- ATD. n°1 x 100
n°2 x 125

ATDVE.J6PB

38,40 €

Jeu de 5 tournevis lames ultra fines

- AT. 3,5 x 100 - 4 x 100 -
5,5 x 125 mm
- ATD. n°1 x 100
n°2 x 125

ATD.J5TVEPB

45,30 €

PINCE DIAGONALE ISOLÉE 1 000 VOLTS À RETENUE DE CHUTE - 165 MM

SÉCURITÉ

Système de retenue de chute intégré aux taillants

DURABILITÉ

- Réduction des points de stress causant la rupture
- Bord coupant incliné avec surface plate : augmente la durée de vie et l'efficacité de coupe

PERFORMANCE

Avantage mécanique grâce à la position du rivet et des mâchoires



**TAILLANT CONÇU POUR
COUPER NET TOUTS LES TYPES DE FILS
(MAXI. 200 KG / MM²)**

391A.16VE-RPF

44,50 €

JEUX DE PINCES ISOLÉES 1 000 VOLTS



**POIGNÉES ERGONOMIQUES
BI-MATIÈRES** pour un confort optimal



**RESSORT
DE RAPPEL**
amovible !



Pack de 3 pinces isolées 1 000 Volts

- 185A.20VE : Pince demi-ronde becs droits 200 mm - Coupe-fil latéral - Ø 1,6 mm maxi - 160 kg/mm² - Becs fins finement striés
- 391A.16VE : Pince coupante 160 mm - jusqu'à Ø 1,6 mm - 220 kg/mm² - Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres...
- 187A.18VE : Pince universelle 180 mm - Coupe tous les types de fils Ø 2,0 mm maxi - 210 kg/mm²

VE.A4PB

82,30 €

Pack de 3 pinces + 4 tournevis isolés 1 000 Volts

- 180.VE : Pince multiprise becs longs et effilés : idéale accès difficiles - Ouverture Ø 44 mm - 7 positions - Tube jusqu'à 250 mm
- 391.16VE : Pince coupante 160 mm - Coupe jusqu'à Ø 1,6 mm - 220 kg/mm²
- 194.17VE : Pince à dénuder-couper pour fils multibrins ou monobrins Ø 0,5 à 6 mm²

• Tournevis isolés 1 000 V lame fine : **PROTWIST**

- AT. 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
 - ATD. : PZ 1 x 100
- Tournevis isolé lame fine pour plus d'accessibilité : lame jusqu'à 27 % plus fine qu'une lame de tournevis isolé standard FACOM

VE.A2PB

108,40 €

INNOVATION

TOURNEVIS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE **E-PROTWIST®** 4 VOLTS

**4 FOIS PLUS RAPIDE
QU'UN TOURNEVIS MANUEL**

VISSEUR/DÉVISSEUR FACILEMENT

Fonctionnalité bouton-poussoir pour une utilisation simple et intuitive



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

CONFORT

- Manche ergonomique PROTWIST® bi-matière
- Résistance aux produits chimiques

**ASTUCIEUX**

- Indicateur de charge LED à 3 couleurs pour suivre la décharge de la batterie Lithium :
 - : 75 - 100 %
 - : 15 - 74 %
 - : < 15 %
- Si clignotement ou pas de couleur : besoin d'être rechargé

SÉCURITÉ

Tenue des embouts 1/4" assurée grâce au support magnétique

COMPACT

- Prise en main facile
- Faible encombrement pour les endroits difficiles d'accès

PRATIQUE

5 LED pour éclairer la surface de travail

RAPIDE

- Rotation 300 tours/minute permettant d'atteindre des vitesses élevées et de réduire la fatigue dans les applications à faible couple
- Couple de 0,9 N-m (pas de possibilité de perçage)

AUTONOME

- Rechargeable en seulement 70 min
- Batterie 3 V - 2 000 mAh permettant jusqu'à 1 200 vissages par charge
- Câble USB-C livré avec le tournevis



VERSION AVEC JEU D'EMBOUTS - 12 PIÈCES

ÉTUI COMPACT ET FACILE À UTILISER

- Grande résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Maintien efficace et durable des embouts
- Ouverture/fermeture faciles
- Sortie des embouts par système de poussoirs, sur la face arrière



**4 FOIS PLUS RAPIDE QU'UN
TOURNEVIS MANUEL**

- AT.PA4V : tournevis assisté 4 V E-Protwist®
- EF.6P1 : porte-embout
- Embouts : 10 pièces embouts 50 cm
 - EP.601T - EP.602T (2x)
 - ED.601T - ED.602T (2x)



- ATPA4V.J12IPB : OPTION avec 4 embouts HEX
 - EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606 (E.611PB)

- ATPA4V.J12APB : OPTION avec 4 embouts TORX
 - T10 - T20 - T25 - T30 (E.612PB)

ATPA4V.J12IPB

ATPA4V.J12APB

89,00 €hors éco-contribution
1,21 €

VERSION EN ÉTUI + 15 EMBOUTS

ÉTUI SOUPLE PRATIQUE ET RÉSISTANT

- Tissu très résistant aux agents chimiques et hydrocarbures
- Utilisation simple et confortable
- Fermeture auto-agrippante
- Fixation ceinture



- AT.PA4V : Tournevis assisté 4 V E-Protwist®
- 6 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 50 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 - 5,5 mm
- 9 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 70 mm
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

ATPA4V.J16PB

109,00 €hors éco-contribution
1,21 €

VERSION COFFRET MBOX - 23 PIÈCES



X23
outils

- Tournevis assisté 4 V E-Protwist®
- 1 embout 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
 - 7 mm
- 4 embouts 1/4" - 6,35 mm - L 50 mm :
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 12 embouts 1/4" - 6,35 mm - L 70 mm :
 - PH3
 - PZ3
 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- 4 embouts 1/4" - 6,35 mm - L 90 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
- 1 porte-embouts 1/4" - 6,35 mm - L 50 mm
- Boîte et module mousse Mbox **taille Medium**

ATPA4V.J23PB

189,00 €hors éco-contribution
1,21 €

CLÉS MÂLES EN ÉTUI



6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE 30°



TORX®



TORX® SPHÉRIQUE



RÉSISTORX®

Jeu de 9 clés mâles longues
6 pans à têtes sphériques

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

83SH.JPAAPF

20,70 €

X9

ACCÈS TOTAL
À CHAQUE CLÉJeu de 9 clés mâles longues
6 pans à têtes sphériques

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

83SH.JP9APF

21,80 €

X9

REPÉRAGE
INSTANTANÉ
DE TOUTES LES
DIMENSIONSJeu de 9 clés mâles extra-longues
6 pans à têtes sphériques

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

83S.JP9ALPF

25,80 €

X9

ACCROCHAGE
FACILE DE L'ÉTUIJeu de 8 clés mâles Torx®
longues à têtes sphériques

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

89S.JP8APF

64,40 €

X8

Jeu de 7 clés mâles Torx®
et Résistorx® à têtes sphériques*

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

*sauf clé n°10

89SR.J7PB

53,80 €

X7



Jeu de 6 clés mâles Torx®

- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

89R.JP6PF

37,70 €

X6



CLÉS MÂLES EN "T"

Jeu de 6 clés mâles en "T"

- Barre transversale coulissante avec poignée en "T" pour une meilleure accessibilité
- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm



84TCD.J6PB


104,10 €

FABRIQUÉ
EN ITALIE

RETROUVEZ LES
COFFRETS DE DOUVILLES
TOURNEVIS OGV® GRIP 6 PANS
RTM.J8MGRPPB ET STM.J6MGRPPB
PAGE 65 ET PAGE 67

JEU DE CLÉS EN "P" 6 PANS

CLÉ
HEXAGONALE COURTE
Pour les espaces confinés

MEILLEURE
ERGONOMIETROU
D'ACCROCHEPOIGNÉE BI-MATIÈRE
ERGONOMIQUEPROTECTION
DES DOIGTSREVÊTEMENT
OXYDÉ NOIRLAME EN ACIER
ROBUSTETÊTE SPHÉRIQUE
pour un accès à 30°

Jeu de 6 clés hexagonales à boule métrique

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

84TZSA.PB

35,90 €

COFFRET MULTI-SERVICES

TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ
ACCÈS FACILITÉ

X40
outils



- 7 clés mixtes à cliquet courtes : 467BS. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 10 douilles $\frac{1}{4}$ " : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 rallonge $\frac{1}{4}$ " longueur 55 mm
- 2 adaptateurs pour clé de 10 mm à douille $\frac{1}{4}$ " et clé de 10 mm à embouts 6 pans $\frac{1}{4}$ " : 467.ADAPT10MM
- 20 embouts :
 - ES. 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - EP. 1 - 2 - 3
 - ED 1 - 2 - 3
 - EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
 - EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Dim. (L x P x H) : 210 x 133 x 59 mm
- Boîte et module mousse Mbox **taille Small**
- Module compatible avec les tiroirs de servante



467BS.BOXPB

186,00 €

COFFRET CLÉS À CLIQUET "11-EN-1"

ULTRA-LÉGER
11 DIMENSIONS

11
en1



Coffret maintenance "11-en-1"

- Idéal pour les espaces avec faible accessibilité en hauteur
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
- Angle de reprise à 5°
- Dim. : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- Boîte et module mousse Mbox **taille Small**
- Module compatible avec les tiroirs de servante

464.J1APB

79,50 €

COFFRET CLÉS À CLIQUET PROFIL E-TORX®

PRÉCISES / RAPIDES / INNOVANTES

COMPACT

- Idéal dans les endroits où l'accès est limité en hauteur ou impossible avec un cliquet + une douille.
- Exemple : carters de protection de courroies de distribution.

GAIN DE TEMPS

- Angle de reprise à 5°
- Permet d'importants gains de temps pour les opérations d'échange de courroie de distribution sur les moteurs
- Renault** : 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
- Peugeot** : 3,0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...

MÉCANISME
À CLIQUET COMPACT
ET RÉVERSIBLE PAR
RETOURNEMENT DE LA CLÉ



Jeu de 4 clés à cliquet profil E-torx®

- Dimensions : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24
- 0,497 kg

464TX.J4PB

100,20 €




CLÉS POLYGONALES À CLIQUET

TOUJOURS LA BONNE CLÉ SOUS LA MAIN !



**4
en 1**



4 DIMENSIONS EN 1 SEULE CLÉ :

IDÉALE POUR LA MAINTENANCE ITINÉRANTE

ET L'INTERVENTION SUR SITE

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet


64C.S1 = 8 - 10 - 12 - 13 mm

64C.S2 = 16 - 17 - 18 - 19 mm

64C.J2PB

53,70 €

CLÉS POLYGONALES À CLIQUET TÊTE 15°



COMPACTE
PRATIQUE



x6

Jeu de 6 clés polygonales

à cliquet tête inclinée 15° sur étui

65. 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 -
16 x 18 - 17 x 19

65.JP6PF

224,70 €

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES



**x9
outils**

Jeu de 9 clés à pipe
débochées OGV® 6 pans

75. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -
18 - 19 mm

75.J9PB

79,70 €

**x12
outils**

Jeu de 12 clés à pipe
débochées OGV® 6 pans

75. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -
18 - 19 - 22 - 24 mm

75.J12PB

119,00 €



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

LA NOUVELLE CLÉ MIXTE SÉRIE 441
EST BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE CLÉ !

JEU DE CLÉS MIXTES LONGUES OGV GRIP® SÉRIE 441

Conçue pour repousser le point de ripage et offrir une efficacité maximale, elle vous permettra d'accomplir vos tâches de serrage et de desserrage les plus délicates avec une efficacité et une facilité inégalées.



ACCESSIBILITÉ ET PUISSANCE

Longueur du manche +30 %
par rapport à une clé standard



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

- Diminution des risques de dégradations de l'écrou
- Repousse le point de ripage
- Efficace sur une vis arrondie jusqu'à 80 % (80 % œil, 60 % fourche)



NOUVELLE FINITION

Permettant d'obtenir le grip le plus efficace du marché !



Jeu de 8 clés mixtes longues en étui portatif

Dimensions mm

X8

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

441.JP8GRPPB

119,90 €



Jeu de 14 clés mixtes longues en trousse textile

Dimensions mm

X14


7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

441.JV14GRPPB

149,90 €



JEUX DE CLÉS MIXTES SÉRIE 440



ACCESSIBILITÉ

Dégagement de l'œil pour accéder à des écrous en série ou semi-encastés



CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

CONTRÔLE EN PHASE D'APPROCHE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté et 15 % plus fine pour une meilleure accessibilité
- Plus de stabilité
- La clé ne tourne pas dans la main



ÉTUI POCKET

X10

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					

440.JP10PB

73,00 €

X12

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

440.JP12APB

82,20 €

X14

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓

440.JP14PB


107,80 €

JEU DE CLÉS MIXTES LONGUES SÉRIE 440



STANDARD

440XL



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

- Fourche anti-ripage : meilleur grip sur l'écrou
- Diminution des risques de dégradations de l'écrou

ACCESSIBILITÉ ET PUISSANCE

Longueur du manche +30 % par rapport à une clé standard

LONGUEUR | LENGTH



ÉTUI POCKET

X8

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					


440XL.JP8PB

72,80 €

CLÉS MIXTES À CLIQUET ULTRA GRIP

FOURCHE ANTI-RIPAGE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté
- Plus de productivité et plus de sécurité
- Design unique : moins de contrainte sur l'écrou



INVERSEUR INTÉGRÉ

Évite tout risque d'inversion accidentelle

PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

ŒIL AVEC JONC DE RETENUE

Maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide)



TÊTE ŒIL

Mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°



✓ SÉRIE 467B

X7

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓		✓	✓	✓			✓		✓					

467B.J7PB

129,20 €

✓ SÉRIE 467B SUR ÉTUI POCKET



ÉTUI POCKET

X8

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓					

467B.JP8PB

162,80 €

X10

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				

467B.JP10PB

193,00 €

X12

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

467B.JP12PB

234,20 €

ÉTUIS POCKET

PRATIQUE

Identification instantanée de la dimension de la clé souhaitée

COMPACT

Tient dans la main, dans une caisse à outils

SÛR

- Verrouillage des clés par clip
- Inventaire automatique des clés



ASTUCE

LOT DE 2 ADAPTATEURS POUR CLÉ VERS 1/4" ET 1/2"

- 1 adaptateur permet d'utiliser votre clé à cliquet de 10 mm avec des douilles 1/4" et embouts 6 pans 1/4"
- 1 adaptateur permet d'utiliser votre clé à cliquet de 19 mm avec des douilles 1/2"



467.ADAPT10-19



JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

COURTE

40 % plus compacte qu'une clé mixte à cliquet traditionnelle

PLUS DE CONFORT

Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main

TÊTE ŒIL ARTICULÉE

- Ultra-maniable : convient aux applications nécessitant un cliquet ultra-compact
- Accessibilité optimale

FOURCHE ANTI-RIPAGE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté
- Plus de productivité et plus de sécurité



ÉTUI
PORTATIF

X6

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓	✓	✓	✓	✓										

467BS.JP6PB

84,00 €

X10

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

467BS.JP10PB

134,00 €

ULTRA COMPACTE
IDÉALE ACCÈS DIFFICILES

À TÊTE FLEXIBLE SÉRIE 467BF



ÉTUI
POCKET

X10

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					

467BF.JP10PB

186,40 €

X12

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

467BF.JP12PB

211,10 €

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RAPIDES SÉRIE 467BR



FOURCHE DOUBLE FONCTION

- Effet cliquet pour un serrage rapide
- Utilisation standard en bout de becs pour les phases d'approche

PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

ŒIL AVEC JONG DE RETENUE

Maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide)

ŒIL À CLIQUET RÉVERSIBLE

- Angle de reprise de 5°
- Inverseur intégré : évite tout risque d'inversion accidentelle

ÉTUI POCKET

X10

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					

467BR.JP10PB

213,20 €

DÉCOUVREZ L'EXCELLENCE DE L'OGV® GRIP



Plongez dans l'univers de l'OGV® GRIP, où chaque outil est conçu pour vous aider à transformer un défi en réussite !
Le profil breveté OGV® GRIP améliore grandement le grip sur une vis ou un écrou, tout en repoussant le point de ripage.

NOUVELLES DOUILLES ULTRA-GRIP

AUSSI EFFICACES SUR ÉCROUS NEUFS QUE SUR ÉCROUS ARRONDIS ET OXYDÉS

VOIR LA VIDÉO
CONSEILS
DE PRO

NOUVEAU DOUILLES EN COFFRETS NANO, MBOX ET DBOX

COFFRET DOUILLES 1/4"
6 PANS MÉTRIQUES


RL.NANO1GRPPB

179,90 €

→ Retrouvez-moi page : 64

COFFRET SERRAGE / VISSAGE 1/2"
& DOUILLES 6 PANS


RS.GRPPB

349,00 €

→ Retrouvez-moi page : 66


COFFRET DBOX CLIQUET
ÉTANCHE & DOUILLES 1/2"


SL.DBOX1GRPPB

199,90 €

→ Retrouvez-moi page : 69

NOUVEAU JEUX DE DOUILLES SUR BASE MAGNÉTIQUE



R.40EGRPPB

40,90 €

→ Jeu de 10 douilles sur base magnétique
R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14


S.40EGRPPB

57,90 €

→ Jeu de 12 douilles
S 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

CLÉ MIXTE RÉVOLUTIONNAIRE !

JEU DE 8 CLÉS MIXTES LONGUES
SÉRIE 441 EN ÉTUI


441.JP8GRPPB

119,90 €

→ Retrouvez-moi page : 56

JEU DE 14 CLÉS MIXTES LONGUES
SÉRIE 441 EN TROUSSE TEXTILE


441.JV14GRPPB

149,90 €

→ Retrouvez-moi page : 56

LA PRÉCISION AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Plus de confort, plus d'efficacité et plus de sécurité. Que vous ayez besoin de douilles clés ou d'embouts de vissage, notre gamme complète OGV® GRIP répondra à toutes **vos exigences professionnelles**.

EMBOUTS ET EXTRACTEURS

POUR EXTRAIRE DES VIS ET GOUJONS MÊME TRÈS ABÎMÉS



VOIR LA VIDÉO

DOUILLES À EMBOUT EN COFFRET

Pour têtes de vis hexagonales endommagées

JEU EMBOUTS
6 PANS 1/4"



RTM.J8MGRPPB

79,00 €

→ Retrouvez-moi page : 65

JEU EMBOUTS
6 PANS 3/8"



JTM.J8MGRPPB

102,60 €

→ Retrouvez-moi page : 67

JEU EMBOUTS
6 PANS 1/2"



STM.J6MGRPPB

109,70 €

→ Retrouvez-moi page : 67

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOUJONS CASSÉS

Retirez les vis et goujons cassés en limitant le risque d'abîmer l'assemblage !



VOIR LA VIDÉO

SXE.J7MGRPPB

137,20 €

→ Retrouvez-moi page : 63 et 122



COFFRETS ET CLIQUET $\varnothing$ 1/4" COMPACT

TÊTE FLEXIBLE

à 180° et verrouillable (13 positions)

PORTE-EMBOUS
en bout de mancheDOUILLES
& EMBOUTSGrâce à l'embout
porte-douilles = compacité

RALLONGE 100 MM

Livrée avec le cliquet et les coffrets.
Utilisation possible en *POIGNÉE EN T*Cliquet $\varnothing$ 1/4" compact

Mécanisme 60 dents (reprise à 6°)

R.180PB

39,50 €

Composition vissage $\varnothing$ 1/4"

- 1 cliquet $\varnothing$ 1/4" R.180
- 28 embouts assortis
- 1 embout porte-douilles
- 1 rallonge 100 mm

X31
outils

R.180J31PB

68,10 €

Composition serrage/vissage $\varnothing$ 1/4"

- 1 cliquet $\varnothing$ 1/4" R.180
- 5 douilles R.6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- 15 embouts assortis
- 1 embout porte-douilles
- 1 rallonge 100 mm

X23
outils

R1PICOPB

87,70 €

COFFRET DOUILLES HEXAGONALES $\varnothing$ 1/4"LA HAUTEUR DE L'ENSEMBLE CLIQUET
+ DOUILLE N'EXCÈDE PAS 18 MM !Cliquet traversant tête flexible $\varnothing$ 1/4"

- Tête flexible à 180° et verrouillable
- Jonc de retenue pour maintenir la douille
- Mécanisme 60 dents (reprise à 6°)

Douilles hexagonales $\varnothing$ 1/4" ultra-compactes

- Compacité extrême grâce au profil 6 pans extérieur
- Douille traversante jusqu'à M5
- Compatible avec un cliquet traversant (R.180HX), un cliquet classique 1/4", une clé mixte de 11 mm

Composition serrage $\varnothing$ 1/4"

- 1 cliquet $\varnothing$ 1/4" compact R.180HX
- 10 douilles hexagonales de 5,5 à 14 mm

X11
outils

RXPICOPB

66,40 €

COFFRET ET CLIQUET PORTE-EMBOUT $\varnothing$ 1/4" MANCHE ROTATIF

MANCHE ROTATIF

- Les serrages sont 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement

POIGNÉE NOUVELLE GÉNÉRATION

Ergonomique (poignée nouveau tournevis Protwist®) : plus de confort et meilleur grip

MOLETAGE

sur le corps du cliquet pour plus de grip

MÉCANISME

- 60 dents - reprise 6°
- réversible par retournement du cliquet

Cliquet porte-embout $\varnothing$ 1/4"
à manche rotatif

R.PE360PB

33,30 €

Coffret 22 embouts
+ cliquet
porte-embout $\varnothing$ 1/4"
à manche rotatif

- Cliquet porte-embouts à manche rotatif $\varnothing$ 1/4" R.PE360
- Embouts :
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊕ PH n° 1 - 2 - 3
 - ⊕ PZ n° 1 - 2 - 3
 - ⊕ TT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Embout adaptateur pour douilles ultra compact



R.PE360J22PB


66,80 €



COFFRETS D'EMBOUS IMPACTS



Les forets PILOT POINT permettent un perçage sans pointage préalable. Ils sont utilisables à la visseuse à chocs.




**EMBOUT TRÈS RÉSISTANT :
DOUBLE ZONE DE TORSION**
Transfert optimal du couple !

DURÉE DE VIE 50 FOIS PLUS LONGUE
que la gamme d'embouts standard

FLEX TORQ

EMBOUS DISPONIBLES ÉGALEMENT À L'UNITÉ

EXTRACTION FACILITÉE




COFFRETS EMPILABLES ET MODULAIRES



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COFFRET 50 PIÈCES

- Embouts L. 25 mm :
 - 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
 - PH1, PH2, PH3
 - PZ1, PZ2 (x2), PZ3
 - T10 (x2), T15, T20 (x11), T25, T30, T40
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
 - 4, 5, 6, 7
 - T15, T20, T25, T30, T40
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 - 152 mm
- 3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 mm
- Forets à métaux Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB
63,30 €

COFFRET 30 PIÈCES


- Embouts L. 25 mm :
 - 3, 4, 5, 6, 8, 10
 - PH1, PH2
 - PZ1, PZ2 (x3), PZ3
 - T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
 - PLAT 5.5
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
 - 4, 5, 6, 8, 10
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 mm
- 3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 mm



EN.1J30PB
40,20 €

COFFRET 24 PIÈCES

- Embouts L. 25 mm :
 - 3, 4, 5, 6, 8
 - T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
 - T10, T25, T30, T40
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 mm
- Forets à métaux Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB
34,40 €

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOUJONS CASSÉS

RETROUVEZ LES COFFRETS D'EXTRACTEURS PAGE 122



RETIREZ LES VIS ET GOUJONS CASSÉS EN LIMITANT LE RISQUE D'ABÎMER L'ASSEMBLAGE !

x7

PRIX DE L'ÉQUIPEMENT DE L'ANNÉE 2020
Décision Atelier
Aftermarket

- Jeu de 7 extracteurs OGV GRIP de dimensions métriques Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Les embouts acier pour outil S2 sont usinés avec précision pour une utilisation sur des attaches endommagées
- Longueur : 70 mm
- Livré en coffret Mbox **taille Small** - plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

SXE.J7MRPPB
137,20 €

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE Ø 1/4" 25 MM EN ÉTUI



DÉCOUVREZ LA VIDÉO



Jeu de 10 embouts Torx®
● T8 > T40

E.112PB
22,90 €

Jeu de 10 embouts Résistorx®
● TT10 > TT40

E.113PB
25,80 €

Jeu de 10 embouts Torx® Plus
Tampér Résistant
● EXPR.108 > EXPR.140

E.114PB
30,10 €



Jeu de 28 embouts "High Perf"

- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- PH1 (x2) - PH2 (x3) - PH3
- PZ1 (x2) - PZ2 (x3) - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 (x2) - T25 (x2) - T30 (x2) - T40
- 1 porte-embouts EF.6P1

E.120PB
43,20 €



COFFRET NANO $\square$ 1/4" ULTRA-COMPACT



• Un cliquet au choix selon vos besoins

• 1 poignée emmanchée courte 1/4" R.236C

• 1 porte-embout R.235

• R.209 - R.210

• R.240A

• 1 adaptateur ECR $\varnothing$ 6,35 $\square$ 1/4"

• R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40

• 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm • PH N° 1 - 2 - 3

• PZ N° 1 - 2 - 3 • 4,5 - 6,5 - 8 mm

CLIQUET $\square$ 1/4" À MANCHE ROTATIF

- Manche rotatif :
 - Serrage et desserrage 2 fois plus rapides
 - Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement
- Mécanisme de verrouillage de la douille
- Mécanisme 60 dents - Angle de reprise 6°
- Moletage sur le corps du cliquet pour plus de grip



R.360PB

35,00 €

COFFRET NANO AVEC CLIQUET À MANCHE ROTATIF R.360



R.360NANOPB

157,70 €

CLIQUET $\square$ 1/4" TÊTE RONDE ÉTANCHE ET COMPACTE

- Tête ultra-compacte
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents - reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matière résistante
- Trou d'accroche dans la poignée



R.161BPB

29,70 €

COFFRET NANO AVEC CLIQUET TÊTE RONDE R.161B



R2NANOPB

154,90 €

CLIQUET $\square$ 1/4" HAUTE PRÉCISION INVERSEUR "UNE MAIN"

- Inverseur "une main"
- Mécanisme 80 dents - Angle de reprise à 4,5°
- Serrage efficace dans les zones exiguës
- Tête du cliquet compacte et étanche aux poussières industrielles IP54, sans entretien
- Poignée bi-matière et résistante
- Trou d'accroche dans la poignée



R.181PB

38,90 €

COFFRET NANO AVEC CLIQUET HAUTE PRÉCISION R.181



R.181NANOPB

165,20 €

CLIQUET $\square$ 1/4" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES

- Tête ultra-compacte
- Mécanisme 72 dents - Reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles
- Inversion par levier (facile même main gantée), visualisation du sens de rotation
- Système "paume de main" pour éviter l'inversion accidentelle du sens de rotation
- Résistant à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène
- Compatible SLS grâce au trou d'accroche



Normes : NF ISO 3315,
ISO 3315, DIN 3122,
ASME B107.10

RL.161PB

29,70 €

COFFRET NANO 6 PANS MÉTRIQUES



NOUVEAU

EXISTE VERSION



RL.NANO1GRPPB

179,90 €

RL.NANO1PB

155,30 €

0,810 kg



BOÎTES MBOX

100 % COMPATIBLE

LE MODULE S'INSÈRE
DANS LA BOÎTE MBOX
ET DANS LES TIROIRS
DE SERVANTE.



Small :
BPMBOXS
Medium :
BPMBOXM
Large :
BPMBOXL



COFFRETS CLIQUET TÊTE RONDE ÉTANCHE + DOUILLES ET EMBOUTS $\square 1/4''$ - BOÎTE MBOX

COMPOSITION COFFRETS

- 1 cliquet $\square 1/4''$ tête ronde R.161B
- 10 douilles $\square 1/4''$ R. 5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 mm - 100 mm
- 1 cardan
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts $1/4''$ - 6,35 mm
- 21 embouts $\square 1/4''$ - 25 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4,5 - 6,5 - 8,0 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Module compatible avec les tiroirs de servante



X37
outils

Version "Essentiel"
• Boîte et module
mousse Mbox
taille Small

R.161-6M6PB

156,00 €



X46
outils

Version "Indispensable"

- En plus dans ce coffret :
9 douilles longues 6 à 14 mm
- Boîte et module Mbox
taille Medium

R.2BLPB

223,70 €

COFFRET CLIQUET HP + DOUILLES $\square 1/4''$ - BOÎTE MBOX



X21
outils

- 1 cliquet $\square 1/4''$ Haute Précision R.181
- 9 douilles $\square 1/4''$: 5,5 à 13 mm
- 1 rallonge 100 mm
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts $1/4''$ - 6,35 mm
- 8 embouts $\square 1/4''$ - 25 mm :
 - 3 - 4 - 5 mm
 - PH n°1 - 2
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
- Boîte et module thermo Mbox
taille Small

R.181-4P6PB

116,30 €

COFFRETS DE DOUILLES TOURNEVIS OGV® GRIP 6 PANS

EMBOUT HEXAGONAL

Permet d'extraire les vis à 6 pans creux, même très abîmées sans les endommager davantage



FONCTIONNEL DANS LES
DEUX SENS DE ROTATION
(serrage et desserrage)



PERMET DE DESSERRER
DES FIXATIONS ARRONDIES
JUSQU'À 98 %



Coffret de 8 douilles tournevis 6 pans $1/4''$

- Embouts L. 37 mm :
2 - 2,5 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8 mm
- Boîte et module
mousse Mbox
taille Small

RTM.J8MGRPPB

79,00 €



COFFRET 3/8" AVEC CLIQUET ÉTANCHE HAUTE PERFORMANCE

X18
outils



- 1 cliquet 3/8" étanche hautes performances : J.161B
- 14 douilles 3/8" 6 pans métriques : J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 2 rallonges 125 mm et 250 mm
- 1 cardan
- Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
- Boîte et module Mbox **taille Medium**

J.161-2P6PF

171,70 €

COFFRET 1/4" ET 1/2" MIXTE

MULTI-SOLUTIONS

X30
outils

RADIO 1/4"

- 1 cliquet 1/4" tête ronde R.161B
- 9 douilles : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 rallonge 100 mm
- 1 cardan
- 1 poignée emmanchée

STANDARD 1/2"

- 1 cliquet 1/2" tête ronde S.161B
- 14 douilles : S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 1 rallonge 130 mm
- 1 cardan universel

• Dim. (L x P x H) : 329 x 215 x 59 mm

• Boîte et module Mbox **taille Medium**



RS.161-1PB

230,00 €

COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS TORX®

1/4" 1/2"

- RTX. 6 - 7 - 8 - 10
- STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20

2 Porte-embouts :

R.235 1/4", Ø 1/4"
S.236 1/2", Ø 5/16"

- EXR. 110 à 140
- EX. 245 - 250 - 255

• Livré en boîte et module Mbox **taille Small**

0,690 kg



RSX.19BPB

136,10 €

COFFRET « MALIN » AVEC MODULE ACCESSOIRE DE SERRAGE

- Cliquet 1/4" sans manche - R.150A
- 3 augmentateurs R/J - J/S - S/K - D.169
- Réducteur 3/8" à 1/7" - J.230
- Réducteur 1/2" à 3/8" - S.230
- Rallonge flexible 1/4" 150 mm - R.216
- Désaxeur 1/2" - S.234
- 2 adaptateurs pour clé vers 1/4" et 1/2"
- Livré en coffret MBOXS
- Boîte et module Mbox **taille Small**



RJS.J11MPF

129,00 €

COFFRET DE DOUILLES 1/4" HEXAGONALES 6 PANS

X37
outils



- 1 cliquet tête ronde haute performance R.161B
- 1 cliquet traversant ultra compact 1/4" tête orientable à 180°
- 10 douilles hexagonales ultra compactes de 5,5 à 14 mm
- Accessoires 1/4" (cardan, 2 rallonges, douille porte-embouts)
- 21 embouts (Fente - 6 pans - PH - PZ - TT)
- Livré en boîte et module Mbox **taille Small**

R.161-6P6HXPB

154,10 €

NOUVEAU

COFFRET VISSAGE ET SERRAGE 1/4" ET 1/2" MIXTE OGV® GRIP

VISSAGE

- 1 tournevis 3 en 1 ATCL.3
- 1 lame porte embout ATMZ.E
- 1 lame porte douille ATMZ.F
- 20 embouts 1/4 :
PZ 1 - 2 - 3
PH : N° 1 - 2 - 3
HEXA : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
Fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm
Torx : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
- 1 adaptateur ECR 6,35 mm 1/4.

SERRAGE 1/4

- 1 cliquet 1/4 manche rotatif R.360
- 2 rallonges angulaire : R.209S et R.210S
- 1 porte embout : R.235
- 1 cardan universel 1/4 R.240A
- 10 douilles OGV GRIP 6 pans : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.

SERRAGE 1/2

- 1 cliquet 1/2 télescopique SXL.161
- 2 rallonges angulaires 1/2. S.210S et S.215S
- 1 cardan universel 1/2 S.240A
- 16 nouvelles douilles 1/2 OGV GRIP 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

• Dim. (L x P x H) : 434 x 270 x 70 mm

• Boîte et module Mbox **taille Large**



**PRÉSENTATION
INNOVATION
OGV GRIP
PAGE 60**

RS.GRPPB

349,00 €



COMPOSITIONS DE DOUILLES TOURNEVIS

Antidérapant
antirayuresCoffret empilable
et équipé de plots**Coffret de 9 douilles tournevis
6 pans mâles $\square$ 1/2"**

- Dimensions : STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Pour vis 6 pans creux métriques
- **Livré en boîte et module Mbox**

taille Small

- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

1,060 kg

STM.J9APB

148,80 €**Coffret de 9 douilles tournevis
Torx® $\square$ 1/2"**

- Dimensions : SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60

- **Livré en boîte et module Mbox**

taille Small

- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

0,860 kg

AMEX.3APB

150,20 €**Coffret de 7 douilles tournevis Torx®**

- Dimensions : SXM.25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60

- **Livré en boîte et module**

Mbox **taille Small**

- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

0,500 kg

SXM.J7MPF

119,00 €

DOUILLES LONGUES XZN

**Jeu de 7 douilles
1/2" longues XZN**

- Empreintes XZN M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Longueur 100 mm
- Entraînement $\square$ 1/2"
- **Livré en boîte et module**

Mbox **taille Small**

0,980 kg



SVL.J7APB

89,50 €

DOUILLES COURTES XZN

**Jeu de 7 douilles
1/2" courtes XZN**

- Empreintes XZN M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Longueur 60 mm
- Entraînement $\square$ 1/2"
- **Livré en boîte et module**

Mbox **taille Small**

0,702 kg



SV.J7APB

76,50 €

COFFRETS DE DOUILLES TOURNEVIS OGV® GRIP 6 PANS

**EMBOUT
HEXAGONAL**

Permet d'extraire les vis à 6 pans creux, même très abîmées sans les endommager davantage



**FONCTIONNEL DANS LES
DEUX SENS DE ROTATION**
(serrage et desserrage)

**PERMET DE DESSERRER
DES FIXATIONS ARRONDIES
JUSQU'À 98 %**

**Coffret de 6 douilles à embout 6 pans 1/2"**

- Embouts L. 60 mm : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- **Livré en boîte et module mousse Mbox**

taille Small

STM.J6MGRPPB

109,70 €**Coffret de 8 douilles à embout 6 pans 3/8" :**

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm

- **Livré en boîte et module mousse Mbox**

taille Small

JTM.J8MGRPPB

102,60 €



COFFRETS $\square$ 1/2" AVEC CLIQUET TÊTE RONDE S.161B

X19
outils



- 1 cliquet $\square$ 1/2" tête ronde étanche S.161B
- 1 cardan universel $\square$ 1/2"
- 1 rallonge $\square$ 1/2" : 130 mm
- 16 douilles $\square$ 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Dim. (L x P x H) : 329 x 215 x 59 mm
- Boîte et module Mbox **taille Medium**

S.161-2P6PB
160,70 €

X26
outils



- 1 cliquet $\square$ 1/2" tête ronde étanche S.161B
- 1 cardan universel $\square$ 1/2"
- 2 rallonges $\square$ 1/2" : 130 mm - 250 mm
- 1 poignée coulissante $\square$ 1/2"
- 21 douilles $\square$ 1/2" : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- Dim. (L x P x H) : 434 x 270 x 70 mm
- Boîte et module Mbox **taille Large**

S.161-4P6PB
216,30 €

COFFRET $\square$ 1/4" JEU DE DOUILLES 6 PANS



Détail coffret :

- 16 douilles $\square$ 1/4" : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Boîte et module Mbox **taille Small**

R.405PF
93,50 €

CLIQUET 1/2" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES

MANCHE EXTENSIBLE À VERROUILLAGE
TÊTE FLEXIBLE



- Cliquet 2 en 1 à manche extensible
- Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée
- 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt
- Longueur totale de 304 à 437 mm
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°

SXL.171PB
73,00 €

COFFRET $\square$ 3/4" ET CLIQUET ÉTANCHE



X18
outils



POIDS LOURDS

51 cm



- 1 cliquet étanche $\square$ 3/4" KL.161
- 13 douilles 6 pans métriques KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 2 rallonges 200 mm - 400 mm
- 1 poignée coulissante
- 1 cardan
- Dim. (L x P x H) : 590 x 440 x 130 mm

KL.500PB
604,80 €



Cliquet $\square$ 3/4" étanche

- Mécanisme 120 dents pour une reprise à 3°
- Étanche aux poussières industrielles

KL.161PB
88,70 €

RALLONGES POUR CLIQUETS AXS.S-M-LPB

ACCESSIBILITÉ • PUISSANCE • RAPIDITÉ



- Permet de décaler l'axe de serrage : il n'est plus nécessaire de dégager l'espace pour avoir accès à l'écrou !
- Design asymétrique pour une démultiplication de la puissance de transmission (1,5 pour la rallonge $\square$ 1/4", 1,3 pour la rallonge $\square$ 3/8" et 1,6 pour la rallonge $\square$ 1/2")
- Compatibles avec cliquets énergisés



$\square$ 1/4"

AXS.SP3
60,90 €

$\square$ 3/8"

AXS.MP3
74,80 €

$\square$ 1/2"

AXS.LP3
83,10 €



SÉCURITÉ RENFORCÉE
FACILE À PORTER

RANGEMENT FACILITÉ
GRANDE RÉSISTANCE



CLIQUET $\square$ 1/2" TÊTE ÉTANCHE & COMPACTE



- Tête ultra-compacte inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents - reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matière : confort optimal, forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier
- Trou d'accroche dans la poignée
- Inclus : 1 pastille de couleur pour personnaliser le cliquet
- Léger : 410 g



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

S.161BPB
36,30 €

FABRIQUÉ
EN ITALIE

COFFRET AVEC CLIQUET S.161B



X21
outils

- 1 cliquet S.161B
- 17 douilles 6 pans métriques :
S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 rallonges 130 mm - 250 mm
- 1 cardan
- Dim. (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm

S.161DBOX1PB
171,70 €

CLIQUET $\square$ 1/2" À MANCHE ROTATIF



- Manche rotatif
 - Serrage et desserrage 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
 - Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement
- Mécanisme de verrouillage de la douille
- Mécanisme 60 dents. Angle de reprise 6°
- Poignée nouveau tournevis Protwist® : plus de confort et meilleur grip
- Moletage sur le corps du cliquet pour plus de grip

S.360PB
49,60 €

COFFRET AVEC CLIQUET S.360



X22
outils

- 1 cliquet S.360
- 19 douilles 6 pans métriques :
S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 21 - 22 - 23 -
24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 poignée coulissante 275 mm
- 1 rallonge angulaire 130 mm
- Dim. (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm

S.360DBOX4PB
177,80 €

CLIQUET $\square$ 1/2" À MANCHE EXTENSIBLE



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Cliquet 2-en-1 :

- Utilisation standard en position fermée
- Position allongée pour une accessibilité maximum
- Passez plus de couple, moins d'efforts
- Longueur totale : de 264 à 397 mm
- 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt
- Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles
- Inversion par levier
- Mécanisme 72 dents. Angle de reprise 5°

SXL.161PB
68,50 €

COFFRET AVEC CLIQUET SXL.161



X21
outils

- 1 cliquet SXL.161
- 17 douilles 6 pans métriques
S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cardan universel
- 2 rallonges 130 mm - 250 mm
- Dim. (L x P x H) : 340 x 180 x 58 mm

SXL.DBOX1PB
217,40 €

CLIQUET $\square$ 1/2" HAUTES PERFORMANCES



- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles
- Inversion par levier
- Système "paume de main" évite le risque d'inversion accidentelle du sens de rotation
- Résistant à l'abrasion et aux solvants d'atelier :
SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène

Normes : NF ISO 3315,
ISO 3315, DIN 3122,
ASME B107.10

SL.161PB
36,30 €

COFFRET AVEC CLIQUET SL.161

EXISTE VERSION
SL.DBOX1GRPPB

199,90 €

NOUVEAU



- 1 cliquet $\square$ 1/2" SL.161
- 16 x douilles $\square$ 1/2" 6 pans métriques
S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cardan universel 1/2" - S.240A
- 1 rallonge 1/2" - L 130 mm - S.210
- 1 rallonge 1/2" - L 250 mm - S.215

SL.DBOX1PB
167,90 €

CLÉS À MOLETTE À OUVERTURE RAPIDE

PRATIQUE

- Lecture rapide de la dimension de l'écrou
- Graduation en mm d'un côté et en pouce de l'autre côté

MANCHE MÉTAL À FORME EN "IPN"

Pour allier résistance maximale et confort (Modèle série 101)

ŒILLET D'ACCROCHE

MÂCHOIRE OUVERTURE XL

ACCESSIBILITÉ ET REPRISE MAXIMALE

Tête inclinée à 22° pour un meilleur accès




MOLETTE À OUVERTURE RAPIDE : GAIN DE TEMPS

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement.

3 étapes :

- 1- Tirer la molette : le mors mobile se libère instantanément
- 2- Déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée
- 3- Si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement

2 À 3 FOIS PLUS RAPIDE QU'UNE CLÉ À MOLETTE STANDARD !



Modèle 101G - manche bi-matière

	Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Référence	Prix
8"	33	65,47	201	101.8GPB	20,60 €
10"	38	75,6	255	101.10GPB	26,70 €
12"	41	89,3	301	101.12GPB	37,70 €
15"	50	105,6	376	101.15GPB	57,90 €



Modèle 101 - manche métal

	Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	RÉFÉRENCE	Prix
4"	17	37	110	101.4PB	14,30 €
6"	23	48,6	150	101.6PB	16,70 €
8"	33	65,4	200	101.8PB	18,10 €
10"	38	75,6	254	101.10PB	23,20 €
12"	41	89,3	300	101.12PB	33,40 €
15"	50	105,6	375	101.15PB	54,60 €
18"	63	124,1	450	101.18PB	92,10 €

CLÉS À MOLETTE COMPACTES

MAXI OUVERTURE JUSQU'À 41 MM



ACCESSIBILITÉ MAXIMALE

46 % plus courte qu'une clé à molette standard, tête 40% plus fine pour une plus grande capacité d'ouverture

GRADUATION MILLIMÉTRIQUE

Permet le pré-réglage de l'ouverture des becs

CONFORT

Poignée ergonomique FACOM

HAUTES PERFORMANCES

- Durée de vie élevée
- 2 modèles 6" et 8" avec les ouvertures des clés 10" et 12"

ACCESSIBILITÉ - OUVERTURE XL



Clé à molette compacte 6"

- Capacité 34 mm
- Longueur 160 mm

113AS.6CPB

21,50 €



Clé à molette compacte 8"

- Capacité 41 mm
- Longueur 205 mm

113AS.8CPB

30,00 €



PINCES SÉRIE CPE GAINÉ ERGONOMIQUE BI-MATIÈRE

PINCES SÉRIE G GAINÉ PVC



DURABILITÉ ACCRUE

MOINS D'EFFORT

CONFORT OPTIMAL

RESSORT DE RAPPEL

Réduit l'effort de coupe
(ressort amovible : couper pour le supprimer)

POIGNÉES MATIÈRE SOFT GRIP

- Pour un confort optimal
- Sculptées avec garde avant pour un maintien naturel et une prise en main facilitée

BORDS COUPANTS OPTIMISÉS

- Spécifications de coupe plus élevées
- Résistance maximale à la corrosion : traitement chromé (pinces série CPE), traitement finition vernie (pinces série G)

ERGONOMIE ET CONFORT

- Partie supérieure plus mince = maintien naturel et prise en main facilitée
- Partie inférieure plus large : meilleur contact avec la pince, plus de confort

TROU D'ACCROCHE

POIGNÉES AVEC GAINES EN PVC

Pour un nettoyage facile




Jeu de 4 pinces série CPE

- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince universelle
- 1 pince 1/2 ronde bec long
- 1 pince multiprise grande capacité

CPE.A1PB

93,90 €



Jeu de 3 pinces série CPE

- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince 1/2 ronde bec long
- 1 pince multiprise à verrouillage

CPE.A5PB

74,60 €



Jeu de 4 pinces série G

- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince 1/2 ronde bec long coudé
- 1 pince 1/2 ronde bec long
- 1 pince multiprise à verrouillage

GJPA4PB

77,20 €

PINCE UNIVERSELLE 5-EN-1 SÉRIE CPE



1 PRISE PLATE STRIÉE

idéal pour maintenir des pièces de tôle

2 PRISES OVALES STRIÉES

idéal pour le maintien de pièces rondes de diverses sections

USINAGE EN "V" LONGITUDINAL DES BECS

idéal pour maintenir une pièce dans l'axe

TRANCHANTS OFFRANT UNE COUPE NETTE

quel que soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano, jusqu'à Ø 2,2 mm 205 kg/mm²

GÉOMÉTRIE RÉDUISANT NOTABLEMENT L'EFFORT DE COUPE

grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique

GAINES ERGONOMIQUES BI-MATIÈRE

avec ressort de rappel amovible et trou d'accroche

187AP.20CPEPF

43,50 €

PINCE DIAGONALE À RETENUE DE CHUTE SÉRIE CPE - 160 MM

SÉCURITÉ

Système de retenue de chute intégré aux taillants

DURABILITÉ

- Réduction des points de stress causant la rupture
- Bord coupant incliné avec surface plate : augmente la durée de vie et l'efficacité de coupe

PERFORMANCE

Avantage mécanique grâce à la position du rivet et des mâchoires



**TAILLANT CONÇU POUR
COUPER NET TOUTS LES TYPES
DE FILS (maxi. 200 kg/mm²)**

192A.16CPE-RPF

34,10 €



PINCES-CLÉ - SÉRIES CPE ET G

RAPIDITÉ DE SERRAGE / DESSERRAGE

Par système de cliquet

PRÉHENSION PRÉCISE ET FORTE

Mâchoires parallèles pour sécuriser les saisies

MÂCHOIRES LISSES

Idéales pour les surfaces fragiles

SÉCURITÉ

Dispositif anti pince-doigts

RAPIDITÉ DE RÉGLAGE

Le bouton presseur va vous permettre d'ouvrir les mâchoires puis en poussant sur les branches, blocage sur la bonne dimension de la pièce très rapidement : pas de risque de dérèglement intempestif



Ouverture maximum :

jusqu'à 58 mm
avec 20 positions possibles

Mâchoires fines :

17 mm

Précision : marquage cm au laser

Revêtement chrome contre la corrosion

Confort et contrôle : gaines ergonomiques facilement lavables et résistantes aux produits chimiques



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

LA FORCE
D'UNE CLÉ,
LA RAPIDITÉ
D'UNE PINCE



250 mm

PWF250CPEPB

58,80 €



180 mm

PWF180CPEPB

54,06 €



JEU DE 2 PINCES CLÉS
PWF, PWF180CPE
PWF250CPE
BI-MATIÈRES

PWF.J2PB

112,50 €



250 mm

PWF250GPF

48,30 €



300 mm


PWF300GPF

71,30 €

JEU DE 2 PINCES EXTRA-LONGUES

Gaines ergonomiques
et confortables

185.34L



195.34L



Longueur : 340 mm
Profil mince



POUR TRAVAILLER DANS LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS :

- clapets de pompes H.P. sur les V.U.L.
- raccords retour Gasoil
- dépose bougies, accès fils bougies et raccords durites d'eau

POUR RÉCUPÉRER :

- les supports de lampes derrière les tableaux de bords
- les pièces perdues au fond d'un compartiment moteur

- Becs coudés à 45° : pour une meilleure accessibilité aux zones difficiles à atteindre
- Extrémités finement striées avec serre tube

185.2LPB

60,40 €



PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES



Branches rapprochées :
Puissance



Crémaillère précise,
12 positions



Pivot
Rapide et facile

PUISSANCE

La position très rapprochée des branches et leur ergonomie permet un serrage plus puissant

TÊTE AFFINÉE

À denture auto-serrante pour intervenir plus facilement sur des pièces peu accessibles, en particulier la version EF dont la tête a été allongée pour les accès difficiles

2 FINITIONS POSSIBLES

Version CPE : chromée, poignées ergonomiques bi-matières

Version G : vernie, poignées ergonomiques

PRÉCISE ET ROBUSTE

La crémaillère à 12 positions et le pivot entrepassé apportent précision et robustesse

Pince multiprise 180 mm

Chromée, poignées ergonomiques bi-matières

181A.18CPEPB

27,50 €



Pince multiprise 250 mm

Chromée, poignées ergonomiques bi-matières

181A.25CPEPB

25,50 €

Pince multiprise "grande capacité"

Accessibilité maximum : becs longs et effilés
Capacité : 44 mm



180A.CPEPB

23,40 €

Pince multiprise 250 mm tête allongée

Chromée, poignées ergonomiques bi-matières



181EF.25CPEPB

27,80 €

PINCE MULTIPRISE 170 A

CONCEPTION BREVETÉE FACOM



**LIVRÉE AVEC
SON TOURNEVIS STYLO 4 EN 1**

Pince multiprise 250 mm

- Capacité : Ø 40 mm
- Crémaillère 8 positions
- Denture auto-serrante
- Haute résistance des becs à l'usure
- Poignées forgées ergonomiques avec gaine PVC pour plus de confort et de grip
- Sécurité anti pince doigts



170A.25PB

15,30 €

PINCES POUR CIRCLIPS®

PINCES SPÉCIALES

ACCÈS DIFFICILES

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Embouts corde à piano
- Ressort encastré : souplesse d'utilisation optimale
- Embouts allongés et orientés à 10°

CONFORT ET ERGONOMIE

Gaines en PVC granité antiglisse

FINESSE

ET ACCESSIBILITÉ

Tête et becs affinés pour un accès facilité même dans les espaces encombrés

PRODUCTIVITÉ

- Code couleur : ouvrente / fermante
- Gain de productivité par une identification plus rapide de la pince dans la caisse à outils



Ouvrante



Fermante



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



Jeu de 4 pinces becs droits

Pour Circlips® diamètre		
10 - 25 mm	-	177A.13
19 - 60 mm	-	177A.18
-	12 - 25 mm	179A.13
-	19 - 60 mm	179A.18

PCSNJ4PB

71,70 €



Jeu de 4 pinces becs droits et becs coudés à 90°

Pour Circlips® diamètre		
19 - 60 mm	-	177A.18
-	-	197A.18
-	-	179A.18
-	-	199A.18

PCJ4PB


80,10 €




PINCE-ÉTAU BECS LONGS

**SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ
SOLIDITÉ**

**DÉBLOCAGE
UNE MAIN
SANS CHOC
= SÉCURITÉ**



**OUVERTURE
INSTANTANÉE
D'UNE MAIN
= GAIN DE TEMPS**



**MORS FORGÉS
ET RENFORCÉS**

- Serrage puissant
- Longue durée de vie

BOUTONNIÈRE 5 POSITIONS

Grande capacité de réglage

POIGNÉES ERGONOMIQUES

Préhension confortable
et facile avec ou sans gant

**MORS PARALLÈLES
DENTURE SUR TOUTE
LA PROFONDEUR**

La pièce ne glisse pas

**SYSTÈME BREVETÉ
D'OUVERTURE DE LA BOUTONNIÈRE**

Ajustement très rapide sur n'importe
quel type de pièce

GÂCHETTE DE DÉBLOCAGE BREVETÉE

- Sécurité : pas d'ouverture accidentelle
- Déblocage une main, sans choc

**ACCROCHE
SAFETY LOCK SYSTEM**

- Pour travailler en hauteur
sans risque de perte de l'outil
- Compatible FME



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Ouvertures
maxi



mm

501APB

46,00 €

PINCE-ÉTAU BECS COURTS



Ouvertures
maxi



mm

500APB

43,30 €

PINCE-ÉTAU GRANDE CAPACITÉ



OUVERTURE XL

Ouvertures
maxi



mm

505APB

60,10 €

PINCE-ÉTAU BECS LONGS ARTICULÉS



Ouvertures
maxi



mm

506APB

59,70 €

PINCE-ÉTAU MONO-POSITION



Ouvertures
maxi



mm

501AMPPB

38,10 €



COUTEAU INOX

INOXYDABLE


- Lame en Inox 12C27
- 100 % des composants Inox

RAPIDE

Ouverture "une main", grâce à la molette

UTILE

Un œillet assure un accrochage solide et efficace



SÛR

Système de verrouillage "liner lock"

PRATIQUE

L'étui en cuir offre une parfaite liberté de mouvement, grâce à sa conception horizontale

CONFORTABLE

Prise en main optimale

Couteau inox à molette

- Livré avec holster de ceinture en cuir
- Longueur lame : 73,5 mm - Longueur totale : 189 mm

840LE.PB

134,90 €

COUTEAU À CRAN D'ARRÊT



Couteau de poche

- Lame en acier inoxydable poli
- Manche bi-matière
- Ouverture rapide d'une seule main
- Pointe en bout de couteau : fonction brise glace
- Sécurité : cran d'arrêt
- Longueur de lame : 77 mm
- Longueur fermé : 115 mm
- Longueur totale : 186 mm
- Livré en étui nylon accrochable à la ceinture

840.FPB

32,20 €

COUPE-TOUT

CAPACITÉ D'OUVERTURE 36 MM

Cisaille multi-usages "Coupe-tout"

- Système de blocage en position fermée
- 2 positions : petites et grandes mains
- Gaires bi-matières
- Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...



980.PB

16,50 €

Cisaille multi-usages

"coupe-tout" lame dégagée

- Lame dégagée pour faciliter la position de la main lors de la coupe sur de grandes longueurs
- La main reste positionnée au dessus de la coupe et ne butte pas dans la matière découpée



980C.PB

17,90 €

CISEAUX BI-MATIÈRE - GROS EFFORT

USAGE INTENSIF



- Structure complète en acier (lames + poignées)
- Gaine bi-matière sur les poignées
- Partie sertissage
- Coupe-câble Ø 50 mm sur les deux lames
- Fente de dénudage
- Livré dans son étui muni d'un clip ceinture



841A.3PB

35,80 €

COUTEAU / CUTTERS



RECOMMANDÉ PAR LES CHSCT

Couteau de sécurité

- Auto-rétractable
- Livré avec 3 lames "trapèze"

844.DPB

18,30 €



Cutter 9 mm

à lames sécables

- Autoblocage de la lame
- Réservoir de 2 lames dans le manche

844.S9PB

6,70 €



Cutter 18 mm

à lames sécables

- Molette de blocage de la lame
- Chargeur de 6 lames pour rechargement automatique

844.S18PB

11,20 €

LAMES SÉCABLES



IDÉALES POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE COUPE QUOTIDIENNE

Étui de 10 lames sécables 9 mm

- 12 segments

844.S9L10PF

3,70 €

Étui de 10 lames sécables 18 mm

- 7 segments

844.S18L10PF

5,10 €




SCIES À MÉTAUX

CONTRÔLE DE TENSION AUTOMATIQUE



Coupe toujours parfaite

Pour une tension optimale de coupe (110 kg), tourner le bouton jusqu'au CLACK



LÉGÈRETÉ ET COMPACTITÉ



COUPE OPTIMALE ET DURABLE

- Tension de lame constante : 110 kg, contrôlée automatiquement
- Archet rigide en aluminium

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Bi-matières, réduction des vibrations

GAIN DE TEMPS

- Changement de lame ultra rapide



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO


Monture de scie à métaux "haute performance"

- Archet aluminium
- Capacité de coupe de 100 mm sur toute la longueur de l'archet
- 8 positions de coupe (tous les 45°)
- 0,830 kg


Lame de rechange disponible à l'unité : Ref. 668A

603FPB


42,20 €



Espace mort mini
pour attaquer la coupe



2 positions de lame sur
axes usinés et épaulés



Repose
main gauche

Monture de scie à métaux compacte

- Structure métal-résine antichoc
- Tension de lame 80 kg
- Dimensions : 385 x 145 mm
- 0,670 kg

Lame de rechange disponible à l'unité : Ref. 668A

601PB

25,70 €

LAMES DE SCIE BI-MÉTAL HSS

CONTRÔLE DE TENSION
AUTOMATIQUE

Boîte de 100 lames 8 dents

- Pour aciers demi-durs épais
- Épaisseurs recommandées : 6 - 25 mm

668A.8PB

270,90 €

Boîte de 100 lames 10 dents

- Pour aciers spéciaux ou alliages
- Épaisseurs recommandées : 3 - 6 mm

668A.10PB

270,90 €

Boîte de 100 lames 12 dents

- Pour inox, cuivre
- Épaisseurs recommandées : 1 - 3 mm

668A.12PB

270,90 €

JEU DE 5 FORETS À TARAUDER

- Taille / pas de filetage : M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5
- Direction de filetage : pas à droite
- 3-en-1 : pour perçage conducteur, taraudage et ébavurage en une seule application
- Performants et précis : taraud à coupe simple HSS-G combiné avec goujure hélicoïdale
- Adapté à l'acier de construction, l'acier CrNi, les métaux non ferreux et les plastiques
- Longueur hors tout : 71 mm



CENTRAGE AUTOMATIQUE

Coupe active et centrage parfait

DESIGN 3-EN-1

Perçage, taraudage et ébavurage

TARAUDAGE DE PRÉCISION

EMMANCHEMENT HEXAGONAL 1/4"


Compatible avec les outils à chocs

227H.J5PB

63,00 €

MIROIR TÉLESCOPIQUE ARTICULÉ

- Miroir avec éclairage LED
- Glace en verre résistant aux rayures
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis
- Manche plastique résistant aux solvants
- Diamètre du miroir : 55 mm
- Longueur maxi : 955 mm



834B.RTIPF

26,30 €

Hors éco-contribution
0,08 €

DOIGT MAGNÉTIQUE EXTRA-FIN FLEXIBLE

- Modèle flexible et long diamètre tête 7 mm
- Poids maxi soulevé : 120 g
- Longueur : 530 mm



827.1PF

14,80 €



FORETS ÉTAGÉS

PERÇAGE TÔLE JUSQU'À 4 MM D'ÉPAISSEUR

Foret étagé ISO

- 11 étages ISO : Ø 6,5 à 40,5 mm
- Perçage tôle jusqu'à 4 mm
- Longueur : 96 mm
- Ø queue : 10 mm



678006

97,20 €

Foret étagé PG


- 12 étages PG : Ø 6 à 37
- Perçage tôle jusqu'à 4 mm
- Longueur : 100 mm
- Ø queue : 10 mm



678014

97,20 €

TENAILLES RUSSES 220 MM ET 250 MM



- Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main
- Taillants traités "haute fréquence" à 60/62 HRC
- Capacité de coupe des taillants : jusqu'à un diamètre de 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm. Maxi. sur fil dur 160 kg/mm²

- Longueur 220 mm

495A.22ELPB

14,30 €

- Longueur 250 mm


495A.25ELPB

20,20 €

COUPE-BOULONS COUPE AXIALE

CAPACITÉ JUSQU'À 160 KG/MM²

- Lames hautes performances au chrome - Effort de coupe réduit
- Poignée grip "confort" - Bras forgés ou tubulaires




BRAS FORGÉS

- MEILLEURE RÉSISTANCE
- MOINS DE FLEXION DES BRAS LORS DE LA COUPE

BRAS TUBULAIRES

BRAS FORGÉS



Lames n°	Ø maxi en mm			Longueur mm	BRAS TUBULAIRES	BRAS FORGÉS
	60 kg/ mm ²	140 kg/ mm ²	160 kg/ mm ²			
0	7	6	5,5	450	990.B0PF 41,30 €	990.BF0PF 45,60 €
1	10	8	7	600	990.B1PF 52,90 €	990.BF1PF 58,50 €
2	13	9	8	750	990.B2PF 66,90 €	990.BF2PF 74,10 €
3	16	10	9	900	990.B3PF 88,20 €	990.BF3PF 103,90 €
4	18	11	10	1050	990.B4PF 146,90 €	990.BF4PF 164,70 €

**897A MESURES À RUBAN HAUTES PERFORMANCES****BOÎTIER BI-MATIÈRES :**

Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives

RUBAN HAUTE QUALITÉ :

- Revêtement Mylar très haute durabilité, mat anti-reflet
- Extrême rigidité du ruban jusqu'à plus de 3 m

CROCHET LARGE 2 OU 3 RIVETS

couvrant avec plaque de renfort en acier inoxydable

AGRAFE DE CEINTURE INOX**Mesure à ruban 3 m**

- Dim. Ruban (L x l) : 3 m x 19 mm

897A.319PB

13,10 €**Mesure à ruban 5 m**

- Dim. Ruban (L x l) : 5 m x 28 mm

897A.528PB

17,60 €**Mesure à ruban 8 m**

- Dim. Ruban (L x l) : 8 m x 28 mm

897A.828PB

22,50 €**893B MESURES À RUBAN DOUBLE MARQUAGE****BOÎTIER
MATIÈRE ABS****BOUTON DE BLOCAGE**
avec retour automatique**RUBAN NYLON**

- Revêtement Nylon
- Imprimé double face pour utilisation en règle

**AGRAFE
ACCROCHE
CEINTURE****CROCHET LARGE
2 OU 3 RIVETS**
couvrant avec plaque
de renfort INOX**Mesure à ruban 3 m**

- Dim. Ruban (L x l) : 3 m x 19 mm

893B.319PB

8,10 €**Mesure à ruban 5 m**

- Dim. Ruban (L x l) : 5 m x 19 mm

893B.519PB


11,70 €**Mesure à ruban 8 m**

- Dim. Ruban (L x l) : 8 m x 25 mm

893B.825PB

16,30 €**MÈTRE À RUBAN BOÎTIER INOX****Mètre à ruban de mécanicien**

- Compact
- Système de retour automatique par simple contact du crochet sur une surface
- Longueur : 2 m - Largeur : 16 mm
- Ruban 2 rivets
- Rigidité jusqu'à 1,10 m



800A.216PB

12,90 €**PIED À COULISSE DIGITAL 150 MM**

- Précision : 1/100^{ème} - 0,01 mm
- Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01 mm)
- Mesures : mm/inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur
- Indice de protection IP 20
- Livré avec batterie CR2032



1300EAPB

97,00 €hors éco-contribution
0,14 €

OUTILS DE FRAPPE

Jeu de 7 chasse-goupilles en trousse

- Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm




248.JT7PB

53,30 €

Pointeau automatique gainé

- Puissance réglable de 15 à 25 kg
- Pointe traitée à 57-60 HRc
- Gaine amortissante



257.GPB

56,70 €

RECOMMANDÉ PAR LES CHSCT



Jeu de 5 chasse-goupilles gainés

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Poignée amortissante
- Livré en boîte de rangement accrochable



249.GPB

52,30 €

Jeu de 3 burins et 1 bédane

- Burins tranchants : 15 - 20 - 25 mm
- Bédane tranchant : 10 mm
- Poignée amortissante
- Livrés avec stand de rangement accrochable

263GPB

78,40 €

MARTEAUX MANCHE TRI-MATIÈRES

SÉCURITÉ MAXIMALE

- Indémontable : liaison tête-manche par résine époxy
- Incassable

PRISE EN MAIN SÛRE

- Élastomère : matière soft pour une bonne tenue en main
- Garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau

3 MATIÈRES COMBINÉES POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

- Graphite : pour une meilleure résistance
- Pas de risque de casse de manche
- Polypropylène : pour une réduction des vibrations
- Élastomère : pour une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers

CONFORT ABSOLU

Antivibration : matière absorbante et coup de fouet affiné pour réduire les vibrations




MARTEAUX MANCHE HICKORY

TRIPLE EMMANAGEMENT

MANCHE HEXAGONAL meilleure prise en main

TRAITEMENT THERMIQUE différencié de la tête



MARTEAUX FIBRE TYPE RIVOIR



I mm	H mm	L mm	kg	
93	30	270	0,470	200C.30PF 14,20 €
100	32	300	0,585	200C.32PF 15,30 €
106	35	300	0,725	200C.36PF 17,00 €
108	40	330	1,025	200C.40PF 20,90 €
138	50	360	1,910	200C.50PF 30,70 €

MARTEAUX HICKORY TYPE RIVOIR



I mm	H mm	L mm	kg	
93	30	270	0,527	200H.30PB 11,20 €
100	32	300	0,565	200H.32PB 12,30 €
106	35	300	0,781	200H.36PB 15,00 €
108	40	330	1,063	200H.40PB 15,90 €
138	50	360	1,925	200H.50PB 26,90 €

TOUS NOS PRODUITS D'ÉCLAIRAGE SONT GARANTIS 2 ANS



LA GARANTIE FACOM
FONCTIONNE CHEZ TOUS
LES DISTRIBUTEURS FACOM

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFORMATIONS
LIÉES À LA GARANTIE SUR LE SITE :
www.facom.fr/garantie



LAMPE D'INSPECTION À LED SANS FIL

Découvrez la petite sœur de la 779.CL5PB, puissante et polyvalente qui ne fait aucun compromis sur la performance. Sans fonction de détection mais avec son éclairage torche, ses multiples modes et sa résistance exceptionnelle, elle est l'outil parfait pour vous assister dans toutes vos tâches.

**PUISSANTE
ET POLYVALENTE !**



CROCHET ET AIMANT



RECHARGE USB TYPE C

CARACTÉRISTIQUES :

- 3 modes d'éclairage
 - Zone : 600 lumens - 3h30 d'autonomie
 - Zone : 300 lumens - 6h30
 - Torche : 200 lumens - 8H
- IP 67 : Boîtier résistant à l'eau et aux poussières. Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- IK 08 : Boîtier antichocs résistant
- Indicateur de charge par écran LCD
- Aimants, crochet et filetage
- Corps orientable à 200°
- Avertissement batterie faible par flash



779.CL5PB

115,00 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPE D'INSPECTION À LED SANS FIL "FIND MY LIGHT"

360°

PUISSANTE
Jusqu'à 600 lumens

**LA LAMPE QUE VOUS
NE PERDREZ PLUS !**

CORPS ORIENTABLE À 200°

Orientation facile de la lampe
vers la zone de travail



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

CROCHET ET AIMANT

- Travaillez mains libres
- Orientation facile pour une mise en place rapide


INNOVATION " FIND MY LIGHT "

La seule lampe du marché dotée de cette technologie. Grâce à la connectivité, les opérateurs ne perdront plus la lampe oubliée dans un coin de l'atelier, dans le véhicule d'un client, ou laissée allumée après une intervention. Gérez jusqu'à 6 lampes dans la même zone de couverture.



ACCESSOIRES INCLUS

- Socle chargeur
- Câble d'alimentation USB
- Adaptateur Secteur USB
- Tags de couleurs (couleur précisée sur l'emballage)



Socle chargeur

Caractéristiques :

- 600 lumens d'éclairage pendant 3h30
- 300 lumens d'éclairage pendant 6h30
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP 67)
- Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- Boîtier antichocs (IK 08)
- Indicateur de charge par écran LCD
- Aimants, crochet et filetage
- Corps orientable à 200°
- Flancs biseautés



779.CL5PB

209,00 €

hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE BALADEUSE SANS FIL SLIM

LAMPE EXTRA PLATE

**LE DESIGN "SLIM"
PROCURE UNE
ACCESSIBILITÉ
MAXIMALE DANS
DES ESPACES
CONFINÉS
ET EXIGUS**

ACCESSOIRES INCLUS

- Câble de charge USB
- Chargeur secteur USB



CROCHETS ET AIMANTS

3 niveaux de puissance :

- 400 lumens avec une autonomie de 8 heures
- 250 lumens avec une autonomie de 17 heures
- 40 lumens avec une autonomie de 40 heures

- Indicateur de niveau de batterie LCD
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP67)
- Pratique :
2 aimants (au dos)
2 crochets dont un rotatif (360°)
Micro USB. Prise standard



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

779.SILR2PB

113,10 €

hors éco-contribution
0,10 €

PROJECTEUR RECHARGEABLE 2 500 LUMENS

LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ !

POUR UNE UTILISATION
INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE
QUELLES QUE SOIENT
LES CONDITIONS



POLYVALENCE

- 6 aimants, résistants, répartis sur 3 faces
- Crochet escamotable rotatif sur 360°
- Lanière de fixation caoutchouc ajustable
- Insert 1/4" pour utilisation sur trépied (non fourni, en option)

HAUTES PERFORMANCES

- 3 niveaux d'éclairage :
 - ECO > 500 Lumens, 168 Lux, 1 m, autonomie 8h
 - NORMAL > 1000 Lumens, 335 Lux, 1 m, autonomie 4h
 - BOOST > 2500 Lumens, 795 Lux, 1 m, autonomie 2h
- Large surface d'éclairage constant sur toute la surface
- Éclairage contrasté et naturel



779.2500RPB

289,00 €
hors éco-contribution
0,10 €

DURABLE

- Imperméable à la poussière et à l'eau IP67
- Résistance aux chocs IK07

CAPTEUR DE MOUVEMENT

- S'allume et s'éteint en fonction du détecteur de mouvement.
- Très utile lors de travaux réalisés avec le port de gants, l'utilisation d'outils ou à distance
- Optimisation de la durée de la batterie

1,4 kg

PROJECTEUR RECHARGEABLE 1000 LUMENS

HAUTE RÉSISTANCE

Boîtier résistant IK07
et étanche IP67
(poussière et eau)

HAUTES PERFORMANCES

3 réglages de puissance :
ECO > 250 Lumens autonomie 8h
NORMAL > 500 Lumens autonomie 4h
BOOST > 1000 Lumens autonomie 2h

FONCTION BATTERIE EXTERNE

Pour la recharge de
périphériques USB
(téléphone, tablette...)



INCLINABLE

6 aimants répartis sur 3 faces

LANIÈRE

de fixation ajustable

CROCHET

escamotable 360°

2 PORTS USB

- Insert 3/8" pour utilisation sur trépied
- Dimensions (L x l x P) : 135 x 125 x 95 mm
- 1,120 kg



779.1000RPB

199,80 €
hors éco-contribution
0,18 €

PROJECTEUR FILAIRE BLUETOOTH®

FONCTION BLUETOOTH®

Portée jusqu'à 20 m



SOCLE MAGNÉTIQUE


Base avec un aimant détachable pour
utilisation mains-libres

CONTRÔLEZ
L'ÉCLAIRAGE
DE VOTRE ATELIER
DEPUIS
VOTRE MOBILE

ROTATION 180°



PIVOTEMENT 360°



Application gratuite



- 5 niveaux de luminosité :
2000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 lumens
- Boîtier étanche IP67. Résistance aux chocs IK07
- Éclairage contrasté et naturel : couleurs respectées (IRC85)
- Fonction Bluetooth® :
 - Jusqu'à 5 projecteurs connectables sur le même téléphone portable - Portée jusqu'à 20 m
 - Réglage de l'intensité lumineuse de chaque lampe indépendamment
- Câble d'alimentation : 5 m
- Compatible avec le trépied FACOM 779.TRIPODPF (en option)
- Dimensions (L x l x P) : 320 x 150 x 260 mm



777.SPOTBTPB

350,70 €
hors éco-contribution
0,18 €

TRÉPIED RÉGLABLE

LAMPE BOULE



- Vendu seul, compatible avec 779.2500RPB, 779.1000RPB, 777.SPOTBTPB et 779.1000BLPB
- Dimensions plié (L x P x H) : 100 x 100 x 780 mm
- Encombrement maxi. au sol (L x P) : 770 x 770 mm
- Hauteur maxi. : 2 m
- 4,600 kg



779.TRIPODPF
81,20 €

Avec ses 4 modes d'éclairage, sa résistance aux éléments et aux chocs et sa facilité d'utilisation, elle saura répondre à tous vos besoins en matière d'éclairage sur les chantiers, dans les garages ou les ateliers.



Rotation 360°



**LE CHOIX IDÉAL
POUR LES
PROFESSIONNELS
EN QUÊTE DE
COMPACITÉ ET
DE PERFORMANCE**



USB TYPE C

Témoin de charge complète

BOUTONS ON/OFF

- Réglage 4 positions
- Indicateur de charge de la batterie



2 PUISSANTS AIMANTS
Compatible trépied

CARACTÉRISTIQUES :

- Ultra compacte (12 x 11 cm)
- 4 modes d'éclairage
 - Puissance : 250 - 500 - 750 - 1 000 Lumens
 - Autonomie : 2 - 3 - 4 - 8 heures
- Charge complète en 4 heures
- Avertissement batterie faible par flash
- Température d'éclairage : 5 500 - 6 500 K
- IP 67 : Boîtier résistant à l'eau et aux poussières : Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- IK 07 : Boîtier antichocs
- Corps orientable à 360°
- 2 aimants puissants



779.1000BLPB

109,00 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE POCKET



CROCHET SUR RESSORT
Déployable à une main, il offre de multiples possibilités d'accroches

LED sur flexible orientable de haute qualité

INDICATEUR DE CHARGE de la batterie au dos

LA LAMPE POCKET ICONIQUE DE FACOM RÉINVENTÉE !

FONCTION MAINS-LIBRES DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Allumer/éteindre en passant la main devant la lampe
- Mise en route mains-libres ou allumez/éteignez avec le bouton on/off

PUISSANCE / AUTONOMIE

- Max : 250 lumens / 3h
- Mini : 125 lumens / 6h

TRÈS RÉSISTANTE

IP 65 (étanchéité eau et poussières), résistante aux chocs IK08

TRÈS PUISSANTE

Lampe à LED COB haute puissance avec batterie Li-ion rechargeable (câble de charge USB-C et chargeur inclus)

DESIGN COMPACT OFFRANT UNE MULTIPLICITÉ D'USAGES

- 2 aimants - 1 crochet sur ressort
- Indicateur de charge au dos



2 AIMANTS



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

779.PCBPB

79,80 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

FRONTALE, MAIS PAS SEULEMENT !



FONCTION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Allumer/éteindre en passant la main devant la lampe
- Mise en route mains-libres

PUISSANCE / AUTONOMIE

- Max : 200 lumens / 2h30
- Mini : 100 lumens / 5h

TRÈS PUISSANTE

- Lampe rechargeable (connecteur micro-USB). COB haute puissance avec batterie rechargeable (câble de charge USB-C et chargeur inclus)

TRÈS RÉSISTANTE

- Étanchéité IP 54 et résistante aux chocs IK07

ACCESSOIRES

- Câble USB, chargeur secteur, bandeau

BASE INCLINABLE À 90°



FONCTION ON/OFF

NOUVEAU CLIP DE FIXATION

Faites glisser la lampe pour la fixer ou la retirer de la sangle ou de son socle. La lampe peut s'utiliser seule et se fixer sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant sur l'arrière.



POSSIBILITÉS DE MONTAGES MULTIPLES

L'embase arrière pivotante peut être portée à la ceinture, au poignet ou sur la tête.



779.FRT3PB

74,10 €
hors éco-contribution
0,10 €

RAMPE D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE



2 MODES :

- Normal** : 1 000 lumens - 4h d'autonomie
- Boost** : 2 000 lumens - 2h d'autonomie

779.UHPB

211,10 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE DE PRÉCISION

PUISSANCE / AUTONOMIE

- Fonction torche
- Max : 150 lumens / 2h
- Mini : 75 lumens / 4h
- Fonction mode large
- Max : 125 lumens / 2h

TRÈS PUISSANTE

Lampe à LED COB haute puissance avec batterie rechargeable (Micro USB type C)

TRÈS RÉSISTANTE

IP 67 (étanchéité eau et poussières), résistante aux chocs IK07

POLYVALENTE

3 aimants + agrafe orientable

ACCESSOIRES

Câble USB et chargeur secteur

PUISSANTE & ULTRA COMPACTE RECHARGEABLE AVEC DES POSSIBILITÉS D'ÉCLAIRAGE ET D'UTILISATION INÉDITES

2 AIMANTS SUR L'AGRAFE

Utilisation mains libres

1 AIMANT DE PRÉHENSION

Idéal pour attraper vis, écrous, rondelles...



AGRAFE
ORIENTABLE
À 270°



779.PEN2PB

56,90 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPES TORCHES À LED

LAMPE TORCHE COMPACTE



PLUS DE 50 H D'AUTONOMIE



- 1 LED 3W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 43 à 309 lumens en fonction du faisceau souhaité
- 39 601 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance max. d'éclairage : 233 m
- 5 modes d'éclairage
- Autonomie maximum : 51,5 heures
- Classification étanchéité : IP65
- Livrée avec : 4 piles AAA, dragonne et étui de protection

779.CBTPB

73,80 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE RECHARGEABLE COMPACTE



RECHARGEABLE ULTRA-PUISSANTE



- 1 LED 10W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 175 à 814 lumens en fonction du faisceau souhaité
- 34 225 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance maximum d'éclairage : 185 m
- Autonomie maximum : 18,5 heures
- Temps de charge : 6 heures
- Classification étanchéité : IP65
- Batterie Li-ion rechargeable
- Chargeable par USB
- Livrée avec : chargeur 230 V, câble USB d'alimentation, dragonne et étui de protection

779.CRTPB


120,50 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE TORCHE UV



IDÉAL POUR DéTECTION DES FUITES DANS LE CIRCUIT DE CLIMATISATION

- 1 LED 1W UV
- De 395 à 410 N-m
- Autonomie : 23 heures
- Distance maximum d'éclairage : 50 m
- Classification étanchéité : IP67
- Livrée avec : 3 piles AAA, dragonne et étui de protection



779.UVTPB

58,80 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE STYLO À LED



Lampe torche stylo

- 1 LED 3W
- 110 lumens
- 2 304 lux à 0,5 m
- Distance maximum d'éclairage : 48 m
- Autonomie : 3,5 heures
- Classification étanchéité : IP65



Livrée avec :
2 piles AAA, dragonne

779.PBTPB



42,50 €
hors éco-contribution
0,10 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES CONNECTÉES

LA TRAÇABILITÉ NUMÉRIQUE
AVEC LA PRODUCTIVITÉ
D'UNE CLÉ MÉCANIQUE

APPLICATION DE CONTRÔLE

Gestion d'un parc de clés
Réglage simple et rapide des clés
Historiques des serrages pour audit
Gestion du contrôle d'étalonnage des clés



TÉMOINS LUMINEUX VISIBLES À 360°

L'opérateur contrôle la conformité de chaque serrage

AFFICHAGE LED

avec un contraste élevé, facilite la lisibilité

LE DESIGN CARRÉ
DE LA POIGNÉE

évite que la clé ne roule

TECHNOLOGIE "HAPTIQUE"

Gagnez en productivité et en précision
grâce au déclenchement virtuel :
une vibration progressive à l'approche
de la valeur cible et un clic sensitif
transmis à la main de l'opérateur
lorsque la valeur de couple est atteinte

SIGNAUX LED, BUZZER
ET POIGNÉE HAPTIQUE

pour un contrôle précis
du couple appliqué

CONNECTIVITÉ SÉCURISÉE
BLUETOOTH 4.0

- Programmation via périphérique Bluetooth® (smartphone ou tablette)
- Réglage facile et rapide des séquences de serrages, même complexes (approche + couple + angle...)
- Clé utilisable hors connexion après paramétrage
- Collecte des données de serrage et de leur conformité (traçabilité et audit) même pour les clés utilisées hors connexion
- Utilisation possible sans périphérique Bluetooth® en mode tracker
- Mémorisation des séquences de serrages pour rappel rapide
- Compteur de cycles avec alerte en cas de nécessité de contrôle pour chaque clé du parc

3 MODÈLES DE CLÉS

CONNECTÉES

DE 6 À 340 N·M



Livrées en coffret plastique avec :
un chargeur rapide 2A,
un câble micro USB,
une station de charge,
un manuel d'utilisation



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

CLÉ 6-30 N·m

- Attachement 9 x 12
- Livrée avec un cliquet ☒ 1/4"
- Capacité impériale : 4,4 - 22,1 lbf-ft

E.516ST-30PB

577,50 €

Hors éco-contribution
0,71 €

CLÉ 13,5-135 N·m

- Attachement 9 x 12
- Livrée avec un cliquet ☒ 3/8"
- Capacité impériale : 5 - 99,6 lbf-ft

E.516ST-135PB

620,60 €

Hors éco-contribution
0,71 €

CLÉ 34-340 N·m

- Attachement 14 x 18
- Livrée avec un cliquet ☒ 1/2"
- Capacité impériale : 25,1 - 250,8 lbf-ft

E.516ST-340PB

662,60 €

Hors éco-contribution
0,71 €



Laboratoire FACOM
accrédité par le cofrac



Accréditation STANLEY BLACK&DECKER

France N° 2-6503 (*)

Portée disponible sur www.cofrac.fr

(*) L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise à des règles strictes ; sa reproduction n'est pas autorisée.



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE COUPLE ET ANGLE GRANDE CAPACITÉ 815 N·m



PRÉCISION

Couple : $\pm 2\%$; Angle : $\pm 2^\circ$

- Cliquet fixe $\frac{3}{4}"$
- Capacité : 162 - 815 N·m
- Longueur : 1 210 mm
- Mode de mesure : pic ou suiveur

- Unité de mesure : N·m, lbf·ft, lbf·in, kg·cm et degré
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC via USB
- Livrée en coffret avec déclaration de conformité
- NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

5,6 kg



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

E.316A815KPF

1 564,50 €

Hors éco-contribution
0,71 €

ADAPTATEURS COUPLE ANGLE

**LE SERRAGE
COUPLE / ANGLE
AVEC UN SEUL OUTIL !**

PERFORMANCES

- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Comptage de cycles
- Mémoire 50 valeurs
- La précision de l'électronique
- Pas d'erreur de lecture (affichage digital)



ERGONOMIE

- Visualisation des LEDs même dans les accès difficiles
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage
- Indicateur lumineux et sonore (LEDs et bipper)



ISO 6789-1 : 2017

- Précision : - couple : $\pm 3\%$ entre 20 % et 100 % de la capacité de l'adaptateur. - angle : $\pm 2^\circ$
- Mode de mesure : pic ou suiveur
- Unité de mesure : N·m, ft·lb, In·lb, Kg·cm, degré
- Possibilité de verrouiller le clavier : l'opérateur aura alors uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats
- Livré avec certificat d'étalonnage en coffret plastique

- Adaptateur couple angle : 135 N·m
- N·m min. - max. : 6,8-135 N·m
- $\pm 3\%$ entre 27 - 135 N·m
- $\frac{1}{2}"$

0,565 kg

E.506-135SPF

228,90 €

Hors éco-contribution
0,14 €

- Adaptateur couple angle : 200 N·m
- N·m min. - max. : 10-200 N·m
- $\pm 3\%$ entre 40 - 200 N·m
- $\frac{1}{2}"$

0,554 kg

E.506-200SPF

255,20 €

Hors éco-contribution
0,14 €

- Adaptateur couple angle : 340 N·m
- N·m min. - max. : 17-340 N·m
- $\pm 3\%$ entre 68 - 340 N·m
- $\frac{1}{2}"$

0,570 kg

E.506-340SPF

311,90 €

Hors éco-contribution
0,14 €



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

ADAPTATEUR ANGULAIRE

**LE SERRAGE
ANGULAIRE
EN TOUTE
SIMPLICITÉ !**

PERFORMANCES

- Préréglage possible de 9 valeurs d'angle
- Mémoire 50 valeurs
- Aucun risque d'erreur de lecture avec l'affichage électronique

ERGONOMIE

- Visualisation des LEDs même dans les accès difficiles
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage
- Indicateur lumineux et sonore (LEDs et bipper)



Utilisation facilitée = gain de temps

- Se fixe sur tout outil de serrage par simple aimantation



- Précision : $\pm 2^\circ$
- Plage angulaire : 1 - 360°
- Unité de mesure : degré
- Livré avec certificat de conformité en coffret plastique

0,394 kg

E.406PF

156,70 €

Hors éco-contribution
0,14 €



Laboratoire FACOM
accrédité par le cofrac



Accréditation STANLEY BLACK&DECKER

France N° 2-6503 (*)

Portée disponible sur www.cofrac.fr

(*) L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise à des règles strictes ; sa reproduction n'est pas autorisée.



CLÉS ÉLECTRONIQUES À LECTURE DE COUPLE

NF EN ISO 6789-1

PRÉCISION

± 2 % entre 20 % et 100 %
de la capacité de la clé

± 4 % entre 5 % et 20 %
de la capacité de la clé

MODE DE MESURE

pic ou suiveur

UNITÉS DE MESURE

N·m ; ft.lb ; in.lb ; Kg.cm

ATTACHEMENTS

9 x 12 ou 14 x 18

**UTILISATION ULTRA SIMPLE
ET PRIX TRÈS ACCESSIBLE :
L'OUTIL IDÉAL TANT EN ATELIER
QU'EN LABORATOIRE**

**CLÉ NUMÉROTÉE ET LIVRÉE
AVEC UNE DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ ISO 6789-1**



*Livrées avec cliquet en coffret plastique
et plateau mousse*

**SERRAGES PRÉCIS,
CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ !**



**LIAISON PC
PAR USB**

	Capacité N·m Min. - Max.	Attachement	Cliquet	L mm		
1/4"	1,5 ▶ 30	9 x 12	R.372	390	E.306A30RPF	450,50 € hors éco-contribution 0,71 €
3/8"	6,8 ▶ 135	9 x 12	J.372V	415	E.306A135JPF	459,90 € hors éco-contribution 0,71 €
1/2"	6,8 ▶ 135	9 x 12	S.372V	415	E.306A135SPF	464,10 € hors éco-contribution 0,71 €
1/2"	10 ▶ 200	14 x 18	S.382V	530	E.306A200SPF	510,30 € hors éco-contribution 0,71 €
1/2"	17 ▶ 340	14 x 18	S.382V	650	E.306A340SPF	560,70 € hors éco-contribution 0,71 €
3/4"	162 ▶ 815	-	fixe		E.316A815KPF	1 564,50 € hors éco-contribution 0,71 €



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À RÉARMEMENT MANUEL

- Couple en daN·m : 4 à 20
- $\square$: 1/2"
- Livrée en coffret plastique avec poignée et cliquet 1/2"
- Rallonge SJ.214 permet de multiplier le couple par 2
- 1,120 kg



S.202J2PF

281,40 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À DÉCLENCHEMENT




CLIQUET RÉVERSIBLE 72 DENTS, ANGLE DE REPRISE 5°

- Puissance du serrage
- Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriques



VERNIER DE RÉGLAGE AVEC LECTURE INSTANTANÉE DU COUPLE

pour un réglage facilité



PRÉCISION $\pm 4\%$

- Conforme à la norme ISO-6789-1 ou ISO-6789-2 pour la série 209
- Précision durable, 25 000 cycles



- Couple en N·m : 5 à 25
- $\square$: 1/4"
- Longueur : 300 mm
- 0,505 kg

R.208-25PB

242,60 €



- Couple en N·m : 10 à 50
- $\square$: 3/8"
- Longueur : 357 mm
- 0,850 kg

J.209-50PB

203,70 €



- Couple en N·m : 20 à 100
- $\square$: 1/2"
- Longueur : 416 mm
- 1 kg

S.209-100PB

214,20 €



- Couple en N·m : 40 à 200
- $\square$: 1/2"
- Longueur : 479 mm
- 1,2 kg

S.209-200PB

230,00 €



- Couple en N·m : 60 à 340
- $\square$: 1/2"
- Longueur : 632 mm
- 1,5 kg

S.209-340PB

260,40 €

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES



SYSTÈME DE RETENUE des embouts



ZONE D'APPROCHE rapide

VERNIER DE LECTURE simple et clair

MÉPLAT

ne roule pas sur le plan de travail

Couple 0,5 à 2,5 N·m $\square$ 1/4"

- Tournevis dynamométrique A.402
- Porte-embouts EF.6P4
- Poignée A.300PA
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 1 - 2 - 3 3 - 4 - 5 mm

A.402J2PF

261,50 €

Couple 2 à 10 N·m $\square$ 1/4"

- Idem A.402J2PB sauf tournevis dynamométrique A.404 et embouts
- 3 - 4 - 5 - 6 mm

A.404J2PF

259,40 €

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MÉCANIQUE À RÉGLAGE NUMÉRIQUE « DIGI-CAL »

RÉGLAGE 2 FOIS PLUS RAPIDE

Le mécanisme à roulement permet à l'opérateur de régler la clé 2 fois plus vite qu'avec la génération précédente

BOUTON DE CONTRÔLE

Un simple bouton assure le contrôle de la clé

CLIQUET 72 DENTS (reprise 5°)

CLÉ MONO-SENS Utilisable en serrage anti-horaire par retournement des embouts

DÉCLENCHEMENT mécanique sensitif et sonore à l'obtention du couple et notifié à l'écran

RÉARMEMENT automatique

EXCELLENTE RÉPÉTABILITÉ

CLIQUET AMOVIBLE

- ATTACHEMENT : 9 x 12 ou 14 x 18 mm



ÉCRAN LCD

- Échelle numérique haute visibilité
- Déclenchement notifié à l'écran



PRÉCISE ET ROBUSTE

- Précision sortie usine : $\pm 2\%$
- Endurance : 50 000 cycles > 10 x ISO 6789-1 (5000 cycles)

OEILLET D'ACCROCHE UNIVERSEL

Compatible avec les solutions de sécurité pour le travail en hauteur de la gamme FACOM SLS

	Capacité N-m Min. - Max.	Attachement	Cliquet	L mm		
Ø 3/8"	10 ➤ 50	9 x 12	J.372V	500	J.307A50PF	360,00 €
Ø 1/2"	20 ➤ 100	9 x 12	S372.V	500	S.307A100PF	365,00 €
Ø 1/2"	40 ➤ 200	14 x 18	S382.V	575	S.307A200PF	399,00 €
Ø 1/2"	70 ➤ 340	14 x 18	S382.V	720	S.307A340PF	459,00 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

PERFORMANCES

- Précision sortie usine : $\pm 2\%$ / Livrée avec une déclaration de conformité ISO 6789-1
- Poignée pivot, cliquet amovible
- Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5°
- Vernier micrométrique : lisible et précis

PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER

Déclenchement et réarmement automatiques

POLYVALENCE

Attachements normalisés 9 x 12 ou 14 x 18

CLÉS ADAPTÉES

À LA CERTIFICATION

ISO 9000 (numéro de série, déclaration de conformité)

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES CLIQUET AMOVIBLE

VERNIER MICROMÉTRIQUE



	Capacité N-m Min. - Max.	Attachement	Poignée pivot	Grad. N-m	L mm		
Ø 1/4"	5 ➤ 25	9 x 12	-	0,10	270	R.306A25PF	286,70 €
Ø 3/8"	10 ➤ 50	9 x 12	OUI	1,00	357	J.306A50PF	324,40 €
Ø 1/2"	20 ➤ 100	9 x 12	OUI	1,00	455	S.306A100PF	326,60 €
Ø 1/2"	40 ➤ 200	14 x 18	OUI	1,00	535	S.306A200PF	351,80 €
Ø 1/2"	70 ➤ 350	14 x 18	OUI	2,00	730	S.306A350PF	411,60 €

CLÉ ULTRA COMPACTE - CLIQUET FIXE



	Capacité N-m Min. - Max.	Attachement	Poignée pivot	Grad. N-m	L mm		
Ø 1/4"	1 ➤ 5	Cliquet fixe	-	0,05	197	R.306-5PF	248,90 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES - GRANDE LONGUEUR



	Capacité N-m Min. - Max.	Attachement	Poignée pivot	Grad. N-m	L mm		
Ø 3/4"	120 ➤ 600	14 x 18	-	2,00	945	K.306A600PF	797,00 €
Ø 3/4"	200 ➤ 1000	Ø 30	-	4,00	1280	K.306A1000PF	965,00 €

Changement de sens de rotation en retournant le cliquet





ÉQUIPEMENTS DE CALIBRATION ET DE CONTRÔLE POUR L'ATELIER ET LA PRODUCTION

AFIN DE CONSERVER LEUR PRÉCISION ET LEUR BON FONCTIONNEMENT, LES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET ÉTALONNÉES TOUS LES 5 000 DÉCLENCHEMENTS OU TOUS LES 12 MOIS.

Contrôlez, entretenez et gérez votre parc d'actifs à l'aide de notre gamme d'équipements de calibration conforme à la norme ISO d'étalonnage du couple.



LOGICIEL DE CALIBRATION

Conçu par FACOM pour le contrôle et l'étalonnage de clés dynamométriques, le logiciel a 2 modes : basique et avancé pour répondre aux besoins des clients.

Il permet d'effectuer des mesures manuelles, procédures guidées, tracking et management de données. Logiciel gratuit téléchargeable sur le site FACOM.

CAPTEURS D'ÉTALONNAGE DE COUPLE E.6000

Pour utilisation autonome ou avec banc d'étalonnage CD.12A. Capteurs connectés via USB pour utilisation avec le logiciel d'étalonnage de couple FACOM (Windows).

- Plage totale jusqu'à 1 000 N-m. Large plage d'exactitude de capteur de 10 à 1 000 N-m.
- Erreur de justesse < 0,5 % de 10 à 100 % de la capacité.



SP.E6000-C10
0.1 > 1 N-M



SP.E6000-C5
0.5 > 5 N-M



E.6000-C30
1 > 30 N-M



E.6000-C50
5 > 50 N-M



E.6000-C400
20 > 400 N-M



E.6000-C1000
10 > 1000 N-M



BANC D'ÉTALONNAGE DU COUPLE CD.12A

La norme ISO 6789 recommande de tenir les clés horizontalement et d'appliquer une charge dans des contraintes de temps données. Utilisé avec les capteurs E.6000, le banc est robuste et durable. La goupille de chargement réglable garantit l'exactitude tandis que la boîte 1200:1 facilite la précision.

CONTRÔLEUR DE COUPLE E.2000

Surveillez efficacement la puissance de vos outils. Avec écran LCD et bip sonore pour une utilisation précise et facile. Précision +/- 1 % dans les 2 sens (horaire et anti-horaire). Unité de mesure : N-m, lbf-ft, lbf-in. Mode de mesure : suiveur, crête et pic. Récupération des données via adaptateur port USB et logiciel pour PC. Livré dans un coffret plastique avec mode d'emploi et certificat d'étalonnage.

Référence	Plage (N-m)	Entraînement
E.2000-5A	0.5 - 5	1/4"
E.2000-50A	5 - 50	3/8"
E.2000-350A	35 - 350	1/2"
E.2000-1000A	100 - 1000	27 mm



Retrouvez nos équipements de calibration sur notre site www.facom.fr
Pour plus d'informations consultez votre distributeur.

**Laboratoire FACOM
accrédité par le cofrac**



Accréditation **STANLEY BLACK&DECKER**
France N° 2-6503 (*)
Portée disponible sur www.cofrac.fr

(*) L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise à des règles strictes ; sa reproduction n'est pas autorisée.





→ Retrouvez l'outillage isolé PINCES et TOURNEVIS page 51

LA RÉPARATION AUTOMOBILE DE DEMAIN !



INCONTOURNABLE

Obligatoire pour l'équipement
des techniciens habilités à la mise
en sécurité des véhicules hybrides
et électriques

TESTEUR D'ÉTANCHÉITÉ POUR GANT

RECOMMANDÉ

pour l'inspection sur le terrain avant/après
chaque utilisation, mais aussi pour
une inspection visuelle périodique.
Il permet de vérifier l'ensemble
de la surface d'un gant,
y compris le manchon
(conformément à la
recommandation de la
norme EN 60903 et de
la norme IEC 60903).



**BOUTON DE
DÉPRESSURISATION**
pour une déflation contrôlée

**FIXATION
ULTRA-SIMPLE**
en maintenant simplement
le gant avec le cordon
élastique prévu à cet effet

- Corps en ABS traité anti-UV
- Soufflet en NBR (caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à l'huile, aux carburants et aux produits chimiques ainsi qu'à l'usure et à la déchirure)
- Compatible uniquement avec les nouveaux gants BC.10CVE (couleur orange)

BC.TGVEPF

249,00 €

CADENAS ISOLÉ

SÉCURITÉ

- Chaque cadenas a sa propre clé. Chaque clé ne peut ouvrir qu'un cadenas
- Clés munies d'un numéro de série pour traçabilité
- Système de clé captive : impossible de retirer la clé si le cadenas n'est pas correctement verrouillé

ÉTIQUETTE

- Étiquette signalant le danger
- Zone d'identification de l'opérateur

SPÉCIFICATIONS

- Anse en matériau composite
- Corps composite non conducteur
- 80 g



Disponible à l'unité

BC.CADVE

45,90 €

PREMIER ÉQUIPEMENT EPI POUR LA MAINTENANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES



Boîte de rangement plastique contenant :

- Nouveau gant isolés 1 000V composite BC.10CVE. Grip et dextérité améliorés, favorisant ainsi la préhension sans compromettre la sécurité. Conformés aux normes NF EN6903 et EN 388
- Un écran facial et sa housse de protection anti-rayure

CM.EPI1PF

235,00 €

EPI POUR LA MAINTENANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PRATIQUE

Les gants
composites
ne nécessitent
pas l'utilisation
de sur-gants



Boîte de rangement plastique contenant :

- Nouveau gant isolés 1 000V composite BC.10CVE. Grip et dextérité améliorés, favorisant ainsi la préhension sans compromettre la sécurité. Conformés aux normes NF EN6903 et EN 388
- Un écran facial et sa housse de protection anti-rayure

- Un tapis isolant en caoutchouc format 1 x 0,6 m : BC.20VSE conforme à la norme NF : C 18-421
- Une perche de sécurité : BC.PSVE
- Un crochet de sécurité

CM.EPI2PF

489,00 €



COMPOSITION D'OUTILLAGE MOTEUR ÉLECTRIQUES / HYBRIDES EN BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE



Composition comprenant :

- 1 coffret de serrage 3/8" isolé 1000V avec cliquet, 2 rallonges et douilles 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 poignée en T isolée 1000V avec carré 3/8"
- 5 clés polygonales isolées 1000V de 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 tournevis plat isolé 1000V : 5,5 x 125

- 1 tournevis Pozidriv N° 2 x 125 isolé 1000V
- 3 tournevis TORX isolés 1000V T10 - T20 - T30
- 1 testeur VAT
- 1 sac isolant pour connecteurs
- 1 cadenas isolant

CM.HYELAPF

669,00 €

MODULE D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE MOTEUR ÉLECTRIQUES / HYBRIDES



POUR SERVANTE FACOM LARGEUR M3

Composition comprenant :

- 1 cliquet isolé 1000V carré 3/8"
- 2 rallonges isolées 1000V 150 et 260 mm
- 6 douilles isolées 1000V de 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 poignée en T isolée 1000V avec carré 3/8"
- 5 clés polygonales isolées 1000V de 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 tournevis plat isolé 1000V : 5,5 x 125

- 1 tournevis Pozidriv N° 2 x 125 isolé 1000V
- 3 tournevis TORX isolés 1000V T10 - T20 - T30
- 1 testeur VAT
- 1 pince demi-ronde becs courts isolée 1000V
- 1 cadenas isolant

MODM.VSEHYAPF

595,00 €

ACCESSOIRES DE MISE EN SÉCURITÉ



Panneau de signalisation

EV.PP

45,90 €



Chaîne plastique 25 m

- Maillons 8 mm
- Blanc et rouge

EV.CH-RN

88,90 €



Poteaux de signalisation

- Crochets pour chaîne plastique 8 mm EV.CH-RN
- Hauteur 95 cm
- Blanc et rouge

Tarif unitaire

EV.BAP-RN

81,20 €

**MULTIMÈTRE AUTOMOBILE****FONCTIONS**

Calibre automatique, Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, testeur de continuité, test de diodes, mesure de température, rapport cyclique, angle de cames, mesure de la résistance interne des batteries, compte tours (avec pince optionnelle), fréquencemètre.

- Mesure sans contact des courants AC/DC de 0 à 500 A
- Réglage automatique du point zéro
- Livré avec 2 pointes de touche (714A-L), câble test batteries (714A-LB), sonde de température K et housse de protection



714APF

359,10 €Hors éco-contribution
0,14 €**PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 5 MA - 30 A**

**S'ADAPTE SUR
LES MULTIMÈTRES
TYPE FACOM 711, 714...**



- Permet les mesures de courant sans contact
- Parfait pour les détections de fuites de courant
- Mesure de courant faible alternatif AC et continu DC
- AC / DC : 5 mA - 30 A
- Diamètre mâchoires : 19 mm
- Diamètre max. admissible de câble 19 mm
- Catégorie IV - 600 volts
- Compatible avec multimètres capables de mesurer les mV

**2 ANS**

720.P30PB

233,10 €**MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE FONCTION "SMART"**

FACILE - INTELLIGENT - COMPACT

FONCTION SMART

Le multimètre choisit automatiquement la mesure à afficher

POINTES UNIVERSELLES

Grâce au bouchon amovible :
Pointes courtes (CAT III) = sécurité pour les courants > 50V
Pointes longues (CAT II) = accessibilité pour les courants < 50V

**2 ANS**

711BPB

192,50 €Hors éco-contribution
0,14 €

- Écran affichage 2 lignes
- Affiche directement la valeur en Ampères lorsqu'il est utilisé avec les pinces Ampèremétriques FACOM
- Mode Min Max : idéal pour mesures des capteurs et sondes
- Voltmètre : AC/DC de 0 à 600 V
- Mesure de résistance 10 MΩ et continuité
- Fréquencemètre : 0 à 3 kHz
- Mesure TRMS, CAT III, ETL/CE
- Livré avec 2 pointes de touche CAT II & CAT III

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 20 A - 1 500 A

**S'ADAPTE SUR LES MULTIMÈTRES
FACOM TYPE 711, 714, ...**



**DIAMÈTRE
ADMISSIBLE**
Ø 53 mm

MISE À ZÉRO
manuelle

- Permet les mesures de courant sans contact
- Mesure de courant alternatif AC et continu DC
- AC/DC : 20 A - 400 A
- AC/DC : 400 A - 1 500 A
- Diamètre des mâchoires : 53 mm
- Diamètre maximum admissible de câble 52 mm
- Catégorie IV - 600 Volts
- Compatible avec les multimètres capables de mesurer les mV

720.P1500PB

118,40 €



KITS MULTIMÈTRE + PINCE AMPÈREMÉTRIQUE



KIT COMPRENANT :

- Multimètre automobile 714APF
- Pince ampèremétrique 720.P30

714A-1PF

547,10 €

Hors éco-contribution
0,28 €

POUR LES RECHERCHES DES COURANTS DE FUITE



KIT COMPRENANT :

- Multimètre numérique fonction Smart 711BPB
- Pince ampèremétrique 720.P30

711B-1PF

402,20 €

Hors éco-contribution
0,28 €

KIT COMPRENANT :

- Multimètre numérique fonction Smart 711BPB
- Pince ampèremétrique 20 A - 1500 A

711B-2PF

290,90 €

Hors éco-contribution
0,28 €

MULTIMÈTRE MÉGOHMMÈTRE ET TESTEUR D'ISOLEMENT



FONCTIONS

Multimètre mégohmmètre et testeur d'isolement réunissant la sécurité, l'innovation et l'ergonomie.

- Testeur d'isolement jusqu'à 4000 MOhm à 250 V, 500 V, 1000 V
- Voltmètre AC / DC : 0 à 600 V
- Ampèremètre AC / DC : 0 à 400 mA
- Compatible avec les pinces ampèremétriques 711A.P500

715PB

496,70 €

Hors éco-contribution
0,14 €

MULTIMÈTRE AVEC PINCE AMPÈREMÉTRIQUE "SMART"



FACILE À UTILISER INTELLIGENT

FONCTION SMART

Le multimètre choisit automatiquement la mesure à afficher.

Pointes universelles grâce au bouchon amovible :

- Pointes courtes (CAT III) = sécurité pour les courants > 50V
- Pointes longues (CAT II) = accessibilité pour les courants < 50V

- Écran affichage 2 lignes
- Ampèremètre : AC/DC de 0 à 600 A
- Voltmètre : AC/DC de 0 à 600V
- Mesure de résistance 10 MΩ et continuité
- Fréquencemètre : 0 à 3 kHz
- Mesure TRMS, CAT III, ETL/CE
- Livré avec 2 pointes de touche CAT II & CAT III

712BPB

284,60 €

Hors éco-contribution
0,14 €

TESTEUR DE SÉCURITÉ "VAT"

OBLIGATOIRE POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ !

Conforme aux normes NF EN 61010-600V cat III et IEC 61243-3 (VAT/DDT).

Permet de vérifier l'absence de tension "VAT", détecteur de phase, testeur de continuité, test de disjoncteur 30 mA, indicateur de rotation de phase.

- Auto test
- Multi testeur de tension
- Repérage phase neutre
- Test de continuité
- Test disjoncteur différentiel 30 mA
- Espacement des pointes de touche 19 mm pour test rapide des prises européennes
- Jeux de pointes de touche 701B-L (pièce détachée), pas de fusible

0,380 kg



701BPB

90,10 €

Hors éco-contribution
0,14 €



TESTEUR AUTOMOBILE "AUTO METER"



100% AUTOMATIQUE CONÇU POUR LES GARAGISTES

**NOUVEL ÉCRAN :
PLUS DE CONTRASTE POUR
UNE MEILLEURE LECTURE !**



Facile à utiliser, PAS de réglages

- Toutes les fonctions utiles à la maintenance automobile dans un boîtier compact et résistant aux huiles et aux chocs
- Affichage écran 3 couleurs : facilite la lecture des données
- Détection des faux contacts
- Voltmètre : DC 0-49V
- Ohmmètre : 0-40 MΩ
- Test de continuité < 30 Ω : BIP
- Livré dans une housse avec 2 pointes de touche et 2 pinces crocodiles
- Kit pique fils : DX.V12-01



AUTO METER

**GARANTIE
3 ANS**

DX.V12APB

120,80 €

Hors éco-contribution
0,14 €

KIT DE PRISE DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE

**EXCELLENT COMPLÉMENT
À L'AUTOMETER FACOM DX.V12**



Pour utilisation automobile, moto, PL, Agri, marine

- Facilite l'accès aux connectiques, gain de temps dans les diagnostics des pannes électriques.
- Pour circuit de moins de 49 volts.
- Contenu du kit :
 - 2 câbles de mesure
 - 2 aiguilles
 - 2 pique fils
 - 1 tube pour ranger les aiguilles
 - 1 pochette en nylon



DX.SETPF

49,00 €

COFFRET DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE



IMPORTANT :

Pour circuit de moins de 49V AC / DC.

Facilite l'accès aux connectiques, gain de temps dans les diagnostics des pannes électriques.

Permet d'effectuer des mesures via les connecteurs d'origine sans endommager les contacts ou les faisceaux.

Pour utilisateur automobile, moto, PL, Agri, marine.

Contenu du coffret :

36 connecteurs mâles plats et ronds, 36 connecteurs femelles plats et ronds, jeu d'aiguilles, jeu de potentiomètres, 2 pinces crocodile, 2 lampes pour test de polarité, 2 sondes, 2 simulateurs d'airbags, 2 doubles connecteurs mâle-mâle, 4 câbles.



DX.CONECTPF

298,20 €



PRISE OBDII DE MAINTIEN DE TENSION

POUR VÉHICULES 12 VOLTS

AVEC PRISE OBD



- Maintient une tension d'alimentation lors du remplacement d'une batterie afin de garder en mémoire les informations du véhicule
- Prise Allume cigare pour alimentation via booster
- Interface pour sécuriser l'opération
- Maintien de la mémoire de courant grâce aux indications de couleur fournies par les leds
- Prise OBD 16 points compatible tous véhicules à partir de 2000 OBDS / EOBD

GARANTIE
GUARANTEE
2 ANS

B120BD.MPF
59,90 €
Hors éco-contribution
0,14 €

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



**WALKER PRÉCONISE
L'UTILISATION DU THERMOMÈTRE
INFRAROUGE FACOM POUR MESURER
L'ÉTAT D'USURE DU CATALYSEUR**



- Autres diagnostics possibles : climatisation, circuit de refroidissement
- Gamme de mesure IR : de -60 °C à 500 °C
- Rapport D/S : 11/1
- Émissivité : réglable
- Mode : min/max, différentiel, moyenne, etc.

DX.T100PB
126,70 €
Hors éco-contribution
0,14 €

TESTEUR DE BATTERIE AVEC IMPRIMANTE ET CONNEXION USB

IMPRIME

le dernier résultat sans avoir à refaire le test

PARTAGE DU FICHIER

des rapports grâce à la connexion USB sur PC

CONSERVATION

de la base de données des rapports sur le logiciel PC

COMPATIBLE SYSTÈMES STOP & START

**IMPRIMANTE
THERMIQUE**
avec bobine papier
de taille standard

**COQUE DE
PROTECTION**

DESIGN
compact et ergonomique

ÉCRAN
LCD rétro éclairé

TOUCHES
directionnelles
et fonction retour



CONNEXION USB

- Télécharger les résultats sur votre ordinateur
- Partager vos données
- Télécharger les futures mises à jour

- Teste les systèmes 6-12V, 12-24V
- Compatible avec de nombreux types de batteries : EFB, VRLA /GEL, AGM Plaques planes, AGM Spirales, Standard liquide Plomb
- Normes : CCA/SAE : 40-2000
EN : 40-1885
DIN : 25-1120
IEC : 30-1320
JIS : Selon numéro de batterie
CA/MCA : 50-2400
- Livré avec un rouleau de papier standard, pinces, câble USB et pile CR2032



BAT.TESTUPF
431,60 €
Hors éco-contribution
0,14 €



→ Retrouvez l'outillage isolé PINCES et TOURNEVIS page 51

PINCE À SERTIR À MATRICES INTERCHANGEABLES

PRATIQUE

- Possibilité de ranger les matrices par 2
- Type d'empreinte visible sans manipulation

Pince à sertir mobile avec 4 matrices interchangeables

- Pour le sertissage de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
- Positionnement parfait du fil sur la cosse
- Système de déverrouillage permettant un changement rapide des matrices
- 4 matrices interchangeables :
 - Matrice 821461 (mm²) : 0,25-0,75, 1-1,5, 2,5, 4, 6, 10
 - Matrice 821462 (mm²) : 0,5-1,5, 1,5-2,5, AWG 22-16, 16-14
 - Matrice 821466 (mm²) : 0,14-1, 1,5, 2,5, 4, AWG 16, 14, 26-18, 12
 - Matrice 821469 (mm²) : 0,5-2,5, 4-6, AWG 22-14, 12-10

REPLACEMENT FACILE

Pose/retrait facile des matrices de sertissage pour une utilisation simple et rapide. Pas besoin d'outils.

CONFORT

- Visibilité complète du sertissage
- Manche ergonomique et poignée conçus pour prise d'une seule main : sertissage plus facile

FIABILITÉ

Sertissage fiable et précis avec action simultanée

819832PB

335,00 €

PINCE À SERTIR 360° - TOUT-EN-UN

LA SOLUTION MOBILE

MATÉRIEL ANTIDÉRAPANT

Poignées confortables et ergonomiques : l'outil ne glisse pas de la main

LÉGER

- Facile à utiliser et à transporter
- Compact et léger : outil conçu pour un accès facile dans des espaces confinés

CLIQUET

Munie d'un système à cliquet garantissant un bon sertissage

ÉCONOMIQUE

- Ne nécessite aucune autre matrice
- Le connecteur s'adapte automatiquement à la taille

TROU

Pour la fixation d'une sangle de sécurité

OUVERTURE RESTREINTE DE LA POIGNÉE

Excellente pour les petites mains. Taille parfaite pour les femmes et les gauchers




**FACILE À UTILISER
LÉGÈRE
SANS MATRICE = GAIN DE TEMPS**



985905PB

178,30 €

PINCE À SERTIR HYDRAULIQUE À GÂCHETTE



Pince à sertir hydraulique à gâchette

- Puissance : 35 kN
- Course : 5 - 8 mm
- Tête rotative 360°
- Pour le sertissage des cosse tubulaires et manchons
- S'utilise avec matrices hexagonales

985913

610,10 €

Matrices hexagonales de sertissage

- Pour pince à sertir hydraulique 985913 ci-contre
- Sertissage conforme à la Norme NFC20130

6 mm ²	985914	50 mm ²	985919
10 mm ²	985915	70 mm ²	985920
16 mm ²	985916	95 mm ²	985921
25 mm ²	985917	120 mm ²	985922
35 mm ²	985918	150 mm ²	985923

LA MATRICE

74,10 €

PINCE À SERTIR À CLIQUET

Pour cosses pré-isolées avec positionneur

- Seconde main libre grâce au positionneur
- Matrices à 3 empreintes (mm²) : (0,5 - 1,5) - (1,5 - 2,5) - (4 - 6)
- Maintien de la cosse et du fil après sertissage
- Maintien de la cosse par le positionneur avant sertissage "3^{ème} main"
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 760
- Longueur : 230 mm

0,5 à 6 mm²


673838

79,80 €

PINCE À SERTIR POUR EMBOUT DE FILS

Pour embouts de câble

- Matrices à 5 empreintes (mm²) : (0,5 - 0,75) - (1 - 1,5) - 2,5 - 4 - 6
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme NFC 63-023
- Pince conforme à la norme NFC 20130
- Longueur : 230 mm


0,5 à 6 mm²

985895

67,60 €

PINCE À SERTIR STANDARD

- Fonction coupe fil intégrée
- Sertissage pour cosses pré-isolées : Ø 1,5 à 6 mm²
- Sertissage pour cosses nues : Ø 1,5 à 6 mm²
- Dénudage : Ø 0,75 à 6 mm²
- Coupe feuillard, tôle fine : 4 mm
- Coupe fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre
- Longueur : 225 mm



449BPB

27,00 €

FERS À SOUDER

Fer à souder autonome

- Puissance équivalente à 75 watts
- Débit et puissance réglable
- Température maxi 1300° C
- Allumage par système piezo
- Temps de chauffe : 40 sec
- Rechargeable au gaz butane (fer livré vide)



1075.HPF

116,70 €

IDÉAL POUR L'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE



Fer à souder bi-watts

- Double isolation
- Chauffage normal : 15 W
- Puissance additionnelle 40 W par pression sur le bouton
- Fiche européenne 10 A
- Câble en PVC à 2 conducteurs (2x0,75), 1,2 m de longueur
- Livré avec pointe standard et support noir

1116C.BWPF


59,90 €

hors éco-contribution
0,68 €


CLÉ EN CROIX 9 EMPREINTES

IDÉAL DANS LES MILIEUX DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DU BÂTIMENT

- 9 empreintes dans un outil léger, compact et pratique :



- Doté d'un embout à 2 empreintes de vissage lié à la clé par une chaîne démontable : ● 7 mm ● n°2



838305PB

60,60 €



DÉNUDAGE / DÉGAINAGE / COUPE

**Pince à dénuder automatique SWINGO®**

- 2 fonctions réunies : coupe - dénudage
- Capacité 0,02 à 10 mm²
- Lames de coupe multiples et profilées
- Fonction coupe intégrée
- Mécanisme étudié pour un dénudage sans à-coup et sans effort
- Corps ergonomique en nylon chargé de verre
- Gainage "soft" sur les manches



793936PB

90,20 €**Outil à dégainer à lame pivotante crochue**

- Poussoir ergonomique, "réducteur d'effort"
- Molette de réglage facilement accessible
- Lame crochue Ø 28 mm
- Lame de rechange incluse dans le manche



985956PB

20,40 €**Couteau 2 lames**

- Couteau d'électricien avec lames adaptées au travail des câbles
- Cran d'arrêt pour chaque lame
- Lames évidées pour une meilleure résistance
- Manche ergonomique



640180PB

29,90 €**PRÉCISION**

Réglage de la pression de la mâchoire sur l'isolant par sélecteur

**RÉGLAGE RAPIDE & POLYVALENCE**

- Cassettes brevetées amovibles, réglables et interchangeables facilement
- Réglage de la longueur du dénudage de 3 à 18 mm

**CONFORT**

- Pensée pour un meilleur confort lors de l'utilisation prolongée et répétitive au poste de travail
- Gainage soft de la poignée : confort de la main
- Position pistolet : pour un dénudage sur établi, sans appui excessif sur les coudes ou poignets

POSITION PISTOLET POUR PLUS DE CONFORT

- Coupe rapide, dénudage précis
- Spécial travaux intenses, production

**DÉNUDAGE****COUPE****Pince à dénuder automatique ergonomique**

- 2 fonctions réunies : coupe - dénudage
- Capacité 0,02 à 10 mm²
- Lames de coupe multiples et profilées

793940PB

94,80 €

DÉGAINEUR MULTIFONCTION 3-EN-1

3 en 1**DÉGAINAGE ET DÉNUDAGE RAPIDE**

LAME
auto-pivotante de rechange

CRAN D'ARRÊT
pour bloquer la lame

LAME
AUTO-PIVOTANTE

CHANGEMENT DE LAME
auto-pivotante simple et rapide

SYSTÈME DE GÂCHETTE

MOLETTE
de réglage de sortie de lame

LAME DE COUPE
POINT DE DÉNUDAGE



Régler la lame à l'aide de la molette



Facilité de dégainage : 30 % d'effort en moins avec la gâchette



Rapidité et simplicité d'utilisation : positionnez le dégaineur. Tournez autour du câble. Tirez vers l'extérieur.

**DÉGAINÉ****DÉNUDE****COUPE**

Lame de coupe sortie
gâchette bloquée.
Lame à cran d'arrêt.

- Dégaine les câbles ronds PVC Ø 4 à 28 mm
- **DOUBLE SÉCURITÉ** : gâchette bloquée lorsque la lame de coupe est sortie et lame à cran d'arrêt

872271PB

36,00 €



BOOSTER DE DÉMARRAGE 12V

CHARGEUR INTÉGRÉ



- Boîtier ergonomique
- Rangement facile des câbles
- Interface LED
- Chargeur 2A intégré au booster
- Charge rapide de la batterie interne
- Facile à recharger sur le secteur
- Batterie AGM capacité 20Ah
- Courant de crête 3 500A
- Fusible de sécurité 300A (Ref 1004730-03)
- Câbles hautes performances :
100 % cuivre - long 1,5 m- 25 mm²

GARANTIE
GUARANTEE

2 ANS

B12.1CPB

399,00 €

Hors éco-contribution
0,68 €

Conformité CE, DIN & UL
Conçu et fabriqué avec les meilleurs composants
pour assurer sécurité, fiabilité et durabilité

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12 V

PERFORMANCE USAGE INTENSIF SÉCURITÉ



- Interrupteur de sécurité
et alarme d'inversion des polarités
- Batterie interne AGM étanche 12V
- Capacité : 22Ah
- Courant réel aux pinces : 780A
- Courant de crête : 3 500A
- Câbles : cuivre avec double isolation
- Section câbles : 25 mm²
- Longueur câbles : 155 cm
- Pince : droite 650A en acier avec insert en bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12V 2A avec mode maintien de charge
- Protection par fusible temporisé 300A

GARANTIE
GUARANTEE

2 ANS

B12.SECUPF

671,00 €

Hors éco-contribution
0,68 €

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12-24 V



DÉMARRE TOUS LES VÉHICULES 12 ET 24 VOLTS



Pour l'atelier polyvalent

- Interrupteur de sécurité et alarme
d'inversion des polarités
- 2 batteries internes AGM étanche 12V
- Capacité : 2 x 20 Ah
- Courant réel aux pinces : 1 000 A
- Courant de crête : 3 700 A
- Câbles : cuivre avec double isolation
- Section câbles : 35 mm²
- Longueur câbles : 155 cm
- Pince : coudée 850 A - 100 % bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12V 4 A avec mode maintien de charge
- Protection par fusible temporisé 300 A



GARANTIE
GUARANTEE

2 ANS

B124.1APF

1 013,30 €

Hors éco-contribution
0,68 €



CHARGEURS DE BATTERIE

CHARGE RAPIDE
PAS BESOIN DE DÉBRANCHER
LA BATTERIE DES VÉHICULES
PENDANT LA CHARGE

- 100 % automatique
- Chargez toutes les batteries au plomb : liquide, VLRA, AGM, GEL
- Compatible avec les véhicules et les batteries start & stop
- Interface avec 5 langues
- Protection d'inversion de la polarité
- Protection contre la tension incorrecte
- Technologie pas d'étincelle
- Programme de charge intelligent de 8 étapes
- Mode maintenance de la batterie
- Tension de sortie limitée à 14,7V

CHARGE AUTOMATIQUE
ET SÛRECHARGEUR 12 V
POLYVALENT

ACCESSOIRES DE RECHARGE :

Pinces isolées et cosse à œillet (avec fusible)

Tension nominale : 12V
Courant de sortie maximum : 6 AGARANTIE
2 ANSBC126PB
122,30 €
Hors éco-contribution
0,68 €CHARGEUR MODE
SHOWROOM INTÉGRÉ

MODE ALIMENTATION PERMANENTE

- permet de laisser un véhicule allumé
- idéal pour alimenter vos véhicules d'exposition

Tension nominale : 12V
Courant de sortie maximum : 15 AGARANTIE
2 ANSBC1215PB
192,20 €
Hors éco-contribution
0,68 €CHARGEUR 24 V
POLYVALENTTension nominale : 24V
Courant de sortie maximum : 10 AGARANTIE
2 ANSBC2410PB
209,70 €
Hors éco-contribution
0,68 €

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

UTILISATION SOUS UN PONT ÉLÉVATEUR
OU DANS UNE FOSSE



Vidange par gravité

- Capacité de la cuve 80 L
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m
- Grille anti-projection
- 4 roues orientables
- Jauge de niveau
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité
- Bouchon de vidange pour la maintenance

OD.80GPF
469,40 €

CLÉS AUTOMATIQUES POUR FILTRES À HUILE

S'ADAPTENT À TOUS
LES DIAMÈTRES
DE 66 À 150 MM



- Pas de réglage
- Serrage automatique optimisé
- Effet cliquet :
 - reprise rapide,
 - adapté aux environnements les plus compacts.



Clé à filtre VL

- Capacité : filtres de 66 à 105 mm
- 0,323 kg

U.48PB

74,60 €



Clé à filtre PL

- Capacité : filtres de 106 à 150 mm
- 0,346 kg



U.48PLPB

82,50 €

COIFFES AUTOMATIQUES POUR FILTRES À HUILE

- SE POSITIONNE AVEC UNE SEULE MAIN
- PRÉSERVE LE FILTRE AU DESSERRAGE
- COIFFE AUTO-SERRANTE
ajustement automatique à la taille du filtre
- COUPLE PUISSANT
(convient uniquement aux filtres métal)
- GARANTIE À VIE

FONCTIONNEMENT



La clé reste
en position ouverte
jusqu'à être posée
sur le filtre



Fixation automatique
sur le filtre à la mise
en place
(clé auto serrante)

SOLIDES
MULTI-DIAMÈTRE
PRATIQUES



Jeu de 2 coiffes VL / VUL

Jeu incluant :

- C.48-1 : convient aux filtres de 60 à 80 mm
- C.48-2 : convient aux filtres de 80 à 100 mm

• 0,888 kg



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

C.48-J2PB

120,10 €



JEU DE 6 COIFFES

**DESSERRAGE PUISSANT,
COIFFES PLASTIQUES PRÉSERVÉES**

PERMET LE RESERRAGE AU COUPLE
(valeur précisée sur la cloche plastique) afin
d'éviter une prise d'air

ENTRAÎNEMENT $\square$ 3/8"

POUR RENAULT, FIAT, VAG, BMW, MERCEDES

6 coiffes pour filtres à huile

- 14 pans Ø 76 mm
- 14 pans Ø 102 mm
- 16 pans Ø 76 mm
- 16 pans Ø 88 mm
- 18 encoches Ø 66 mm
- 18 encoches Ø 96 mm

▲ 1,595 kg



DEP.J6PF

150,30 €

ENTONNOIR UNIVERSEL

- Pince de blocage universel, s'adapte à la place des bouchons de remplissage d'huile des moteurs, sur les fûts...
- Résiste aux hydrocarbures
- Pour le remplissage de l'huile moteur, du liquide de refroidissement...
- Hauteur : 275 mm
- Diamètre pince mini : 34 mm
- Diamètre pince maxi : 60 mm

▲ 0,242 kg



DM.U0FPF

47,50 €

PINCE À FILTRES XL

- Pince forgée
- Capacité : diamètres 95 à 178 mm
- Réglages rapides et précis, boutonnière à 8 positions
- Ressort de rappel
- Denture "triangle" pour une bonne accroche sur les filtres
- Principales applications véhicules industriels, bus, nautisme (filtres dessiccateurs, à huile, bouchons)
- Longueur : 500 mm

▲ 1,5 kg



170.FILPB

59,60 €

OUTIL POUR FILTRES À HUILE



- Pour moteurs Diesel Duratorq TDCI / HDI (DW10C) et 2,2 L Duratorq TDCI / HDI (DW12C) PEUGEOT, CITROËN et FORD
- Carré conducteur 3/8" pour bouchons en plastique à 6 pans de 27 mm
- Permet de gagner du temps lors des opérations de vidange

▲ 0,699 kg



FW.D163-27PB

40,80 €

DOUILLES COIFFES

**TOUS LES CONSTRUCTEURS
AUTOMOBILES MONTENT DES FILTRES
À ÉLÉMENTS FILTRANTS DÉMONTABLES**



	Désignation	Exemples d'applications
D.163-24	Douille-coiffe 24 mm	GM
D.163-27	Douille-coiffe 27 mm	PSA, GM, Renault, FORD, BMW, FIAT, NISSAN
D.163-30	Douille-coiffe 30 mm	Véhicules coréens
D.163-32	Douille-coiffe 32 mm	VAG, GM, BMW
D.163-36	Douille-coiffe 36 mm	VAG, Scania "R"
D.163-38	Douille-coiffe 38 mm	BMW, VOLVO
PL.472	Plateau pour BP.102	

Composition de 6 douilles coiffes pour filtres à huile

Toutes les tailles de douilles coiffes nécessaires pour effectuer des vidanges dans une seule boîte à portée de main

▲ 1,022 kg



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

D.163-J6PB

84,10 €

KIT DE VIDANGE



- 15 embouts magnétiques :
 - 2 embouts carrés : 8 et 10 mm
 - 6 embouts 6 pans : 8, 10, 12, 13, 14 et 17 mm
 - 6 douilles 6 pans : 13, 14, 17, 18, 19 et 21 mm
 - 1 douille Torx® : T45
- Clé de vidange D.48
- Plateau support de travail universel

▲ 1,411 kg



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

D.48-KITPB

130,20 €

CLÉ À FILTRE À HUILE RENAULT & VOLVO TRUCKS

**POUR LES FILTRES
DIFFICILES D'ACCÈS**

INTÉRÊT

Les filtres placés côte à côte et très serrés rendent l'utilisation de clés à sangle ou clé à chaîne très difficile voire impossible

EXCELLENT RAPPORT POIDS/PUISSANCE

Apporte sécurité et productivité

DIAMÈTRE

106 mm - 15 pans

ENTRAÎNEMENT

Carré 1/2" ou douille 36 mm - 6 pans



DP.106-15PB

34,90 €



PANNEAU DE SERVICE VIDANGE



PANNEAU SÉRIGRAPHIÉ : RANGEMENT FACILITÉ !

Composition d'outils

- Cliquet 3/8" extensible flexible à verrouillage
- Clé automatique pour filtre à huile
- Jeu de 2 coiffes VL - VUL
- 2 coiffes pour filtre à huile Toyota
- 6 clés coiffe (66 mm 18 encoches, 96 mm 18 encoches, 76 mm 14 pans, 76 mm 16 pans, 88 mm 16 pans, 102 mm 14 pans)
- 4 clés coiffe à encoches D.154 D.155 D.156 D.157
- 5 clés coiffe à pans D.139 D.140 D
- 6 douilles de vidange magnétiques 6 pans 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 2 embouts de vidange magnétiques carré 8, 10 mm
- 6 embouts de vidange magnétiques 6 pans : 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Embout de vidange magnétique Torx® T45
- Embout de vidange carré femelle 10 mm
- 2 clés de vidange carré 8 et 10 mm
- Seringue à huile manuelle



FSRPF

798,00 €

PANNEAU
SEUL

PK.FSRPF

199,00 €

TESTEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

CAPABLE DE TESTER 90% DU PARC
AUTOMOBILE EUROPÉEN



Pour Renault,
Peugeot, Citroën,
Fiat, Alfa, Lancia,
Mini, Volvo,
Nissan, Toyota,
Mitsubishi, Suzuki,
Opel, Saab, Ford,
Mazda, Mercedes,
Volkswagen,
Seat, Skoda, Audi,
Porsche, BMW,
Smart.

- Le dispositif de mise en pression du circuit de refroidissement est utilisé pour détecter d'éventuelles fuites dans les circuits de refroidissement des moteurs
- Pompe manuelle 0 à 2,5 bars
- Set de 14 bouchons

📦 2,722 kg

920BPF

366,50 €

REPLISSAGE PAR DÉPRESSION

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX
VÉHICULES DÉPOURVUS DE VIS DE PURGE
ET AUX VÉHICULES HYBRIDES



SIMPLE
D'UTILISATION



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Équipement de remplissage

- Fourni avec jeu de raccords compatibles avec la quasi totalité du parc roulant
- Livré en mallette avec manuel d'utilisation

📦 1,946 kg

935APF

216,30 €



PURGEURS DE FREINS

NOUVELLE POMPE BOOSTÉE

Plus de débit (+28 %), travaille plus vite

BOUCHON À VIS

Couvre 95 % du parc roulant

NOUVEAUX CONNECTEURS HYDRAULIQUES

Nouveaux connecteurs vissés


NOUVEAU MANOMÈTRE GLYCÉRINE

Lisibilité améliorée

RÉSERVOIR DE 10 L

RANGEMENT POUR LES ACCESSOIRES

BRANCHEMENT SUR BATTERIE 12 V DU VÉHICULE



Livré avec bouchon
droit DF.20-07D
et bouchon tournant

BOUCHONS OPTIONNELS POUR PURGEUR, DISPONIBLES À L'UNITÉ :

TOYOTA - LEXUS : SP.18006
HONDA : SP.18007
MITSUBISHI : SP.21345
NISSAN - NISSAN QASHQAI - RENAULT
KADJAR - CHRYSLER - SUBARU -
SSANGYONG - HYUNDAI : SP.18008
FORD - MAZDA - CADILLAC -
CHEVROLET - PONTIAC : SP.19156
CHRYSLER - JEEP : SP.19157
→ Ø 45 mm : SP.19158
→ Ø 90 mm : DF.20-12A

ANALOGIQUE

FIABILITÉ MAXIMALE
PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE



- Réglage de la pression par molette
 - Jauge arrêt automatique niveau bas
 - Pression régulée et ajustable de 0,5 à 4 bars
- 📦 16,20 kg



3 ANS

DF.81PF

1 031,10 €

Hors éco-contribution
0,68 €

DIGITAL



- Possibilité d'intégrer une batterie de véhicule pour le rendre autonome
- Clavier digital pour un réglage précis de la pression
- Dépressurisation automatique à l'arrêt du purgeur
- DOT : indication de niveau bas avec arrêt automatique
- Alerte de type "BA" pour indiquer que la batterie est faible
- Patte latérale de rangement du flexible
- Certificat de conformité établi en fin de fabrication (contrôle unitaire)
- Bac de rangement qui recouvre la batterie
- Pression régulée et ajustable de 0 à 4 bars

📦 17,31 kg



3 ANS

DF.101PF

1 498,40 €

Hors éco-contribution
0,68 €



OUTILS PNEUMATIQUES À REPOUSSER LES PISTONS

- Vérin pneumatique pour repousser et tourner le piston.
- Utilisation pour pistons tournant à droite ou gauche.
- Pression maximale : 6,2 bars, 1/4 NPT.
- Diamètre : 10 mm, 3/8".



- Comprend 1 outil pneumatique DF.17A.
- 9 coupelles de différents modèles :
DF.6-2A ; DF.6-3A ;
DF.6-4A ; DF.6-5 ;
DF.6-8 ; DF.6-9 ;
DF.6-14 ; DF.6-15 ;
DF.6-16

DF.17A-100PF
209,50 €

VERSION MULTIDIAMÈTRE

- Comprend 1 outil pneumatique DF.17A.
- 6 coupelles de différents modèles : DF.6-5 ;
DF.6-9 ; DF.6-14 ; DF.6-15 ; DF.6-16 ; DF.6-17
- 2 coupelles multidiamètres supplémentaires incluses DF.6-2P et DF.6-3P



DF.17A-PPF
245,70 €

COUPELLES MULTI-DIAMÈTRES

FABRIQUÉES EN
ALLEMAGNE



2 ERGOTS



- Diamètre : 48 mm
- Hauteur : 21 mm
- Capacité d'ouverture : - mini : 15 mm
- maxi : 34 mm
- Compatible avec le repousse pistons pneumatique DF.17

DF.6-2PPF
80,00 €



3 ERGOTS



- Diamètre : 48 mm
- Hauteur : 21 mm
- Capacité d'ouverture : - mini : 15 mm
- maxi : 30 mm
- Compatible avec le repousse pistons pneumatique DF.17

DF.6-3PPF
86,40 €

REPOUSSE PISTONS DOUBLES / QUADRUPLES

SPECIAL ÉTRIERS MULTI-PISTONS



Repousse pistons

- Permet de repousser simultanément les doubles ou quadruples pistons de façon parfaitement parallèle
- Puissance de poussée 215 kg d'une main (2200 N)
- La poignée permet de pousser ou de relâcher la pression
- Tête rotative : travail aisé à gauche comme à droite
- Spécifications Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)

1,271 kg

DF.23PB

144,20 €

CLÉS À TUYAUTER

7 ► 14 mm



Jeu de 4 clés à tuyauter avec toile

- Manche court, spécial accès difficiles
- Dimensions : 43. 7 x 9 mm - 8 x 10 mm -
11 x 13 mm - 12 x 14 mm

0,285 kg

43.J4PF

106,10 €

MODULE TOURNEVIS À FRAPPER

400 N·M INSTANTANÉS

- NS.260A Tournevis réversible, 400 N·m
- Pozidriv® 2 - 3
- 6 pans : 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Torx® n° 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Phillips® 2 - 3 - 4
- NS.236A Douille 1/2", Ø 5/16"

1,271 kg

MOD.NS260PB

176,10 €



COFFRET TOURNEVIS À FRAPPER

- NS.260A Tournevis réversible, 400 N·m
- Phillips® n° 2 - 3 et 4
- 6 pans : 5 - 6 - 8 mm
- Torx® n° 20 - 25 - 30 - 40
- NS.236A Douille 1/2", Ø 5/16"

1,445 kg

NS.260PB

161,00 €



COMPRESSEURS DE RESSORTS PNEUMATIQUES

PUISSANCE DE COMPRESSION

- Jusqu'à 2,5 tonnes (avec alimentation en air comprimé de 10 bars)

PRATIQUE

- **Accessibilité optimale** : la hauteur du poste permet de travailler debout et facilement
- **Couppes multi-diamètres** : pas de couppes supplémentaires à acheter
- **Couppes et bras ajustables et orientables** : l'orientation modulable de la couppe inférieure rend ce compresseur universel, même pour les ressorts à spires inversées
- **Simple et rapide** : pas de perte de temps pour trouver la bonne couppe et la changer (couvre 95 % du parc automobile roulant)

HAUTE SÉCURITÉ

- **Large cage de sécurité robuste** pour protéger l'opérateur
- **Système de verrouillage automatique** de la cage dès le début de la descente des bras
- **Pédale de manœuvre**
- **Protection des pieds de l'opérateur** : un support renforcé évite la chute de la jambe de force



- 1 **RÉGLAGE DE LARGEUR** du ressort
- 2 **RÉGLAGE DE L'ANGLE** des spires du ressort
- 3 **ÉTAU** pour prise directe sur la jambe de force si nécessaire



GARANTIE
2 ANS

Conformité CE attestée par un laboratoire indépendant
Satisfait en tous points aux exigences de la directive machine européenne et du code du travail français : DIRECTIVE 2006/42/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines



EXCLUSIF !
COUPPE RÉGLABLE
ET MULTI-DIAMÈTRE



UNIQUEMENT SUR LE DLS.501HPS :

- Coupure d'air en cas d'ouverture de la cage
- Verrouillage automatique de la cage dès le début de la descente des bras
- Protection haute et basse
- Pédale de manœuvre déportée
- Large cage de sécurité renforcée pour sécuriser l'utilisateur

Poste de compression haute puissance
Sécurité maximum Course 330 mm

DLS.501HPSPF
3 466,10 €

Poste de compression haute puissance
Course 330 mm

DLS.501HPPF
3 012,50 €



COMPRESSEUR DE RESSORTS AVEC 3 JEUX DE COUPELLES



L'INCONTOURNABLE !

- Corps télescopique à 2 étages commandé par vis (6 pans 22 mm)
- Entretoise mobile permettant 2 positions de travail "spécial ressorts courts"
- Corps testé à 100 000 N
- Course : 235 mm
- Livré avec 3 paires de coupelles plastifiées J1, J2, J3 et le tableau d'affectations par véhicules
- Conformité CE
- Long. comprimé : 305 mm
- Long. déployé : 540 mm, Ø 70 mm
- 21,5 kg




U.89M230PF

1 369,20 €

LEVIER DÉPOSE BRIDES D'AMORTISSEUR

SÉCURITÉ

- Plus efficace et moins risqué que l'usage d'un bras de levier type démonte pneu ou levier d'effort
- Bon compromis longueur/effort
- Pas de ripage



GAIN DE TEMPS

- Facilite la dépose des jambes de force à bride (PSA, VAG, FORD, etc.)
- Facilite la dépose des rotules inférieures
- Crochet réglable 6 positions



- Barre diamètre 32 mm
- Longueur : 115 cm
- 5,660 kg

DLS.40APF

220,50 €

EXTRACTEUR DE ROTULES



RETROUVEZ
L'EXTRACTEUR
DE ROTULES
PAGE 125

Extracteur de rotules

- Fourche Ø 22 mm, utilisation des deux faces de la semelle
- Livré avec 3 goupilles de rechange
- 0,731 kg

U.16BG3PB

89,60 €

COFFRET EXTRACTEUR DE ROTULE DE DIRECTION



3 EN 1

Tête interchangeable : un seul outil couvre les rotules de diamètre 28 à 45 mm

- Outil compact et autoserrant pour un démontage rapide et facile des rotules axiales sur les VL et VUL.
- Permet d'intervenir sur les rotules de direction de différentes tailles grâce aux 3 cages interchangeables dotées d'un code couleur :
Rouge - Ø 28-34 mm. Couple max : 80 N-m
Bleu - Ø 34-39 mm. Couple max : 100 N-m
Vert - Ø 39-45 mm. Couple max : 150 N-m

U.7-3TPF

238,40 €



TENSIOMÈTRE POUR COURROIE



**COURROIE BIEN TENDUE
=
PAS DE PROBLÈME DE GARANTIE**



VALEUR EN HERTZ

préconisée par les constructeurs

CAPTEUR COMPACT MULTI-MARQUES

Contrôlez et tendez les courroies de toutes marques

- Inclus le livret des valeurs constructeurs en hertz
- Valeurs de réglage pour : Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo
- Dimensions : 320 x 270 x 260 mm
- 1,08 kg

DT.HERTZPF

761,30 €

Hors éco-contribution
0,14 €

JEU DE 6 CLÉS POUR TENDEURS DE COURROIES



**MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ**

**INCLUS : CLÉ DE 14 MM
ET ADAPTATEUR 1/2"**



- Permet la rotation des galets-tendeurs, serrage des écrous de poulies de distribution et éléments auxiliaires souvent difficiles d'accès
- Système rapide d'attache des clés à la poignée
- Poignée 445 mm avec 6 clés à œil : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- Livré avec un adaptateur pour douilles 1/2" qui se monte sur la clé de 19 mm

DT.TW14 : clé de 14 mm incluse dans le kit pour plus de compatibilité, notamment Toyota d4d

1,35 kg

DT.TWAPF

162,00 €

SUPPORT POUR MOTEUR PAR LE DESSUS



- Permet de maintenir les moteurs et boîtes de vitesses lorsqu'un ou des supports moteurs sont démontés
- Capacité 500 kg
- Roulements à aiguilles pour faciliter la mise sous tension
- Écartement des patins de 60 à 160 mm
- Livré avec un jeu de chaînes et de manilles

DM.ESPF

182,70 €

POSE / DÉPOSE DE COURROIES



Outil de pose



Outil de dépose

Jeu pour montage / démontage des courroies élastiques

- Pour les courroies accessoires sans tendeur automatique
- Convient aux différents diamètres de poulies
- Livré en coffret plastique


0,265 kg

DT.SFBPF

88,30 €



MODULES DE CALAGE



Modules kit calage
seuls

DT.MODKIT1PF

1 618,10 €

SERVANTE 6 TIROIRS + KIT CALAGE

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS
PAGE 22



Servante
6 tiroirs

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20 / 25 / 30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) :
569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Dim. hors tout, roues
et plan de travail compris
(L x P x H) :
779 x 515 x 972 mm
- Existe en 2 coloris :
rouge et noir
- 55 kg

ROLL.6M3APF +
DT.MODKIT1PF
2 073,80 €
dont éco-contribution
7,15 €

TABLE D'AFFECTATION



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dTi - 2.2dCi - 2.5dCi.
Modèles : Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic,
Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.

• **Moteur Essence à courroie** : 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V
- 1.8 - 2.0 - 2.0 16V.

Modèles : Clio, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane,
Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.5dCi - 1.9dCi - 2.5dCi.

Modèles : Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200,
Primastar, Primera, Qashqai, Tiida.



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.4TDCi - 1.6D.

Modèles : 2, 3, 5.



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.4TDCi - 1.6TDCi - 1.8D - 1.8D TURBO
- 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi - 2.2TDCi - 2.5D - 2.5D TURBO.

Modèles : C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus
C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit
Connect.

• **Moteur Essence à courroie** : 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti - VCT - 1.6SCTi
EcoBoost - 1.8 - 2.0.

Modèles : C-Max, Cougar, Fiesta, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand
C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect.



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.9CDTi - 2.2DTi - 2.5CDTi.

Modèles : Astra H, Movano-A, Signum, Vectra C, Vivaro, Zafira B.

• **Moteur Essence à courroie** : 1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.

Modèles : Agila, Ascona, Astra, Astra Max, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa,
Insigna, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira.



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.4Hdi - 1.5D - 1.6Hdi - 1.9D - 2.0Hdi
- 2.0DHDi 16V - 2.2Hdi - 2.5D TURBO.

Modèles : AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper,
Jumpy, Relay, Saxo, Xsara / 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309,
405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer, Expert,
Partner.

• **Moteur Essence à courroie** : 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16 V
- 2.0 - 2.0 16 V - 2.2.

Modèles : AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch,
Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX / 106,
205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer,
Expert, Partner/Ranch.



• **Moteur Diesel à courroie** : "TDI PD" : 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 • "TDI CR" :
1.6 - 2.0 • "SDI" : 1.7 - 1.9 - 2.0 • 1.7D - 1.9D - 1.9TDI - 1.9D TURBO - 2.5
TDI (moteur 6 cylindres pompe rotative).

Modèles :

AUDI : A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5.

SEAT : Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.

SKODA : Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.

VW : Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.



• **Moteur Essence à courroie** : 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8
- 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0FSI - 2.0FSI.

Modèles :

AUDI : A2, A3, A3 Cabrio, A4, A6, S3, TT.

SEAT : Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo.

SKODA : Fabia, Octavia.

VW : Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco,
Sharan, Touran, Vento.



• **Moteur Diesel à courroie** : 1.6JTDm 16V - 1.6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET
- 1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0JTDm 16V - 2.0 MULTIJET - 2.4JTD.

Modèles :

ALFA : 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito, Spider.

FIAT : Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea,
Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo,
Strada Pick-up.

LANCIA : Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.



MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION RENAULT / PEUGEOT / CITROËN



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Fiat et leurs déclinaisons chez d'autres constructeurs
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :


- Fiat Group : 0.9 Twinair – 1.4 Tjet, Turbo – 1.6 EcoJet, Multijet – 1.75TBi, DI turbo Jet, Quadrifoglio
- Peugeot/Citroën/DS : 1.0 Vti – 1.2 Puretech, eVTi, THP, e-THP
- Renault Nissan : 1.6 – 1.6 dCi – 2.0 – 2.0dCi, CDTi, GT dCi, RS dCi
- Opel Crossland X, Grandland X : 1.2 – 1.2 Turbo
- Toyota : Aygo 1.2

Prix unitaire

DT.MODPRPF

1 039,00 €

MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION FORD / OPEL



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations FORD et OPEL et leurs déclinaisons chez d'autres constructeurs
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :

- FORD 1.0 (B10) – 1.0 EcoBoost – 1.0 SCTi – 1.25 – 1.4 – 1.4 LPG – 1.5 EcoBoost – 1.5 Ti-VCT – 1.6 (B16) – 1.6 16V – 1.6 16V FFV – 1.6 SCTi – 1.6 GTDi – 1.6 ST – 2.0 EcoBoost – 2.0 ST – 2.0 Ti-VCT
- OPEL / VAUXHALL : 1.0 ecoFLEX – 1.0 Turbo SIDI – 1.2 – 1.2 ecoFLEX – 1.2 LPG ecoFLEX – 1.4 – 1.4 16V – 1.4 Turbo – 1.6 CDTi – 1.6 CDTi ecoFLEX – 1.0 CDTi – 2.0 CDTi ecoFLEX
- CHEVROLET 1.2 – 1.2 LPG – 1.4 – 1.4 Turbo
- MAZDA 2 : 1.25 – 1.6
- VOLVO : 1.6 T2/T3/T4 – 1.6 GTDi T3/T4/T4F

Prix unitaire

DT.MODFOPF

1 890,00 €

LES 4 MODULES DE CALAGE ENSEMBLE




DT.MODKIT2PF

CES MODULES DE CALAGE SONT LE JUSTE COMPLÉMENT DU DT.MODKIT1PF PRÉSENTÉ PAGE 111

4 999,00 €



MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION GROUPE VOLKSWAGEN



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations du groupe Volkswagen et leurs déclinaisons chez d'autres constructeurs
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :


- Volkswagen group : 1.4 TDI – 1.6 TDI – 1.6 TDI CR/Ultra – 1.6 TDI SCR – 1.6 X-PERIENCE – 1.8 TSI – 1.8 TFSI – 1.8 TFSI Ultra – 1.8 TSI Cupra – 1.8 X-PERIENCE – 2.0 Hybrid – 2.0 S – 2.0 FSI – 2.0 TSI – 2.0 TFSI – 2.0 TFSI FlexFuel – 2.0 TFSI FR (Cupra) – 2.0 Cupra – 2.0 Cupra R – 2.0 RS 169 – 2.0 RS 230 – 2.0 GSR – 2.0 GTI – 2.0 GTI Clubsport S – 2.0 GTI FSI – 2.0 GTI TSI – 2.0 GTI Performance – 2.0 TSI R – 2.0 TDI – 2.0 TDI CR/BlueMotion – 2.0 TDI SCR – 2.0 bi-TDI CR SCR – 2.0 BiTurbo TDI CR – 2.0 GTD CR
- FORD Transit 2.2 TDCi
- MAN TGE 2.0

Prix unitaire

DT.MODVWPF

1 299,00 €

MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION BMW / MINI



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations BMW - MINI
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :

- BMW 1.5 – 1.5i – 1.5d – 1.6i – 2.0i – 2.0e – 2.0d (B37-B47)
- MINI 1.2 One / Ray / Cooper – 1.5 One / Cooper / SE – 2.0 Cooper S / Cooper D / Cooper SD / JCW

Prix unitaire

DT.MODBMPF

864,00 €

1 SERVANTE ROLL.6M3APF OFFERTE !

POUR LES 4 MODULES DE CALAGE
ACHETÉS ENSEMBLE



SERVANTE PRÉSENTÉE PAGES 22 ET 111



PINCE POUR COLLIER D'ÉCHAPPEMENT PSA

Caractéristiques :

- Pince à poignée bi-matière pour ouvrir les colliers d'échappement
- Crémaillère à 5 encoches
- Placement facile d'une seule main



DE.CAPB

61,80 €

COUPE TUBE À CLIQUET



GAIN DE TEMPS

Positionnez, ajustez en tournant la molette, faites pivoter autour du tube et votre coupe d'échappement est faite !



UTILISATION RAPIDE

Ligne de coupe précise avec le système à cliquet

CONFORT

Réduction des efforts grâce au mouvement de la lame à vis

SÉCURITÉ

Pas de risque d'étincelle ou d'endommagement de la partie inférieure du véhicule

CAPACITÉ

- Ø 31 à 65 mm
 - Épaisseur de tube jusqu'à 3 mm
- ▲ 1,084 kg

Lame de rechange :
DE.8-1

DE.8PB

140,10 €

TESTEUR DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE



BRANCHEZ, TESTEZ, LISEZ !



- Fonctionne sur les bougies de préchauffage :
 - de tous voltages
 - en céramique et métal
 - Lecture facile par LEDs
 - Rangement optimisé des câbles
- ▲ 0,25 kg

DX.10APB

122,70 €

Hors éco-contribution
0,14 €

LAMPE STROBOSCOPIQUE DIGITALE

APPAREIL MULTIFONCTION COMPOSÉ

d'un compte-tours (300 à 9900, tr/min), d'un dispositif de mesure de l'avance à l'allumage (0,1° à 99,9°) et de l'angle de came (0,1° à 90°) et d'un voltmètre (9 à 16 V)

CONTRÔLES

Angle de came (DWELL), régime moteur, avance à l'allumage, avance centrifuge (avances intermédiaires), avance à dépression, retard à dépression, voltage de la batterie.

ALIMENTATION 12 V

▲ 1,7 kg



Livrée en mallette
plastique avec câbles
et bornes de connexion.

X.730BPF

679,00 €

Hors éco-contribution
0,14 €



KIT DE NETTOYAGE DE PUIITS D'INJECTEURS ET PLAN DE JOINT

ÉVITE LES FUITES APRÈS UN CHANGEMENT D'INJECTEUR




GRANDE DURABILITÉ

Les brosses sont munies d'un entraînement fileté et **ne peuvent pas être endommagées** par une utilisation en sens antihoraire.

Affectations :

Diamètre 18 mm : première génération de Common rail et gamme standard de 1999 à 2005, injecteurs pompes VAG de 2001 à 2008. Marques Bosch, Delphi, Siemens.
Diamètre 20 mm : deuxième génération de Common rail et gamme standard de 2005 à 2020, injecteurs de deux ou

trois diamètres différents sur la longueur. Marques Bosch, Siemens, VDO, Continental, Nippon Denso.
Diamètre 25 mm : injecteurs de deux ou trois diamètres différents sur la longueur, injecteurs de la gamme utilitaire ou 4x4 de 2009 à 2020. Marque Bosch, Siemens, Nippon Denso.



Contenu du coffret :

- 3 écouvillons utilisables sur perceuse pour le nettoyage du puits d'injecteur (18 - 20 - 25 mm)
- 1 brosse pinceau avec anneau de guidage pour nettoyage du plan de joint
- Outil porte abrasif pour surfacage du plan de joint
- Bouchon pour puits d'électrodes : évite que la calamine ne tombe dans le cylindre

DCR.ICBPF

147,30 €

COMPRESSIOMÈTRES



Composition essence

- Compresseur avec bouton démarreur intégré à la poignée
- Fausses bougies essence 12 et 14 mm
- 100 fiches d'enregistrement 1 à 12 cylindres
- Câble de démarrage
- 5,048 kg

912PF

505,10 €

POMPE À PRESSION/DÉPRESSION



PLUS D'ACCESSOIRES, PLUS DE FONCTIONS

- 30 adaptateurs avec récupérateur
- Structure en aluminium
- Vanne d'inversion pression/dépression
- Amorce des circuits de gasoil
- Purge des petits circuits hydrauliques
- Vérification des capteurs de pression
- Contrôle des actionneurs
- Mesure des pressions

PERFORMANT

- Double culasse : plus de puissance en pression et dépression
- De - 1 000 Mb à 4 000 Mb

Permet de contrôler :

- L'avance à dépression à l'aide d'une lampe stroboscopique
- L'étanchéité des circuits d'alimentation
- L'étanchéité du système d'assistance au freinage et toute application nécessitant la mesure de dépression
- Les membranes commandant la décharge des turbos/wastegate valves



- Dépression : 0 à -1 bar
- Pression : 0 à 1,5 bar

- Flexible de 800 mm
- 2,255 kg

DA.160PF

238,40 €

TESTEUR MULTIPRESSION NUMÉRIQUE

DIAGNOSTIC EXPRESS ET PRÉCIS À PORTÉE DE MAIN !

MULTIFONCTION

- Permet les mesures de diverses pressions sur les véhicules essence et diesel : compressions, pression d'huile ^①, pression de turbo ^②, wastegate de turbo ^③, pression du système de refroidissement, pression d'AdBlue, pression du circuit de carburant basse pression, dépression, pression du filtre à particules et pression du circuit haute pression de carburant (en option)

UNIVERSEL

- Compatible avec tous types de moteurs grâce à l'utilisation de fausses bougies et faux injecteurs
- Plage de mesure de -1 à 300 bars

ERGONOMIQUE

- Écran tactile 7 pouces TFT
- Batterie interne rechargeable via câble USB, indicateur de charge à LED
- Possibilité de sauvegarder et partager les mesures sur un PC via le port USB
- ① Véhicules munis d'un refroidisseur d'huile. Mesure possible sur pressostat ou turbo avec l'option SP.HU35033
- ② Véhicules à wastegate fonctionnant en pression
- ③ Avec pompe à dépression optionnelle DA.160PF



Compression essence et diesel	Pression d'huile	Pression de turbo	Pression système de refroidissement
Pression AdBLUE®	Pression essence	Mesure dépression	Pression FAP

Livré en coffret avec :

- Fausse bougie essence
- Faux injecteur universel
- Capteur de pression 0 à 300 bars
- Capteur dépression -1 à 3 bars
- 8 raccords origine constructeurs
- 2 changeurs de genre et sachet d'accessoires de connexion
- Adaptateur pour pompe à dépression DA.160
- Câble USB pour recharge et connexion à un ordinateur PC

KIT COMPLET :

-1 À 300 BARS

900.MPTPF

1 784,00 €

hors éco-contribution
0,14 €



ADAPTATEUR DE COMPRESSION POUR BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DIESEL



Fausse bougie de préchauffage universelle à monter à la place de la bougie de préchauffage d'origine pour effectuer un test de compression Diesel

Il suffit de sélectionner le bon adaptateur de filetage et le bon cône d'étanchéité pour copier la bougie de préchauffage d'origine.

Le kit comprend :

- 4 x adaptateur à visser (M8x1, M9x1, M10x1 et M10x1,25).
- 4 x cônes d'étanchéité (Ø 8,2/60°, Ø 8,2/90°, Ø 6,8/90°, Ø 6,8/120°)

SP.HU35039

393,90 €

TEST HAUTE PRESSION



KIT DIESEL HAUTE PRESSION

- Testez facilement et simplement la pression de la rampe commune diesel (Common Rail)
- Grâce à ce kit l'opérateur peut tester en toute sécurité la pression de la rampe commune, que ce soit **en ligne** (en série, moteur tournant) **ou en direct pour mesurer la pression de la pompe** (en actionnant le démarreur)
- Plutôt que d'obtenir la pression via le capteur du véhicule (qui peut être défectueux), **ce kit comprend tous les éléments** (capteurs, connecteurs, flexibles) **pour réaliser un test précis en association avec les testeurs multipression 900.MPT**
- Les flexibles fournis permettent un diagnostic des moteurs Common Rail les plus répandus⁽¹⁾

Livré en coffret avec :

- Capteur 2000 bars, connecteur de capteur pour mesure directe de la pression de la pompe, 2 flexibles M12 x 150 pour les motorisations les plus répandues, réservoir de récupération du gazole, joints de rechange

900.DHPPF

828,50 €

(1) En option kit de 6 raccords complémentaires ref. SP.HU3502

TEST RÉGULATEUR



KIT FAUX RÉGULATEURS POMPE HAUTE PRESSION

- Utilisé avec le kit diesel haute pression 900.DHP, cet accessoire permet de remplacer le régulateur de la pompe pour mesurer la pression et **diagnostiquer une défaillance du régulateur ou de la pompe**
- Si l'on mesure une pression de pompe trop faible, il convient de remplacer le régulateur par l'accessoire correspondant pour obstruer le port de fixation du régulateur. Si la pression mesurée revient à la normale, c'est le régulateur qui est en cause. Si la pression reste trop basse, c'est la pompe qui est défaillante
- Cette méthode de test est préconisée par les fabricants de pompes

900.CRRPF

204,80 €

TEST INJECTEURS



KIT BOUCHONS COMMON RAIL POUR TESTEUR MULTIPRESSION

- Utilisé avec le testeur multipression 900.MPT, ce kit permet de boucher l'alimentation en carburant des injecteurs directement sur la rampe commune
- Ce test permet d'identifier la fuite d'un injecteur
- Convient aux motorisations 3, 4, 5 et 6 cylindres

Livré en coffret avec :

- 6 bouchons M12x150
- 6 bouchons M14x150

900.CRBPF

93,50 €



6 ADAPTATEURS RACCORDS HAUTE PRESSION DIESEL




Permet les mesures Haute pression DIESEL sur les pompes de dernière génération (ex : Pompes CP4 montées sur Volkswagen)

- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT et le kit de mesure Haute pression Diesel 900.DHP, ce jeu permet de convertir les sorties des flexibles M12x150 vers le dimensions de filetages suivants : M12x125 (x2), M14x150 (x2), M14x100 (x1), M16x100(x1)
- Leur forme coudée permet une mise en place dans des configurations exigües
- Doit être utilisé avec les flexibles Haute pression du Kit 900.DHP
- Livré en boîte avec calage mousse

SPHU35028

490,58 €

ADAPTATEURS PRISE DE PRESSION D'HUILE



- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT, ce kit permet la mesure de pression d'huile
- Possibilité de se connecter au niveau du Turbo
- Possibilité de se connecter au niveau du pressostat
- L'adaptateur angulaire permet une prise de mesure même dans les situations où l'espace est limité
- Livré en boîte avec calage mousse

SP.HU35033

186,09 €

ADAPTATEURS RACCORDS HAUTE PRESSION ESSENCE



- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT et le capteur 0 à 300 bars, ce jeu de 5 adaptateurs permet d'effectuer des mesures haute pression de carburant sur moteurs à essence à injection directe, notamment les moteurs « downsizés » (GDI). (ex : FSI, TFSI, TCE, PureTech...)
- Livré en boîte avec calage mousse

SP.HU35029

128,40 €

ADAPTATEUR RACCORDS CONIQUE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT



- Adaptateur permettant de prendre la pression du circuit de refroidissement en divers points afin d'identifier les dysfonctionnements en shuntant certains éléments du circuit
- Exemples de connexions : Connecteur sur vanne EGR, sur radiateur, sur Thermostat pilotés, sur vase d'expansion

SP.HU35025-13

53,94 €

KIT DÉTECTION DE FUITES DANS LES CYLINDRES



- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT et le capteur -1 à 3 bars, ce kit permet d'apprécier grâce au menu dédié de la tablette, le pourcentage de perte lié à une éventuelle fuite (chemise rayée, soupape d'admission, soupape d'échappement, segments...).
- Pour localiser la fuite écouter l'échappement d'air à l'aide d'un stéthoscope

SP.HU35027

211,61 €

CONNECTEURS TYPE SCHRADER®

Adaptateurs permettant de prendre la basse pression sur certaines pompes essence injection directe de première génération, ou de prendre la pression du circuit de refroidissement très simplement.

7/16x20UNF



SP.HU35025-14

39,51 €

8V1



SP.HU35025-15

39,51 €

M8 X 100



SP.HU35025-16

39,51 €



KIT ACCESSOIRE TESTEUR

UTILISEZ LA TABLETTE DU TESTEUR

MULTIPRESSION FACOM 900.MPT POUR TESTER

LE % D'ÉTHANOL DANS LE CARBURANT !

En raison de l'énorme différence de prix entre l'E85 et l'essence ordinaire, certains propriétaires de véhicules ont tendance à faire le plein d'E85 dans des véhicules non adaptés, ce qui entraîne :

- mauvaise combustion du moteur
- cognement
- mode dégradé
- voyant du tableau de bord du moteur
- impossibilité de démarrer

Le retour par défaut (OBD2) ne se réfère pas à la panne réelle du véhicule et conduit à changer des pièces coûteuses qui ne sont pas nécessairement défectueuses.

- Ce kit comprend les adaptateurs type OEM permettant la connectique au véhicule ainsi que la sonde et son câble et doit être utilisé avec la tablette du coffret.
- Pas besoin d'extraire le carburant du réservoir. Aucun risque d'incendie.
- Il suffit de connecter l'ensemble à l'aide de l'adaptateur approprié et de laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques secondes. La tablette, dans son mode de test « FlexFuel » vous donnera le pourcentage exact d'éthanol dans le carburant.
- La sonde est alimentée par la tablette.



INCLUS

- + Sonde Flexfuel
- + Câble Tablette
- + 8 adaptateurs Essence (tablette non incluse)

SP.HU35035

349,00 €

KIT FAUX INJECTEUR UNIVERSEL POUR COMPRESSIONNÈTRE 911



UNIVERSEL

FACILE À UTILISER

MISE À NIVEAU
SANS CHANGER DE
COMPRESSIONNÈTRE

- Compatible avec la plupart des injecteurs Common Rail actuels et futurs
- Le faux injecteur universel permet de copier la forme de l'injecteur d'origine très simplement en emplant les bagues fournies dans le kit
- Compatible avec les compressionnètres FACOM type 911 et 911A
- Adaptateur pour compressionnètres Motometer® inclus dans le coffret

911.FIUPF

177,50 €

COMPRESSIONNÈTRE DIESEL AVEC FAUX INJECTEUR UNIVERSEL



COMPLÉMENTS HP :

1 À 2000 BARS


- Compressionnètre - 911TN
- 1 faux injecteur universel - 911.FIU
- 4 fausses bougies diesel - 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105
- Coude à 90° - 911.C90
- 100 fiches d'enregistrement 1 à 12 cylindres - 911B.FC
- Câble de démarrage - 911B.016

911APF

660,50 €



KIT POULIES D'ALTERNATEURS




Contenu du coffret :

- Embout TORX® 40 - 50
 - Embout XZN 8 - 10 mm
 - Embout HEX 8 - 10 mm
 - Douille TORX® COMBI
 - Douille XZN COMBI
 - Douille multi-denture de montage
 - Douille multi-denture de démontage
 - Douille double 6 pans
 - Adaptateur carré / 6 pans
 - Douille à 4 pointes
 - **Complet** : tous les outils nécessaires dans le même coffret
 - **Fiable** : traitement spécial des embouts en acier pour une meilleure résistance
- 1,608 kg

DM.APRPF

81,90 €

DÉMONTE PUIITS DE JAUGE



AJUSTEZ
LE DIAMÈTRE



DESSERREZ

Pratique et rentable

- Permet le démontage des puits de jauge notamment sur les véhicules Renault, PSA, VAG
 - Permet un important gain de temps et évite de détruire les bagues de sertissage
 - Compatible avec les nouvelles générations de RENAULT et PEUGEOT 208
 - Nouveau modèle griffes longues
- 1,077 kg

DM.JLPF

106,70 €



COFFRET DE 4 CROCHETS ET 4 LEVIERS DE PRÉCISION

LEVIERS DE PRÉCISION

- Évite la détérioration des pièces provoquée par l'utilisation d'un tournevis
- Différentes tailles et formes pour une large gamme d'applications
- Poignée Isoryl originale

Permet d'ouvrir les clés sans les abîmer, de déposer les caches de tableau de bord sans les marquer, idéal pour séparer, décoller, déclipser de petites pièces : boîtier de clés, boîtier papillon, vanne EGR...



CROCHETS DE PRÉCISION

- Crochet à 45°
- Crochet à 90°
- Crochet droit
- Crochet courbe

Permet de retirer les joints toriques, joints d'arbre à cames, de vilebrequin et de nettoyer des petites pièces.



Coffret de 4 crochets et 4 leviers de précision
8 pièces incluses, livrées dans coffret MBOX avec module plastique compatible servant FACOM.

MODULAR
MBOX

MOD.ARCJ8LPF

68,80 €

Jeu de 4 leviers
de précision seul

AR.SPJ4PB

34,90 €

Jeu de 4 crochets
de précision seul

AR.CJ4PB

34,90 €



RÉFRACTOMÈTRE



4 ÉCHELLES

- AdBlue
- Liquide de refroidissement
- Acide de batterie
- Lave-glace

📦 0,471 kg



780BPF

125,80 €

PINCES POUR COLLIERS ÉLASTIQUES



- Pinces pour petits colliers élastiques des circuits de refroidissement
- 2 positions de travail possibles :
- Position de face ou position latérale

📦 0,340 kg

DM.CPPB

36,30 €

PINCE POUR COLLIERS AUTOMATIQUES



Accessibilité totale

- La pince permet d'ouvrir ou de fermer les colliers automatiques
- Préhension multidirectionnelle des colliers pour travailler soit verticalement soit horizontalement (à droite ou à gauche)

Simplicité

- Pas de réglage

📦 0,193 kg



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

DM.CCPB

56,40 €

PINCE POUR COLLIERS AUTO-SERRANTS



- Design de mâchoire qui s'adapte aux colliers jusque 51 mm
- Mâchoire orientable : capacité de prise des colliers optimale
- Confortable et ergonomique : poignée bi-matière et blocage en position fermée
- Câble facile à remplacer en cas de casse
- Câble 2 mm de diamètre ultra résistant

📦 0,451 kg

DM.MUB-APB

83,90 €

PINCE À RACCORD CARBURANT



- Permet de désaccoupler les raccords de carburant rapides grippés
- Pour les véhicules essence et diesel
- Longueur : 175 mm

📦 0,206 kg

DM.FPF

56,40 €



COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOUJONS CASSÉS



CHOISISSEZ

l'extracteur et le foret correspondant en fonction du diamètre du goujon à extraire. Percez le goujon cassé.



ENFONCEZ

l'extracteur à l'aide d'une massette 216.40.



DESSERREZ

à l'aide d'une clé ou d'une douille avec un cliquet.



LE GOUJON

est extrait.



SÉPAREZ

facilement le goujon de l'extracteur par vissage du collier vers l'extrémité.



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



X7

PRIX DE
L'ÉQUIPEMENT
DE L'ANNÉE
2020

**Décision
Atelier**
Aftermarket

RETROUVEZ LE COFFRET D'EXTRACTEURS
OGV®GRIP PAGE 61 ET 63

- Construction en acier carbone catégorie S2
- 7 tailles : Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Longueur : 70 mm
- Livré en coffret et module mousse Module Box «S»


SXE.J7MGRPPB

137,20 €

EXTRACTEUR DE GOUJONS



EXTRACTEUR
+ FORET CONIQUE
= LA SOLUTION



Composition d'extracteurs "queue de cochon"

- 5 extracteurs pour les goujons de 3 à 18 mm
- 5 forets coniques correspondants
- 1 tourne à gauche



0,514 kg

285.J10PF

147,10 €



JEU DE 2 EXTRACTEURS 2 GRIFFES COULISSANTES



Prise intérieure ou extérieure par inversion des griffes
▲ 1,652 kg

U.232J2PB

136,70 €

EXTRACTEURS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



Extracteur capacité 140 mm


Capacité :
• Intérieur : Ø 23 à 130 mm
• Extérieur : Ø 7 à 140 mm ▲ 2,211 kg

U.306PB

192,80 €

Extracteur capacité 180 mm

Capacité :
• Extérieur : Ø 10 à 180 mm
• Intérieur : Ø 50 à 170 mm
▲ 3,004 kg



U.306-180PB

246,80 €

Module extracteurs et accessoires

• U.306A140 Extracteur
• U.306G2 3 griffes prise intérieure
• U.306G10 3 griffes longues prise extérieure
• U.14L Extracteur compact
▲ 8,080 kg



MOD.U306PF

451,50 €


EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE

Extracteur griffes longues

• Vis à tête "sécurité" : cisailage de la goupille en cas de dépassement du couple admissible
• Livré avec 2 goupilles de rechange
• Équipé de la bague anti-rotation U.20-12
• Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie U.2 et vis hydraulique U.3
▲ 5,6 kg



OFFERT
une clé de 24



U.20BPF

326,60 €



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE 10 TONNES POUR PRISE EXTÉRIEURE

**SIMPLE,
LÉGER
ET COMPACT !**



Extracteur hydraulique 10 tonnes 4 jeux de griffes

Jeux de griffes prises extérieures	Capacité mm	Portée maxi
U.312G110	45 → 85 mm	110 mm
U.312G160	80 → 170 mm	160 mm
U.312G210	90 → 210 mm	210 mm
U.312G260	110 → 270 mm	260 mm

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes
- Sécurité : la puissance est limitée hydrauliquement à 10 tonnes (pas de risque de casse de l'outil)

Composition comprenant :

- Un vérin hydraulique 10T + embout de guidage + jeu de 2 rallonges
- Un corps 2 ou 3 griffes + vis de centrage + jeu de 3 vis/écrou
- Livré en valise plastique
- Rangement dans tiroir de JetXL, Jetline et JET+
- Capacité : 45 à 270 mm • Dim. : 565 x 412 x 105 mm
- 16,1 kg

U.312HJ4PF

968,10 €

POUSSE CARDAN DE MOYEUX MÉCANIQUE

**ADAPTÉ À PLUS
DE 90% DU PARC
AUTOMOBILE**



Composition complète comprenant :

- Une vis U.9-03 diamètre de 19 mm, longueur de 390 mm. Entraînement par 6 pans de 24 mm
- Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4, utilitaires légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22
- Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à plus de 90 % du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes
- 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm. Diamètre pour axes de roues jusqu'à 16 mm



U.11MPF

479,90 €

POUSSE CARDAN - EXTRACTEUR DE MOYEUX HYDRAULIQUE

**ADAPTÉ À PLUS
DE 90% DU PARC
AUTOMOBILE**



Composition complète comprenant :

- Une vis hydraulique U.3 puissance 10 tonnes, course 14 mm, filetage M22X200
- Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4, utilitaires légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22
- Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à plus de 90 % du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes
- 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm. Diamètre pour axes de roues jusqu'à 16 mm



U.11VHAPF

743,40 €



EXTRACTEUR DE ROTULE HYDRAULIQUE



HYDRAULIQUE



EXEMPLES D'AFFECTATION :

Volvo / Renault Trucks / Scania / Mercedes



Extracteur de rotule hydraulique

- Capacité : Ø 36 mm, utilisable sur les rotules de poids lourds, de cars
- Puissance du vérin : 8 tonnes
- Dimensions : l 100 x L 480 x H 400 mm

6,656 kg

U.18H36PF

391,70 €

LEVIERS D'EFFORT



NOMBREUSES UTILISATIONS :

suspension, train roulant, carrosserie...

LAME DE FORTE SECTION :

limite l'effet d'élasticité en utilisation levier

Jeu de 3 leviers d'effort

- D.3-7 L = 292 mm
- D.3-12 L = 422 mm
- D.3-18 L = 635 mm
- Livrés sur plateau thermoformé

1,791 kg

D.3J3PF

107,80 €

EXTRACTEUR DE ROTULES



Extracteur de rotules

- Fourche Ø 22 mm, utilisation des deux faces de la semelle
- Livré avec 3 goupilles de rechange

0,731 kg

U.16BG3PB

89,60 €

COMPOSITION D'INSERTS DE RÉPARATION DES FILETAGES



Coffret complet :

- Insert inox M5, M6, M8, M10, M12
- Tarauds spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Forets spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Outils mixtes (montage des inserts et tourne à gauche) pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Outils "casse embout" magnétiques pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Dimensions : 330 x 310 x 40 mm

1,220 kg

TRK5-15PF

235,20 €



SERVANTE 5 TIROIRS CARROSSERIE



- Double verrouillage indépendant : couvercle et tiroirs
- 1 couvercle : équipé d'un panneau avec système de maintien des battes et des marteaux (perforation PK pour accrochage libre d'autres outils) et 2 vérins à gaz pour une utilisation confortable
- 2 plateaux latéraux escamotables ouvrant sur une soute grand volume pour les outils les plus lourds (tas, spatules)
- 5 tiroirs (4 x 60 mm + 1 x 270 mm) compatibles avec le système de modules et 1 tiroir soute (hauteur 270 mm) pour le rangement des outils volumineux et des pneumatiques

CR.T5XLPF

967,10 €dont éco-contribution
7,67 €

Servante seule



COMPOSITION CARROSSERIE + MODULES MOUSSE CARROSSERIE 3 TIROIRS

> COMPOSITION CARROSSERIE



Jeu d'outils à dégarnir
+ 1 marteau à garnir
+ 1 monture pour limes fraisées
+ 1 lime fraisée
+ 1 marteau postillon
+ 1 batte plate
+ 4 tas
+ 1 palette longue à cuillère
+ jeu de 2 cales à dresser
+ 1 maillet
+ jeu de 5 outils à dégarnir

> MODULES MOUSSE CARROSSERIE 3 TIROIRS

MODULE MOUSSE XL :

OCCUPE 1 TIROIR COMPLET

DE VOTRE SERVANTE

TIROIR 1

Jeu de 12 clés mixtes 440 de 7 à 24 mm
+ 1 coffret NANO 1/4" cliquet étanche
+ jeu de 9 clés mâles longues têtes sphériques de 1,5 à 10 mm
+ 1 cliquet 1/2" étanche
+ 18 douilles de 8 à 32 mm
+ 2 rallonges
+ 1 poignée coulissante et cardan universel 1/2"
+ 3 clés mixtes à cliquet 8-10-13 mm

TIROIR 2

15 tournevis Protwist® fente Phillips® et Torx®
+ 1 extracteur de bras d'essuie glace
+ 1 pince à dégrafer

TIROIR 3

Coupe tout
+ 1 pince multiprise
+ 3 pinces (étaux, demi-ronde, diagonale)
+ 1 marteau rivoir
+ 1 massette à embouts interchangeables
+ 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm
+ 1 pointeau précision
+ 2 burins extra plat et profil constant



Composition carrosserie
+ modules mousse carrosserie 3 tiroirs

CM.CAR2PF

1 500,50 €

SERVANTE ÉQUIPÉE CARROSSERIE COMPLÈTE

SERVANTE



COMPOSITION CARROSSERIE

MODULES MOUSSE
CARROSSERIE 3 TIROIRS

JET.CAR2PF

2 467,50 €dont éco-contribution
7,67 €



MODULE CARROSSERIE

L'ESSENTIEL EST DANS CE MODULE !

Contenu :

- Monture pour limes fraisées + 1 lime
- Burin extra plat 26 mm
- Marteau à garnir Ø 28 mm
- Marteau postillon tête 30 et 40 mm
- Batte plate tête 50 x 30 mm
- Tas épinçoir 130 x 68 x 25 mm
- Tas américain arêtes vives et arrondies
- Tas virgule 140 x 54 x 55 mm

- Maillet en bois Ø 50 mm
- Tas savonnette 106 x 65 x 26 mm
- Batte à retreindre tête 50 x 30 mm
- Palette longue à cuillère
- 3 forets à dépointer Ø 6 - 8 - 10 mm
- Module pour 1 tiroir de servante XL complet
- Plateau : PL679
- 10,601 kg



MOD.CAR2PF

630,00 €

OUTILLAGE PARE-BRISE

SPÉCIAL ESSUIE-GLACES AVEC GICLÉUR INTÉGRÉ

ENTRETOISE
spéciale gicleurs

**GRIFFES
RÉGLABLES**
couissantes



Extracteur universel de bras d'essuie-glaces

- Évite la détérioration du bras d'essuie-glaces lors de son extraction
- Couvre plus de 95 % du parc automobile européen
- Poutre et griffes chromées
- Compatible poids-lourds et cars
- 0,267 kg

CR.D10PF

78,80 €



Kit pour changement de pare-brise

Comprenant :

- 2 poignées avec 2 ventouses chacune, ventouses orientables
- 1 sangle à cliquet pour le maintien du pare-brise, longueur 4 m
- 1 levier de démontage
- 1 tire-fil
- 1 fil tressé pour pare-brise (18 m)
- 3,3 kg

D.28BPF

139,40 €





JEU DE 2 CALES À DRESSER AUTO AJUSTABLES



- Jeu de 2 cales à dresser auto-ajustables
- La semelle souple assure un parfait suivi des courbes de la carrosserie
- Contenu du kit :
 - Une cale CR.SBS format 70 x 198 mm
 - Une cale CR.SBL format 70 x 396 mm
 - Raccord d'aspiration Ø 20 mm
- Semelle auto-agrippante compatible avec les grandes marques d'abrasifs de carrosserie



CR.SB-J2PB

157,00 €

AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE SANS FIL



- Indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie
- Deux niveaux de chauffe
- Éclairage à LED
- Autonomie environ 50 agrafes
- Livrée avec une composition d'agrafes
- Dimensions : 355 x 250 x 90 mm

1,25 kg

CR.PSCPF

274,10 €

Hors éco-contribution
0,68 €

AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE



- Agrafeuse pour plastique : indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie
- Chauffage rapide et programmation de température par niveau
- Utilisation sur 220-240V 50hz
- Livrée avec une composition d'agrafes
- Dimensions : 310 x 220 x 95 mm
- Pièces détachées et accessoires :
 - CR.PS-F : fusible pour CR.PS
 - CR.PS-S : jeu d'agrafes

1,96 kg

CR.PSPF

219,50 €

Hors éco-contribution
0,68 €

CHARIOT D'ATELIER ROLL



- Livré démonté
 - Montage simple et rapide
 - Dim. avec poignée (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
-
- 19 kg

RETROUVEZ LES DÉTAILS
PAGE 22

ROLL.UC3SM3PF

221,60 €

dont éco-contribution
3,64 €

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CABINE DE PEINTURE



- Idéal pour peindre les petites pièces de carrosserie (coques de rétroviseurs, trappes à carburant...)
- Pratique, ce support muni d'une pince, se fixe magnétiquement aux parois de la cabine de peinture

CR.SMPPF

35,30 €



SUPPORTS KANGOUROU



Support de stockage de pièces mécaniques

- Support d'ordre de réparations (ISO)
- Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces
- 4 roues pivotantes pour se déplacer facilement autour du véhicule
- Rangement des pièces démontées sur 4 niveaux pour retrouver facilement l'ordre de remontage
- 2 bacs de retenue des fluides (eau, huile) pour garder l'atelier propre
- 2 bacs plastique pour la visserie
- Dimensions : 165 x 90 x 60,5 cm

▲ 46,95 kg



CR.S11PF

535,50 €



Support de stockage de pièces de carrosserie

- Support d'ordre de réparations (ISO)
- Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces
- 4 roues pivotantes pour se déplacer facilement autour du véhicule
- Pour stocker capots, portes et échappements
- Support sécurisé (butées anti-chute, stabilisateur de gravité, etc.)
- Faible encombrement (90 x 60 cm)
- Poids maxi. supporté : 150 kg
- Dimensions : 90 x 60 x 190 cm

▲ 50,25 kg



CR.S1PF

520,80 €

SUPPORT



Chevalet multifonction

- Travail à hauteur d'homme
- Mousse anti-rayures multi-applications
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Dimensions : 90 x 82 x 93 cm

▲ 14,5 kg



CR.S7PF

255,20 €

dont éco-contribution
1,89 €

2 CRICS SOUS ROUE HYDRAULIQUE



- Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier
- Capacité unitaire : 680 kg
- Rouleaux sous roue en aluminium
- Dimensions entre rouleaux : 280 mm à 540 mm
- Garde au sol : 26 mm
- Ne pas utiliser pour tracter un véhicule

CR.12HPF

455,70 €

MARCHE PIEDS ALUMINIUM



- Profil antidérapant
- La plate-forme extra-longue de 1250 mm améliore la sécurité
- Clips de sécurité
- Pieds antidérapants
- Capacité de charge : 150 kg

- Dimensions : L 1250 x P 380 x H 493 mm
- Entièrement pliable et facile à transporter et à stocker

CR.S20PF

113,10 €



PINCE À ÉCROUS AVEUGLES



Livrée en coffret plastique pour faciliter le stockage avec 4 embouchures (M4-M5-M6-M8)

DESIGN COMPACT

pour plus d'accessibilité

ACTIONNEMENT À DEUX MAINS

- Moins de force nécessaire pour obtenir le même couple
- Améliore la productivité
- Réduit la fatigue de l'utilisateur
- Facilite l'alignement correct de l'outil avec le trou de fixation

AUCUN RÉGLAGE MANUEL

avant utilisation

GRANDE CAPACITÉ

- M4-5 en inox
- M6-M8 acier et aluminium

Y.107CPB

157,40 €

PINCE À RIVETER « 2 MAINS »

COMPACTE ET PUISSANTE :

seulement 330 mm de longueur et 20 % d'effort de moins que le précédent modèle !

Pinces à riveter « 2 mains »

- Confort d'utilisation : butées amortissant le choc lors de la rupture du rivet
- Qualité : construction robuste en acier pour une longue durée de vie et un usage intensif
- Capacité : ø 6,4 mm aluminium, ø 6 mm acier
- Livrée avec 4 buses ø : 4 - 5 - 6 - 6,4 mm et 1 bol de récupération des tiges de rivet

0,990 kg



Y.116CPB

141,40 €

PINCE À RIVETER

Pinces à riveter

- Confort d'utilisation :
 - Légère et ergonomique
 - Ressort d'ouverture et attache de blocage
- Qualité : construction robuste en acier pour une longue durée de vie et un usage intensif
- Capacité : ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm aluminium, ø 3 - 3,2 - 4 mm acier
- Livrée avec la clé de montage et 3 buses ø : 3 à 3,2 mm, 4 mm et 4,8 à 5 mm

0,584 kg



Y.103CPB

37,10 €

JEU DE 6 PINCES-ÉTAUX DE CARROSSIER



- Pour les opérations de pointage et soudage des éléments de carrosserie
- Pinces à bec ultra large, pince à dégagement, pince large, pince compacte à dégagement, pince compacte, pince à becs coudés à 90°

518A.J6PF

219,50 €

CLIQUET PORTE-EMBOUT 1/4 MANCHE ROTATIF

MANCHE ROTATIF

- Les serrages sont 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement

IDÉAL ACCÈS DIFFICILES

Garniture passage de roue, fixation pare-choc...

MOLETAGE sur le corps du cliquet pour plus de grip

MÉCANISME

- 60 dents - reprise 6°
- Réversible par retournement du cliquet



R.PE360PB

33,30 €

REDRESSAGE HYDRAULIQUE



- Connexion par coupleurs rapides
- Pression de travail : 637 bars
- Composition livrée dans sa valise de rangement
- Conformité CE

Composition 4 tonnes

- 1 pompe à main 225 cm³
- 1 vérin poussoir : course 100 mm
- 1 vérin pince-écarteur
- 4 rallonges 103 à 405 mm
- Coffret comprenant 15 pièces dont 4 rallonges et 1 vérin pince-écarteur



CR.4TAPF

255,20 €



- Connexion par coupleurs rapides
- Pression de travail : 616,5 bars
- Composition livrée dans sa valise de rangement
- Conformité CE

Composition 10 tonnes

- 1 pompe à main 225 cm³
- 1 vérin poussoir : course 150 mm
- 1 vérin pince-écarteur
- 4 rallonges 127 à 480 mm
- Coffret comprenant 15 pièces dont 4 rallonges et 1 vérin pince-écarteur



CR.10TAPF

465,20 €



DÉCLIPSER, DÉGRAFER...



Jeu de 5 outils à dégarnir

- Pour démonter ou déclipser les pièces en plastique (tableau de bord, porte, baguettes extérieures, joncs de finition, etc.).
- Évite le marquage des pièces à démonter

0,291 kg

CR.D5PB

26,60 €



GRATTOIRS

- Pour l'enlèvement des poids adhésifs des roues en alliage, silicone, produits d'imperméabilisation élastiques, enjoliveurs, etc.
- Ne causent pas de dégâts aux parties en plastique ou vernies, aux garnitures, à la céramique, etc.
- Utilisables avec un marteau et réaffûtables avec une lime



Jeu de 4 grattoirs en plastique

- Largeurs : 19-22-25-38 mm

0,516 kg

CR.D4PB

31,70 €

Jeu de 3 grattoirs en inox

- Zone de frappe renforcée
- Lame inox 0,8 mm
- 3 formats : droite (32 et 50 mm) et coudée 32 mm

0,437 kg



235.J1PB

35,20 €

JEU DE 4 LEVIERS DE PRÉCISION

IDÉAL POUR SÉPARER,
DÉCOLLER, DÉCLIPSER
DE PETITES PIÈCES



- Évite la détérioration des pièces provoquée par l'utilisation d'un tournevis
- Différentes tailles et formes pour une large gamme d'applications
- Poignée Isoryl originale

POUR OUVRIR
SANS ABÎMER :
CLÉS, CACHES DE
TABLEAU DE BORD,
BOÎTIER DE CLÉS,
BOÎTIER PAPILLON,
VANNE EGR...

AR.SP.J4PB

34,90 €

JEU D'OUTILS POUR DÉPOSE AUTORADIO



- 20 outils spéciaux pour les principales marques d'autoradio : ALPINE, BLAUPUNKT, BECKER, GRUNDIG, JVC, PIONEER, VDO.
- Multimarques : BMW, groupe FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PSA, RENAULT, Groupe VAG.
- Livré en pochette plastique avec affectations.

DX.25PF

43,20 €

JEU DE LEVIERS PLASTIQUES



- Aide à démonter les pièces plastiques sans les abîmer
- Peut être utilisé à l'intérieur du véhicule et sur de petites pièces moteur
- Jeu composé de 3 leviers de différentes formes pour des applications variées
- Complète la gamme actuelle CR.D5



CR.LPTPB

14,40 €



PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MM



Pour la préparation des surfaces, du mastic au primaire

- Orbite du disque 5 mm
- Connexion sur centrale d'aspiration possible
- Vitesse de rotation réglable : 10 000 tr/min maxi
- Livrée avec plateau velcro 6 trous
- Admission taraudée : 1/4"

🏠 0,840 kg



2 ANS

V.252FPB

224,70 €

MEULEUSE «CONFORT» À PINCE 6 MM



Meuleuse à angle 90°

- Dimensions (H x L x L1) :
75 x 165 x 27 mm

🏠 0,555 kg



2 ANS

V.DGA305FPB

131,70 €

LAMPE D'INSPECTION CARROSSERIE SANS FIL



ÉVITEZ LES ERREURS DE TEINTE !



GARANTIE
GUARANTEE
2 ANS

Plus l'indice de rendu couleur (IRC) est élevé plus la lumière se rapproche d'une lumière naturelle.

Un IRC élevé aide dans les travaux de peintures et l'identification des défauts type micro rayures.



APPLICATIONS : peinture, polish, préparation de zone d'opération

2 MODES DE RÉGLAGE :

- 4 500 Kelvin pour les surfaces lumineuses
- 6 500 Kelvin pour les surfaces de couleur sombre

500 lumens pour 3 heures d'autonomie
IRC (Indice de Rendu Couleur) : 95


Base aimantée avec crochet, optique pivotante

779.CMLPB

178,80 €

Hors éco-contribution
0,10 €


RAMPE D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE



2 MODES :

- NORMAL : 1 000 lumens / 4 h d'autonomie
- BOOST : 2 000 lumens / 2 h d'autonomie

- Indicateur de charge de batterie
- Orientation éclairage à 360°
- Peut être utilisée avec le câble ou la batterie
- Livrée avec chargeur 220V 50 Hz
- Résiste aux produits chimiques
- Plus d'un mètre de lumière puissante et constante
- Dimensions : de 1 397 à 2 108 mm (bras extensible)



GARANTIE
GUARANTEE
2 ANS

779.UHPB

211,10 €

Hors éco-contribution
0,10 €



EXTRACTEUR À VENTOUSE À INERTIE PAR POMPE MANUELLE



Livré avec 3 ventouses


ø 80 - 105 - 126 mm

- Pour tirer les bosses sur les grandes surfaces
- Pour les panneaux de portes et les VUL
- Dépression par pompe manuelle

CR.SSHPF

201,00 €

EXTRACTEUR À VENTOUSE À INERTIE PAR VENTURI



Livré avec 3 ventouses


ø 80 - 105 - 126 mm

- Pour tirer les bosses sur les grandes surfaces
- Pour les panneaux de portes et les VUL
- Dépression par venturi alimenté par de l'air comprimé

CR.ASHPF

182,70 €

COMPOSITION DE 34 OUTILS DE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE



- Tringles courtes
- Tringles longues
- Palettes souples
- Embouts de tringles composites
- Jeu de 3 jets composites
- Crochets
- Sac de rangement
- Dimensions : 960 mm x 115 mm x 160 mm
- 8,6 kg



CR.PRKPF

365,40 €

ENSEMBLE POUR DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE PAR POINTS DE COLLE

FACILE À UTILISER !



Boîte de rangement BPC19 comprenant :

- Colle spéciale carrosserie, nettoyage à l'alcool ménager
- Extracteur à inertie et jeu de 10 embouts CR.GPSH
- Extracteur à vis et jeu de 10 embouts CR.GPP
- 3 jeux de 3 jets en plastique
- Boîte de colle à débosser (1 kg) CR.GLUE, à utiliser avec un pistolet à colle à chaud type FACOM E900A

CR.GP-KITPF

230,00 €



RÉGLOPHARE

**SIMPLE
ET PRÉCIS**



HOUSSE DE PROTECTION

Accessoire optionnel
disponible - PBC.588



DOUBLE VISÉE LASER

- Ligne laser supérieure pour alignement perpendiculaire au véhicule
- Laser simple pour le centrage sur l'optique

UTILISABLE SUR TOUT TYPE DE VÉHICULE ET D'OPTIQUE

- Pour les optiques de phare comprises entre 20 et 150 cm
- Convient aux phares xénon, LED, halogène, Matrix
- Réglage des codes, pleins phares et antibrouillards

LUXMÈTRE DIGITAL INTÉGRÉ

Contrôle de l'intensité d'éclairage en mode code et plein phare

BASE ROULANTE

Déplacement latéral précis d'un optique à l'autre

RÉGLAGE DE LA DÉVIATION VERTICALE

En fonction de la hauteur de l'optique, jusqu'à - 4 %

LENTILLE DE TYPE FRESNEL

Concentration claire et précise du faisceau lumineux
sur le panneau intérieur pour un réglage fin



740APF

957,60 €

Hors éco-contribution
0,14 €

POSTE DE TRAVAIL ASSIS

**AU SERVICE DE LA SANTÉ
ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE
L'OPÉRATEUR !**



**RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS
PAGE 21**

- Dimensions (hors roues) : 580 x 640 x 840 mm
- Dimensions assise : 560 x 400 x 40 mm
- Livré avec les roues montées
- 35 kg

Fabriqué dans notre site
de Feuillères-en-Vimeu
(Somme)

TCS-P1PF

501,90 €

dont éco-contribution
6,02 €

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CHARIOTS DE VISITE

ROULAGE FLUIDE
roue de type roller

DÉGAGEMENT
pour les épaules

6 ROUES PIVOTANTES

Les roues des chariots de visite existent
en pièces détachées : DTS.R



CHÂSSIS EN TUBE PLAT
pas d'angle vif blessant

- Dimensions : 101 x 44 x 10 cm
- Charge maxi : 150 kg
- 8,2 kg

DTS.1BPF

113,10 €

TÊTIÈRE RELEVABLE

6 ROUES PIVOTANTES

Les roues des chariots de visite existent
en pièces détachées : DTS.R



PLATEAUX PORTE-OUTILS

- Dimensions : 101 x 44 x 10 cm
- Charge maxi : 150 kg
- 8,2 kg

DTS.2BPF

166,10 €



CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 2 TONNES

IDÉAL POUR DISTRIBUTIONS
ET VÉHICULES À FAIBLE GARDE AU
SOL OU ÉQUIPÉS DE PROTECTIONS
DE BAS DE CAISSES

- Levée maxi : 505 mm
 - Hauteur minimum de prise sous caisse : 75 mm
 - Longueur du châssis : 675 mm
 - Pédale d'approche rapide, double piston
 - Régulation de la vitesse de descente
 - Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
 - Silencieux : roues nylon
 - Dim. hors tout (L x l) : 762 x 350 mm
 - Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
 - Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 🔧 32,5 kg



DL.2LPF

327,60 €

CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 3 TONNES

IDÉAL POUR VÉHICULES
À FAIBLE GARDE AU SOL,
OU ÉQUIPÉS D'ENJOLIVEURS DE BAS DE
CAISSES


- Levée maxi : 533 mm
 - Hauteur minimum de prise sous caisse : 100 mm
 - Longueur du châssis : 688 mm
 - Pédale d'approche rapide, double piston
 - Régulation de la vitesse de descente
 - Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
 - Silencieux : roues nylon
 - Dim. hors tout (L x l) : 778 x 375 mm
 - Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
 - Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 🔧 42 kg



DL.3CLPMPF

341,30 €

MOUSSE DE PROTECTION POUR CRICS DL.2LP - DL.32A - DL.3CLP



- Préserve le point de levée et/ou le moteur en cas d'utilisation pour les applications de distribution
- Facilite la levée de véhicule avec enjoliveurs de bas de caisse

DL.32ASUPF

33,00 €

CRIC ROULEUR POLYVALENT "VL - VUL" 3 TONNES



- Levée maxi : 465 mm
 - Double piston pour une levée rapide
 - Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm
 - Longueur du châssis : 615 mm
 - Patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
 - Tube équipé d'une mousse de protection
 - Silencieux : roues nylon
 - Valve de surcharge
 - Dim. hors tout (L x l) : 680 x 344 mm
 - Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
 - Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 🔧 30,5 kg



DL.32APB

226,80 €



CRICS ALUMINIUM 1,5 T ET 2,5 T

- Vérin hydraulique double pistons
- Poignée latérale pour faciliter le positionnement
- Environ 20 % plus léger qu'une version acier

VALVE DE SÉCURITÉ

- Empêche la surcharge
- Protège le système hydraulique



CAPACITÉ 1,5 T

- Levée maximum 360 mm
- Hauteur minimum 90 mm
- 14 kg

DL.15ALPF

284,60 €

LÉGER,
POLYVALENT
ET MANIABLE



CAPACITÉ 2,5 T

- Levée maximum 459 mm
- Hauteur minimum 100 mm
- 26 kg

GARANTIE
30
GUARANTEE

2 ANS

DL.25ALPF

364,40 €

CRICS HYDROPNEUMATIQUES POIDS LOURDS

LIVRÉ AVEC

2 extensions
de 45 et 75 mm

RÉGULATION

de la vitesse
de descente

VÉRIN

traitement intégral
au chrome dur,
double étanchéité

VALVE DE SÉCURITÉ

en cas de surcharge

FONCTION

« homme mort »

CIRCUIT D'HUILE

muni d'un clapet
anti-retour

UNITÉ

ULTRA-COMPACTE

Cric hydropneumatique 15-30 T

- Poignée articulée longue 1,30 m
- Hauteur mini de prise sous caisse : 150 mm
- Longueur : 480 mm
- 2 étages :
30 tonnes - levée 223 mm
15 tonnes - levée 289 mm
- 30 kg



DL.1530CAPF

1 343,00 €



POIDS LOURDS

Cric hydropneumatique 10-25-50 T

- Poignée articulée longue 1,38 m
- Hauteur mini de prise sous caisse : 160 mm
- Longueur : 825 mm
- 3 étages :
50 tonnes - levée 222 mm
15 tonnes - levée 283 mm
10 tonnes - levée 352 mm
- 61 kg



CHÂSSIS

LONG

DL.1050APF

2 143,10 €

**CRICS PL 5 T ET 10 T****CONCEPTION ROBUSTE EN ACIER****PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE**

Levée rapide hors charge

MANCHE À ORIENTATION RÉGLABLE

3 positions : 90°, 135° et 180°

DESCENTE CONTRÔLÉE

- Mollette manuelle
- Roues acier



**ROBUSTE
ET FIABLE**

**CAPACITÉ 5 T**

Hauteur minimum : 150 mm
Hauteur maximum : 685 mm
Longueur : 1 506 mm

🏋️ 89 kg



POIDS LOURDS

**2 ANS**

DL.PL5PF

752,90 €**CAPACITÉ 10 T**

Hauteur minimum : 150 mm
Hauteur maximum : 525 mm
Longueur : 1 630 mm

🏋️ 129 kg



POIDS LOURDS

**2 ANS**

DL.PL10APF

1 041,60 €**CRIC PNEUMATIQUE 2 T**

**LÉGER, RAPIDE
ET STABLE**

**SOUPAPE
DE SÉCURITÉ**

Évacue l'air en cas
de surpression

**CAPACITÉ 2 T**

- Cric deux étages
- Levée maximum 300 mm
- Hauteur minimum 120 mm
- Selle large, meilleur point de contact
- Montée rapide contrôlée par robinet d'air
- Fonctionne entre 6 et 9 bars

🏋️ 16 kg

**2 ANS**

DL.2A2LPF

577,50 €**2 CRICS SOUS ROUE HYDRAULIQUE**

- Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier
- Capacité unitaire : 680 kg
- Rouleaux sous roue en aluminium
- Dimensions entre rouleaux : 280 mm à 540 mm
- Garde au sol : 26 mm
- Ne pas utiliser pour tracter un véhicule

CR.12HPF

455,70 €



PAIRES DE CHANDELLES 3 T ET 6 T

- Système de crantage haute qualité
- Goupille de verrouillage pour double sécurité
- Goupille imperdable accrochée à la chandelle
- Grande stabilité : pieds soudés position extérieure
- Construction haute-durabilité
- Certification TUV, GS



3 T

- 10 positions de réglage : de 300 à 427 mm
- Dimensions du piètement : 207 x 88 mm
- 7 kg

DL.C3PF

63,60 €

6 T

- 13 positions de réglage : de 400 à 620 mm
- Dimensions du piètement : 285 x 250 mm
- 14 kg

DL.C6PF

115,20 €

PAIRES DE CHANDELLES PL 22 T



- Goupille imperdable fixée par câble métallique
- Rangement de la goupille sur le socle de la chandelle
- Base large pour grande stabilité (250 x 250 mm)
- Construction haute-durabilité
- 5 positions de réglage : de 310 à 500 mm
- Dimensions de piètement : 250 x 250 mm
- Certification : ASME, PASE
- 27,5 kg




DL.PL22APF

309,80 €

CRICS BOUTEILLE - SÉRIE INTENSIVE



- Conçus pour un usage professionnel intensif
- Crics à base large soudée, commande dans l'axe : meilleure résistance, meilleure stabilité, réduction des risques de fuites
- Axe de pompe et vérin avec traitement thermique et traitement de surface
- Utilisable à l'horizontal comme vérin poussoir
- Conformés à la directive machine 2006/42/CE



CRICS BOUTEILLE - SÉRIE INTENSIVE

Tonnes [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Capacité d'huile [ml]	[kg]		
2 T	178	117	347	52	70	2,4	DL.2BTIPF	47,30 €
5 T	198	122	390	70	150	3,7	DL.5BTIPF	66,90 €
8 T	198	124	394	72	200	5,6	DL.8BTIPF	91,00 €
12 T	238	150	468	80	370	8	DL.12BTIPF	120,00 €
20 T	270	160	430	-	620	13	DL.20BTIPF	156,30 €
30 T	280	165	445	-	830	18,4	DL.30BTIPF	204,90 €

**DÉPOSE ROUE**

**PRATIQUE
ET SÉCURISANT**

CAPACITÉ 250 KG

Permet de manipuler des roues
de 6.5" à 22.5" de diamètre

ROULEAUX MONTÉS SUR ROULEMENTS

Permet la rotation de la roue pour un positionnement
aisé lors du remontage

ÉQUILIBRE

- Répartition des poids équilibrée pour le stockage debout
- Poignée ergonomique
- Rouleaux de supports rallongés

12,5 kg

**2 ANS**

DL.275PF

187,00 €**GRUE D'ATELIER PLIABLE 1 T**

- Déploiement de flèche sans outil
- Commande rotative : 270°,
double effet pour une montée rapide
- Mise en œuvre aisée,
roues arrières pivotantes
- Roues synthétiques pour
une réduction du bruit de roulage
- 3 positions : 500, 750, 1 000 kg
- Dimensions ouvertes : 450 x 1520 x 978 mm
- Dimensions repliées : 450 x 460 x 1 480 mm
- Longueur du bras mini / maxi 770 - 1 030 mm
- Hauteur mini / maxi : 147 - 2 500 mm
- Encombrement au sol : 1 520 mm
- Vérin équipé d'une valve anti-surcharge
- Conformité CE

80 kg



DL.1GPPF

490,40 €



VÉRIN DE FOSSE 500 KG

- Levée : 1 160 mm à 1 960 mm maxi
- Levage au pied
- Valve de surcharge
- Roues nylon dont 2 avec freins
- Panier réversible
- Livré avec patin en caoutchouc : préserve les organes mécaniques
- Panier avec trous pour accrochage
- Conformité CE
- Dim. du piétement : 530 x 590 mm
- ▲ 32 kg



OFFERT

une mousse de protection



DL.50MPF

353,90 €

VÉRIN DE FOSSE 1 T

**MISE EN PLACE
DES ORGANES LOURDS
À HAUTEUR D'HOMME**



TÊTE INCLINABLE

RÉGLAGE PRÉCIS

- Châssis renforcé monté sur quatre roues pivotantes dont deux avec freins
- Piston chromé anticorrosion
- Tête inclinable avec molettes de réglage : permet d'ajuster sur deux axes l'élément à monter
- Chaînes de sécurité
- Pompe hydraulique à pédale : montée et contrôle de la descente au pied
- Poignée de manutention : facilite le déplacement du vérin une fois chargé
- Hauteur : mini 895 mm / max 1 820 mm
- Dim. du piétement : 945 x 790 mm
- ▲ 80 kg

**GARANTIE
GUARANTEE**


2 ANS



DL.1000PF

809,60 €

MOUSSE DE PROTECTION



Mousse de protection
pour vérin de fosse DL.50

- Préserve les éléments mécaniques
- Compatible avec tous vérins munis d'une tige de 30 mm de diamètre

DL.50SUPPF

39,90 €

TÊTE GYROSCOPIQUE



- Permet la pose précise des organes grâce aux 2 molettes d'orientation du support
- Tête adaptable sur vérin DL.1000, compatible modèle DL.50
- Compatible avec tous vérins munis d'une tige de 30 mm de diamètre

DL.1000SUPPF

184,30 €

VÉRIN DE FOSSE MÉCANIQUE

**SIMPLE
ET EFFICACE**

- Ajustement rapide
- Large surface pour un meilleur contact avec la charge supportée
- Pédale de commande pour un contrôle en douceur et un réglage précis des derniers centimètres
- Base large offrant une bonne stabilité

- Capacité : 0,75 T
- Hauteur min / max : 1360 mm / 2030 mm
- ▲ 15,30 kg



DL.75MPF

156,00 €

**LEVIER MANUEL
PÉDALE**

sur presse 20 t/30 t/50 t

LIVRÉES AVECune paire de V réversibles
et un jeu complet
de poussoirs sur support**VÉRIN AJUSTABLE**

latéralement

TABLE RÉGLABLE


en hauteur

FIXATION AU SOL


possible

MANOMÈTRE


intégré

PRESSE D'ÉTABLI 15 T

500 mm

PRESSE 20 T

510 mm

PRESSE 30 T

535 mm

**VÉRIN HYDRAULIQUE
15 TONNES****COURSE DU VÉRIN : 160 mm**
COURSE LATÉRALE : 169 mm**Dimensions (hors tout) :**Largeur : 700 mm
Profondeur : 540 mm
Hauteur : 965 mm


▲ 75 kg

**2 ANS****W.415WBAPF****785,40 €****VÉRIN HYDRAULIQUE
20 TONNES****COURSE DU VÉRIN : 185 mm**
COURSE LATÉRALE : 179 mm**Dimensions (hors tout) :**Largeur : 730 mm
Profondeur : 560 mm
Hauteur : 1 626 mm

▲ 112 kg

**2 ANS****W.420PF****1 178,10 €****VÉRIN HYDRAULIQUE
30 TONNES****COURSE DU VÉRIN : 150 mm**
COURSE LATÉRALE : 200 mm**Dimensions (hors tout) :**Largeur : 795 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 1 830 mm

▲ 167 kg

**2 ANS****W.430PF****1 571,90 €****SUPPORT POUR PRESSE**


Vis diam. M18

W.400SUPPF**428,40 €**

- Idéal pour un positionnement des pièces à extraire précis et parfaitement dans l'axe
- Capacité jusqu'à 30 tonnes

PROTECTIONS POUR PRESSES

Grille de protection montée sur rails, réglable en hauteur. Système d'attache par vis.


LE + SÉCURITÉ**W.PROTECT20**
pour presse W.420
▲ 3,55 kg**W.PROTECT30**
pour presse W.430
▲ 3,47 kg**W.PROTECT50**
pour presse W.450
▲ 4,55 kg

**DOUBLE AFFICHAGE**

N-m et psi.

JAUGE DE PRESSION

à hauteur du regard

PRESSE 50 T**VÉRIN HYDRAULIQUE
50 TONNES****COURSE DU VÉRIN : 200 mm****COURSE LATÉRALE : 245 mm****Dimensions (hors tout) :**

Largeur : 1 030 mm


Profondeur : 800 mm

Hauteur : 1 877 mm

300 kg

**2 ANS****W.450PF****2 620,80 €****JEU COMPLET DE POUSSOIRS
INCLUS pour les presses
15 / 20 / 30 / 50 T
présentées ci-dessus**

Ø mm	L mm	t maxi.
10	50	2
12	60	3
16	60	8
18	85	12
20	85	14
22	85	16
25	110	18
30	110	20

**PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30 T**

- Vérin mobile latéralement
- Commande à la poignée
- Table relevable par un seul opérateur grâce au treuil intégré
- Prévue pour ancrage au sol
- Manomètre de pression au niveau des yeux de l'opérateur pour une meilleure visibilité
- Support de poussoir intégré + poussoirs inclus
- Livrée avec une paire de V


COURSE DU VÉRIN : 160 mm**Dimensions (hors tout) :**

Largeur : 795 mm

Profondeur : 700 mm

Hauteur : 1 840 mm

185 kg

**2 ANS****W.430PNPF****2 753,10 €****PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 50 T**

- Vérin mobile latéralement
- Commande au pied ou à la poignée
- Table relevable par un seul opérateur grâce au treuil intégré
- Prévue pour ancrage au sol
- Manomètre de pression au niveau des yeux de l'opérateur pour une meilleure visibilité
- Support de poussoir intégré + poussoirs inclus
- Livrée avec une paire de V

COURSE DU VÉRIN : 200 mm**Dimensions (hors tout) :**

Largeur : 1 036 mm

Profondeur : 800 mm

Hauteur : 1 877 mm

295 kg

**2 ANS****W.450PNAPF****4 189,50 €**



ENROULEUR DE TUYAU D'AIR

OUTIL MALIN

- Longueur : 15 m
- Supporte jusqu'à 15 bars
- Adapté pour les outils à haute consommation d'air
- Diamètre intérieur : 10 mm
- Ressort de rappel métallique
- Tuyau polyuréthane
- Sortie 3/8" NPT



N.709PF

299,00 €

CLÉS À CHOCS FACOM, CONÇUES POUR DÉLIVRER UNE PUISSANCE MAXIMALE



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Accessoires

- Embouts filetés mâles :
- ☑ 1/4" : N.633
 - ☑ 3/8" : N.650
 - ☑ 1/2" : N.651
- Raccord rapide femelle gaz BSP :
- ☑ 1/2" : N.630
 - ☑ 3/8" : N.820

ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉ !

NS.2500GPB
950 N·m



NS.3100GPB
1 600 N·m



ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉ !

NS.3500GPB
1 898 N·m



MAGNÉSIUM

COMPOSITE

NS.1600FPB
860 N·m



NS.1400FPB
1 490 N·m



ALUMINIUM

- 860 N·m
- ☑ 1/2"
- Corps super compact pour les accès difficiles
- 🏋️ 1,3 kg

NS.1600FPB

226,80 €

- 950 N·m
- ☑ 1/2"
- 🏋️ 1,4 kg

NS.2500GPB

341,30 €

- 1490 N·m
- ☑ 1/2"
- 🏋️ 2,8 kg

NS.1400FPB

226,80 €

- 1600 N·m
- ☑ 1/2"
- 🏋️ 2 kg

NS.3100GPB

329,70 €

- 1898 N·m
- ☑ 1/2"
- 🏋️ 2,2 kg

NS.3500GPB

399,00 €


2 ANS
GARANTIE FACOM

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS
LIÉES À LA GARANTIE SUR LE SITE FACOM :

www.facom.fr/pages/la-garantie-facom

TITANIUM


NK.3000FPB
2115 N·m



NK.2000F2PB
1700 N·m



NM.3000FPB
3390 N·m
Broche courte



NM.3030LFPB
3390 N·m
Broche longue



NM.3030FPB
3390 N·m
Broche courte

COMPOSITE


NM.1000F2PB
4068 N·m

ALUMINIUM

- 1700 N·m
- 3/4"
- 3,9 kg

NK.2000F2PB

651,00 €

- 2115 N·m
- 3/4"
- 3,8 kg

NK.3000FPB

736,10 €

- 4068 N·m
- 1"
- 10,3 kg

NM.1000F2PB

751,80 €

- 3390 N·m
- 1" broche courte
- 6,890 kg

NM.3000FPB

1 044,80 €

- 3390 N·m
- 1" broche courte
- 8,070 kg

NM.3030FPB

1 044,80 €

- 3390 N·m
- 1" broche longue
- 9,070 kg

NM.3030LFPB

1 044,80 €



CLÉS À CHOCS $\square$ 1/2" 18V SANS FIL



3 VITESSES

MOTEUR BRUSHLESS

Clé à chocs $\square$ 1/2" haute puissance 18V 5,0Ah

- Moteur sans charbon "brushless"
- Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d'atelier
- 3 vitesses pour une approche sans surcouple en vitesse 1*
- Couple max. 950 N-m, couple de décollement 1 625 N-m
- Batteries issues de la technologie DEWALT, interchangeables avec les batteries DEWALT actuellement sur le marché
- Livrée en mallette étanche et antichoc avec 2 batteries Li-ion 18V 5,0Ah et un chargeur

▲ 3,3 kg

* Serrage d'une seconde < 90 N-m, finition nécessaire à la clé dynamométrique.

CL3.CH18SP2PB

664,70 €

Hors éco-contribution
0,71 €

CLÉ À CHOCS COMPACTE $\square$ 1/2"

PRODUCTIVITÉ ET RESPECT DES MÉTHODES

La fonction "Impact stop" permet une approche rapide. Dès que l'écrou arrive au contact, la machine fait une pause, permettant un serrage à la clé dynamométrique au couple prescrit.

CARRÉ 1/2" FORGE À FROID

- Grande durabilité avec jonc de retenue de la douille

3 MODES DE CONTRÔLE

- Desserrage MAX, serrage MIN
- Desserrage MAX, serrage d'approche (IMPACT STOP : pas de risque de surcouple)
- Desserrage MAX, serrage MAX

LED SUPER PUISSANTE

- Située à la base de la machine pour un travail sans ombre portée

DESIGN COMPACT

- Avec 175 mm de longueur et 2 kg (batterie comprise), elle est 50 mm plus courte et 1,3 kg plus légère que le modèle CL3.CH18S

MOTEUR BRUSHLESS

Moteur puissant, sans entretien, et économe en énergie



ERGONOMIQUE

Poignée caoutchoutée



Clé à chocs seule

- Couple décollement : 680 N-m
- Serrage max. : 450 N-m
- Longueur de la tête : 175 mm

▲ 1,5 kg

FCF894N-XJ

318,20 €

Hors éco-contribution
0,71 €



Clé à chocs en coffret

- Clé à chocs FCF894N-XJ
- Livrée en coffret étanche Tough System®
- 1 chargeur et 2 batteries 18 V 5,0 Ah compatibles DEWALT

FCF894P2-QW

570,20 €

Hors éco-contribution
0,71 €



CLÉ À CHOCS ANGULAIRE ∇ 1/2"



LA PUISSANCE D'UNE CLÉ À CHOCS AVEC L'ACCESSIBILITÉ D'UN CLIQUET



- Mécanisme à marteau unique puissant et robuste délivrant un couple de 230 N-m
 - Pare-chocs de protection pour une longévité accrue
 - Poignée confortable et ergonomique "soft" sur corps en matériau composite
 - Le jonc de friction retient la douille efficacement tout en permettant un changement facile
 - Bague d'inversion de sens à proximité de la poignée
 - Gâchette progressive pour un contrôle précis de la vitesse
- 1,8 kg



2 ANS

NS.A1700F2PB

315,00 €

PISTOLET DE GONFLAGE



- Très haute précision (0,1 Bar)
- Plage de lecture de 0 à 11 Bar
- Renfort en caoutchouc pour protéger contre les chocs
- Résistance élevée à la corrosion
- Livré avec coupleur rapide 1/4



Manomètre livré avec un numéro de série et un certificat de conformité au modèle approuvé par l'État français N° LNE 33762 17/05/2019




2 ANS

U.179APF

138,60 €

COFFRETS D'EMBOUTS IMPACTS

RETROUVEZ LES DÉTAILS
PAGE 63



Coffret 50 pièces

EN.1J50PB


63,30 €



Coffret 30 pièces

EN.1J30PB

40,20 €



Coffret 24 pièces

EN.1J24PB

34,40 €



CLIQUETS PNEUMATIQUES COMPACTS



LE CARRÉ INTERCHANGEABLE

évite d'acheter 2 outils, ou permet d'utiliser plus d'accessoires compatibles

INVERSION DE SENS

placée à proximité de la poignée

TÊTE FINE ÉTANCHE

idéale pour accéder aux espaces restreints, avec une meilleure durabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

pour un grand confort

GÂCHETTE À VARIATEUR

pour un meilleur contrôle
Design intégré, évite à l'outil de s'accrocher dans le tuyau



Cliquet pneumatique 1/4" et 3/8"

- Tête fine étanche hauteur 18 mm
- Couple de sortie : 54 N·m
- Vitesse max. : 300 RPM
- Longueur : 185 mm

0,660 kg

VR.RJ2500PB

216,30 €

EXCLUSIVITÉ FACOM !



Cliquet pneumatique 3/8" et 1/2"

- Tête fine étanche hauteur 24 mm
- Cliquet doté d'un échappement vers l'avant dirigeant le flux d'air dans la direction opposée à l'opérateur
- Couple de sortie : 108 N·m
- Vitesse max. : 300 RPM
- Longueur : 318 mm

1,7 kg

PAS DE "COUP DE FOUET"
Dispositif de protection du poignet de l'opérateur par débrayage



VR.SJ3500PB

284,60 €

CLIQUET $\varnothing$ 1/4" "PALM"

COMPACT ET RAPIDE



27 N·m

Pour les espaces très réduits

- Utilisations : compartiments moteur, carter de distribution, tableau de bord, panneaux de carrosserie...
- Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n'endommagent le mécanisme
- Couple maxi. : 27 N·m
- Vitesse à vide : 200 tr/min
- Longueur : 136 mm

0,660 kg



2 ANS

VR.R127PB

165,80 €

CLIQUET $\varnothing$ 1/2" COMPOSITE



136 N·m

Pour la maintenance automobile, poids lourds et carrosseries

- Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n'endommagent le mécanisme
- Type de tête : fermé
- Couple maxi. : 136 N·m
- Vitesse à vide : 280 tr/min
- Longueur : 261 mm

1,410 kg



2 ANS

VR.S3136PB

213,20 €

MEULEUSE DROITE



20 000 TR/MIN

- Vitesse de rotation : 20 000 tr/min
- Variateur de vitesse
- Consommation d'air moyenne : 113 l/min
- Echappement frontal
- Outil compact et léger conçu pour être facilement manipulable

V.345FPB

86,10 €



COFFRETS DE DOUILLES IMPACT RENFORCÉES



**COMPACT
ENDURANT
INTELLIGENT**



- Jusqu'à 7 fois plus résistantes
- Décolletage avec cerclage métallique
- Chemise en téflon pour respecter les jantes alliages
- Coffret **Detection Box** : inventaire instantané même si le coffret est fermé
- Facile à ranger, transport facile dans une poche ou une caisse à outils



Rangez votre coffret NSI.5LPB dans le module de rangement "100% roue" MODM.ROUEPB.



Coffret de 3 douilles longues à chocs

Dimensions :
S.17 - 19 - 21

0,689 kg

NSI.3LPB

54,90 €



Coffret de 5 douilles longues à chocs

Dimensions :
S.15 - 17 - 19 - 21 - 22

1,300 kg

NSI.5LPB

83,90 €

COFFRET EMBOUTS IMPACT

**SPÉCIAL
CLÉS À CHOCS**



Coffret 14 embouts "impact"

- 2 douilles porte-embouts $\square 1/2"$,
- $\square 1/2"$ et $5/16"$ et les 14 embouts suivants :
- 6 pans : 6 - 7 - 8 - 10 - 12 et 14 mm
- TORX® n° 30 - 40 - 45 - 50 et 55

0,850 kg

NHX.14BPF

113,20 €

COFFRET DE 23 DOUILLES IMPACT



Coffret de 23 douilles impact courtes et longues $\square 1/2"$

- Douilles courtes : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Douilles longues : 10 - 13 - 16 - 18 mm
- Douilles longues gainées : 17 - 19 - 21 mm
- 3 gaines de rechange
- Goupilles et bagues de verrouillage des douilles

5,138 kg

NS.550BPB

207,10 €

DOUILLE À CHOCS POUR ÉCROUS DE ROUE MERCEDES



- Carré d'entraînement $1/2"$
- Tube de protection pour protéger les jantes

0,172 kg

NS.MBPF

18,30 €

COFFRET AVEC MODULE DOUILLES IMPACT 6 PANS



Coffret de 6 douilles Impact

- $\square$ NSHM. 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- Livré en coffret MBOXS

NSHM.J6MPF

99,00 €



DOUILLES IMPACT COURTES

TRAVAILLEZ DANS DES ZONES
PEU ACCESSIBLES !

JUSQU'À 25 % PLUS COURTES que les douilles impact standard FACOM, parfaites pour travailler dans les zones exigües

ACIER CHROME-MOLYBDÈNE trempé avec traitement thermique

REVÊTEMENT PHOSPHATE DE MANGANÈSE pour une protection et une résistance à la corrosion plus élevées

**MÊME RÉSISTANCE
ET PERFORMANCES**
que les douilles impact standard

KIT 8 DOUILLES IMPACT COURTES
+ CLÉ À CHOCS ULTRA COMPACTE

- 8 douilles impact courtes NSS.13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- Clé à chocs NS.1600F 860 N.m.
- Livré dans un coffret thermoformé

X8

NSS.J8PB

239,00 €

COFFRET DE 12 DOUILLES
IMPACT COURTES

- 12 douilles impact courtes NSS.10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
- Livré dans un coffret MBOX taille «S» et module en mousse

X12

NSS.J12PB

79,00 €

DOUILLES IMPACT TORX® FEMELLES

Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSTX.10L E10	9,37	7,11
NSTX.12L E12	11,12	8,25
NSTX.14L E14	12,85	9,52
NSTX.16L E16	14,71	10,79
NSTX.18L E18	16,64	11,94
NSTX.20L E20	18,41	13,33
NSTX.22L E22	20,24	14,48
NSTX.24L E24	22,09	15



Jeu de 8 douilles NSTX.L

- Normes ISO1711-1 TMD-701

- Gamme de TX.10L à TX.24L
- Longueur 70 mm
- Entraînement ☒ 1/2"
- Livrées en coffret
- 1,197 kg

NSTXL.J8APB

125,70 €

DOUILLES IMPACT TORX® MÂLES

Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSX.20L T20	3,84	15
NSX.25L T25	4,4	15
NSX.30L T30	5,49	15
NSX.40L T40	6,6	15
NSX.45L T45	7,77	15
NSX.50L T50	8,79	15
NSX.55L T55	11,17	15
NSX.60L T60	13,2	15
NSX.70L T70	15,49	15



Jeu de 9 douilles NSX.L

- Normes ISO1711-1 TMD-702

- Gamme de TX.20L à TX.70L
- Longueur 78 mm
- Entraînement ☒ 1/2"
- Livrées en coffret
- 0,948 kg

NSXL.J9APB

132,20 €

DOUILLES IMPACT XZN MÂLES

Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSV.6 6	5,97	20
NSV.8 8	7,16	20
NSV.10 10	9,56	20
NSV.12 12	11,36	20
NSV.14 14	13,17	20
NSV.16 16	15,58	20
NSV.18 18	16,79	20



Jeu de 7 douilles NSV

- Norme ISO1711-1
- Gamme de M6 à M18
- Longueur 50 mm
- Entraînement ☒ 1/2"
- Livrées en coffret
- 0,619 kg

NSV.J7APB

116,20 €

DOUILLES LONGUES IMPACT XZN MÂLES

Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSV.10L 10	9,56	45
NSV.12L 12	11,36	45
NSV.14L 14	13,17	45
NSV.16L 16	15,58	45
NSV.18L 18	16,79	45



Jeu de 5 douilles longues NSV

- Normes ISO1711-1 DIN2325 DIN2324

- Gamme XZN 16 - XZN 18
- Longueur 78 mm
- Entraînement ☒ 1/2"
- Livrées en coffret
- 0,686 kg

NSVL.J5APB

96,10 €

INDEX FACOM

RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE
673838	79,80 €	99	668A.12PB	270,90 €	76	AT.J12R2PB	65,60 €	50	CR.SB-J2PB	157,00 €	128
678006	97,20 €	77	668A.8PB	270,90 €	76	AT.J8PB	44,90 €	50	CR.SMPPF	35,30 €	128
678014	97,20 €	77	701BPF	90,10 €	95	ATB.J4TVEPB	48,10 €	51	CR.SSHPF	201,00 €	134
985895	67,60 €	99	711B-1PF	402,20 €	95	ATCL.1PB	39,50 €	49	CR.T5XLPF	967,10 €	126
985913	610,10 €	98	711B-2PF	290,90 €	95	ATCL.2A2PB	66,50 €	48	D.163-J6PB	84,10 €	104
985914	74,10 €	98	711BPF	192,50 €	94	ATCL.3.12PB	99,00 €	48	D.28BPF	139,40 €	127
985915	74,10 €	98	712BPF	284,60 €	95	ATCL.S14PB	47,90 €	49	D.3J3PF	107,80 €	125
985916	74,10 €	98	714A-1PF	547,10 €	95	ATD.J5TVEPB	45,30 €	51	D.48-KITPB	130,20 €	104
985917	74,10 €	98	714APF	359,10 €	94	ATD.J6PB	33,40 €	50	DA.160PF	238,40 €	115
985918	74,10 €	98	715PB	496,70 €	95	ATDVE.J6PB	38,40 €	51	DCR.ICBPF	147,30 €	115
985919	74,10 €	98	720.P1500PB	118,40 €	94	ATP.J6PB	33,40 €	50	DE.8PB	140,10 €	114
985920	74,10 €	98	720.P30PB	233,10 €	94	ATPA4V.J12APB	89,00 €	52	DE.CAPB	61,80 €	114
985921	74,10 €	98	740APF	957,60 €	135	ATPA4V.J12IPB	89,00 €	52	DEP.J6PF	150,30 €	104
985922	74,10 €	98	75.J12PB	119,00 €	55	ATPA4V.J16PB	109,00 €	52	DF.101PF	1 498,40 €	106
985923	74,10 €	98	75.J9PB	79,70 €	55	ATPA4V.J23PB	189,00 €	52	DF.17A-100PF	209,50 €	107
101.10GPB	26,70 €	70	777.SPOTBTPB	350,70 €	82	ATW.J10PB	55,40 €	50	DF.17A-PPF	245,70 €	107
101.10PB	23,20 €	70	779.1000BLPB	109,00 €	83	ATWCK.J5PB	61,70 €	50	DF.23PB	144,20 €	107
101.12GPB	37,70 €	70	779.1000RPB	199,80 €	82	ATX.J6PB	39,80 €	50	DF.6-2PPF	80,00 €	107
101.12PB	33,40 €	70	779.2500RPB	289,00 €	82	ATXR.J7PB	43,50 €	50	DF.6-3PPF	86,40 €	107
101.15GPB	57,90 €	70	779.CBTPB	73,80 €	85	ATXRP.J7PB	51,80 €	50	DF.81PF	1 031,10 €	106
101.15PB	54,60 €	70	779.CL5PB	209,00 €	81	AXS.LPB	83,10 €	68	DL.1000PF	809,60 €	141
101.18PB	92,10 €	70	779.CL5PPB	115,00 €	80	AXS.MPB	74,80 €	68	DL.1000SUPPF	184,30 €	141
101.4PB	14,30 €	70	779.CMLPB	178,80 €	133	AXS.SPB	60,90 €	68	DL.1050APF	2 143,10 €	137
101.6PB	16,70 €	70	779.CRTPB	120,50 €	85	B12.1CPB	399,00 €	101	DL.12BTIPF	120,00 €	139
101.8GPB	20,60 €	70	779.FRT3PB	74,10 €	84	B12.SECUPF	671,00 €	101	DL.1530CAPF	1 343,00 €	137
101.8PB	18,10 €	70	779.PBTPB	42,50 €	85	B124.1APF	1 013,30 €	101	DL.15ALPF	284,60 €	137
1075.HPF	116,70 €	99	779.PCBPB	79,80 €	84	B120BD.MPF	59,90 €	97	DL.1GPPF	490,40 €	140
1116C.BWPF	59,90 €	99	779.PEN2PB	56,90 €	85	BAT.TESTUPF	431,60 €	97	DL.20BTIPF	156,30 €	139
113AS.6CPB	21,50 €	70	779.SILR2PB	113,10 €	81	BC.CADVE	45,90 €	92	DL.25ALPF	364,40 €	137
113AS.8CPB	30,00 €	70	779.TRIPODPF	81,20 €	83	BC.TGVEPF	249,00 €	92	DL.275PF	187,00 €	140
1300EAPB	97,00 €	78	779.UHPB	211,10 €	84	BC1215PB	192,20 €	102	DL.2A2LPF	577,50 €	138
170.FILPB	59,60 €	104			133	BC126PB	122,30 €	102	DL.2BTIPF	47,30 €	139
170A.25PB	15,30 €	73	779.UVTPB	58,80 €	85	BC2410PB	209,70 €	102	DL.2LPPF	327,60 €	136
180A.CPEPB	23,40 €	73	780BPF	125,80 €	121	BPC16NPB	16,40 €	33	DL.30BTIPF	204,90 €	139
181A.18CPEPB	27,50 €	73	793936PB	90,20 €	100	BPC19NPB	24,50 €	33	DL.32APB	226,80 €	136
181A.25CPEPB	25,50 €	73	793940PB	94,80 €	100	BPC24NPB	34,80 €	33	DL.32ASUPPF	33,00 €	136
181EF.25CPEPB	27,80 €	73	800A.216PB	12,90 €	78	BPP20APB	40,00 €	33	DL.3CLMPMF	341,30 €	136
185.2LPB	60,40 €	72	819832PB	335,00 €	98	BPP26APB	49,10 €	33	DL.50MPF	353,90 €	141
187AP.20CPEPF	43,50 €	71	827.1PF	14,80 €	76	BPZ46APB	50,00 €	32	DL.50SUPPF	39,90 €	141
192A.16CPE-RPF	34,10 €	71	834B.RTIPF	26,30 €	76	BP.Z8PB	32,10 €	32	DL.5BTIPF	66,90 €	139
200C.30PF	14,20 €	79	838305PB	60,60 €	99	BS.258PB	71,60 €	30	DL.75MPF	156,00 €	141
200C.32PF	15,30 €	79	83S.JP9ALPF	25,80 €	53	BS.L30PB	79,30 €	31	DL.8BTIPF	91,00 €	139
200C.36PF	17,00 €	79	83SH.JP9APF	21,80 €	53	BS.LMBCPB	58,40 €	32	DL.C3PF	63,60 €	139
200C.40PF	20,90 €	79	83SH.JPAAPF	20,70 €	53	BS.MCBPB	94,80 €	31	DL.C6PF	115,20 €	139
200C.50PF	30,70 €	79	840.FPB	32,20 €	75	BS.R20PB	108,50 €	30	DL.PL10APF	1 041,60 €	138
200H.30PB	11,20 €	79	840LE.PB	134,90 €	75	BS.R8PB	99,50 €	31	DL.PL22APF	309,80 €	139
200H.32PB	12,30 €	79	841A.3PB	35,80 €	75	BS.SMBPB	36,00 €	32	DL.PL5PF	752,90 €	138
200H.36PB	15,00 €	79	844.DPB	18,30 €	75	BS.T14PB	54,30 €	30	DLS.40APF	220,50 €	109
200H.40PB	15,90 €	79	844.S18L10PF	5,10 €	75	BS.T20PB	67,50 €	41	DLS.501HPPF	3 012,50 €	108
200H.50PB	26,90 €	79	844.S18PB	11,20 €	75	BS.TLBPB	47,00 €	32	DLS.501HPSPF	3 466,10 €	108
227H.J5PB	63,00 €	76	844.S9L10PF	3,70 €	75	BT.11GPB	56,70 €	33	DM.APRPF	81,90 €	120
235.J1PB	35,20 €	131	844.S9PB	6,70 €	75	BT.13GPB	62,30 €	33	DM.CCPB	56,40 €	121
248.J77PB	53,30 €	79	847CD.J6PB	104,10 €	53	BV.R30CM1PF	419,00 €	35	DM.CPPB	36,30 €	121
249.GPB	52,30 €	79	847ZSA.PB	35,90 €	53	BV.R30CM2PB	419,00 €	35	DM.ESP	182,70 €	110
257.GPB	56,70 €	79	872271PB	36,00 €	100	BV.R30CMD1PF	629,00 €	34	DM.FPF	56,40 €	121
263GPB	78,40 €	79	893B.319PB	8,10 €	78	BV.R30PB	156,50 €	34	DM.JLFP	106,70 €	120
285.J10PF	147,10 €	122	893B.519PB	11,70 €	78	C.48-J2PB	120,10 €	103	DM.MUB-APB	83,90 €	121
391A.16VE-RPF	44,50 €	51	893B.825PB	16,30 €	78	CL3.CH18SP2PB	664,70 €	146	DM.UOFFP	47,50 €	104
43.J4PF	106,10 €	107	897A.319PB	13,10 €	78	CM.130APF	1 301,00 €	41	DP.106-15PB	34,90 €	104
440.JP10PB	73,00 €	57	897A.528PB	17,60 €	78	CM.35PF	297,20 €	41	DT.HERTZPF	761,30 €	110
440.JP12APB	82,20 €	57	897A.828PB	22,50 €	78	CM.69PF	590,10 €	36	DT.MODBMPF	864,00 €	113
440.JP14PB	107,80 €	57	89R.JP6PF	37,70 €	53	CM.90PF	1 064,70 €	38	DT.MODFOPF	1 890,00 €	112
440XL.JP8PB	72,80 €	57	89S.JP8APF	64,40 €	53	CM.CAR2PF	1 500,50 €	126	DT.MODKIT1PF	1 618,10 €	111
441.JP8GRPPB	119,90 €	56	89SR.J7PB	53,80 €	53	CM.EPI1PF	235,00 €	92	DT.MODKIT2PF	4 999,00 €	112
		60	900.CRBPF	93,50 €	117	CM.EPI2PF	489,00 €	92	DT.MODPRPF	1 039,00 €	112
441.JV14GRPPB	149,90 €	56	900.CRRPF	204,80 €	117	CM.FC29PF	256,20 €	41	DT.MODVWPF	1 299,00 €	113
		60	900.DHPPF	828,50 €	117	CM.HYELAPF	669,00 €	93	DT.SFBPF	88,30 €	110
449BPF	27,00 €	99	900.MPTPF	1 784,00 €	116	CM.LPF	1 711,50 €	38	DT.TWAPF	162,00 €	110
464.J1APB	79,50 €	54	911.FIUPF	177,50 €	119	CM.PL2PF	1 497,30 €	37	DTS.1BPF	113,10 €	135
464TX.J4PB	100,20 €	54	911APF	660,50 €	119	CM.V10PF	1 633,80 €	42	DTS.2BPF	166,10 €	135
467.ADAPT10-19	-	58	912PF	505,10 €	115	CM.V5PF	764,40 €	36	DX.10APB	122,70 €	114
467B.J7PB	129,20 €	58	920BPF	366,50 €	105	CM.V6PF	1 059,50 €	42	DX.25PF	43,20 €	131
467B.JP10PB	193,00 €	58	935APF	216,30 €	105	CM.V8PF	1 461,60 €	42	DX.CONECTPF	298,20 €	96
467B.JP12PB	234,20 €	58	980.PB	16,50 €	75	CM.XLPF	2 510,60 €	39	DX.SETPF	49,00 €	96
467B.JP8PB	162,80 €	58	980C.PB	17,90 €	75	CM.XLPPF	5 194,40 €	40	DX.T100PB	126,70 €	97
467BF.JP10PB	186,40 €	59	985905PB	178,30 €	98	CPE.A1PB	93,90 €	71	DX.V12APB	120,80 €	96
467BF.JP12PB	211,10 €	59	985956PB	20,40 €	100	CPE.A5PB	74,60 €	71	E.112PB	22,90 €	63
467BR.JP10PB	213,20 €	59	990.B0PF	41,30 €	77	CR.10TAPF	465,20 €	130	E.113PB	25,80 €	63
467BS.B0XPB	186,00 €	54	990.B1PF	52,90 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.114PB	30,10 €	63
467BS.JP10PB	134,00 €	59	990.B2PF	66,90 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.120PB	43,20 €	63
467BS.JP6PB	84,00 €	59	990.B3PF	88,20 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.2000	-	91
495A.22ELPB	14,30 €	77	990.B4PF	146,90 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.306A135JPF	459,90 €	88
495A.25ELPB	20,20 €	77	990.BF0PF	45,60 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.306A135SPF	464,10 €	88
500APB	43,30 €	74	990.BF1PF	58,50 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.306A200SPF	510,30 €	88
501AMPPB	38,10 €	74	990.BF2PF	74,10 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.306A30RPF	450,50 €	88
501APB	46,00 €	74	990.BF3PF	103,90 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.306A340SPF	560,70 €	88
505APB	60,10 €	74	990.BF4PF	164,70 €	77	CR.12HPF	455,70 €	129	E.316A815KPF	1 564,50 €	87
506APB	59,70 €	74	A.402J2PF	261,50 €	89	CR.12HPF	455,70 €	129	E.406PF	156,70 €	87
518A.J6PF	219,50 €	130	A.404J2PF	259,40 €	89	CR.12HPF	455,70 €	129	E.506-135SPF	228,90 €	87
601PB	25,70 €	76	A.EF.J1PB	28,20 €	49	CR.12HPF	455,70 €	129	E.506-200SPF	255,20 €	87
603FPB	42,20 €	76	AMEX.3APB	150,20 €	67	CR.12HPF	455,70 €	129	E.506-340SPF	311,90 €	87
640180PB	29,90 €	100	AR.CJ4PB	34,90 €	120	CR.12HPF	455,70 €	129	E.516ST-135PB	620,60 €	86
64C.J2PB	53,70 €	55	AR.SP4PB	34,90 €	120	CR.12HPF	455,70 €	129	E.516ST-30PB	577,50 €	86
65.JP6PF	224,70 €	55	AT.J12R1PB	62,10 €	50	CR.12HPF	455,70 €	129	E.516ST-340PB	662,60 €	86
668A.10PB	270,90 €	76				CR.12HPF	455,70 €	129	E.6000	-	91

RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX	PAGE
EN.1J24PB	34,40 €	63	JLS3-CHDPPBS	435,25 €	18	MODM.XL3PF	403,20 €	39	RWS2-9BS	3 485,00 €	16
EN.1J30PB	40,20 €	63	JLS3-CHS	193,71 €	19	MODM.XL4PF	562,80 €	39	RWS2-10BS	6 270,00 €	17
EN.1J50PB	63,30 €	63	JLS3-MBD5TBS	1 738,63 €	18	MODM.XXL1PF	1 212,80 €	40	RWS2-11BS	2 880,00 €	17
EV.BAP-RN	81,20 €	93	JLS3-MBSPPBS	671,26 €	19	MODM.XXL2PF	1 348,20 €	40	RWS2-2MG6DPF	930,00 €	20
EV.CH-RN	88,90 €	93	JLS3-MHSPP	604,84 €	19	MODM.XXL3PF	784,40 €	40	RWS2-2MG6DBSPF	930,00 €	20
EV.PP	45,90 €	93	JLS3-PB2	394,53 €	18	MODM.XXL4PF	431,60 €	40	RWS2-2MW6DPF	930,00 €	20
FCF894N-XJ	318,20 €	146	JLS3-PPAV1BS	75,11 €	18	MODM.XXL5PF	610,10 €	40	RWS2-2MW6DBSPF	930,00 €	20
FCF894P2-QW	570,20 €	146	JLS3-PPAV1USBBS	125,71 €	18	MODM.XXL6PF	737,10 €	40	RXPICOPB	66,40 €	62
FSRPF	798,00 €	105	JLS3-PPNBS	62,46 €	18	MODM.XXL7PF	1 854,30 €	40	S.161-2P6PB	160,70 €	68
FW.D163-27PB	40,80 €	104	JLS3-PSHPower	932,17 €	19	MODM.XXL8PF	683,60 €	37	S.161-4P6PB	216,30 €	68
G.JPA4PB	77,20 €	71	JLS3-TUBESUP100	101,99 €	18	N.709PF	299,00 €	144	S.161BPB	36,30 €	69
J.161-2P6PF	171,70 €	66	JLS3-TUBESUP50	78,27 €	18	NHX.14BPF	113,20 €	149	S.161DBOX1PB	171,70 €	69
J.209-50PB	203,70 €	89	JTM.J8MGRPPB	102,60 €	61	NK.2000F2PB	651,00 €	145	S.202J2PF	281,40 €	89
J.306A50PF	324,40 €	90	K.306A1000PF	965,00 €	90	NK.3000FPB	736,10 €	145	S.209-100PB	214,20 €	89
J.307A50PF	360,00 €	90	K.306A600PF	797,00 €	90	NM.1000F2PB	751,80 €	145	S.209-200PB	230,00 €	89
JET.6M3APF	772,80 €	24	KL.161PB	88,70 €	68	NM.3000FPB	1 044,80 €	145	S.209-340PB	260,40 €	89
JET.6M4APF	875,70 €	25	KL.500PB	604,80 €	68	NM.3030FPB	1 044,80 €	145	S.306A100PF	326,60 €	90
JET.6M4PLPF	2 373,00 €	37	MATRIX Exemple 1	1 398,80 €	15	NS.1400FPB	226,80 €	144	S.306A200PF	351,80 €	90
JET.6MWBAPF	1 686,00 €	21	MATRIX Exemple 2	1 236,70 €	15	NS.1600FPB	226,80 €	144	S.306A350PF	411,60 €	90
JET.6NM3APF	772,80 €	24	MOD.440-1PB	124,30 €	45	NS.2500GPB	341,30 €	144	S.307A100PF	365,00 €	90
JET.6NM3APowerPF	1 007,00 €	29	MOD.440-1XPB	137,20 €	45	NS.260PB	161,00 €	107	S.307A200PF	399,00 €	90
JET.6NM3ASPF	972,30 €	28	MOD.440-2PB	82,00 €	45	NS.3100GPB	329,70 €	144	S.307A340PF	459,00 €	90
JET.6NM4APF	875,70 €	25	MOD.467BFJ12PB	220,50 €	46	NS.3500GPB	399,00 €	144	S.360DBOX4PB	177,80 €	69
JET.6NM4APowerPF	1 066,00 €	29	MOD.467BJ12PB	216,30 €	46	NS.550BPF	207,10 €	149	S.360PB	49,60 €	69
JET.6NM4ASPF	1 113,00 €	28	MOD.467BJ13PB	226,80 €	46	NS.A1700F2PB	315,00 €	147	S.40EGRPPB	57,90 €	60
JET.7M3APF	862,10 €	24	MOD.467BXLBP	290,90 €	46	NS.MBPF	18,30 €	149	SL.161PB	36,30 €	69
JET.7M4APF	967,10 €	25	MOD.601PF	207,90 €	47	NSHM.J6MPF	99,00 €	149	SL.DBOX1GRPPB	199,90 €	60
JET.7M5APF	1 345,10 €	25	MOD.75-1PB	111,30 €	45	NSI.3LPB	54,90 €	149	SL.DBOX1PB	167,90 €	69
JET.7NM3APF	862,10 €	24	MOD.84TZASAPB	62,50 €	46	NSI.5LPB	83,90 €	149	SP.HU35025-13	53,94 €	118
JET.7NM4APF	967,10 €	25	MOD.89TXAPB	67,80 €	46	NSS.J12PB	79,00 €	150	SP.HU35025-14	39,51 €	118
JET.7NM5APF	1 345,10 €	25	MOD.ARCJ8LPF	68,80 €	120	NSS.J8PB	239,00 €	150	SP.HU35025-15	39,51 €	118
JET.8M3APF	953,40 €	24	MOD.AT1PB	57,20 €	46	NSTXL.J8APB	125,70 €	150	SP.HU35025-16	39,51 €	118
JET.8M4APF	1 017,50 €	25	MOD.AT1VEPF	71,70 €	46	NSV.J7APB	116,20 €	150	SP.HU35027	211,61 €	118
JET.8M5APF	1 383,90 €	25	MOD.AT3PB	57,30 €	46	NSVL.J5APB	96,10 €	150	SP.HU35028	490,58 €	118
JET.8NM3APF	953,40 €	24	MOD.AT4PB	58,20 €	46	NSXL.J9APB	132,20 €	150	SP.HU35029	128,40 €	118
JET.8NM3ASPF	1 182,30 €	28	MOD.AT5PB	54,20 €	46	OD.80GPF	469,40 €	103	SP.HU35033	186,09 €	118
JET.8NM4APF	1 017,50 €	25	MOD.AT6PB	65,60 €	46	PCJ4PB	80,10 €	73	SP.HU35035	349,00 €	119
JET.8NM5APF	1 383,90 €	25	MOD.ATXPB	64,80 €	46	PCSNJ4PB	71,70 €	73	SP.HU35039	393,90 €	117
JET.CAR2PF	2 467,50 €	126	MOD.ATXRPB	69,90 €	46	PK.FSRPF	199,00 €	105	STM.J6MGRPPB	109,70 €	60
JET.CR4M3APF	616,40 €	23	MOD.CAR2PF	630,00 €	37	PWF.J2PB	112,50 €	72	STM.J9APB	148,80 €	67
JET.CR4NM3APF	616,40 €	23	MOD.CG1PB	150,60 €	47	PWF180CPEPB	54,06 €	72	SV.J7APB	76,50 €	67
JET.LA16	120,01 €	27	MOD.CGPB	117,20 €	47	PWF250CPEPB	58,80 €	72	SVL.J7APB	89,50 €	67
JET.LA19PF	66,40 €	27	MOD.CHPB	408,50 €	47	PWF250GPF	48,30 €	72			
JET.LA1PF	59,70 €	27	MOD.CPEA0PB	86,60 €	45	PWF300GPF	71,30 €	72			
JET.LA20PF	77,10 €	27	MOD.CPEA5PB	165,10 €	45	R.161-6ATCL3PB	189,00 €	49	SXE.J7MGRPPB	137,20 €	63
JET.LA2PF	32,90 €	27	MOD.HLBPB	157,60 €	45	R.161-6M6PB	156,00 €	65			
JET.LA5-2PF	83,80 €	18	MOD.J161-36PB	166,60 €	45	R.161-6P6HXPB	154,10 €	66	SXL.161PB	68,50 €	69
JET.LA5-2PPF	157,60 €	27	MOD.LIMPB	70,90 €	47	R.161BPB	29,70 €	64	SXL.171PB	73,00 €	68
JET.LA8PF	153,50 €	27	MOD.MI1PB	101,90 €	47	R.180J31PB	68,10 €	62	SXL.DBOX1PB	217,40 €	69
JET.L7M3APF	1 349,30 €	21	MOD.NS260PB	176,10 €	107	R.180PB	39,50 €	62	SXM.J7MPF	119,00 €	67
JET.L7NM3APF	1 349,30 €	21	MOD.PCPB	98,00 €	45	R.181-4P6PB	116,30 €	65	TCS-P1PF	501,90 €	21
JET.WA12PF	51,60 €	26	MOD.R161-26PB	153,90 €	45	R.181NANOPB	165,20 €	64			
JET.WA13PF	46,30 €	26	MOD.R161-46PB	195,20 €	45	R.181PB	38,90 €	64	TRK5-15PF	235,20 €	125
JET.WA14M3	214,99 €	26	MOD.S161-36PB	152,10 €	45	R.208-25PB	242,60 €	89	U.11MPF	479,90 €	124
JET.WA14M4	254,70 €	26	MOD.SHPBPB	285,60 €	45	R.2BLPB	223,70 €	65	U.11VHAPF	743,40 €	124
JET.WA14M5	301,33 €	26	MOD.U306PF	451,50 €	123	R.306-5PF	248,90 €	90	U.16BG3PB	89,60 €	109
JET.WA17PF	93,20 €	26	MODM.440-1PB	140,70 €	44	R.306A25PF	286,70 €	90	U.16BG3PB	89,60 €	125
JET.WA18PF	12,80 €	27	MODM.467BFJ12PB	247,80 €	44	R.360NANOPB	157,70 €	64	U.179APF	138,60 €	147
JET.WA21	137,28 €	26	MODM.467BJ12PB	259,40 €	44	R.360PB	35,00 €	64	U.18H36PF	391,70 €	125
JET.WA22-1	116,55 €	26	MODM.603PPF	194,70 €	44	R.405PF	93,50 €	68	U.20BPF	326,60 €	123
JET.WA22-2A	50,08 €	26	MODM.AT1PB	61,70 €	43	R.40EGRPPB	40,90 €	60	U.232J2PB	136,70 €	123
JET.WA22-2B	45,76 €	26	MODM.AT3PB	62,50 €	43	R.PE360J22PB	66,80 €	62	U.306-180PB	246,80 €	123
JET.WA22-3	20,29 €	26	MODM.AT4PB	63,10 €	43	R.PE360PB	33,30 €	130	U.306PB	192,80 €	123
JET.WA22-4	22,88 €	19	MODM.AT5PB	58,70 €	43	R1PICOPB	87,70 €	62	U.312HJ4PF	968,10 €	124
JET.WA22-5	39,28 €	26	MODM.AT6PB	71,90 €	43	R2NANOPB	154,90 €	64	U.48PB	74,60 €	103
JET.WA22KIT1PF	171,60 €	26	MODM.AT7PB	113,20 €	43	RJS.J11MPF	129,00 €	66	U.48PLPB	82,50 €	103
JET.WA22KIT2PF	199,70 €	26	MODM.CGPB	118,50 €	44	RL.161PB	29,70 €	64	U.7-3TPF	238,40 €	109
JET.WA23PF	123,80 €	26	MODM.CHAPF	341,30 €	43	RL.NANO1GRPPB	179,90 €	60	U.89M230PF	1 369,20 €	109
JET.WA3PF	120,60 €	26	MODM.CPEA1PB	153,90 €	44	RL.NANO1PB	155,30 €	64	V.252FPB	224,70 €	132
JET.WA5-1	128,64 €	26	MODM.CPEA2PB	111,90 €	44	ROLL.6M3APF	455,70 €	111	V.345FPB	86,10 €	148
JET.WA5PF	163,30 €	27	MODM.HLAPB	159,40 €	43	ROLL.6NM3APF	583,80 €	22	V.DGA305FPB	131,70 €	132
JET.WA9	137,28 €	27	MODM.J161-36PB	176,90 €	43	ROLL.6NM3ASPF	583,80 €	28	VE.A2PB	108,40 €	51
JLS 3 Exemple 1	3 280,81 €	18	MODM.L1PF	769,70 €	38	ROLL.6NM4APF	583,80 €	22	VE.A4PB	82,30 €	51
JLS 3 Exemple 2	3 927,09 €	19	MODM.L2PF	601,70 €	38	ROLL.7M3APF	485,70 €	22	VR.R127PB	165,80 €	148
JLS3-2202BS	815,95 €	19	MODM.L3PF	291,90 €	38	ROLL.7NM3APF	485,70 €	22	VR.RJ2500PB	216,30 €	148
JLS3-2MS13DH	3 213,32 €	20	MODM.L4PF	380,10 €	38	ROLL.CONTACTPF	1 045,80 €	36	VR.S3136PB	213,20 €	148
JLS3-2MS13DL	2 954,19 €	20	MODM.Mi6PB	120,60 €	44	ROLL.CR4M3APF	414,80 €	23	VR.SJ3500PB	284,60 €	148
JLS3-2MS7DH	2 316,27 €	20	MODM.NSXPB	247,80 €	43	ROLL.UC3SM3PF	221,60 €	128	W.400SUPPF	428,40 €	142
JLS3-2MS7DL	2 152,37 €	20	MODM.PCSNPB	96,20 €	44	ROLL.V5PF	1 220,10 €	36	W.415WBAPF	785,40 €	142
JLS3-2MS7DSCH	3 554,61 €	20	MODM.R161-36PB	211,10 €	43	RS.161-1PB	230,00 €	66	W.420PF	1 178,10 €	142
JLS3-2MS7DSC	3 390,74 €	20	MODM.R181-36PB	230,00 €	43	RS.GRPPB	349,00 €	66	W.430PF	1 571,90 €	142
JLS3-2MW13DH	3 013,08 €	20	MODM.S1APB	178,80 €	43	RSX.19BPB	136,10 €	66	W.430PNPF	2 753,10 €	143
JLS3-2MW13DL	2 753,96 €	20	MODM.SHPB	239,40 €	43	RTM.J8MGRPPB	79,00 €	65	W.450PF	2 620,80 €	143
JLS3-2MW7DH	2 133,09 €	20	MODM.VSEHYAPF	595,00 €	92	RWS2-8BS	3 780,00 €	16	W.450PNAPF	4 189,50 €	143
JLS3-2MW7DL	1 969,22 €	20	MODM.XL1PF	1 142,40 €	39				WB2.1500DRAWPF	189,00 €	20
JLS3-2MW7DSCH	3 371,47 €	20	MODM.XL2PF	727,70 €	39				WB2.1500GSPF	326,60 €	20
JLS3-2MW7DSC	3 207,58 €	20							WB2.1500WPF	449,40 €	20
JLS3-BASEMBD	162,09 €	18							WB2.2000DRAWPF	145,00 €	20
JLS3-BASEMBS	138,37 €	19							WB2.2000GSPF	428,40 €	20
									WB2.2000WPF	514,50 €	20
									X.730BPF	679,00 €	114
									Y.103CPB	37,10 €	130
									Y.107CPB	157,40 €	130
									Y.116CPB	141,40 €	130



Tél. : 04 72 20 39 20

Industrie & Automotive : gts-cs-iam@sbdinc.com

Construction : gts-cs-construction@sbdinc.com



FACOM France



[facom_fr](https://www.instagram.com/facom_fr)



[@facom_fr](https://www.tiktok.com/@facom_fr)



[@FacomGroup](https://www.youtube.com/@FacomGroup)



[FACOM](https://www.linkedin.com/company/FACOM)

Rejoignez la FACOMMUNAUTÉ :
www.facommunaute.fr

14294.20 Déc. 2024. Prix indicatifs nets en € H.T. valables jusqu'au 31/01/2026 dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Document réservé aux professionnels - Photos non contractuelles - Les logos et les marques cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires - La reproduction, même partielle, des textes et photos est interdite sans l'autorisation de FACOM. Ne pas jeter sur la voie publique. FACOM se réserve le droit de modifier toutes informations sans préavis. Stanley Black&Decker France - S.A.S. au capital de 234 759 168 EUR - RCS Lyon B 954 507 521 - 62 Chemin de la Bruyère - CS 60105 - 69574 DARDILLY - N° TVA : FR28954507521.

