

STANLEY®

CATALOGUE 2019



SOMMAIRE

4

LA MESURE



- 4 Mesures courtes
- 8 Mesures pliantes et réglés
- 9 Mesures longues

11

LE CONTRÔLE TRAÇAGE



- 11 Niveaux trapézoïdaux
- 12 Niveau rectangulaire
- 12 Niveaux tubulaires
- 14 Niveaux profilés
- 15 Niveaux torpedo
- 16 Règle à niveau
- 16 Niveaux spécifiques
- 17 Cordeaux traceurs
- 19 Plombs
- 20 Équerres
- 21 Pied à coulisse
- 21 Trusquin
- 21 Compas
- 21 Marquage

23

LES LASERS ET DÉTECTEURS



- 23 Mesures laser
- 25 Odomètres
- 26 Lunettes optiques
- 26 Cellules de guidage
- 27 Niveaux laser rotatifs
- 28 Niveaux laser points
- 29 Niveaux laser croix et croix/points
- 32 Niveaux laser multilignes
- 34 Détecteurs
- 37 Accessoires

41

LA COUPE



- 41 Couteaux à lame rétractable
- 43 Couteaux de sécurité
- 45 Couteaux à lame fixe
- 46 Couteaux - Ciseaux pour applications spécifiques
- 47 Couteaux sport
- 48 Lames de couteaux
- 50 Cutters
- 53 Lames de cutters
- 54 Scalpels
- 55 Lames de scalpels
- 55 Gratte-vitres et racloirs
- 56 Rabots d'établi Bailey
- 56 Rabots d'établi Handyman
- 57 Rabots Guillaume
- 57 Rabots métalliques
- 59 Gamme Surform
- 61 Ciseaux à bois
- 64 Limes
- 65 Râpes
- 66 Couteau isolation

67

LE SCIAGE



- 68 Scies égoïnes InstantChange
- 69 Scies égoïnes coupe de débit grosse section
- 69 Scies égoïnes coupe de débit moyenne section
- 70 Scies égoïnes coupe fine petite section
- 70 Scie égoïnes pour parquet
- 71 Scies égoïnes pour panneaux de plâtre
- 71 Scies à béton cellulaire et pierre tendre
- 71 Scie spéciale pvc
- 72 Scie à dos
- 72 Scie à panneaux
- 72 Scies à araser
- 72 Scies à guichet
- 73 Scies japonaises
- 74 Scie à chantourner
- 74 Scies multilames
- 74 Scies à bûches (bois - grosse section)
- 75 Scies de jardinier (bois - grosse section)
- 76 Boîtes à coupe et scies à onglets
- 77 Scies à métaux

79

LE PERÇAGE ET LA FIXATION



- 79 Le perçage
- 79 Agrafeuses - Cloueuses électriques
- 80 Agrafeuses - Cloueuses manuelles
- 83 Agrafeuse usage spécifique
- 83 Marteaux agrafeurs
- 83 Agrafes - Clous
- 85 Pincés à riveter
- 86 Pistolets à colle
- 86 Bâtons de colle

87

LE VISSAGE



- 88 Tournevis électricien FatMax
- 88 Tournevis mécanicien FatMax
- 89 Tournevis Phillips FatMax
- 90 Tournevis pozidriv FatMax
- 91 Tournevis tamper Torx FatMax
- 91 Tournevis isolé 1000V FatMax
- 92 Jeux de tournevis FatMax
- 95 Jeux de tournevis FatMax isolés 1000V
- 96 Tournevis Cushion Grip
- 96 Jeu de tournevis Cushion Grip
- 96 Jeux de tournevis multilames
- 97 Jeux de tournevis de précision
- 99 Tournevis testeur
- 99 Poinçon
- 99 Tournevis porte-embouts
- 101 Embouts de vissage

105

LA MARTELLERIE



- 105 Marteaux de menuisier
- 105 Marteaux de serrurier
- 106 Marteaux rivoirs
- 106 Marteaux d'électricien
- 107 Masses et massettes
- 107 Marteaux arrache-clous
- 109 Marteaux arrache-clous charpentier
- 109 Marteaux de coffreur
- 110 Marteaux spécifiques
- 110 Maillets
- 111 Marteaux et masses Compo-Cast
- 111 Marteau multifonctions
- 111 Chasse-clous
- 113 Arrache-clous plats
- 114 Pied de biche
- 114 Pincés à décoffrer

115

LE SERRAGE



- 115 Clés mixtes
- 118 Clés à fourche
- 119 Clés à pipes débouchées
- 120 Clés mâles
- 123 Clés à molette
- 124 Clé à griffe
- 124 Cliquet - Douilles 1/4"
- 126 Cliquet - Douilles 3/8"
- 128 Cliquet - Douilles 1/2"
- 132 Cliquet - Douilles 1/4" - 1/2"
- 134 Presses et serre-joints
- 135 Étaux d'établi

136

LA PINCERIE



- 136 Pincés universelles
- 137 Pincés multiprises
- 138 Pincés coupantes diagonales
- 139 Pincés coupantes devant
- 140 Pincés à dénuder
- 141 Pince à sertir
- 141 Pincés à bcs longs
- 143 Pincés coupe-câbles
- 143 Pince coupante 5 en 1 FatMax
- 143 Jeux de pincés
- 144 Pincés circlips
- 145 Pincés étaux
- 146 Tenailles
- 146 Pincés multi-outils
- 146 Coupe-boulons
- 147 Cisailles à tôle

148

LES OUTILS DE DÉCORATION



- 148 Ventouses
- 149 Accessoires

150

LA GAMME PLAQUISTE



- 150 Les couteaux
- 151 Les spatules
- 151 Les truelles et platoirs
- 152 Les bacs et mélangeurs
- 152 Les outils pour le transport
- 153 Le ponçage
- 153 Le travail des profilés
- 154 Les outils de coupe
- 155 La mesure
- 155 Les embouts

156

LE RANGEMENT



- 156 Rangement modulaire ToughSystem
- 159 Rangement modulaire TSTAK
- 162 Servantes d'atelier
- 164 Coffres de chantier
- 165 Tréteaux
- 166 Établi
- 167 Boîtes pour électroportatif
- 168 Boîtes à outils
- 172 Boîte à outils métal
- 172 Panier porte-outils
- 172 Compositions
- 173 Boîtes à compartiments
- 177 Rangements souples
- 181 Porte-outils toile
- 182 Porte-outils cuir
- 183 Bacs de rangement

184

L'ÉCLAIRAGE



- 184 Lampe frontale
- 184 Projecteurs
- 185 Lampes torches
- 185 Lampes tripod

186

AUTOMOBILE



190

INDEX

LA MESURE

MESURES COURTES

MESURE BLADE ARMOR MAGNÉTIQUE AUTOLOCK FATMAX PRO

**STANLEY
FATMAX**

“UN CONCENTRÉ
D'INNOVATIONS
STANLEY”



**Verrouillage automatique
du ruban !**

2 systèmes de blocage au choix :

- système automatique de blocage
 - ou système par bouton poussoir
- Contrôle et prise en main optimale !

**Crochets interchangeables pour s'adapter
à toutes les étapes de vos chantiers !**

**La nouvelle mesure AUTOLOCK est livrée avec 2 crochets
interchangeables :**

- un large crochet multiprises pour tous vos travaux en extérieur
- un crochet traditionnel + embout magnétique pour tous vos travaux de finition et d'aménagement intérieur

**Traitement du ruban Mylar sur
toute la longueur et Blade Armor
sur les 8 premiers centimètres :**

Diminue de 95 % les risques
de casse du ruban

Largeur du ruban 32 mm
pour une portée sans
décrochage jusqu'à 3,50 m

ASTUCE

Espace de rangement
du crochet non utilisé
directement sur
le boîtier



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
XTHT0-33671	Mesure Blade Armor Magnétique Autolock 5x32mm FatMax Pro	oui	1	6	24	3253560336714
XTHT0-33501	Mesure Blade Armor Magnétique Autolock 8x32mm FatMax Pro	oui	1	6	24	3253560335014

MESURE NOUVELLE GÉNÉRATION FATMAX **NOUVEAU**

Meilleure portée sans décrochage et tenue : un ruban plus rigide offrant une portée sans décrochage de 4 m et une meilleure tenue - Meilleure durabilité du ruban : revêtement Blade Amor sur les 15 premiers centimètres du ruban et revêtement MAXSHIELD™ (augmentation de l'épaisseur du revêtement de protection) - Technologie TWIN-CORE™ brevetée : un ressort innovant qui permet d'améliorer significativement la compacité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT36318-0	5 m x 32 mm FatMax	oui	1	4	16	3253560363185
FMHT0-36327	8 m x 32 mm FatMax	oui	1	4	16	3253560363277
FMHT0-36337	10 m x 32 mm FatMax	oui	1	4	16	3253560363376

MESURE BLADE ARMOR RUBAN FLUORESCENT FATMAX PRO

Large crochet multiprises détachable - Crochet 3 rivets avec position du zéro réel - Classe II - Ruban large Fluorescent 32 mm - Portée sans décrochage jusqu'à 3,50 m - Revêtement Mylar et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres du ruban - Boîtier ergonomique bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
XTHT0-36003	5 x 32 mm FatMax Pro	oui	1	6	24	3253560360030
XTHT0-36004	8 x 32 mm FatMax Pro	oui	1	6	24	3253560360047
XTHT0-36005	10 x 32 mm FatMax Pro	oui	1	6	24	3253560360054

MESURE BLADE ARMOR FATMAX PRO

Ruban large (32 mm) - Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Portée directe sans décrochage jusqu'à 4 m



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-33-887	5 m x 32 mm FatMax Pro	oui	1	4	24	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm FatMax Pro	oui	1	4	24	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm FatMax Pro	oui	1	4	16	3253560338978

MESURE BLADE ARMOR CROCHET MAGNÉTIQUE FATMAX

Mesure magnétique avec aimant escamotable permettant d'avoir une position du zéro réel et de travailler seul - Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban - Portée directe sans décrochage jusqu'à 3,40 m - Ruban large (32 mm) pour une lecture facilitée - Boîtier bimatière ergonomique pour plus de confort



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-33864	5 m x 32 mm FatMax	oui	1	4	24	3253560338640
FMHT0-33868	8 m x 32 mm FatMax	oui	1	4	24	3253560338688

MESURE BLADE ARMOR FATMAX **NOUVEAU**

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban





Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81556-0	5 m x 32 mm FatMax	oui	1	6	24	3253560815561
FMHT81555-0	8 m x 32 mm FatMax	oui	1	6	24	3253560815554
FMHT36142-0	10 m x 32 mm FatMax	oui	1	6	24	3253560361426

MESURE DOUBLE MARQUAGE DU RUBAN FATMAX 

Ruban ultra épais de 0,13 mm (+ 15 % par rapport à un ruban traditionnel) pour une plus grande rigidité et une meilleure portée sans décrochage - Boîtier bimatière antichoc - Compact et ergonomique








Code	Description		UV	UC	UU	
1-33-681	3 m x 16 mm FatMax	-	1	24	72	3253561336812
2-33-681	3 m x 16 mm FatMax	oui	1	6	30	3253562336811
1-33-684	5 m x 19 mm FatMax	-	1	16	48	3253561336843
2-33-684	5 m x 19 mm FatMax	oui	1	6	30	3253562336842

MESURE BLADE ARMOR POWERLOCK 

Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction





Code	Description		UV	UC	UU	
1-33-514	5 m x 25 mm Powerlock	-	1	12	36	3253561335143
0-33-514	5 m x 25 mm Powerlock 	oui	1	4	24	3253560335144
1-33-527	8 m x 25 mm Powerlock	-	1	12	36	3253561335273
0-33-527	8 m x 25 mm Powerlock 	oui	1	4	24	3253560335274
0-33-532	10 m x 25 mm Powerlock 	oui	1	4	36	3253560335328

MESURE POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel













Code	Description		UV	UC	UU	
1-33-522	3 m x 19 mm Powerlock	-	1	12	72	3253561335228
0-33-522	3 m x 19 mm Powerlock	oui	1	6	72	3253560335229
1-33-552	5 m x 19 mm Powerlock	-	1	12	48	3253561335525
0-33-552	5 m x 19 mm Powerlock	oui	1	6	36	3253560335526

MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS 

Boîtier ABS métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme - Blocage du ruban et retour automatique - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel





Code	Description		UV	UC	UU	
1-33-195	5 m x 25 mm Powerlock 	-	1	12	36	3253561331954
0-33-195	5 m x 25 mm Powerlock 	oui	1	4	20	3253560331955
1-33-198	8 m x 25 mm Powerlock 	-	1	12	36	3253561331985
0-33-198	8 m x 25 mm Powerlock 	oui	1	4	20	3253560331986
1-33-442	10 m x 25 mm Powerlock 	-	1	12	36	3253561334429
0-33-442	10 m x 25 mm Powerlock 	oui	1	4	20	3253560334420
1-33-194	5 m x 19 mm Powerlock	-	1	18	54	3253561331947
0-33-194	5 m x 19 mm Powerlock 	oui	1	6	30	3253560331948
1-33-238	3 m x 12,7 mm Powerlock	-	1	30	90	3253561332388
0-33-238	3 m x 12,7 mm Powerlock 	oui	1	6	60	3253560332389

MESURE POWERLOCK CLASSIC MÉTAL

Boîtier métal chromé très résistant aux chocs - Blocage du ruban et retour automatique - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel





Code	Description		UV	UC	UU	
1-33-041	3 m x 19 mm Powerlock	-	1	25	75	3253561330414
0-33-041	3 m x 19 mm Powerlock	oui	1	6	60	3253560330415
1-33-218	3 m x 12,7 mm Powerlock	-	1	30	90	3253561332180
0-33-218	3 m x 12,7 mm Powerlock	oui	1	6	60	3253560332181

MESURE DOUBLE MARQUAGE MAGNÉTIQUE MAX **NOUVEAU**

Revêtement Tylon - Ruban double face : impression horizontale/verticale - Aimant détachable puissant - Bouton verrouillage large - Clip métal/mousqueton





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-36121	3 m x 19 mm	oui	1	6	24	3253560361211
STHT0-36117	5 m x 25 mm	oui	1	6	24	3253560361174
STHT0-36118	8 m x 25 mm	oui	1	6	24	3253560361181

MESURE TYLON DUAL LOCK **NOUVEAU**

Fonction Dual Lock (double verrouillage) : position standard Autolock et verrouillage du ruban dans les 2 directions - Boîtier bimatière ergonomique - Résistant aux chocs - Tenue du ruban jusqu'à 1,75 m - Base caoutchouc antidérapante - Ruban revêtement tylon





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT36802-1	3 m x 13 mm	-	1	12	48	3253561368028
STHT36802-0	3 m x 13 mm	oui	1	6	36	3253560368029
STHT36803-1	5 m x 19 mm	-	1	12	48	3253561368035
STHT36803-0	5 m x 19 mm	oui	1	6	36	3253560368036
STHT36804-1	8 m x 25 mm	-	1	12	48	3253561368042
STHT36804-0	8 m x 25 mm	oui	1	6	36	3253560368043

MESURE BIMATIÈRE TYLON

Boîtier ergonomique bimatière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement





Code	Description		UV	UC	UU	
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	1	12	48	3253561306877
0-30-687	3 m x 12,7 mm	oui	1	6	36	3253560306878
1-30-697	5 m x 19 mm	-	1	12	48	3253561306976
0-30-697	5 m x 19 mm	oui	1	6	36	3253560306977
1-30-657	8 m x 25 mm	-	1	12	36	3253561306570
0-30-657	8 m x 25 mm	oui	1	6	36	3253560306571

MESURE ROLOFLEX 

Boîtier compact habillé de 2 coques de protection métalliques chromées - Crochet coulissant 2 rivets pour les prises de mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel - Mesures intérieures par addition de 5 cm





Code	Description		UV	UC	UU	
0-32-109	2 m x 16 mm	oui	1	6	30	3253560321093

MESURE PLA 

Mesure ultra compacte avec boîtier ultra plat - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Retour automatique du ruban sans blocage





Code	Description		UV	UC	UU	
0-32-100	2 m x 6,35 mm	oui	1	12	60	3253560321000

MESURE PANORAMIC 

Boîtier ABS antichoc - Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur - Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel





Code	Description		UV	UC	UU	
1-32-125	3 m x 12,7 mm	-	1	35	105	3253561321252
0-32-125	3 m x 12,7 mm	oui	1	6	60	3253560321253

MESURE POWERLOCK LECTURE DIRECTE 

Boîtier ABS antichoc chromé - Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban





Code	Description		UV	UC	UU	
0-33-932	5 m x 19 mm	oui	1	6	30	3253560339326

MESURE 1m POWERLOCK PORTE-CLÉS

Porte-clés - Boîtier ABS antichoc chromé - Mesure avec blocage et retour automatique



Code	Description		UV	UC	UU	
0-39-055	1 m	oui	1	6	60	3253560390556

MESURE 2m PORTE-CLÉS FATMAX

Porte-clés 2 m - Boîtier ABS antichoc caoutchouc - Crochet zéro réel - Portée de 90 cm sans décrochage - Mesure avec blocage et retour automatique





Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-33856	2 m	oui	1	6	36	3253560338565
FMHT1-33856	2 m - Container de 36 pièces	-	1	36	144	3253561338564

MESURES PLIANES ET RÉGLETS**MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN**

Corps en alliage d'aluminium et ressorts en laiton anticorrosion





Code	Description		UV	UC	UU	
1-35-304	1 m x 15 mm	-	1	12	60	3253561353048
0-35-304	1 m x 15 mm	oui	1	6	60	3253560353049
1-35-305	2 m x 15 mm	-	1	12	60	3253561353055
0-35-305	2 m x 15 mm	oui	1	6	60	3253560353056

MESURE PLIANTE 2mx15mm SYNTHÉTIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre - Lavable et non conductrice d'électricité - Surface traitée antireflet





Code	Description		UV	UC	UU	
0-35-320	2 m x 15 mm - Synthétique	oui	1	6	60	3253560353209

MESURE PLIANTE 2 m x 16 mm SYNTHÉTIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre - Lavable et non conductrice d'électricité - Surface traitée antireflet





Code	Description		UV	UC	UU	
0-35-229	2 m x 16 mm - Synthétique	oui	1	10	40	3253560352295

MESURE PLIANTE BOIS NATUREL

En hêtre naturel - Gravure recto/verso en millimètre - Vernis de protection antiabrasion



Code	Description		UV	UC	UU	
0-35-455	2 m x 15 mm - Bois Naturel	oui	1	10	50	3253560354558

MESURE PLIANTE BOIS BLANC-JAUNE

Finition multicouches anticorrosion - Ressort en acier - Rivets cachés





Code	Description		UV	UC	UU	
0-35-458	2 m x 17 mm - Bois blanc-jaune	oui	1	10	50	3253560354589

RÉGLET ACIER INOXYDABLE SEMI-FLEXIBLE

Gradué par photogravure - Surface antireflet pour une excellente lisibilité - Épaisseur 45 mm





Code	Description		UV	UC	UU	
1-35-556	50 cm x 25 mm	-	1	5	20	3253561355561
1-35-558	100 cm x 25 mm	-	1	5	10	3253561355585

RÉGLET ACIER INOXYDABLE FLEXIBLE

Réglet semi-rigide en acier inoxydable - Gradué par photogravure - Graduation recto par mm et verso par 0,5 mm





Code	Description		UV	UC	UU	
1-35-522	20 cm x 13 mm	-	1	10	100	3253561355226
1-35-524	30 cm x 13 mm	-	1	10	100	3253561355240
1-35-536	50 cm x 13 mm	-	1	5	20	3253561355363

MESURES LONGUES**MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON CLASSE II** 

Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers - Classe II



Code	Description		UV	UC	UU	
1-34-477	30 m x 12,7 mm	oui	1	1	10	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	oui	1	1	10	3253561344787
1-34-734	Ruban acier de rechange 30 m x 12,7 mm	-	1	1	5	3253561347344
1-34-737	Ruban acier de rechange 50 m x 12,7 mm	-	1	1	5	3253561347375

MESURE LONGUE RUBAN ACIELAK DECAJOUR CLASSE II

Boîtier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichoc et anticorrosion - Ruban acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion - Graduation du ruban par 2 mm - Classe II



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-34-406	20 m x 12,7 mm ruban acielak decajour	-	1	5	25	3253561344060
0-34-406	20 m x 12,7 mm ruban acielak decajour	oui	1	2	20	3253560344061

MESURE LONGUE RUBAN ACIER CLASSE II

Boîtier fermé ABS antichoc - Boîtier compact et ergonomique - Bras articulé : rembobinage rapide du ruban - Classe II



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-34-102	10 m x 9,5 mm	oui	1	6	24	3253560341022
0-34-105	20 m x 9,5 mm	oui	1	6	24	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	oui	1	6	36	3253560341084

MESURE LONGUE RUBAN INOX FATMAX CLASSE II

Boîtier fermé bimatière ABS antichoc et grip - Prise en main optimale et confortable - Classe II



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-34-133	20 m x 10 mm	oui	1	6	24	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	oui	1	6	24	3253560341343

MESURE LONGUE AUTORETRACTABLE FATMAX PRO CLASSE II

Boîtier en aluminium solide - Frein intégré - Index de marquage permanent - Protège le ruban pendant les travaux difficiles - Blocage efficace du ruban à la longueur choisie - Permet de reprendre la même mesure de façon répétitive - Classe II



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-34-203	30 m x 9,5 mm	oui	1	2	12	3253560342036

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX CLASSE III

Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage - Rembobinage du ruban surmultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine - Lame enduite - résistante à la corrosion - Classe III



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-34-814	30 m x 19 mm	oui	1	2	8	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	oui	1	2	8	3253562348241

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE POWERWINDER CLASSE III

Ruban 40 fils de fibres de verre - Rembobinage du ruban surmultiplié (1 tour de manivelle = 3 tours de bobine) - Revêtement transparent du ruban - Classe III



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-34-772	30 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347770

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Graduation en recto verso - Manivelle escamotable - Grosse boucle d'accrochage - Classe III



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-34-792	30 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347923
2-34-795	60 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347954

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Boîtier ABS antichoc - Manivelle escamotable articulée pour un rembobinage rapide du ruban - Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure - Classe III



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-34-295	10 m x 12,7 mm	oui	1	6	72	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	oui	1	6	60	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	oui	1	6	42	3253560342975

LE CONTRÔLE TRAÇAGE

NIVEAUX TRAPÉZOÏDAUX**NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH**

STANLEY
FATMAX



Fiole haute visibilité



Grande robustesse :
foies antichoc incassables

Précision : grande fiolle
horizontale pour une meilleure
lecture (Précision +/- 0,5 mm/m)

Niveau réversible
pour une utilisation
dans tous les sens



Stable : corps massif en alliage aluminium
et semelle usinée, base plus large pour une
meilleure stabilité

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-42-311	Niveau trapézoïdal MLH 30 cm	-	1	4	28	3253561423116
1-42-312	Niveau trapézoïdal MLH 40 cm	-	1	4	28	3253561423123
1-42-313	Niveau trapézoïdal MLH 50 cm	-	1	4	28	3253561423130
1-42-314	Niveau trapézoïdal MLH 60 cm	-	1	1	28	3253561423147
1-42-315	Niveau trapézoïdal MLH 80 cm	-	1	1	28	3253561423154
1-42-316	Niveau trapézoïdal MLH 100 cm	-	1	1	12	3253561423161

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL SEMELLE AIMANTÉE MALH 

Corps massif en alliage d'aluminium - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables en Altuglass





Code	Description		UV	UC	UU	
1-42-421	40 cm	-	1	1	16	3253561424212
1-42-422	50 cm	-	1	1	16	3253561424229
1-42-423	60 cm	-	1	1	16	3253561424236

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL PROFILÉ 

Corps profilé en "T" en aluminium - Précision : +/- 2mm/m - Deux fioles tubulaires indéréglables : 1 verticale - 1 horizontale





Code	Description		UV	UC	UU	
1-42-799	25 cm	-	1	5	30	3253561427992
1-42-802	40 cm	-	1	5	30	3253561428029
1-42-804	60 cm	-	1	5	30	3253561428043

NIVEAU RECTANGULAIRE**NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH** 

Corps en alliage d'aluminium léger et résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables





Code	Description		UV	UC	UU	
1-42-251	40 cm	-	1	1	24	3253561422515
1-42-252	50 cm	-	1	1	24	3253561422522
1-42-253	60 cm	-	1	1	24	3253561422539
1-42-254	80 cm	-	1	1	24	3253561422546

NIVEAUX TUBULAIRES**NIVEAU DIGITAL FATMAX**

Equipé d'un écran LCD rétro-éclairé réversible - Mémoire jusqu'à 9 mesures - Fonctions : degré, pourcentage - Fourni avec sacoché imperméable





Code	Description		UV	UC	UU	
0-42-063	40 cm	oui	1	1	6	3253560420635
0-42-065	60 cm	oui	1	1	4	3253560420659
0-42-086	120 cm	oui	1	1	4	3253560420864

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5 mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales





Code	Description		UV	UC	UU	
0-43-617	40 cm	-	1	1	8	3253560436179
0-43-625	60 cm	-	1	4	8	3253560436254
0-43-637	90 cm	-	1	1	3	3253560436377
0-43-649	120 cm	-	1	1	3	3253560436490
XTHTO-42503	180 cm	-	1	1	3	3253560425036
0-43-679	200 cm	-	1	1	3	3253560436797

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5 mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales





Code	Description		UV	UC	UU	
0-43-616	40 cm	-	1	1	8	3253560436162
0-43-624	60 cm	-	1	4	8	3253560436247
0-43-636	90 cm	-	1	1	3	3253560436360
0-43-648	120 cm	-	1	1	3	3253560436483
0-43-672	180 cm	-	1	1	3	3253560436728
0-43-681	200 cm	-	1	1	3	3253560436810

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX

Corps en aluminium renforcé - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales - Précision +/- 0,5 mm/m





Code	Description		UV	UC	UU	
1-43-525	60 cm	-	1	1	6	3253561435256
1-43-537	90 cm	-	1	1	3	3253561435379
1-43-549	120 cm	-	1	1	3	3253561435492
FMHT1-42502	180 cm	-	1	1	3	3253561425028

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX

Corps en aluminium renforcé - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales - Précision +/- 0,5 mm/m





Code	Description		UV	UC	UU	
1-43-524	60 cm	-	1	1	6	3253561435249
1-43-536	90 cm	-	1	1	3	3253561435362
1-43-548	120 cm	-	1	1	3	3253561435485
1-43-572	180 cm	-	1	1	3	3253561435720

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE CLASSIC

Corps en aluminium résistant - Semelle magnétique - 2 aimants - Bouts antichoc - Précision horizontale : +/- 0,5 mm/m - Précision verticale : 1 mm/m - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-43110	40 cm	-	1	2	10	3253561431104
STHT1-43111	60 cm	-	1	2	10	3253561431111
STHT1-43112	80 cm	-	1	2	10	3253561431128
STHT1-43113	100 cm	-	1	2	10	3253561431135
STHT1-43114	120 cm	-	1	2	10	3253561431142
STHT1-43115	150 cm	-	1	1	6	3253561431159
STHT1-43116	180 cm	-	1	1	6	3253561431166
STHT1-43117	200 cm	-	1	1	6	3253561431173

NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC

Corps en aluminium résistant - Bouts antichoc - Précision horizontale : +/- 0,5 mm/m - Précision verticale : 1 mm/m - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-43102	40 cm	-	1	2	10	3253561431029
STHT1-43103	60 cm	-	1	2	10	3253561431036
STHT1-43104	80 cm	-	1	2	10	3253561431043

Code	Description	☁	UV	UC	UU	
STHT1-43105	100 cm	-	1	2	10	3253561431050
STHT1-43106	120 cm	-	1	2	10	3253561431067
STHT1-43107	150 cm	-	1	1	6	3253561431074
STHT1-43108	180 cm	-	1	1	6	3253561431081
STHT1-43109	200 cm	-	1	1	6	3253561431098

NIVEAUX PROFILÉS

NIVEAU PROFILÉ MAGNÉTIQUE I-BEAM FATMAX PRO

Niveau profilé I-BEAM le plus résistant au monde - Niveau magnétique pour plus de praticité - 3 fioles monoblocs scellées dans le niveau les rendant indéréglables et très précises - Embouts absorbeurs de chocs à chaque extrémité - Très léger et facile à utiliser grâce à son corps en aluminium - Précision de +/- 0,5mm/m



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
XTHT1-42132	60 cm	oui	1	2	4	3253561421327
XTHT1-42135	120 cm	oui	1	2	4	3253561421358
XTHT1-42139	200 cm	oui	1	2	4	3253561421396

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM FATMAX PRO

Niveau profilé I-BEAM le plus résistant au monde - 3 fioles monoblocs scellées dans le niveau les rendant indéréglables et très précises - Embouts absorbeurs de chocs à chaque extrémité - Très léger et facile à utiliser grâce à son corps en aluminium - Précision de +/- 0,5mm/m



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
XTHT1-42131	60 cm	oui	1	2	4	3253561421310
XTHT1-42134	120 cm	oui	1	2	4	3253561421341
XTHT1-42138	180 cm	oui	1	2	4	3253561421389

NIVEAU PROFILÉ MAGNÉTIQUE I-BEAM FATMAX

Corps en aluminium très résistant - Absorbeurs de chocs aux extrémités - Grande fiole centrale MaxEdge - Précision de 0,5 mm/m



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
1-43-554	60 cm	-	1	2	12	3253561435546
1-43-556	120 cm	-	1	2	6	3253561435560
1-43-558	200 cm	-	1	2	6	3253561435584

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM FATMAX

Corps en aluminium pour plus de robustesse - Meilleure précision - 0,5 mm/m - Graduations sur la partie supérieure



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
1-43-553	60 cm	-	1	2	12	3253561435539
1-43-555	120 cm	-	1	2	6	3253561435553
1-43-557	180 cm	-	1	2	6	3253561435577

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM 180

Structure profilée en T - Précision : +/- 1,5mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles : 1 horizontale - 1 verticale et 1 déclivité orientable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
1-42-919	40 cm	-	1	6	12	3253561429194
1-42-920	60 cm	-	1	6	12	3253561429200

Code	Description	☁	UV	UC	UU	
1-42-921	80 cm	-	1	6	12	3253561429217
1-42-922	100 cm	-	1	6	12	3253561429224
1-42-923	120 cm	-	1	6	12	3253561429231

NIVEAU PROFILÉ FOAMCAST

Corps profilé injecté d'ABS antichoc très résistant - Niveau robuste et indéformable - Précision : +/- 2 mm/m



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
1-42-474	30 cm	-	1	10	20	3253561424748
1-42-475	45 cm	-	1	6	18	3253561424755
1-42-476	60 cm	-	1	6	18	3253561424762
1-42-471	120 cm	-	1	6	18	3253561424717

NIVEAUX TORPEDO

NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Corps aluminium renforcé résistant aux chocs et à l'abrasion - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles : 1 fiole horizontale grossissante - 1 fiole verticale - 1 fiole de déclivité 180°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
0-43-609	25 cm	oui	1	6	12	3253560436094

NIVEAU TORPEDO FATMAX

Corps aluminium : grande résistance aux chocs - Précision : +/- 0,5 mm/m - 3 fioles : 1 fiole horizontale grossissante - 1 fiole verticale et 1 fiole de déclivité 180°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
0-43-603	25 cm	-	1	6	36	3253560436032

NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE

Corps en aluminium - 3 fioles haute visibilité : 1 verticale - 1 horizontale et 1 à 45°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
0-42-465	23 cm	oui	1	6	36	3253560424657

NIVEAU TORPEDO BIMATIÈRE MAGNÉTIQUE

Semelle aluminium magnétique avec rainure métallique en V pour le contrôle de surfaces cylindriques - 3 fioles réversibles haute visibilité : horizontale, verticale et 45° - Fiole centrale protégée pour résister aux chocs



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
0-43-511	25 cm	oui	1	6	36	3253560435110

NIVEAU TORPEDO ABS

Corps en aluminium - 3 fioles haute visibilité : 1 verticale, 1 horizontale et 45°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	
0-42-294	20 cm	oui	1	6	36	3253560422943

RÈGLE À NIVEAU

RÈGLE À NIVEAU ALUMINIUM

Corps profilé en aluminium ultra-résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale haute visibilité : précision +/- 1 mm/m




Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-42-322	150 cm	-	1	5	30	3253561423222
0-42-323	200 cm	-	1	5	20	3253560423230
1-42-323	200 cm	-	1	5	30	3253561423239

NIVEAUX SPÉCIFIQUES

NIVEAU DIGITAL D'ANGLE

Permet de mesurer un angle de 0° à 180° - Détermine les angles de coupe d'onglet et de coupe combinée (fonction Mitre) - Garde un angle comme repère (fonction Hold) - Écran LCD rétro-éclairé - Lecture double sens manuelle - Fioles horizontale et verticale - Protection anticorrosion - Précision 0,1°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-42-087	40 cm	oui	1	2	4	3253560420871

NIVEAU À BULLE DE POCHE

Se glisse dans toutes les poches - Fioles faciles à lire horizontale et verticale - Base aimantée - Crochet spécial ceinture



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-42-130	Niveau à bulle de poche	oui	1	6	36	3253560421304

NIVEAU DE SURFACE

Utilisation immédiate et polyvalente pour toutes les surfaces planes - Idéal pour toutes les petites surfaces



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-42-127	Niveau de surface	oui	1	12	72	3253560421274

NIVEAU D'ANGLE POST LEVEL

Niveau d'angle de 0° à 180° - Fixation sur tout support grâce à une sangle réglable - Contrôle de l'aplomb et de la mise à niveau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-47-720	Niveau d'angle post level	oui	1	4	16	3253560477202

NIVEAU DE DÉCLIVITÉ

Qualité professionnelle - Corps en aluminium : durable et rigide - Lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-42-262	50 cm	oui	1	1	5	3253561422621

NIVEAU À FIOLES TUBES

2 fioles 120 mm en matière synthétique - Graduées - Mise à l'air libre par ouverture complète du bouchon



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-42-430	Niveau à fioles tubes	oui	1	6	30	3253560424305

NIVEAU FICELLE

Corps en aluminium léger - Muni de crochets pour une utilisation sur fil - Pour nivellement sur de longues distances - Idéal pour architecture paysagère



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-42-287	80 mm	oui	1	6	24	3253560422875

CORDEAUX TRACEURS

CORDEAU TRACEUR FATMAX PRO

Crochet multiprises en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion - Capacité de poudre : 45 g - Cordeau en polyester/nylon de 30 m - Ø 1,5 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-47-480	30 m	oui	1	6	24	3253560474805

KIT CORDEAU TRACEUR FATMAX

Avec biberon de poudre de traçage 113 g + feutre - Boîtier bimatière antichoc - Enroulement du cordeau 3x plus rapide - Blocage du cordeau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-47-681	30 m - Kit	oui	1	6	36	3253560476816

CORDEAU TRACEUR POWERWINDER

Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre - Vitesse d'enroulement 3,5x plus rapide - Capacité de poudre 45 g



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-47-460	30 m	oui	1	6	24	3253560474607

KIT CORDEAU TRACEUR POWERWINDER

Avec biberon de poudre 113 g + niveau ficelle - Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-47-465	30 m - Kit	oui	1	5	20	3253560474652

CORDEAU TRACEUR 45m GRANDE CAPACITÉ

Marquage longue distance: 45 m - Très grande capacité du réservoir de poudre: 510 g - Cordeau très résistant tressé Polyester et Nylon - Diamètre 3 mm - Démultiplication 3x1 : enroulement du cordeau 3x plus rapide



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-47347	45m	oui	1	3	12	3253560473471

CORDEAU TRACEUR BOÎTIER MÉTAL

Double usage : traçage et mise d'aplomb - Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement - Boîtier en métal



Code	Description		UV	UC	UU	
0-47-100	30m	oui	1	6	30	3253560471002

CORDEAU TRACEUR

Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Manivelle rabattable - Patte d'accrochage - Ø 1 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
0-47-440	30m	oui	1	6	24	3253560474409

KIT CORDEAU TRACEUR

Avec biberon de poudre 113 g + niveau ficelle - Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Manivelle rabattable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-47-443	30m - kit	oui	1	5	20	3253560474430

CORDEAU TRACEUR 9m COMPACT

Ligne de précision de 9 m - Taille réduite de moitié par rapport à un cordeau traditionnel - Système d'ouverture glissière pour la poudre - Capacité de 28 g de poudre - Ratio de rembobinage du fil 3:1 - Corps en ABS antichoc - Manivelle ergonomique Soft Grip



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-47147	9m	oui	1	6	24	3253560471477

KIT CORDEAU TRACEUR 9m COMPACT + POUVRE

Ligne de précision de 9 m - Taille réduite de moitié par rapport à un cordeau traditionnel - Système d'ouverture glissière pour la poudre - Capacité de 28 g de poudre - Ratio de rembobinage du fil 3:1 - Corps en ABS antichoc - Manivelle ergonomique soft grip - Livré avec bidon de poudre bleue 113 g



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-47244	9m + Poudre	oui	1	6	12	3253560472443

CORDEAU DE RECHANGE

Pour tous cordeaux traceurs - Coton tressé absorbant et résistant - Diamètre du cordeau : 1 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
0-47-101	30m	oui	1	6	36	3253560471019

POUDRE À TRACER NOIRE BIBERON FATMAX PRO

Poudre à forte adhérence - Très haute résistance aux intempéries - Fort pouvoir marquant - Idéale en utilisation extérieure (toitures, charpentes...)



Code	Description		UV	UC	UU	
9-47-822	225 g - Noir	-	1	12	60	3253561478222

POUDRE À TRACER

Poudre à forte adhérence et forte pigmentation - Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries - Difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux



Code	Description		UV	UC	UU	
1-47-403	115 g - Bleu	-	1	12	60	3253561474033
1-47-803	225 g - Bleu	-	1	12	60	3253561478031
1-47-917	1000 g - Bleu	-	1	6	18	3253561479175
1-47-404	115 g - Rouge	-	1	12	60	3253561474040
1-47-804	225 g - Rouge	-	1	12	60	3253561478048
1-47-919	1000 g - Rouge	-	1	6	18	3253561479199

PLOMBES**PLOMB NIVOPLON**

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichoc pour contrôler la verticalité - Plomb en métal injecté et acier chromé de 335 g logé dans le boîtier - Cordeau enroulé sur l'extérieur



Code	Description		UV	UC	UU	
0-03-804	335 g	oui	1	6	30	3253560038045

PLOMB DE MAÇON ET CORDEAU

Plomb classique en fonte tournée de forme tronconique - Plaque en fonte usinée - Cordon renforcé



Code	Description		UV	UC	UU	
0-47-160	500 g - Cordeau	oui	1	6	24	3253560471606

PLOMB D'ARCHITECTE

Plomb poli et vernis, antirouille - Profil long avec écrou de fixation du cordeau et pointe interchangeable (livré avec 1 pointe de rechange) en acier trempé et trou traversant



Code	Description		UV	UC	UU	
0-47-973	225 g	oui	1	6	24	3253560479732

ÉQUERRES

ÉQUERRE DE MENUISIER

Lame en acier inoxydable - Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité (procédé Gravemat) - Talon profilé en aluminium extrudé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-45-685	250 mm	oui	1	6	24	3253561456855
1-45-686	300 mm	oui	1	6	24	3253561456862
1-45-687	400 mm	oui	1	6	24	3253561456879

ÉQUERRE DE MENUISIER À DOUBLE ONGLETS

Lame en acier - Équerre garnie aluminium à double onglet pour le traçage des angles à 90° - 60° et 45° - Talon bois



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-46-169	250 mm	oui	1	2	16	3253561461699

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER À COULISSE

Lame en acier trempé bleu - Fausse équerre 5025 - Talon en matière synthétique avec gorges de préhension



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-46-529	230 mm	oui	1	6	18	3253560465292
0-46-535	260 mm	oui	1	6	18	3253560465353

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER H1225 À COULISSE

Lame en acier carbone à coulisse - Talon en matière synthétique avec gorges de préhension - Système de blocage de la lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-46-825	200 mm	oui	1	6	18	3253560468255

ÉQUERRE À COMBINAISON DIE CAST

Équerre multi-usages : équerre droite extérieur/intérieur onglet - Trusquin de profondeur et niveau 45° - 90° - Fiole intégrée 360° - Graduation en millimètre et pouces



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-46-143	300 mm	oui	1	3	12	3253562461438

ÉQUERRE DE MAÇON

Équerre en acier étiré et laqué



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	1	10	3253561462368

ÉQUERRE DE CHARPENTIER

Équerre en acier poli et verni - Équerre métrique - Graduation recto : 2 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-45-530	600 x 300 mm	-	1	3	12	3253561455308

ÉQUERRE DÉPLIANTE

Équerre en aluminium - Solide et légère - Angles de 45° et 90° - Facile à replier et à ranger



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-45-013	120 x 120 x 170 cm	-	1	1	12	3253561450136

PIED À COULISSE

PIED À COULISSE TYPE UNIVERSEL 1/10°

Bec et règle d'une seule pièce avec mesure des intérieurs - Commande du vernier par molette au 1/10°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-35-603	Avec molette - 150 mm	oui	1	10	30	3253561356032

TRUSQUIN

TRUSQUIN EN PLASTIQUE GRADUÉ

Trusquin en plastique - Traverse en plastique avec butée métallique - Graduation pour réglage aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-47-064	Trusquin en plastique gradué	oui	1	5	30	3253562470645

COMPAS

COMPAS À RESSORT À POINTE 200mm

Compas branches plates en acier poli - Pointes trempées - Réglage rapide par écrou débrayable et réglage fin par vis



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-47-011	200 mm	oui	1	5	20	3253560470111

MARQUAGE

MARQUEURS NOIRS À POINTE LARGE BISEAUTÉE FATMAX

Corps bimatière pour une préhension optimale même avec des gants - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons et de nombreuses applications industrielles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-47-314	Carte 2 pièces	oui	1	12	48	3253560473143
9-47-314	Présentoir de 16 cartes de 2 pièces	oui	1	16	48	3253569473144

MARQUEURS 3 COULEURS À POINTE LARGE BISEAUTÉE FATMAX

Corps bimatière - Pointe large - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-47-315	Carte 3 pièces	oui	1	12	48	3253560473150

MARQUEURS NOIRS À POINTE FINE FATMAX

Corps bimatière pour une préhension optimale même avec des gants - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons et de nombreuses applications industrielles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-47-312	Carte 2 pièces	oui	1	12	48	3253560473129

MARQUEURS 3 COULEURS À POINTE FINE FATMAX

Corps bimatière - Pointe fine - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-47-322	Carte 3 pièces	oui	1	12	48	3253560473228

MARQUEURS NOIRS À POINTE FINE

Pointe fine - Marqueur permanent - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-47-316	Carte 2 pièces	oui	1	24	72	3253560473167

MARQUEURS MINIS À POINTE FINE

Minimarqueurs multicolore - Pointe fine - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-47-324	Noir - Container 72 pièces	oui	1	72	288	3253561473241
1-47-329	4 couleurs - Container 72 pièces	oui	1	72	288	3253561473296
2-47-329	4 couleurs - Carte 4 pièces	oui	1	12	48	3253562473295

CRAYON DE MAÇON 30cm CORPS VERT

Grande dimension : 30 cm - Mine en graphite (type 4H) rectangulaire - Corps de couleur verte



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-72998	30 cm - Corps vert - Carte 2 pièces	oui	1	6	30	3253560729981
STHT1-72998	30 cm - Corps vert	-	1	72	144	3253561729980

CRAYON DE MAÇON 30cm CORPS ROUGE

Grande dimension : 30 cm - Mine graphite type HB pour un marquage correct et net - Corps de couleur rouge



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-72997	30 cm - Corps rouge - carte 2 pièces	oui	1	6	30	3253560729974
STHT1-72997	30 cm - Corps rouge	-	1	72	144	3253561729973

POINTE À TRACER

Acier au chrome-vanadium - Finition naturelle "bille de verre" - Corps plastique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-03-601	Diamètre 4mm	oui	1	12	60	3253560036010

KIT À TRACER MÉCANICIEN

Contient 1 réglet inox de 200mm x 13mm gradué recto - 1 pointeau tête carrée - 1 pointe à tracer



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-90-500	Kit à tracer mécanicien	oui	1	12	36	3253560905002

LES LASERS ET DÉTECTEURS

MESURES LASER**MESURE LASER TLM660 BLUETOOTH - 200m**

Portée de 0,05 à 200m - Haute précision +/- 1 mm - Caméra zoom avec pointeur x1, x2, x4 - Haute résolution - Bluetooth 4.0 - Mesures directes, en continu avec minimum/maximum, indirectes en 2 ou 3 points, par-dessus un obstacle, Additions et soustractions, Périmètres, surfaces et volumes, Surface triangulaire, Hauteur partielle, Fonction d'implantation, Calcul de pente, Poursuite verticale, Retardateur de mesure - Capteur d'inclinaison 360° - Profil de hauteur - Mémorisation de 30 mesures - IP54 - Livrée avec étui dragonne, piles et mode d'emploi - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT1-77347	Bluetooth - portée 200m	oui	1	1	2	3253561773471

MESURE LASER TLM330S BLUETOOTH - 100m

Portée : 0,05m à 100m - Précision : +/- 1 mm - Dimensions : 115,6x58x32mm/140g - Équipé d'un inclinomètre et de la fonction mesure derrière obstacle - Livrée avec étui + piles 2AA - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT1-77140	Bluetooth - portée 100m	oui	1	1	2	3253561771408

MESURE LASER TLM165SI BLUETOOTH - 60m

Portée : 0,10m à 60m - Précision : +/- 1,5mm - Dimensions : 104x58,8x29,6mm/110g - Toutes les fonctions de second œuvre dans un minivolume - Livrée avec étui + piles 2AA - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT1-77142	Bluetooth - portée 60m	oui	1	1	5	3253561771422

MESURE LASER TLM99SI BLUETOOTH - 35m

Portée de 0,1 à 35 m - Précision +/- 2 mm - Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0 - Addition/Soustraction - Distances - Surfaces - Volumes - Mesure en continue - Renfort Soft Grip protégeant l'appareil en cas de chute - Classe 2 - Livrée avec piles (2xAAA)



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77361	Bluetooth - portée 35m	oui	1	1	10	3253561773617

MESURE LASER TLM65I - 25m

Portée de 0,2 à 25 m - Précision : 3 mm/m - Diode Laser : 635 nm - Calcul de l'aire et du volume - I P54 - Livrée avec 2 piles AAA - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77354	Portée 25m	oui	1	1	20	3253561773549

MESURE LASER TLM50 - 15m NOUVEAU

Portée : de 0,15 à 15 m - Précision : +/- 3 mm - Diode Laser : 620-690 nm 1 mw - Prise de mesure directe et en continu - Taille de l'écran : 32 mm x 27 mm - Norme européenne : laser de classe 2 - Étanche aux poussières et projections d'eau : IP 54 - Livrée avec piles AAA - Livrée avec la notice QUICKSTART - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77409	Portée 15m	oui	1	1	16	3253561774096

MESURE LASER TLM30 POCKET - 9m NOUVEAU

Portée : 9m - Précision : +/- 2 mm/10m - Batteries Li-Ion - Mesure directe, en continu - Livré avec chargeur USB et dragonne - **Commande par 6 pièces obligatoire**



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT9-77425	Batteries Li-Ion - Portée 9m	oui	1	6	48	3253569774258

MESURE LASER TLM165S BLUETOOTH - 50m

Portée : 0,1 à 50 m - Garantie : 2 an - Boîtier compact et bimatière avec écran LCD rétro-éclairé et mémorisation de 5 mesures - Mesure les distances directes, en continu, les surfaces, les volumes, les distances indirectes en 2 points directs (fonction Pythagore) ou en 3 points directs - Réalise les additions et soustractions - Livrée avec 2 piles AAA + étui



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77139	Bluetooth - portée 50m	oui	1	1	6	3253561771392

MESURE LASER TLM99S BLUETOOTH - 30m

Portée 0,1 à 30m - Garantie 2 ans - Boîtier compact avec écran LCD - Mesure des distances directes - En continu - Calcule des surfaces et des volumes - Réalise des additions et soustractions - Lié en bluetooth à l'application Floor Plan - Livrée avec 2 piles AAA + étui



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77343	Bluetooth - portée 30m	oui	1	2	10	3253561773433

MESURE LASER TLM99 - 30m

Portée 0,1 à 30m - Garantie 1 an - Boîtier compact avec écran LCD - Mesure des distances directes - En continu - Calcule des surfaces et des volumes - Réalise des additions et soustractions - Livrée avec 2 piles AAA + étui



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77138	Portée 30m	oui	1	1	10	3253561771385

MESURE LASER TLM65 - 20m

Portée 20m, précision +/- 3 mm/10m, Garantie 2 ans, mesure directe, en continu, aire, volume - Livrée avec 2 piles AAA + étui



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77032	Portée 20m	oui	1	1	16	3253561770326

ODOMÈTRES**ODOMÈTRE ROUE PLEINE FATMAX**

Cadre en acier avec revêtement en poudre : protection contre la rouille et la corrosion - Boîtier résistant aux chocs - Attache métallique - Blocage métallique - Pour des applications intensives - Mesure maximale : 10 km, et précision +/- 1 % - Décompte en arrière - Roue d'1 m de circonférence - Engrenage : transmission par courroie - Poignée Soft Grip



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-108	MW55	-	1	1	2	3253561771088

ODOMÈTRE ROUE À RAYON FATMAX

Cadre en acier avec revêtement en poudre : protection contre la rouille et la corrosion - Boîtier résistant aux chocs - Attache métallique - Blocage métallique - Pour des applications intensives - Mesure maximale : 10 km, et précision +/- 1 % - Décompte en arrière - Roue d'1 m de circonférence - Engrenage : transmission par courroie - Poignée Soft Grip



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-109	MW55	-	1	1	2	3253561771095

ODOMÈTRE ROUE À RAYON

Roue en aluminium moulé - Grip ergonomique en plastique dur - Support de pieds pliant - Poignée pliante en métal pour une utilisation intensive avec caoutchouc - Mesure maximale : 10 km, et précision +/- 1 % - Décompte en arrière - Compteur mécanique avec bouton de remise à zéro manuelle - Diamètre de la roue : 318 mm - Engrenage : transmission directe



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-174	MW40M	-	1	2	6	3253561771743

LUNETTES OPTIQUES

KIT NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE AL24 GVP

Niveau optique automatique AL24 + Trépied aluminium standard 1,60m maxi + Mire aluminium 5m + Plomb + Mallette de transport haute résistance
Grossissement : x24 - Compensateur : amortissement magnétique avec blocage lors du transport - Précision Nivellement : +/- 1 mm à 1 km (écart-type par km de nivellement double) - Visserie étanche - Ouverture objectif : 36 mm - Visée minimum : 0,30 m - Bague de réglage - Viseur optique - Miroir nivelé - Cercle gradué : 400 g - Constante stadimétrique : 100 - Constante d'addition : 0 - Filetage trépied 5/8"



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-77-160	Kit niveau optique automatique AL24 GVP	oui	1	1	3	3253561771606

KIT NIVEAU OPTIQUE AL32

Niveau optique automatique AL32 + Trépied aluminium standard 1,60m maxi + Mire aluminium 5m + Plomb + Mallette de transport haute résistance - Grossissement : x32 - Compensateur : amortissement magnétique avec blocage lors du transport - Caractéristiques du télescope : Longueur de 210 mm (8,3") - Précision : +/- 1 mm sur 1 km (Report) - Portée de travail : 60 à 80 m selon conditions météo - Caractéristiques du compensateur : portée du nivellement : +/- 15' - Précision du réglage : +/- 8" - Sensibilité de la bulle : 2 mm (8') - Précision nivellement : +/- 1 mm à 1 km (Ecart type par km de nivellement double) - Visserie étanche - Visée minimum : 0,30 m - Ouverture Objectif : 40 mm - Molette De Fin Pointé - Viseur Optique - Filetage Trépied 5/8" - Précision D'angle : 1°/1 Grade



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-77-245	Kit niveau optique AL32	oui	1	1	3	3253561772450

CELLULES DE GUIDAGE

CELLULE DE GUIDAGE D'ENGINS

Facilite le terrassement : travailler seul avec des infos directement dans la cabine ! Cellule de guidage détecte les rayons laser visibles et invisibles jusqu'à 200m en fonction du laser rotatif utilisé. Large plage de détection de 25 cm + grand angle de réception sur 360° - 5 indicateurs très lumineux pour guider et indiquer la position précise du godet par rapport au plan laser - Étanche : IP67 - Batteries rechargeables NiMH (30H) - 2 niveaux de précision : mode fin 6 mm - mode large 12 mm - Report cabine : alimenté par une prise allume cigare, communique avec la cellule par radio jusqu'à 30 m - Livrée avec un chargeur 110/240V, un report cabine, accessoires et une mallette



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77360	GRD 360 - cellule de guidage d'engins	oui	1	1	2	3253561773600

CELLULE DE GUIDAGE DE PELLES

Cellule de guidage détecte les rayons laser visibles et invisibles jusqu'à 200m, en fonction du laser rotatif utilisé, sur une plage de 150mm (en hauteur) et sur 240°. Équipée d'aimants à forte puissance au Cobalt : s'installe très facilement - 2 niveaux de précision : mode fin 6mm; mode large 30mm - Étanche : IP67 - Livrée avec 3 piles LR6 et une mallette



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77359	GRD 240 - cellule de guidage de pelles	oui	1	1	2	3253561773594

NIVEAUX LASER ROTATIFS

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE NUMÉRIQUE RL HGW

Affichage et réglage des pentes automatique : horizontale et verticale - Laser classe 2 m - Précision : +/- 1,5 mm à 30 m (horizontale) et +/- 3 mm (verticale) - Plage d'utilisation : diamètre 600 m avec cellule - Écran LCD - Pente automatique : +/- 10 % (saisie de valeur en mode numérique) - Laser Rotatif RL HGW - Cellule de détection avec support - Cible magnétique - 4 batteries NI-MH rechargeables - Chargeur - Télécommande (30 m) - Lunette de visée - Lunettes - Mallette de transport - Garantie 3 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-77-439	Rotatif double pente numérique RL HGW	oui	1	1	4	3253561774393

NIVEAU LASER ROTATIF RL600 (ALCALINES) - ROUGE NOUVEAU

Nivellement horizontal; vertical; aplomb haut - Diode laser Classe 2, 630-680 nm - Précision : +/- 2 mm à 30 m (horizontal) - +/- 3 mm à 30 m (vertical) - +/- 4,4 mm à 30 m (aplomb) - Plage d'utilisation 60 m (600 m) - Vitesse de rotation 0; 150; 300; 1000 - Secteur de balayage 10°; 45°; 90° - Filetage 5/8" - IP54 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser - Livré avec Mallette TSTAK, Lunettes, Cible, Cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V - 1,2 Ah) - Garantie 3 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77446-1	Rotatif RL600 (alcalines) - rouge	oui	1	1	4	3253561774461

NIVEAU LASER ROTATIF RL600L (LI-ION) - ROUGE NOUVEAU

Nivellement horizontal; vertical; aplomb haut et bas - Double pente +/- 10% - Diode laser Classe 2, 630-680 nm - Précision : +/- 1,5 mm à 30 m (horizontal) - +/- 3 mm à 30 m (vertical) - +/- 3 mm à 30 m (aplomb haut) - +/- 8,7 mm à 30 m (aplomb bas) - Plage d'utilisation 60 m (600 m) - Vitesse de rotation 0; 150; 300; 1000 - Secteur de balayage 10°; 45°; 90° - Filetage 5/8" - IP66 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser - Livré avec mallette TSTAK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride, piles, télécommande, batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah, chargeur, chargeur allume-cigare, Support mural - Garantie 3 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77449-1	Rotatif RL600L (Li-Ion) - rouge	oui	1	1	4	3253561774492

NIVEAU LASER ROTATIF RL700L (LI-ION) - ROUGE NOUVEAU

Nivellement horizontal; vertical; aplomb haut et bas - Double pente +/- 10% - Diode laser Classe 2, 630-680nm - Précision : +/-1,5mm à 30 m (horizontal) - +/-3 mm à 30 m (vertical) - +/- 3 mm à 30 m (aplomb haut) - +/- 8,7mm à 30 m (aplomb bas) - Plage d'utilisation 60 m (600 m) - Vitesse de rotation 0; 150; 300; 1000 - Secteur de balayage 10°; 45°; 90° - Filetage 5/8" - IP66 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser - Garantie 3 ans - Livré avec mallette TSTAK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride, piles, télécommande, batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah, Chargeur, chargeur allume-cigare, support mural



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77447-1	Rotatif RL700L (Li-Ion) - rouge	oui	1	1	4	3253561774478

NIVEAU LASER ROTATIF RL750L (LI-ION) - VERT NOUVEAU

Nivellement horizontal; vertical; aplomb haut et bas - Double pente +/- 10% - Diode laser Classe 2, 630-680 nm - Précision: +/- 1,5 mm à 30 m (horizontal) - +/- 3 mm à 30 m (vertical) - +/- 3 mm à 30 m (aplomb haut) - +/- 8,7 mm à 30 m (aplomb bas) - Plage d'utilisation 60 m (600 m) - Vitesse de rotation 0; 150; 300; 1000 - Secteur de balayage 10°; 45°; 90° - Filetage 5/8" - IP66 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser - Livré avec mallette TSTAK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride, piles, télécommande, batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah, chargeur, chargeur allume-cigare, support mural - Garantie 3 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77448-1	Rotatif RL750L (Li-Ion) - vert	oui	1	1	4	3253561774485

NIVEAUX LASER POINTS**NIVEAU LASER 5 POINTS SPR5 - ROUGE - FATMAX NOUVEAU**

Portée 30 m - Précision 3 mm à 10 m - Autonomie 40 heures - 5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb) - Blocage du compensateur - Corps protégé par un revêtement Soft Grip - Résistant poussière et projection eau : IP54 - Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique - Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied - Livré avec sacoche de transport, cible, lunettes de protection, nouveau support, 4 piles - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77413	SPR5	oui	1	1	2	3253561774133

NIVEAU LASER 5 POINTS SPG5 - VERT - FATMAX (LI-ION) NOUVEAU

Portée 45 m - Précision +/- 2 mm à 10 m - 5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb) - Blocage du compensateur - Corps protégé par un revêtement Soft Grip - Résistant poussière et projection eau : IP54 - Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique + Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied - Livré avec sacoche de transport, cible, support, batterie 7,2V, 2 Ah Li-Ion, chargeur - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77596-1	SPG5	oui	1	1	2	3253561775963

NIVEAU LASER 3 POINTS SPL3 - ROUGE NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection de 3 points : 1 en haut et 1 en bas pour l'aplomb vertical et 1 en face à 90° - Portée intérieure de 30 m - Précision +/- 3 mm à 10 m (bas) +/- 6 mm à 10 m (bas) - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link, bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens, 2 piles AA et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT77503-1	SPL3	oui	1	2	6	3253561775031

NIVEAU LASER 3 POINTS SPL3 - VERT NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection de 3 points : 1 en haut et 1 en bas pour l'aplomb vertical et 1 en face à 90° - Portée intérieure de 30 m - Précision +/- 3 mm à 10 m (bas) +/- 6 mm à 10 m (bas) - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link, bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens, 2 piles AA et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT77593-1	SPL3	oui	1	2	6	3253561775932

NIVEAUX LASER CROIX ET CROIX/POINTS**NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS - SPCR5 - ROUGE - FATMAX NOUVEAU**

Portée Point 30 m - Ligne 20 m / 50 m avec détecteur - Précision 3 mm à 10 m - Autonomie 25 heures - 5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerage) et 1 point haut; 1 point bas (aplomb) - Lignes horizontale et verticale : pour projection croix - Faisceaux Haute Visibilité : Diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option) - Blocage du compensateur - Corps protégé par un revêtement Soft Grip - Résistant poussière et projection eau : IP54 - Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique + Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied - Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, nouveau support, 4 piles - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77415	5 points - SPCR5 - FatMax	oui	1	1	2	3253561774157

NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS - SCPG5 - VERT - FATMAX (LI-ION) NOUVEAU

Portée Point 45 m - Ligne 30 m / 50 m avec détecteur - Précision 3 mm à 10 m - 5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb) - Lignes horizontale et verticale : pour projection croix - Faisceaux Haute Visibilité : Diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option) - Blocage du compensateur - Corps protégé par un revêtement Soft Grip - Résistant poussière et projection eau : IP54 - Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique + Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied - Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi support, batterie 7,2V, 2 Ah Li-Ion, chargeur - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77598-1	5 Points - SCPG5 vert - FatMax (Li-Ion)	oui	1	1	2	3253561775987

NIVEAU LASER CROIX + 2 POINTS - SPCR2 - ROUGE - FATMAX NOUVEAU

Portée Point 30 m - Ligne 20 m / 50 m avec détecteur - Précision 3 mm à 10 m - Autonomie 25 heures - 2 faisceaux indépendants : Point Haut - Point Bas - Aplomb pour transfert de points sol - plafond - Faisceaux haute visibilité : diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option) - Lignes horizontale et verticale : pour projection croix - Blocage du compensateur - Corps protégé par un revêtement Soft Grip - Résistant poussière et projection eau : IP54 - Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique + Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied - Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, nouveau support, 4 piles - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77414	2 points - SPCR2 - FatMax	oui	1	1	2	3253561774140

NIVEAU LASER CROIX + 2 POINTS - SCPG2 VERT - FATMAX (LI-ION) NOUVEAU

Portée Point 45 m - Ligne 30 m / 50 m avec détecteur - Précision 3 mm à 10 m - 2 faisceaux indépendants: Point Haut - Point Bas - Aplomb pour transfert de points sol - plafond - Faisceaux haute visibilité: Diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option) - Lignes horizontale et verticale : pour projection croix - Blocage du compensateur - Corps protégé par un revêtement Soft Grip - Résistant poussière et projection eau : IP54 - Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique + Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied - Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multisupports, batterie 7,2V, 2 Ah Li-Ion, chargeur - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77597-1	2 Points - SCPG2 vert - FatMax (Li-Ion)	oui	1	1	2	3253561775970

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-R - ROUGE (ALCALINES) NOUVEAU

Portée Ligne 15 m/50 m avec détecteur - Précision 3 mm à 10 m - Projection successive d'une ligne horizontale et verticale formant une croix - Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important - Mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception - Revêtement renforcé - Protection IP54 - Blocage du compensateur avec le bouton marche - arrêt - Filetage 1/4" et 5/8" - Livré avec housse, support, 4 piles AA - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT77585-1	Niveau laser croix FatMax FCL-R (alcalines)	oui	1	1	2	3253561775857

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G - VERT (ALCALINES) NOUVEAU

Portée Ligne 20 m/50 m avec détecteur-Précision 3 mm à 10 m - Projection successive d'une ligne horizontale et verticale formant une croix - Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important - Mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception - Revêtement renforcé - Protection IP54 - Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt - Filetage 1/4" et 5/8" - Livré avec housse, support, 4 piles AA - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT77586-1	Niveau laser croix FatMax FCL-G (alcalines)	oui	1	1	2	3253561775864

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G - VERT (LI-ION) NOUVEAU

Portée Ligne 30 m / 50 m avec détecteur-Précision 3 mm à 10 m - Projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix-Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important - Mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception - Revêtement renforcé - Protection IP54 - Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt - Filetage 1/4" et 5/8" - Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi support, batterie 7,2V, 2Ah Li-Ion, chargeur - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT77595-1	Niveau laser croix FatMax FCL-G (Li-Ion)	oui	1	1	2	3253561775956

NIVEAU LASER CROIX CUBIX - ROUGE NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection d'une croix avec blocage possible - Portée intérieure de 12 m - Précision +/- 6 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link , bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens - Livré avec piles et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT77498-1	Niveau laser croix Cubix - rouge	oui	1	2	6	3253561774980

NIVEAU LASER CROIX CUBIX - VERT NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection d'une croix avec blocage possible - Portée intérieure de 12 m - Précision +/- 6 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link , bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens - Livré avec piles et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT77499-1	Niveau laser croix Cubix - vert	oui	1	2	6	3253561774997

NIVEAU LASER CROIX + ÉQUERRAGE CROSS90 - ROUGE NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection d'une croix et d'une ligne à l'équerrage - Portée intérieure de 10 m - Précision +/- 5 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link , bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens - Livré avec piles et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT77502-1	Équerrage Cross90 - rouge	oui	1	2	4	3253561775024

NIVEAU LASER CROIX + ÉQUERRAGE CROSS90 - VERT NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection d'une croix et d'une ligne à l'équerrage - Portée intérieure de 10 m - Précision +/- 5 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link , bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens - Livré avec piles et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT77592-1	Équerrage Cross90 - vert	oui	1	2	4	3253561775925

KIT NIVEAU LASER CROIX CLI + POLE

Portée intérieure de 10 m - Projection d'une ligne verticale/horizontale ou d'une croix - Fonction blocage de la croix pour travailler en incliné - Verrouillage du pendule magnétique - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-123	Kit niveau laser croix CLI + Pole	oui	1	1	4	3253561771231

KIT NIVEAU LASER CROIX AUTOMATIQUE CL2XTI

Diode Laser classe 1 m, Précision : +/- 3 mm à 10 m, Mise à niveau automatique - Diode laser pulsée pour un usage en extérieur - Livré avec trépied, cellule de détection - Garantie 2 ans



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-121	Kit niveau laser croix automatique CL2XTI	oui	1	1	2	3253561771217

NIVEAUX LASER MULTILIGNES

NIVEAU LASER MULTILIGNES X3G-360° VERT

Garantie
2 ANS
+ 1 an
si inscription
sur le site internet

“ LA TRÈS HAUTE VISIBILITÉ À 360° !
PROJETTE JUSQU'À 6 LIGNES
SIMULTANÉMENT ! ”

Efficace

Précision 3 mm à 10 m
Plage de nivellement +/- 4°
Grande ouverture pour un retour
de ligne optimum

Sûr et Pratique

Excellente stabilité
Encombrement très faible
pour travailler au plus près
des murs



Robuste

Têtes protégées par coque en métal
Corps protégé par un revêtement
caoutchouc Soft Grip
Indice d'étanchéité IP54 contre
les projections d'eau

Batteries Li ion

Fonctionne sur batterie
et sur secteur

Adaptable

Double filetage métal 1/4"
et 5/8" pour trépied

- Garantie 2 ans
- Très haute visibilité : génération de diode laser pulsée : 515-530 nm en vert
- Possibilité de choisir le nombre de lignes
- Compensateur renforcé avec bouton marche / arrêt
- Plage d'utilisation 35 m selon la luminosité / 50 m avec cellule LD 200 (en option)
- Livré avec cible, chargeur, lunettes, mallette TSTAK, multisupport

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77356	Niveau laser multilignes X3G-360° vert	oui	1	1	2	3253561773563

**4X
PLUS LUMINEUX**

TECHNOLOGIE LASER VERT
FATMAX

Pour l'œil humain, le faisceau vert
a une visibilité 4 x plus importante
que le faisceau rouge (à puissance égale).

NIVEAU LASER MULTILIGNES X3R-360° ROUGE NOUVEAU

Plage d'utilisation : 20 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule - 3 lignes. Précision : 3 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Batteries Li-ion : 24 heures - Double filetage métal 1/4" et 5/8" - Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion, lunettes, mallette de transport TSTAK, multisupports - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77357	Niveau laser multilignes X3R-360° rouge	oui	1	1	2	3253561773570

NIVEAU MULTILIGNES FATMAX SLR-2V - ROUGE NOUVEAU

1x360°, 2x verticales, 1x aplomb bas; 15; 20m (50m) - Précision Lignes : +/- 3 mm à 10 m - Précision Point - +/- 6 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Base Magnétique - IP54 - 1/4" et 5/8" - Livré en mallette TSTAK avec cible, lunettes et 4 piles AA - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-77416	Niveau multilignes FatMax SLR-2V	-	1	1	2	3253561774164

NIVEAU MULTILIGNES FATMAX SLG-2V (LI-ION) NOUVEAU

1x360°, 2x verticales, 1x aplomb bas; 20m (50m) - Précision Lignes : +/- 3 mm à 10 m - Précision Point +/- 6 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Base Magnétique - IP54 - batterie 7,2V; 2Ah Li-Ion; chargeur - 1/4" & 5/8" - Livré en mallette TSTAK avec cible, lunettes et 4 piles AA et chargeur - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT77617-1	Niveau multilignes FatMax SLG-2V (Li-Ion)	oui	1	1	2	3253561776175

NIVEAU LASER MULTILIGNES SML360 - VERT NOUVEAU

Faisceau horizontal 360° et 4 faisceaux verticaux - Panneau de contrôle simple - Ajustement du positionnement des faisceaux par vis de réglage fin - Blocage du pendule - Bulle de niveau - Base trépied métal permettant d'ajuster même sur un sol inégal ou au dessus de rails et amovible pour que l'appareil puisse se fixer sur un mur - Livré dans une mallette compacte avec 4 piles AA, lunettes, cible, support mural magnétique avec filetage 5/8" et accroche murale - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT77524-1	Niveau laser multilignes SML360 - vert	oui	1	1	2	3253561775246

NIVEAU LASER 360° SLL360 - ROUGE NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection d'une ligne horizontale à 360° et une ligne verticale - Plage (diamètre) de 20 m - Précision +/- 4 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link, bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens - Livré avec piles et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT77504-1	Niveau laser 360° SLL360 - rouge	oui	1	2	4	3253561775048
STHT77640-1	Kit niveau laser 360° SLL360 rouge + trépied	oui	1	2	4	3253561776403

NIVEAU LASER 360° SLL360 - VERT NOUVEAU

Mise à niveau automatique - Projection d'une ligne horizontale à 360° et une ligne verticale - Plage (diamètre) de 25 m - Précision +/- 4 mm à 10 m - Plage de nivellement +/- 4° - Blocage du pendule - Double Filetage 1/4" - Revêtement renforcé - IP50 - Fourni avec le Quick Link, bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens - Livré avec piles et étui de transport avec attache ceinture - Garantie 2 ans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT77594-1	Niveau laser 360° SLL360 - vert	oui	1	2	4	3253561775949
STHT77641-1	Kit niveau laser 360° SLL360 vert + trépied	oui	1	1	2	3253561776410

DÉTECTEURS

CAMÉRA D'INSPECTION FATMAX **NOUVEAU**

Zoom x3 - Emplacement carte SD pour enregistrement vidéo - Carte SD - Câble chargeur USB + secteur pour chargement écran - ACCESSOIRES livrés avec Crochet, Embout magnétique, Miroir - Livré dans une mallette - Grand écran couleur 3,5" LCD détachable avec batterie interne Lithium Ion - Longueur de câble 1 m - Rotation écran - Tête de 9 mm - Alimentation : 4 piles AA - IP67 - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-77421	Caméra d'inspection FatMax	oui	1	1	2	3253560774219

CAMÉRA D'INSPECTION **NOUVEAU**

Caméra : longueur rallonge 1 m - Diamètre de 8mm de la tête - Détecte les températures de -50° à 1350° - Sonde équipée d'une LED - Écran LCD avec 8 niveaux de luminosité réglables selon l'environnement lumineux de travail avec image rotative pour faciliter la lecture quelle que soit sa position de travail - IP67 - Livré avec 1 double crochet + 1 crochet simple + 1 embout magnétique + 1 embout miroir et 1 anneau de caoutchouc - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-77363	Caméra d'inspection	oui	1	1	2	3253560773632

DÉTECTEUR THERMIQUE FATMAX **NOUVEAU**

Bouton gâchette pour prise de mesure - Détecte la température de -50° à 1350° - Écran LCD rétro-éclairé - Prise de mesures sans contact - Mesures disponibles : MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL - Sauvegarde automatique des données - Pointeur Laser - Pile 9V dans la poignée - IP54 - Livré avec étui + pile - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-77422	Détecteur thermique FatMax	oui	1	1	2	3253560774226

DÉTECTEUR THERMIQUE **NOUVEAU**

Détecte les températures de -38°C à 520°C - Précision : +/-2° - Activation prises de mesure par gâchette - Écran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une utilisation dans tous les environnements lumineux - Indication température par codes couleurs : vert/point de référence - bleu/basse température - rouge/température haute - Livré avec 2 piles AA + dragonne - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-77365	Détecteur thermique	oui	1	1	2	3253560773656

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX STUD FINDER 300 FATMAX

Détection en un seul passage des structures en bois, métal, en cuivre et des câbles électriques sous tension (230V) - Sélection de la profondeur de détection souhaitée pour le bois et le métal 12; 25; 38 mm, pour les câbles sous tension 51 mm - Possibilité de choisir uniquement la détection de câbles sous tension - Détection du centre des poutres/rails - Autocalibration - Équipé d'un écran digital rétro-éclairé - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-77407	Stud Finder 300 FatMax	oui	1	4	8	3253560774073

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Double unité de mesure - Écran LCD avec graphique - Mesure humidité de bois de 6% à 44% - Précision +/- 2% - Mesure humidité de bâtiments de 0,2% à 2,0% - Précision +/- 1% - Livré avec 3 piles + étui de protection - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-77-030	Testeur d'humidité	oui	1	1	12	3253560770303

INTÉLLILASER PRO DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX ET NIVEAU LASER INTÉLLILASER PRO

Projette une ligne laser verticale, horizontale ou orientable - Détection multi-profondeurs 12, 25 et 38 mm - Détecte les câbles électriques sous tension (230V) - Livré avec une 2ème tête - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-77-260	Intellilaser pro + niveau laser intellilaser pro	oui	1	2	6	3253560772604

INTÉLLIMEASURE ESTIMATEUR DE MESURE

Mesure par ultrasons - Précision : de +/- 0,5% à 12 m - Calcul de distances, de surfaces et de volumes - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-77-018	Intellimasure estimateur de mesure	oui	1	2	8	3253560770181

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX STUD FINDER 150

Détection en 1 seul passage des structures en bois, métal et des câbles électriques sous tension (230V) - Sélection de la profondeur de détection souhaitée du bois et du métal : 12; 25; 38 mm, des câbles sous tension 51 mm - Autocalibration - Équipé de diode lumineuses et bips sonores afin d'indiquer les étapes de détection - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-77404	Détecteur de matériaux Stud Finder 150	oui	1	4	12	3253560774042

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX STUD FINDER 200

Détection en un seul passage des structures en bois, métal et des câbles électriques sous tension (230V) - Profondeur de détection du bois et métal 19mm, des câbles sous tension 51 mm - Détection du centre des poutres/rails - auto-calibration - Équipé d'un écran digital - Équipé d'une diode lumineuse et de bips sonores afin d'indiquer les étapes de détection - Garantie 1 an



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-77406	Détecteur de matériaux Stud Finder 200	oui	1	4	12	3253560774066

MULTIMÈTRE DIGITAL SMART FATMAX NOUVEAU

Détecte automatiquement la mesure à évaluer ("AC la Tension" ou "DC la Tension"; "Résistance" ou "Continuité") - Affichage sur 2 lignes pour une facilité utilisation - AC Voltage 600V - DC Voltage 600V - AC Actuel 600A - Résistance 10MΩ - Continuité - Fréquence 3kHz - Affichage Max/Min - CAT II et III - Possibilité mesurer voltage sans contact - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT82563-0	Multimètre digital Smart	oui	1	1	2	3253560825638

MULTIMÈTRE DIGITAL SMART À PINCE FATMAX NOUVEAU

Détecte automatiquement la mesure à évaluer ("AC la Tension" ou "DC la Tension"; "Résistance" ou "Continuité") - Affichage sur 2 lignes pour une facilité utilisation - AC Voltage 600V - DC Voltage 600V - AC Actuel 600A - Résistance 10MΩ - Continuité - Fréquence 3kHz - Affichage Max/Min - CAT II et III - Possibilité mesurer voltage sans contact - Livré avec pochette et 3 piles AAA - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT82564-0	Multimètre digital Smart à pince	oui	1	1	2	3253560825645

MULTIMÈTRE DIGITAL FATMAX NOUVEAU

Les fonctions principales vérifient les valeurs Ampère et Volt - TAO III 600V - AC/DC (Le CC/CA) la Tension 600V - AC/DC Actuel 10A - Résistance 2M - Affichage 1 ligne - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT82565-0	Multimètre digital	oui	1	1	2	3253560825652

MULTIMÈTRE NOUVEAU

Mesure de tension (valeurs hautes et basses), de courant, de la résistance - Testeur numérique de catégorie III (utilisé sur les charges installées en permanence tels que les panneaux de distribution, les moteurs, etc.) - 7 Fonctions et 20 gammes = Tension DC : 200m; 2000m - 20; 200; 600V - Tension AC : 200; 600V - DC actuel : 200μ; 2000μ; 20m; 200m; 10A - Résistance : 200; 2000; 20k; 200k; 2000kΩ - Vérification de diode : 2,8V; 1mA - Continuité : <30Ω - Température : 0 ~ 1000°C - Test de piles AAA, AA, C, D, 1,5V, et 9V - Large écran LCD - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-77364	Multimètre	oui	1	1	2	3253560773649

TESTEUR ET ÉVALUATION DE TENSION NOUVEAU

Rapide vérification de la présence de tension et de sa valeur ainsi que de la polarité. Facile d'utilisation avec affichage des informations avec LED sur le testeur. Fonction RCD; IP54 - CAT II; CAT III 400V - AC/DC 400V - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT82566-0	Testeur et évaluation de tension	oui	1	1	2	3253560825669

TESTEUR DE TENSION ET DÉTECTEUR DE MÉTAL FATMAX NOUVEAU

Sans contact, détecte rapidement présence tension ou métal, avec possibilité d'affiner zone de détection. Testeur de tension automatiquement en allumant (lumière rouge). Détecteur métal en appuyant 3 secondes sur flèche bas (lumière verte) - 20 à 1000V-CATIII 600V & CAT II 1000V - Livré avec 1 pile 12A235 - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT82567-0	Testeur tension et détecteur métal	oui	1	1	2	3253560825676

TESTEUR TENSION POUR PRISE MURALE NOUVEAU

Vérifie le branchement des câbles derrière la prise (terre, neutre, phase) - 5 messages sonores et led : correct - Terre manquante - Inversion phase/terre - Inversion phase/neutre - Neutre manquant. Cat II. 230V - Garantie 1 an



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT82569-6	Pour prise murale	oui	1	1	2	3253566825694

ACCESSOIRES**MIRE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE AR51**

Mire en aluminium légère et robuste, 5m en 5 sections - Lecture droite en centimètre sur la face avant, lecture en millimètre sur la face arrière - Mesure facile grâce à la lecture inversée



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-161	Mire aluminium télescopique AR51	oui	1	1	2	3253561771613

PIGE LECTURE DIRECTE B11

Mire à lecture directe des différences de niveau par 0 centré - Permet de lire directement les différences de hauteurs en négatif et en positif - Réglable de 137 à 250 cm.



Code	Description		UV	UC	UU	
06-TLM	Pige lecture directe B11	oui	1	1	2	5902013927280

TRÉPIED ALUMINIUM TYPE PHOTO ALU 5025 - 60 À 154 cm

Trépied à colonne pour mesures et niveaux laser - Compact et stable - Filetage : 5/8" - Nivelle intégrée - Pour points, croix, TLM



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-201	Type photo alu 5025 - 60/154 cm	oui	1	1	2	3253561772016

TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE TPE1 - 119 À 292 cm

Profilé aluminium - Double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie) - Blocage des pieds par système Quick Clamps - Plage d'utilisation de 102 à 265 cm - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8" - Tampons antiglisse sous chaque pied - Pour rotatifs, multilignes, croix.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-164	À colonne TPE1 - 119 à 292 cm	oui	1	1	2	3253561771644

TRÉPIED ALUMINIUM STANDARD TP1 - 97 À 162 cm

Profilé aluminium - Blocage des pieds par système Quick Clamps - Plage d'utilisation de 97 à 160 cm - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8" - Tête large pour plus de stabilité avec gros laser - Pour rotatifs, multilignes, croix, optiques



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-163	Aluminium standard TP1 - 97 à 162 cm	oui	1	1	2	3253561771637

CANNE TÉLESCOPIQUE MPOLE 3,30m

Conception très robuste en aluminium - 4 sections vissables et 1 section télescopique : permet de coulisser sur toute la hauteur - Support coulissant filetage 5/8" - Grande hauteur



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-184	Canne télescopique MPOLE 3,30m	oui	1	1	2	3253561771842

CANNE TÉLESCOPIQUE TRIPOLE 3,60m EMBASE TRÉPIED

Système canne : 5 sections vissables avec repères gradués - Hauteur 3,60m - Trépied repliable - Embouts de calage.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-022	Tripole 3,60m embase trépied	oui	1	1	2	3253561770227

PACK 3 ACCESSOIRES LASER CROIX

Une canne télescopique en aluminium réglable jusqu'à 2,70m, avec plateau d'appui sur rotule - Une embase coulissante PRO, permettant un réglage fin et précis de l'horizontalité et de la verticalité - Possibilité de fixation sur rail - Filetage 1/4" - Adaptateur 5/8" - Un support magnétique permettant la fixation de l'embase coulissante sur surface métallique.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-221	Pack : Canne télescopique + embase coulissante + support magnétique	oui	1	1	2	3253561772214

MULTISUPPORTS FATMAX NOUVEAU

20cm de hauteur d'ajustement - Idéal pour les faux plafonds - Plateforme pivotante - Permet un ajustement fin du laser - Trou pour permettre l'aplomb bas - Embase Magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique - Mécanisme de serrage pour fixer le support sur des structures horizontales - Ceinture caoutchouc-Brevet déposé - Permet un maintien parfait du support sur des cannes, montants, etc. - Filetage 1/4 & 3/8 pour s'adapter sur tout type de trépied



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT1-77435	Multisupports FatMax	oui	1	1	2	3253561774355

KIT MULTISUPPORTS COMPACT TRIPOD NOUVEAU

Pour multilignes, croix, points - Minitrépied à crémaillère filetage 1/4" orientable à 360 - Adaptateur magnétique pour fixation sur surface métallique - Adaptateur pour fixation sur canne - Ajustement vertical rapide et précis



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77436	Kit multisupports compact tripod	oui	1	1	2	3253561774362

ADAPTATEUR SUPPORT MURAL TVPM

Pour niveaux laser rotatifs RL HV et RL HVPW et niveaux laser croix et multilignes - Conception très robuste en matériaux composites - Filetage 5/8" - Applications verticales possibles grâce à un deuxième filetage 5/8" sur le coté - Embase murale hauteur grande capacité



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-172	Adaptateur support mural TVPM	oui	1	1	2	3253561771729

MINITRÉPIED MINI T

Orientable à 360° - Adaptateurs 5/8" et 1/4"(trépieds standards et photos) - Pieds repliables



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-192	Minitrépied mini T	oui	1	1	2	3253561771927

ADAPTEUR DE PENTE LGA1

Permet de matérialiser les plans inclinés - Graduation des angles - Plage de 0 à 90° - Adaptable sur trépieds, réf. 1-77-163 ou réf. 1-77-164 (vis standard 1 mm - 5/8") - Embase tout métal avec bulle intégrée



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-168	Adapteur de pente LGA1	oui	1	1	2	3253561771682

ADAPTATEUR POUR TREPIED 5/8" EN 1/4"

Permet le transfert d'un filetage 5/8" en 1/4"



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-128	Adaptateur pour trépied 5/8" en 1/4"	oui	1	1	2	3253561771286

CELLULE DE DÉTECTION RLD 400 VERTE POUR LASER ROTATIF

Compatible uniquement avec les rotatifs faisceaux vert - Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif - Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 3 niveaux - 7 indicateurs de niveaux de détection - Plage d'utilisation : jusqu'à 305m de rayon - Support pour montage sur mire. Alimentation : 1 pile 9V fournie - Bandes de précision de réception : étroite +/- 0,75 mm; moyenne +/- 1,5 mm; large +/- 3 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT1-74266	Cellule de détection RLD 400 verte	oui	1	1	2	3253561742668

CELLULE DE DÉTECTION RLD 400 ROUGE POUR LASER ROTATIF

Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif - Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 3 niveaux - 7 indicateurs de niveaux de détection - Plage d'utilisation : jusqu'à 305 m de rayon - Support pour montage sur mire - Alimentation : 1 pile 9V fournie - Bandes de précision de réception : étroite +/- 0,75 mm; moyenne +/- 1,5 mm; large +/- 3 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-133	Cellule de détection RLD 400 pour laser rotatif	oui	1	1	2	3253561771330

CELLULE DE DÉTECTION LD200 VERTE POUR CROIX MULTILIGNES

Utilisation en intérieur et extérieur - Plage d'utilisation jusqu'à 30 m - Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 2 niveaux - Support pour montage sur mire - Alimentation : 1 pile 9V fournie - Bandes de réception : moyenne +/- 1,3 mm; large +/- 2,5 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT1-74267	Cellule de détection LD200 verte	oui	1	1	2	3253561742675

CELLULE DE DÉTECTION LD200 ROUGE POUR CROIX ET MULTILIGNES

Utilisation en intérieur et extérieur - Plage d'utilisation jusqu'à 30 m - Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 2 niveaux - Support pour montage sur mire - Alimentation : 1 pile 9V fournie - Bandes de réception : moyenne +/- 1,3 mm; large +/- 2,5 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-132	Cellule de détection LD200	oui	1	1	2	3253561771323

LUNETTES ROUGES

Accentue la luminosité d'une ligne laser faisceaux rouges



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-171	Lunettes de protection rouges	oui	1	1	2	3253561771712

LUNETTES VERTES NOUVEAU

Accentue la luminosité d'une ligne laser faisceaux verts



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77367	Lunettes de protection vertes	oui	1	1	2	3253561773679

CIBLE MAGNÉTIQUE RÉFLÉCHISSANTE ROUGE NOUVEAU

Permet le nivellement de supports muraux : idéal pour la pose de faux-plafond - Dimensions : 100x70 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-170	Cible magnétique réfléchissante rouge	oui	1	1	2	3253561771705

CIBLE MAGNÉTIQUE RÉFLÉCHISSANTE VERTE NOUVEAU

Permet le nivellement de supports muraux : idéal pour la pose de faux-plafond - Dimensions : 100x70 mm - Pour faisceaux verts



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-77368	Cible magnétique réfléchissante verte	oui	1	1	2	3253561773686

CHARGEUR CLRL 100 - CHARGEUR 220V

Pour pack batteries rechargeable 1-77-136 et 1-77-135



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-127	Chargeur CLRL 100 - chargeur 220V	oui	1	1	2	3253561771279

BATTERIES RECHARGEABLES LR6 - PACK DE 4 PIÈCES

Pour niveaux laser croix Multilignes & SML.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-135	Batteries rechargeables LR6 - 4 pièces	oui	1	1	2	3253561771354

BATTERIES RECHARGEABLES LR14 - PACK DE 4 PIÈCES

Pour niveaux laser rotatifs RL HW, RL HW+, RL HGW, RL HV et RL HVPW.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-77-136	Batteries rechargeables LR14 - 4 pièces	oui	1	1	2	3253561771361

LA COUPE

COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE**COUTEAU PLIABLE DOUBLE LAMES FATMAX PRO**

1 lame trapèze et 1 lame croche - Corps ergonomique bimatière : spécial usage intensif - Système InstantChange pour un changement de lame ultra rapide - Se plie en 2 et se glisse facilement dans la poche - Clip ceinture



Code	Description		UV	UC	UU	
XTHT0-10502	Couteau à double lames rétractables pliable	oui	1	6	36	3253560105020

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

Compact et ouverture d'une seule main - Changement facile et rapide de la lame : système InstantChange - Poignée bimatière



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-825	Couteau à lame rétractable pliable	oui	1	6	36	3253560108250

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE PLIABLE FATMAX

Sortie de lame la plus rapide du marché grâce au ressort intégré - Changement de lame InstantChange : facile et rapide - 3 positions de sortie de lame - Stockage de 3 lames possibles (lames fournies) - Appui pouce en caoutchouc pour plus de confort et de contrôle - Poignée bimatière avec grip pour plus de confort et de sécurité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-10320	Couteau pliable à ressort	oui	1	8	36	3253560103200

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE TITAN FATMAX PRO

Corps aluminium A380 : léger et très robuste - Poignée large et incurvée pour une bonne prise en main - Zone de frappe située à l'arrière du couteau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-819	Couteau à lame rétractable titan	oui	1	6	36	3253560108199

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames Fatmax



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-778	Couteau à lame rétractable + 5 lames	oui	1	6	36	3253560107789

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX + 5 LAMES CARBIDE

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames haute durabilité au Carbure de Tungstène



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
7-10-778	Couteau à lame rétractable + 5 lames Carbide	oui	1	6	36	3253567107782

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

Pointe fine idéale pour coupes détaillées - Cartouche à lames - Changement de lame sans outil - Poignée ergonomique pour la coupe de tapis



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-707	Couteau à lame rétractable	oui	1	6	36	3253560107079

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE BIMATIÈRE

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Rechargement automatique de la lame pour un gain de temps accru - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames trapèzes Stanley



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-237	Couteau à lame rétractable à rechargement automatique	oui	1	4	24	3253560102371

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc - Très résistant et léger - Système InterLock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement du couteau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	-	1	12	60	3253561100994
2-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	oui	1	12	72	3253562100993

COUTEAU 088 À LAME RÉTRACTABLE

Corps ABS antichoc - Léger et solide - Chariot porte-lame métallique - Réglage de la sortie de lame par crantage sur 5 positions



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-088	Couteau à lame rétractable 088	oui	1	12	72	3253560100889

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE QUICKSLIDE

Couteau de poche compact - Ergonomique et sécurisant - Corps en alliage de zinc - Résistant et léger - Système de glissement de la lame innovant



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-810	Couteau à lame rétractable Quickslide	oui	1	6	36	3253560108106
9-10-810	Couteau à lame rétractable Quickslide - 12 p.	oui	1	12	36	3253569108107

PORTE COUTEAU/CUTTER FATMAX

Plus grande résistance à l'usure grâce à un renfort intérieur en plastique - Clip pour fixation à la ceinture - Poche spéciale pour le rangement de 10 lames - Résistant : polyester 600 deniers



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-028	Porte couteaux/cutter	oui	1	6	36	3253560100285

COUTEAUX DE SÉCURITÉ

COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX **NOUVEAU**

Corps métal

Une très forte résistance dans les environnements les plus extrêmes

Lame autorétractable

La lame se rétracte automatiquement lorsque la pression sur le bouton est relâchée ou lorsque le produit n'est plus en contact avec le matériau

Changement de la lame InstantChange

Permet de changer rapidement et facilement la lame

Réglage en profondeur de la coupe et système de blocage de la lame

3 profondeurs de coupe + système de blocage de la lame pour stocker et transporter le produit en toute sécurité

Stockage des lames intégré

Pour plus de praticité
Livré avec 4 lames de sécurité à bout arrondi



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT10367-0	Couteau de sécurité métal à lame autorétractable FatMax NOUVEAU	oui	1	6	36	3253560103675

COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À GÂCHETTE ET LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX NOUVEAU


- Corps métal pour plus de résistance
- Système de blocage de la lame
- Système de gâchette
- Changement de la lame InstantChange
Livré avec 1 lame de sécurité à bout arrondi

Gâchette ergonomique

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT10370-0	Couteau de sécurité métal à gâchette et lame autorétractable FatMax NOUVEAU	oui	1	6	36	3253560103705

COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE À LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX NOUVEAU

Lame autorétractable - Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame - Changement de la lame InstantChange - Poignée grip bimatière - Stockage des lames intégré : livré avec 4 lames de sécurité à bout arrondi - Trou d'accroche pour dragonne



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT10365-0	Couteau à lame autorétractable	oui	1	6	36	3253560103651

COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE À GÂCHETTE ET LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX NOUVEAU

Lame autorétractable - Système de gâchette pour rétractation de la lame et système de blocage de la lame - Changement de la lame InstantChange - Poignée grip bimatière - Stockage des lames intégré : livré avec 1 lame de sécurité à bout arrondi - Trou d'accroche pour dragonne



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT10369-0	Gâchette et lame autorétractable	oui	1	6	36	3253560103699

COUTEAU BIMATIÈRE À DOUBLE LAME ENCASTRÉE NOUVEAU

Sachet de 10 pièces - Double lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures et augmente la durée de vie du produit - Trou d'accroche pour dragonne - Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle - antiglisse



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT10360-1	Couteau bimatière double lame à lame unique encastrée - Sachet 10 pièces	-	1	1	4	3253561103605

COUTEAU BIMATIÈRE À LAME UNIQUE ENCASTRÉE - BOUT ARRONDI NOUVEAU

Sachet de 10 pièces - Lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures - Nez arrondi pour ne pas endommager le contenant - Trou d'accroche pour dragonne - Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle - antiglisse



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT10357-1	Couteau bimatière à lame unique encastrée - bout arrondi - Sachet 10 pièces	-	1	1	4	3253561103575

COUTEAU DOUBLE LAME ENCASTRÉE NOUVEAU

Sachet de 10 pièces - Double lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures et augmente la durée de vie du produit - Trou d'accroche pour dragonne



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT10359-1	Couteau double lame à lame unique encastrée - Sachet 10 pièces	-	1	1	4	3253561103599

COUTEAU À LAME UNIQUE ENCASTRÉE NOUVEAU

Sachet de 10 pièces - Lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures - Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans l'emballage - Trou d'accroche pour dragonne



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT10355-1	Couteau à lame unique - Sachet 10 pièces	-	1	1	4	3253561103551

COUTEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE À MOLETTE

Lame auto rétractable pour plus de sécurité - Ouverture en 2 parties du corps qui restent reliées à la base pour une pression accrue sur le manche sans risque de se blesser - Magasin en acier inoxydable pour une plus grande résistance - Changement de la lame sans outil grâce à la molette - Accepte tous types de lames pour couteaux



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-10193	Couteau de sécurité rétractable à molette	oui	1	4	24	3253560101930

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME AUTORÉTRACTABLE

Corps en alliage de zinc strié très résistant et léger - Peinture époxy - Bouton central



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-10-189	Couteau à lame autorétractable 99E	-	1	12	72	3253561101892
0-10-189	Couteau à lame autorétractable 99E	oui	1	6	72	3253560101893

COUTEAU DE SÉCURITÉ SPÉCIAL CERCLAGE ET EMBALLAGE

Idéal pour couper scotchs, adhésifs, cartons, films plastiques, sangles, housse palette... - Aucun contact direct avec la lame pour éviter tout risque de blessures - Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans l'emballage - Garde de protection pour éviter les frottements de la main avec l'emballage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-244	Couteau de sécurité de magasinier	oui	1	6	36	3253560102449
0-10-245	Lame de rechange	oui	1	6	36	3253560102456

COUTEAUX À LAME FIXE**COUTEAU À LAME FIXE TITAN FATMAX PRO**

Corps aluminium A380 : léger et très robuste - Poignée large et incurvée pour une bonne prise en main - Zone de frappe située à l'arrière du couteau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-818	Couteau à lame fixe titan	oui	1	6	36	3253560108182

COUTEAU À LAME FIXE FATMAX

Corps bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Livré avec 5 lames de rechange



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-780	Couteau à lame fixe FatMax	oui	1	6	36	3253560107802

COUTEAU À LAME FIXE 199

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselé - Système InterLock de blocage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Réservoir de lames inclus dans le couteau



Code	Description		UV	UC	UU	
1-10-199	Couteau à lame fixe 199	-	1	12	60	3253561101991
2-10-199	Couteau à lame fixe 199	oui	1	12	72	5000366101996

COUTEAU À LAME FIXE

Pointe fine idéale pour coupes détaillées - Cartouche à lames - Changement de lame sans outil - Poignée ergonomique pour la coupe de tapis



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-705	Couteau à lame fixe	oui	1	6	36	3253560107055

COUTEAU À LAME FIXE 299

Couteau métallique laqué et strié - Système InterLock de blocage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Réservoir de lames intégré



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-299	Couteau à lame fixe 299	oui	1	12	72	3253560102999

COUTEAUX - CISEAUX POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES**COUTEAU ROTATIF**

Verrouillage automatique de la lame pour plus de sécurité - Idéal pour découpe sur matériaux tendres - Poignée ergonomique antidérapante pour un confort d'utilisation optimal - Conçu pour les gauchers et droitiers - Lame robuste en acier de qualité supérieure pour une plus grande résistance - Lame de rechange disponible



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-10194	Couteau rotatif 45 mm	oui	1	4	24	3253560101947

COUTEAU SPÉCIAL PVC/PLASTIQUE

Poignée résistante aux produits chimiques - Tête/chargeur lisse en acier inoxydable pour une plus grande résistance - Permet des coupes affinées grâce à une cassure précise des matières plastiques : coupe comme une griffe - Réservoir de 2 lames dans le manche pour un gain de temps



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-10192	Couteau spécial PVC/plastique	oui	1	4	24	3253560101923

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN À 2 LAMES - MANCHE BOIS

Une lame type serpette 70 mm pour dénuder + une lame droite 70 mm pour couper ou effiler - Lames en acier au carbone - Dureté 60 HRC - 3 positions : fermé - 90° - 180° - Manche bois 100 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62687	Couteau d'électricien à 2 lames - manche bois	oui	1	6	36	3253560626877

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Poignée PVC - Lame en acier - Usage Professionnel



Code	Description		UV	UC	UU	
1-84-280	Ciseaux d'électricien	oui	1	4	24	3253561842801

CISEAUX MULTI-USAGESS

Longueur de lame utile 110 mm - Lame en acier inoxydable - Lame micro-dentelée pour favoriser le maintien des matériaux lors de la coupe - Poignées résistantes en polypropylène, ergonomiques pour un plus grand confort et une coupe sans effort



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-14102	Ciseaux multi-usagess 240 mm	oui	1	6	36	3253560141028

COUTEAUX SPORT**COUTEAU DE POCHE FATMAX**

Lame en acier inoxydable de 80 mm avec bords droits et dentelés - Ergot pour faciliter l'ouverture - Emplacement doigt pour éviter les glissements et mettre plus de force - Boucle d'attache - Clip ceinture - Aide pour ouvrir d'une seule main - Poignée ergonomique étroite et légère en aluminium - Lame permettant de fermer le couteau et de bloquer la position ouverte - "Garde-fou" pour bloquer le glissement du doigt vers la lame - Compact - Décapsuleur en position fermée



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-10312	Couteau de poche premium	oui	1	6	36	3253560103125
FMHT0-10311	Couteau de poche	oui	1	6	36	3253560103118

COUTEAU SPORT QUICKSLIDE

Une face couteau sport : lame acier inoxydable de 76 mm pour plus de résistance - Denture sur la lame pour les coupes intenses - Une face couteau Quickslide : glissière de lame en zinc - Avec compatibilité lame trapèze et lame crochet



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-813	Couteau de poche multi-lames	oui	1	2	36	3253560108137
9-10-813	Présentoir 12 pièces	oui	1	12	36	3253569108138

COUTEAU SPORT

Lame revêtement titane pour une durée de vie accrue - Lames testées Rockwell : garantie de dureté - Système à cran d'arrêt facilitant l'ouverture d'une seule main



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-254	Couteau sport clip	oui	1	6	36	3253560102548

COUTEAU SPORT SKELETON

Lame revêtement titanium pour une durée de vie accrue - Lames testées Rockwell : garantie de dureté - Système à cran d'arrêt facilitant l'ouverture d'une seule main



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-253	Couteau sport Skeleton	oui	1	6	36	3253560102531

LAMES DE COUTEAUX


LAMES DE COUTEAUX FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTÈNE



Les lames Carbide sont une révolution dans le développement de la technologie des lames, elles offrent des caractéristiques et des résultats de performance exceptionnels.

10X Durée de vie 10X plus longue qu'une lame standard

Revêtement au Carbure de Tungstène pour augmenter la résistance à l'usure tout en gardant de la flexibilité : moins de risque de casse !



La lame passe dans une machine qui crée un profil haute résistance



De la poudre de carbure de Tungstène est déposée sur le tranchant de la lame à l'aide d'un puissant laser



La lame passe ensuite dans des meuleuses à diamant pour créer le tranchant



L'application du Carbure de Tungstène, seulement sur son tranchant, permet à la lame de garder sa flexibilité

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-800	Lames de couteau FatMax au Carbure de Tungstène - Carte 5 lames	oui	1	10	30	3253560118006
2-11-800	Lames de couteau FatMax au Carbure de Tungstène - Carte 10 lames	oui	1	10	30	3253562118004
8-11-800	Lames de couteau FatMax au Carbure de Tungstène - Carte 50 lames	oui	1	6	18	3253568118008

Cette technologie est également disponible dans notre gamme de lames pour cutters.

LAMES DE COUTEAUX 1992 FATMAX


Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant - Traitement par induction du tranchant : résistance accrue - Traitement thermique : flexible et indéformable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-700	Carte 5 lames	oui	1	10	120	3253560117009
2-11-700	Distributeur 10 lames	oui	1	10	120	3253562117007
4-11-700	Distributeur 50 lames	oui	1	6	24	3253564117005
1-11-700	Distributeur 100 lames	oui	1	6	24	3253561117008

LAMES DE COUTEAUX 1991

Lame fine idéale pour les travaux de coupe fine et précise - Lame petit trapèze réversible 2 pointes adaptée à tous les couteaux Stanley



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-911	Lames sans trou - Carte 5 lames	oui	1	10	120	5000366119113
1-11-908	Lames avec trou - Boîte 100 lames	-	1	1	120	3253561119088
1-11-911	Lames sans trou - Boîte 100 lames	-	1	1	10	3253561119118
2-11-911	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	-	1	10	100	3253562119117
3-11-908	Lames avec trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253563119086

LAMES DE COUTEAUX 1992

Lame épaisse résistante : idéale pour les travaux de coupe intensive (tapis, linoléum, etc.) - Modèle long pour tous types de travaux de coupe - Adaptée à tous les couteaux Stanley



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-921	Lames sans trou - Carte 5 lames	oui	1	10	120	5000366119212
1-11-916	Lames avec trou - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119163
1-11-921	Lames sans trou - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119217
2-11-921	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253562119216
3-11-916	Lames avec trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253563119161
3-11-921	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	-	1	10	100	3253563119215
6-11-916	Lames avec trou - 10 distributeurs 10 lames	-	1	1	20	3253566119168
6-11-921	Lames avec trou - 10 distributeurs 10 lames	-	1	1	20	3253566119212

LAME DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ 1992 BOUTS ARRONDIS

Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure - Sans trou - Idéal pour l'ouverture de cartons



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-11-987	Lames bouts arrondis - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253562119872

LAMES DE COUTEAUX 1996H

Lame double crochet réversible - Trou central pour araseur à moquette



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-946	Lames avec gros trou central - Carte 5 lames	oui	1	10	150	3253560119461
6-11-946	10 distributeurs de 10 lames	-	1	1	20	3253566119465

LAMES DE COUTEAUX 1996

Pointes effilées - Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-983	Lames sans trou - Carte 5 lames	oui	1	10	120	5000366119618
1-11-802	Lames avec trou - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561118029
1-11-983	Lames sans trou - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119835
2-11-983	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253562119834
3-11-802	Lames avec trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253563118027
6-11-802	Lames avec trou - 10 distributeur 10 lames	-	1	1	20	3253566118024

LAMES DE COUTEAUX 1995H

Lame à double grand crochet réversible - Gros trou central pour araseur à moquette - Lame spéciale pour moquettes épaisses



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-11-967	Lames avec gros trou central - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119675

LAME DE COUTEAUX 5192

Lame concave pour coupes de précision : cuir - marqueterie - S'adapte à tous les modèles exceptés le couteau à lame fixe 199E 10-199 - Idéal pour les travaux où la précision est demandée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-952	Lame concave 5192 - Carte 5 lames	oui	1	10	100	3253560119522
1-11-952	Lame concave 5192 - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119521

LAME DE COUTEAU 1998

Lame serpente en acier trempé haute résistance pour couteaux à lame fixe - Idéale pour la coupe du linoléum et du cuir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-980	Lame de couteau serpente 1998 - 1 lame	oui	1	10	100	3253560119805

LAME DE RECHANGE COUTEAU ROTATIF 45 mm

Lame rotative, pour couteau rotatif STHTO-10194



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHTO-11942	Lame de rechange couteau rotatif 45mm	oui	1	10	20	3253560119423

LAME DE COUTEAU SPÉCIAL PVC/PLASTIQUE

Lame spéciale PVC/plastique, pour le couteau STHTO-10192



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHTO-11941	Lame de couteau spécial PVC/plastique	oui	1	10	20	3253560119416

CUTTERS**CUTTER 25mm À CARTOUCHE FATMAX PRO**

Corps aluminium léger - Robuste et inoxydable - Bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame sans sortir le chariot - Lames épaisses 25 mm pour des applications lourdes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-820	Cutter 25mm à cartouche	oui	1	6	36	3253560108205

CUTTER 25mm À CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bimatière - Essuie-lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-486	Cutter 25mm à cartouche	oui	1	6	36	3253560104863

CUTTER 25mm BIMATIÈRE

Corps bimatière DynaGrip - Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe - Lame sécable en 7 segments



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-10-425	Cutter 25mm bimatière	-	1	6	72	3253561104251
0-10-425	Cutter 25mm bimatière	oui	1	6	72	3253560104252

CUTTER 18mm À CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bimatière - Essuie lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-10-481	Cutter 18mm à cartouche	-	1	6	36	3253561104817
0-10-481	Cutter 18mm à cartouche	oui	1	6	36	3253560104818

CUTTER 18mm BIMATIÈRE

Plus de sécurité pendant la coupe : molette crantée de blocage - Meilleure longévité : guide lame en acier inoxydable - Plus de confort : corps ergonomique bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-417	Cutter 18mm corps bimatière	oui	1	6	36	3253560104177

CUTTER INTERLOCK 18mm

Corps métallique très résistant - Système InterLock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement de la lame - Blocage efficace de la lame par molette crantée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-10-018	Cutter 18mm InterLock	-	1	12	36	3253561100185
0-10-018	Cutter 18mm InterLock	oui	1	12	36	3253560100186

CUTTER MPO 18mm

Poignée en élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-10-418	Cutter 18mm MPO	-	1	6	36	3253561104183
0-10-418	Cutter 18mm MPO	oui	1	6	36	3253560104184

CUTTER STANDARD 18mm

Corps résistant en ABS antichoc - Blocage de la lame dans la position désirée - Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT10266-1	Cutter 18mm standard	-	1	12	36	3253561102660
STHT10266-0	Cutter 18mm standard	oui	1	12	36	3253560102661

CUTTER SM 18mm

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame - Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide - Lame incluse dans le corps du cutter pour + de sécurité



Code	Description		UV	UC	UU	
1-10-151	Cutter 18mm SM	-	1	24	72	3253561101519
0-10-151	Cutter 18mm SM	oui	1	12	60	3253560101510

CUTTER 9mm À CARTOUCHE FATMAX


Corps ABS bimatériau - Essuie lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-475	Cutter 9mm	oui	1	6	36	3253560104757

CUTTER INTERLOCK 9mm

Corps métallique - Résistant aux solvants - Changement de lame rapide et facile - Sans outil - Forme ergonomique "antiglisser"



Code	Description		UV	UC	UU	
0-10-095	Cutter 9mm InterLock	oui	1	12	60	3253560100957

CUTTER MPO 9mm

Poignée élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter



Code	Description		UV	UC	UU	
1-10-409	Cutter 9mm MPO	-	1	12	60	3253561104091
0-10-409	Cutter 9mm MPO	oui	1	12	60	3253560104092

CUTTER AUTOLOCK 9mm NOUVEAU

Corps métallique très résistant - Système InterLock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement de la lame - Blocage efficace de la lame par molette crantée



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-10264	Cutter Autolock 9mm NOUVEAU	oui	1	12	72	3253560102647

CUTTER SM 9mm

Lame incluse dans le corps du cutter pour plus de sécurité - Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide - Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame



Code	Description		UV	UC	UU	
1-10-150	Cutter 9mm SM	-	1	24	72	3253561101502
0-10-150	Cutter 9mm SM	oui	1	12	60	3253560101503

LAMES DE CUTTERS**LAMES DE CUTTER 25mm FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTÈNE**

Amélioration de la durabilité de la lame : le tranchant dure 10 fois plus longtemps que les lames classiques. Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance à l'abrasion. Le Carbure de Tungstène est le matériau le plus dur et le plus durable après le diamant. Seul le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame une bonne flexibilité



TUNGSTEN
CARBIDE

Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-11825	Lames 25mm Tungstène - Carte 5 lames	oui	1	10	30	3253560118259
STHT3-11825	Lames 25mm Tungstène - Carte 20 lames	oui	1	10	30	3253563118256

LAMES DE CUTTER 25mm FATMAX

Nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant - Lame à 7 éléments sécables - Traitement par induction du tranchant : résistance accrue



Code	Description		UV	UC	UU	
0-11-725	Lames 25mm FatMax - Carte 5 lames	oui	1	6	120	3253560117252
2-11-725	Lames 25mm FatMax - Carte 10 lames	oui	1	10	100	3253562117250
3-11-725	Lames 25mm FatMax - Étui 20 lames	oui	1	10	60	3253563117259

LAMES DE CUTTER 25mm

Épaisseur renforcée : 1mm - Améliore la performance lors des travaux intensifs - Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés - 7 segments de lame cassables



Code	Description		UV	UC	UU	
0-11-325	Lames 25mm - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560113254
1-11-325	Lames 25mm - 20 lames	-	1	10	100	3253561113253

LAMES DE CUTTER 18mm FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

Amélioration de la durabilité de la lame : le tranchant dure 10 fois plus longtemps que les lames classiques. Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance à l'abrasion. Le Carbure de Tungstène est le matériau le plus dur et le plus durable après le diamant. Seul le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame une bonne flexibilité



TUNGSTEN
CARBIDE

Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-11818	Lames 18mm Tungstène - Carte 5 lames	oui	1	10	30	3253560118181
STHT2-11818	Lames 18mm Tungstène - Carte 10 lames	oui	1	10	30	3253562118189
STHT8-11818	Lames 18mm Tungstène - Carte 50 lames	oui	1	10	30	3253568118183

LAMES DE CUTTER 18mm FATMAX

Nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant - Lame à 8 éléments sécables - Traitement par induction du tranchant : résistance accrue



Code	Description		UV	UC	UU	
0-11-718	Lames 18mm FatMax - Carte 5 lames	oui	1	10	100	3253560117184
2-11-718	Lames 18mm FatMax - Carte 10 lames	oui	1	10	100	3253562117182
1-11-718	10 distributeurs 10 lames 18mm FatMax	oui	1	12	120	3253561117183
3-11-718	Lames 18mm FatMax - Étui 50 lames	oui	1	2	20	3253563117181

LAMES DE CUTTER 18mm EXTRA-ÉPAISSES

Extra-épaisse : 0,63mm - Renforcée pour usage intensif - Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés



Code	Description		UV	UC	UU	
0-11-219	Lames extra-épaisses - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560112196

LAMES DE CUTTER 18mm

Épaisseur renforcée : 0,55 mm - Lame particulièrement adaptée pour l'usage intensif - Distributeur de lames de rechange avec système casse - Lames et stockage des segments usés - 7 segments de lame cassables



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-11-301	Lames 18 mm - Distributeur 5 lames	oui	1	10	100	3253562113016
0-11-301	Lames 18 mm - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560113018
3-11-301	Lames 18 mm - 50 lames	-	1	2	16	3253563113015
1-11-301	Lames 18 mm - 10 distributeurs 10 lames	-	1	1	10	3253561113017

LAMES DE CUTTER 9mm

Épaisseur 0,43 mm - Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés - 12 segments de lame cassables



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-11-300	Lames 9 mm - Distributeur 5 lames	oui	1	10	100	3253562113009
0-11-300	Lames 9 mm - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560113001
1-11-300	Lames 9 mm - 10 distributeurs 10 lames	-	1	1	15	3253561113000

SCALPELS**SCALPEL INTERLOCK 5900**

Livré avec 5 lames assorties dans le réservoir de lames intégré - Changement rapide de la lame grâce à une molette crantée - Système exclusif InterLock permettant un blocage latéral efficace de la lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-590	Scalpel InterLock 5900	oui	1	12	60	3253560105907

SCALPEL HOBBY

Scalpel pour travaux fins et de précision - Blocage positif de la lame - Manche métallique guilloché



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-401	Scalpel Hobby ø 6 mm	oui	1	6	30	3253560104016

SCALPEL COUPE-TOUT

Scalpel jetable pour travaux de précision - Livré avec une lame 5901 montée - Lame protégée par un fourreau plastique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-601	Scalpel coupe-tout - Carte 3 pièces	oui	1	12	60	3253560106010
1-10-601	Scalpel coupe-tout - Boîte 50 pièces	-	1	1	100	3253561106019

SCALPEL DE POCHE

À lame rétractable - Corps métallique - Livré avec deux lames 5901



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-10-598	Scalpel de poche 110 mm	oui	1	12	36	5000366105987

LAMES DE SCALPELS**LAME DE SCALPEL DROITE 5901 POUR SCALPEL 5900**


Lame droite de faible puissance pour les travaux de modélisation et de métier - S'utilise avec le scalpel 0-10-590 - Usage universel



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-221	Lame de scalpel droite 5901 - Carte 3 lames	oui	1	10	100	3253560112219
1-11-221	Lame de scalpel droite 5901 - Boîte 50 lames	-	1	1	30	3253561112218

LAME DE SCALPEL HOBBY

Acier trempé - Lame à angle aigu - Pour scalpel Hobby 0-10-401 et 0-10-402



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-11-411	Lame Hobby à angle aigu - Carte 3 lames	oui	1	10	100	3253560114114

GRATTE-VITRES ET RACLOIRS**GRATTE-VITRES MÉTAL**

Qualité professionnelle - Corps métallique avec lame rétractable - Idéal pour enlever peinture, colle, etc.



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-28-500	Gratte-vitres métal	oui	1	10	60	3253560285005

LAMES DE GRATTE-VITRES MÉTAL

Qualité professionnelle - Idéal pour enlever peinture, colle, etc.



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-28-510	Lames gratte-vitres métal - Étui 10 lames	oui	1	10	100	3253560285104
1-11-515	Lames gratte-vitres métal - Boîte 100 lames	oui	1	1	10	3253561115158

GRATTE-VITRES

Corps en plastique - Livré avec une lame de couteau trapézoïdale 1992 + 1 embout protège-lame - Idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-28-590	Gratte-vitres 5930	oui	1	12	60	5000366105932

RACLOIRS PLASTIQUE

Poignée synthétique - Lame 2 tranchants - Possibilité de rangement d'une lame supplémentaire dans le corps



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-28-616	Racloir plastique 25 mm	oui	1	6	30	3253560286163
0-28-617	Racloir plastique 38 mm	oui	1	6	30	3253560286170
0-28-619	Racloir plastique 64 mm	oui	1	6	30	3253560286194

LAMES DE RACLOIRS

Lame 2 tranchants - Lame en acier trempé et réaffûtable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-28-631	Lame de racloir 25 mm - Carte 2 lames	oui	1	5	50	3253560286316
0-28-290	Lame de racloir 38 mm	oui	1	5	100	3253560282905
0-28-292	Lame de racloir 64 mm	oui	1	5	100	3253560282929

RABOTS D'ÉTABLI BAILEY**RABOT D'ÉTABLI BAILEY**

Finition laquée noire - Réglable avec mécanisme de réglage affinée de la profondeur - Rabot multi-usages



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-003	Rabot d'établi Bailey n°3	oui	1	1	12	5000366120034
1-12-004	Rabot d'établi Bailey n°4	oui	1	1	12	5000366120041
1-12-045	Rabot d'établi Bailey n°4 1/2	-	1	1	5	76174120455

RABOT D'ÉTABLI BAILEY RIFLARD

Finition laquée noire - Réglable avec mécanisme de réglage affinée de la profondeur - Rabot multi-usages



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-005	Rabot d'établi Bailey n°5 Riflard	oui	1	1	15	5000366120058

RABOT D'ÉTABLI BAILEY VARLOPE

Finition laquée noire - Réglable avec mécanisme de réglage affinée de la profondeur - Rabot multi-usages



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-006	Rabot d'établi Bailey n°6 1/2 Varlope	-	1	1	5	3253561120060

FER POUR RABOTS BAILEY

Fer acier au chrome et au carbone - Inclinaison du fer à 25°



Code	Description		UV	UC	UU	
0-12-313	Fer pour rabot d'établi 50 mm de large	oui	1	1	6	3253560123130

RABOTS D'ÉTABLI HANDYMAN**RABOT D'ÉTABLI HANDYMAN**

Métallique réglable multi-usages - Fût en fonte - Semelle et joues rectifiées - Avancée du chariot possible grâce aux 2 vis maintenant le chariot sur la semelle



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-203	Rabot d'établi Handyman H1203	oui	1	1	12	5000366122038
1-12-204	Rabot d'établi Handyman H1204	oui	1	1	12	3253561122040
1-12-205	Rabot d'établi Handyman H1205	oui	1	1	12	5000366122052

RABOT GUILLAUME**RABOT GUILLAUME FEULLERET 78**

Semelles et joues de fût rectifiées - Poignée intégrée - Réglable : fer en position centrale et fer en haut pour travailler dans les coins



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-078	Rabot Guillaume Feuilleret 78	-	1	1	6	3253561120787

RABOTS MÉTALLIQUES**RABOT MÉTALLIQUE SB**

Métallique réglable : molette de réglage de la profondeur et du gauchissement - Bloc d'arrêt en fonte peint - Pour un rabotage léger



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-033	Rabot métallique SB3	oui	1	1	20	5000366120331
1-12-034	Rabot métallique SB4	oui	1	1	18	3253561120343

RABOT MÉTALLIQUE À LAMES INTERCHANGEABLES RB10

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames FatMax



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-100	Rabot métallique RB10	oui	1	1	15	5000366121000

RABOT MÉTALLIQUE À LAMES INTERCHANGEABLES RB5


Semelle rectifiée - Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale - Molette de réglage de la profondeur - Magasin de lames dans la poignée



Code	Description		UV	UC	UU	
0-12-105	Rabot métallique RB5	oui	1	2	24	3253560121051

FER POUR RABOT RB10 ET RB5

Fer courbe 50 mm pour les travaux courants



Code	Description		UV	UC	UU	
0-12-378	Fer pour RB10 et RB5 - Carte 5 lames droites	oui	1	1	10	3253560123789

RABOT MÉTALLIQUE 102

Rabot à fût en fonte et semelle rectifiée - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-102	Rabot métallique 102	oui	1	1	12	3253561121029

RABOT MÉTALLIQUE 110

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-116	Rabot métallique 110	oui	1	1	12	3253561121166

RABOT MÉTALLIQUE 220

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-220	Rabot métallique 220	oui	1	1	12	3253561122200

RABOT MÉTALLIQUE 9 1/2

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Finition laquée noire - Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-020	Rabot métallique 9 1/2	oui	1	1	12	3253561120206

RABOT MÉTALLIQUE 60 1/2

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Finition laquée noire - Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage



Code	Description		UV	UC	UU	
1-12-060	Rabot métallique 60 1/2	oui	1	1	18	3253561120602

FER POUR PETIT RABOT MÉTALLIQUE 9 1/2 ET 220 "NOUVEAU MODÈLE"

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée - Inclinaison du fer à 25°



Code	Description		UV	UC	UU	
0-12-508	Fer petit rabot 9 1/2 et 220 "nouveau modèle"	oui	1	1	6	3253560125080

FER POUR PETIT RABOT MÉTALLIQUE 60 1/2

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée - Inclinaison du fer à 25°



Code	Description		UV	UC	UU	
0-12-504	Fer petit rabot 60 1/2	oui	1	1	6	3253560125042

GAMME SURFORM**RABOT CONVERTIBLE SURFORM CORPS MÉTAL**

Convertible en 2 positions : manche vertical en rabot ou manche horizontal en lime - Corps métallique peint - Poignée matière synthétique



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-122	Rabot convertible Surform corps métal	oui	1	1	12	3253565211221

RABOT SURFORM CORPS MÉTAL

Corps métallique avec poignée arrière amovible robuste - Poignée d'appui avant striée pour plus de précision - Rabot pour travaux de dégrossissage ou d'affleurage



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-296	Rabot Surform corps métal	oui	1	2	12	3253565212969

LIME PLATE SURFORM CORPS MÉTAL

Corps métallique - Utilise tout type de lame de longueur 255 mm - Remplace la râpe classique pour de nombreux travaux d'usinage et de retouche



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-295	Lime plate Surform corps métal	oui	1	2	12	3253565212952

RABOT BLOC SURFORM CORPS MÉTAL

Corps métallique - Forme ergonomique - Pratique et maniable



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-399	Rabot bloc Surform corps métal	oui	1	2	12	3253565213997

RABOT SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-103	Rabot bloc Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211030

LIME PLATE SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-102	Lime plate Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211023

RABOT BLOC SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps en matière synthétique - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis - Montage et démontage de la lame instantanés



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-104	Rabot bloc Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211047

RAPETTE SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps léger en matière synthétique pratiquement incassable - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis - Lame courbée interchangeable par simple encliquetage



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-115	Rapette Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211153

LAME SURFORM PLATE 250mm

Lame plate standard pour travaux de dégrossissage - Utilisable sur du bois, plastique dur, stratifié - S'adapte sur les modèles Surform 250 mm - 21-122 - 21-103 - 21-296 et 21-295



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-293	Lame Surform plate 250mm	oui	1	4	36	3253565212938

LAME SURFORM COUPE FINE

Pour travaux fins sur bois dur - Nervures et métaux doux - S'adapte sur les modèles 21-399 - 21-102 et 21-104



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-393	Lame Surform fine 250mm	oui	1	4	36	3253565213935
5-21-398	Lame Surform fine 140mm	oui	1	4	36	3253565213980

LAME SURFORM DEMI-RONDE

Lame demi-ronde - Pour enlèvement rapide et pour limer des surfaces courbées - S'adapte sur les modèles Surform 255 mm 21-122 - 21-295 - 21-296 et 21-103



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-299	Lame Surform demi-ronde	oui	1	4	36	3253565212990

LAME SURFORM MÉTAL-PLASTIQUE

Lame plate spéciale pour métaux tendres et plastique - S'adapte sur les modèles Surform 255 mm 21-122 - 21-295 - 21-103



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-508	Lame Surform métal-plastique	oui	1	4	36	3253565215083

LAME SURFORM 60mm POUR RAPETTE

Petite lame courbe pour travaux de dégrossissage - S'adapte sur le Surform rapette 21-115



Code	Description		UV	UC	UU	
5-21-515	Lame Surform 60mm pour rapette	oui	1	4	36	3253565215151

CISEAUX À BOIS**CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE FATMAX**

Poignée bimatière : revêtement uréthane souple offrant un confort d'utilisation inégalé - Poignée ergonomique pour une grande précision - Ciseau indémanchable et incassable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-16-251	Ciseau à bois 6mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162511
0-16-252	Ciseau à bois 8mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162528
0-16-253	Ciseau à bois 10mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162535
0-16-254	Ciseau à bois 12mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162542
0-16-255	Ciseau à bois 14mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162559
0-16-256	Ciseau à bois 15mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162566
0-16-257	Ciseau à bois 16mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162573
0-16-258	Ciseau à bois 18mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162580
0-16-259	Ciseau à bois 20mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162597
0-16-260	Ciseau à bois 22mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162603
0-16-261	Ciseau à bois 25mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162610
0-16-262	Ciseau à bois 30mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162627
0-16-263	Ciseau à bois 32mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162634
0-16-264	Ciseau à bois 35mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162641
0-16-265	Ciseau à bois 38mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162658
0-16-266	Ciseau à bois 40mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162665
0-16-267	Ciseau à bois 50mm FatMax	oui	1	1	12	3253560162672

COFFRET CISEAUX À BOIS FATMAX - 3 PIÈCES

Poignée bimatière : revêtement uréthane souple offrant un confort d'utilisation inégalé - Poignée ergonomique pour une grande précision - Ciseau indémanchable et incassable



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-270	Ciseau à bois coffret 3 pièces FatMax	oui	1	1	6	3253562162700

COFFRET CISEAUX À BOIS FATMAX - 5 PIÈCES

Poignée bimatière : revêtement uréthane souple offrant un confort d'utilisation inégalé - Poignée ergonomique pour une grande précision - Ciseau indémanchable et incassable



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-271	Ciseau à bois coffret 5 pièces FatMax	oui	1	1	6	3253562162717

CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE

Plus longue qu'une poignée traditionnelle - Grande précision dans la conduite du ciseau - Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelles



Code	Description		UV	UC	UU	
0-16-870	Ciseau à bois bimatière 6mm	oui	1	1	12	3253560168704
0-16-871	Ciseau à bois bimatière 8mm	oui	1	1	12	3253560168711
0-16-872	Ciseau à bois bimatière 10mm	oui	1	1	12	3253560168728
0-16-873	Ciseau à bois bimatière 12mm	oui	1	1	12	3253560168735
0-16-874	Ciseau à bois bimatière 14mm	oui	1	1	12	3253560168742
0-16-875	Ciseau à bois bimatière 15mm	oui	1	1	12	3253560168759
0-16-876	Ciseau à bois bimatière 16mm	oui	1	1	12	3253560168766
0-16-877	Ciseau à bois bimatière 18mm	oui	1	1	12	3253560168773
0-16-878	Ciseau à bois bimatière 20mm	oui	1	1	12	3253560168780
0-16-879	Ciseau à bois bimatière 22mm	oui	1	1	12	3253560168797
0-16-880	Ciseau à bois bimatière 25mm	oui	1	1	12	3253560168803
0-16-889	Ciseau à bois bimatière 28mm	oui	1	1	12	3253560168896
0-16-890	Ciseau à bois bimatière 30mm	oui	1	1	12	3253560168902
0-16-881	Ciseau à bois bimatière 32mm	oui	1	1	12	3253560168810
0-16-891	Ciseau à bois bimatière 35mm	oui	1	1	12	3253560168919
0-16-882	Ciseau à bois bimatière 38mm	oui	1	1	12	3253560168827
0-16-892	Ciseau à bois bimatière 40mm	oui	1	1	12	3253560168926

COFFRET CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE - 3 PIÈCES

Poignée bimatière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé - Plus longue qu'une poignée traditionnelle pour une plus grande précision dans la conduite du ciseau - Renfort métallique permettant l'utilisation d'un marteau lors de la frappe - Contient 3 pièces : 10, 15, 20mm



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-887	Ciseau à bois bimatière - Jeu 3 pièces	oui	1	1	6	3253562168870

COFFRET CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE - 5 PIÈCES

Poignée bimatière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé - Plus longue qu'une poignée traditionnelle pour une plus grande précision dans la conduite du ciseau - Renfort métallique permettant l'utilisation d'un marteau lors de la frappe - Contient 5 pièces : 6, 10, 15, 20, 25mm



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-888	Ciseau à bois bimatière - Jeu 5 pièces	oui	1	1	6	3253562168887

COFFRET CISEAUX À BOIS ABS - 4 PIÈCES

Contient les dimensions 6, 12, 18 et 25 mm + huile + pierre - Poignée en polypropylène pratiquement incassable et offrant une prise en main confortable - Livré avec protection de lame pour plus de sécurité - Contient 4 pièces : 6, 12, 18, 25mm



Code	Description		UV	UC	UU	
0-16-130	Ciseau à bois ABS - Jeu 4 pièces	-	1	6	12	3253560161309

CISEAUX À BOIS MANCHE BOIS

Manche en bois dur protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé - Lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-382	Ciseau à bois manche bois 6mm	oui	1	5	30	3253562163820
2-16-383	Ciseau à bois manche bois 8mm	oui	1	5	30	3253562163837
2-16-384	Ciseau à bois manche bois 10mm	oui	1	5	30	3253562163844
2-16-385	Ciseau à bois manche bois 12mm	oui	1	5	30	3253562163851
2-16-386	Ciseau à bois manche bois 14mm	oui	1	5	30	3253562163868
2-16-387	Ciseau à bois manche bois 15mm	oui	1	5	30	3253562163875
2-16-388	Ciseau à bois manche bois 16mm	oui	1	5	30	3253562163882
2-16-389	Ciseau à bois manche bois 18mm	oui	1	5	30	3253562163899
2-16-390	Ciseau à bois manche bois 20mm	oui	1	5	30	3253562163905
2-16-391	Ciseau à bois manche bois 22mm	oui	1	5	30	3253562163912
2-16-392	Ciseau à bois manche bois 25mm	oui	1	5	30	3253562163929
2-16-393	Ciseau à bois manche bois 28mm	oui	1	5	30	3253562163936
2-16-394	Ciseau à bois manche bois 30mm	oui	1	5	30	3253562163943
2-16-395	Ciseau à bois manche bois 35mm	oui	1	5	30	3253562163950
2-16-396	Ciseau à bois manche bois 40mm	oui	1	5	30	3253562163967

COFFRET CISEAUX À BOIS MANCHE BOIS - 5 PIÈCES

Manche en bois dur protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé - Lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-217	Ciseau à bois manche bois - Coffret 5 pièces	oui	1	2	12	3253562162175

GOUGE MANCHE BOIS DEMI-CREUSE

Lame demi-creuse finement polie intérieurement - Pour la réalisation de pièces de forme, moulures...



Code	Description		UV	UC	UU	
2-16-947	Gouge manche bois demi-creuse 6mm	oui	1	2	20	3253562169471
2-16-948	Gouge manche bois demi-creuse 8mm	oui	1	2	20	3253562169488
2-16-949	Gouge manche bois demi-creuse 10mm	oui	1	2	20	3253562169495
2-16-951	Gouge manche bois demi-creuse 15mm	oui	1	2	20	3253562169518
2-16-953	Gouge manche bois demi-creuse 20mm	oui	1	2	20	3253562169532
2-16-954	Gouge manche bois demi-creuse 25mm	oui	1	2	20	3253562169549

KIT D'AFFÛTAGE

1 guide d'affûtage, 1 pierre à huile, 1 flacon d'huile - Indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré (25°, 30° ou 35°) - Permet d'affûter tous les fers de robots et ciseaux de largeur comprise entre 3mm et 60mm



Code	Description		UV	UC	UU	
0-16-050	Kit d'affûtage	-	1	4	24	3253560160500

PIERRE À AFFÛTER

Un côté en gros grains et l'autre en grains fins pour un affûtage efficace et rapide - Réservoir dans la poignée - Poignée pour une utilisation facile



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-16144	Pierre à affûter	oui	1	4	24	3253560161446

LIMES**LIMES PLATES**

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-441	Lime plate bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560224417
0-22-450	Lime plate mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224509
0-22-451	Lime plate mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224516
0-22-486	Lime plate bâtarde 150 mm	oui	1	3	48	3253560224868
0-22-499	Lime plate douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224998

LIMES DEMI-RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-455	Lime demi-ronde mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224554
0-22-456	Lime demi-ronde mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224561
0-22-494	Lime demi-ronde bâtarde 150 mm	oui	1	3	48	3253560224943
0-22-501	Lime demi-ronde bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560225018

LIMES RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-442	Lime ronde bâtarde 150 mm	oui	1	3	48	3253560224424
0-22-443	Lime ronde bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560224431
0-22-444	Lime ronde mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224448
0-22-496	Lime ronde mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224967

LIME CARRÉE

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-458	Lime carrée mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224585

LIMES TRIANGULAIRES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-460	Lime triangulaire batarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560224608
0-22-461	Lime triangulaire mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224615
0-22-462	Lime triangulaire mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224622

LIMES TIERS-POINT

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-487	Lime tiers-point angles vifs mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224875
0-22-488	Lime tiers-point effilé mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224882

LIMES RONDES POUR TRONÇONNEUSE

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-491	Lime ronde pour tronçonneuse 200x4	oui	1	3	48	3253560224912
0-22-492	Lime ronde pour tronçonneuse 200x4,8	oui	1	3	48	3253560224929

JEU DE LIMES MI-DOUCES 200mm - 3 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 3 pièces : lime plate 200 mm, lime demi-ronde 200 mm, lime triangulaire 200 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-464	Limes mi-douces 200 mm - Jeu 3 pièces	oui	1	4	48	3253560224646

JEU DE LIMES BÂTARDES 150mm - 3 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 3 pièces : tiers-point effilé 150 mm, lime ronde 150 mm, lime plate 150 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-445	Limes bâtarde 150 mm - Jeu 3 pièces	oui	1	4	48	3253560224455

JEU DE LIMES AIGUILLES 150mm - 6 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 6 pièces : plate, demi-ronde, ronde, carrée, triangulaire, plate pointue



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-500	Limes aiguilles 160 mm - Jeu 6 pièces	oui	1	5	20	3253560225001

RÂPES**RÂPES PLATES**

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-22-465	Râpe plate grosse piqure 200 mm	oui	1	3	48	3253560224653
0-22-467	Râpe plate moyenne piqure 200 mm	oui	1	3	48	3253560224677

RÂPES DEMI-RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-22-469	Râpe demi-ronde grosse piqûre 200mm	oui	1	3	48	3253560224691
0-22-471	Râpe demi-ronde moyenne piqûre 200mm	oui	1	3	48	3253560224714

RÂPES RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-22-473	Râpe ronde grosse piqûre 200mm	oui	1	3	48	3253560224738
0-22-475	Râpe ronde moyenne piqûre 200mm	oui	1	3	48	3253560224752

JEU DE RÂPES GROSSE PIQÛRE - 3 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 3 pièces : plate 8"/200mm, demi-ronde 8"/200mm, ronde 8"/200mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-22-477	Râpes grosse piqûre - Jeu 3 pièces	oui	1	4	48	3253560224776

COUTEAU ISOLATION

COUTEAU ISOLATION 350mm FATMAX NOUVEAU

Poignée bimatière antidérapante pour une meilleure prise en main - Trou pour un rangement et transport facile - Lame inox (anticorrosion) - Longueur 350 mm - Épaisseur 2 mm - Denture dentelée [vague : pour matériaux souples type laine de verre - Isolation grenier/combles] - Denture fine pour matériaux durs [forte densité - Isolation mur/cavité]



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
FMHT0-10327	Couteau isolation 350 mm FatMax	oui	1	4	12	3253560103279
FMHT10327-1	Couteau isolation 350 mm FatMax + étui	oui	1	4	12	3253561103278

LE SCIAGE

JETCUT BLADE ARMOR FATMAX*

“ JETCUT BLADE ARMOR, LA SCIE ÉGOÏNE DE RÉFÉRENCE ”



Épaisseur de lame 1 mm
Pour éviter le flambage de la lame et offrir une meilleure précision de coupe

Revêtement Blade Armor
Protection anticorrosion et réduction des frictions lors de la coupe

Plus rapide
Denture JetCut triple biseau pour un sciage plus rapide et plus net

Performance
Denture à affûtage permanent "hardpoint" pour une longévité de coupe accrue et un sciage plus rapide

Ergonomie et sécurité
Poignée trimatière visée pour plus de confort et de sécurité

CHOISIR LA SCIE LA MIEUX ADAPTÉE À SES BESOINS :



Denture Coupe fine
Denture JetCut 11 dents/pouce
Bois tendre, Tasseau, Chambranle, Moulure, Lambris, Parquet, Aggloméré...



Denture Coupe de débit
Denture JetCut 7 dents/pouce
Charpente, Poutre, Madrier, Bastaing, Chevron...



Denture Spéciale plâtre
Denture JetCut 7 dents/pouce avec encoches de dégagement
Carreau et Plaque de plâtre, Cloisons alvéolaires...

Près de 2 millions de scies sont fabriquées chaque année dans notre usine de **Besançon**.





*voir page 69

SCIES ÉGOÏNES INSTANTCHANGE

STARTER KIT INSTANTCHANGE COUPE FINE 450mm ET DÉBIT 500mm FATMAX PRO

Scie haute performance - Système InstantChange - 1 poignée + 2 lames : coupe fine avec denture JetCut 11 dents/pouce et coupe de débit avec denture JetCut 7 dents/pouce





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-236	Poignée + 2 lames 450 et 500 mm + étui	oui	1	2	16	3253560202361

STARTER KIT INSTANTCHANGE COUPE DE DÉBIT 500mm FATMAX PRO

Scie haute performance - Coupe de débit - Système InstantChange - Denture JetCut 7 dents/pouce : coupe en travers et en long





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-255	Poignée + 1 lame 500 mm + étui	oui	1	2	16	3253560202552

STARTER KIT INSTANTCHANGE COUPE FINE 450mm FATMAX PRO

Scie haute performance - Coupe fine - Système InstantChange - Denture JetCut 11 dents/pouce : coupe en travers et en long





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-256	Poignée + 1 lame 450 mm + étui	oui	1	2	16	3253560202569

STARTER KIT INSTANTCHANGE SPÉCIAL PANNEAUX DE PLÂTRE 550mm FATMAX PRO

Scie haute performance - Système InstantChange - Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-257	Poignée + 1 lame 550 mm + étui	oui	1	2	16	3253560202576

POIGNÉE DE SCIE INSTANTCHANGE FATMAX PRO

Système InstantChange - Poignée ergonomique trimatière aluminium + ABS + élastomère - vissée - pour gaucher et droitier - Double système de verrouillage de la lame





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-104	Poignée aluminium	oui	1	2	16	3253560201043

LAMES DE SCIE INSTANTCHANGE FATMAX PRO

Système InstantChange - Denture JetCut - Vernis





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-202	1 lame coupe fine 450 mm 11 dents/pouce	oui	1	4	16	3253560202026
0-20-200	1 lame coupe de débit 500 mm 7 dents/pouce	-	1	4	16	3253560202002

LAMES DE SCIE INSTANTCHANGE BLADE ARMOR FATMAX PRO

Traitement de lame Blade Armor : Protection anticorrosion et réduction des frictions lors de la coupe - Système InstantChange - Denture JetCut





Code	Description		UV	UC	UU	
0-20-204	1 lame coupe fine 450 mm 11 dents/pouce	-	1	4	16	3253560202040
0-20-201	1 lame coupe de débit 500 mm 7 dents/pouce	-	1	4	16	3253560202019
0-20-205	1 lame spéciale panneaux de plâtre 550 mm	-	1	4	16	3253560202057

SCIES ÉGOÏNES COUPE DE DÉBIT GROSSE SECTION

SCIE ÉGOÏNE BLADE ARMOR COUPE DE DÉBIT FATMAX

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Denture JetCut 7 dents/pouce = coupe en travers et en long - Lame en acier de qualité suédoise - Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage de la lame





Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-528	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253562205285
2-20-529	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562205292
2-20-530	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253562205308

SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR COUPE DE DÉBIT GROSSE SECTION

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de lame accrue - Denture JetCut 7 dents/pouce = coupe en travers et en long - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur





Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-151	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562201515

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE DE DÉBIT GROSSE SECTION

HP 7 dents/pouce - Poignée bimatière vissée en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et sécurisée - Épaisseur de lame de 0,85 mm pour éviter le flambage de la lame





Code	Description		UV	UC	UU	
2-15-241	Lame 600 mm	-	1	6	36	3253562152411

SCIE ÉGOÏNE DE CHARPENTIER DENTURE ISOCÈLE GROSSE SECTION

Denture isocèle réaffûtable 3-5 dents/pouce - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur - Poignée ABS antichoc





Code	Description		UV	UC	UU	
1-15-416	Lame 500 mm	-	1	4	40	3253561154164
1-15-425	Lame 600 mm	-	1	4	40	3253561154256

SCIES ÉGOÏNES COUPE DE DÉBIT MOYENNE SECTION

SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE MOYENNE ET PETITE SECTION

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de lame accrue - Meilleure pénétration - Denture Universelle double biseau de 7 à 15 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur





Code	Description		UV	UC	UU	
1-20-002	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253561200021
1-20-003	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253561200038
1-20-008	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253561200083
1-20-009	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253561200090

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE DE DÉBIT MOYENNE SECTION 

HP 7 dents/pouce - Épaisseur de lame de 0,85 mm pour éviter le flambage de la lame - Denture HardPoint - affûtage permanent





Code	Description		UV	UC	UU	
2-15-281	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253562152817
2-15-283	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253562152831
2-15-288	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562152886
2-15-289	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253562152893

SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE RÉAFFÛTABLE MOYENNE SECTION 

Denture universelle double biseau réaffûtable 7 dents/pouce - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur - Poignée bimatière soudée sur la lame par ultrasons





Code	Description		UV	UC	UU	
1-20-010	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253561200106

SCIES ÉGOÏNES COUPE FINE PETITE SECTION**SCIE ÉGOÏNE BLADE ARMOR COUPE FINE FATMAX** 

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Denture JetCut 11 dents/pouce : coupe en travers et en long - Lame en acier de qualité suédoise - Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage de la lame





Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-533	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253562205339

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE 

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité accrue - Denture fine 11 dents/pouce = coupe en travers - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur





Code	Description		UV	UC	UU	
2-15-594	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253562155948
2-15-595	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253562155955
2-15-599	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562155993
2-15-244	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253562152442

SCIE ÉGOÏNES POUR PARQUET**SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPÉCIALE PARQUET** 

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité accrue et meilleure pénétration - Denture fine 11 dents/pouce : coupe en travers - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur





Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-180	Lame 450 mm - 11 dents/pouce	-	1	6	36	3253562201805

SCIES ÉGOÏNES POUR PANNEAUX DE PLÂTRE**SCIE ÉGOÏNE BLADE ARMOR SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE FATMAX** 

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Denture JetCut 7 dents/pouce - Lame en acier de qualité suédoise - Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage de la lame





Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-534	Lame 550 mm - Épaisseur 1 mm - 7 dents/pouce	-	1	6	36	3253562205346

SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 

Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur



Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-149	Lame 550 mm - 7 dents/pouce	-	1	6	36	3253562201492

SCIE ÉGOÏNE JETCUT SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 

Traitement denture HardPoint 2x avec voyage alterné pour longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture 7 dents/pouce - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur





Code	Description		UV	UC	UU	
2-20-037	Lame 550 mm - 7 dents/pouce	-	1	6	36	3253562200372

SCIES À BÉTON CELLULAIRE ET PIERRE TENDRE**SCIE À BÉTON CELLULAIRE DENTURE TUNGSTÈNE**

Denture à plaquettes au Carbure de Tungstène de haute qualité - 1 dent/pouce - Poignée en contreplaqué incassable fixée à la lame par 3 vis nickelées





Code	Description		UV	UC	UU	
1-15-755	Lame 750 mm	-	1	1	4	3253561157554

SCIE À BÉTON CELLULAIRE 

Traitement de denture HardPoint 2x pour longévité de lame accrue - Denture 1 - 2 dents/pouce - Poignée en matière synthétique





Code	Description		UV	UC	UU	
1-15-441	650 mm	-	1	4	40	3253561154416

SCIE SPÉCIALE PVC**SCIE SPÉCIALE PVC FATMAX** 

Traitement denture HardPoint 2x pour longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net - plus besoin d'ébavurer les tubes - Épaisseur de lame de 0,85 mm : précision de coupe améliorée - Évite le flambage de la lame



Code	Description		UV	UC	UU	
2-17-206	Lame 300 mm	-	1	4	36	3253562172068

SCIE À DOS

SCIE À DOS FATMAX

Denture JetCut 11 dents/pouce et denture universelle 13 dents/pouce - Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de lame accrue - Meilleure pénétration - Idéale pour les travaux de finition, plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, corniches



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-17-199	Scie à dos 300mm - 11 dents/pouce	-	1	6	36	3253562171993
2-17-201	Scie à dos 350mm - 11 dents/pouce	-	1	6	36	3253562172013
2-17-202	Scie à dos 350mm - 13 dents/pouce	-	1	4	36	3253562172020

SCIE À PANNEAUX

SCIE À PANNEAUX FATMAX

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de lame accrue - Denture universelle 13 dents/pouce - Idéale pour les travaux de finition - contreplaqué - particule



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-17-204	Lame 300mm	-	1	6	36	3253562172044

SCIES À ARASER

SCIE À ARASER RÉVERSIBLE FATMAX

Idéale pour les travaux de finition, plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniches - Denture universelle 13 dents/pouce HardPoint pour une longévité accrue - Lame extra large pour un travail précis - Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage - Poignée bimatière réversible



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-252	Lame 250mm	oui	1	4	36	3253560152529

SCIE À ARASER POIGNÉE BOIS DROITE

Denture universelle 13 dents/pouce - Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage - Idéale pour les travaux de finition plinthes, moulures, corniches



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-15-140	Lame 250mm	-	1	4	40	3253561151408

SCIES À GUICHET

SCIE À GUICHET À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

8 dents par centimètre - Idéale pour la découpe du plâtre avec ses pointes spécialement aiguës - Dents Jetcut pour une découpe 50% plus rapide - 3 angles de blocage de la lame - Idéale pour couper dans les coins et au plafond - Système de blocage de la position



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-20559	Scie à guichet à lame rétractable Fatmax	oui	1	6	36	3253560205591

SCIE À GUICHET SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE FATMAX

Denture JetCut 7 dents / pouce spéciale panneaux de plâtre - Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Sciage plus facile - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre - Poignée ergonomique bimatière - antidérapante - Dynagrip pour un confort d'utilisation optimal - Tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-20-556	Lame 150mm	oui	1	6	36	3253560205560
2-20-556	Lame 150mm + étui	oui	1	6	36	3253562205568

SCIE À GUICHET SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE POIGNÉE SYNTHÉTIQUE

Denture isocèle 6 dents/pouce - Lame traitée antirouille par cataphorèse - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-556	Lame 150mm	oui	1	6	36	3253560155568

SCIE À GUICHET SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE POIGNÉE BOIS

Denture 6 dents/pouce - Pointe en bout de lame pour amorcer la coupe - Lame étroite à denture isocèle - Lame rigide ne fouettant pas pendant la coupe



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-206	Lame 150mm	oui	1	6	60	3253560152062

SCIE À GUICHET DENTURE FINE TRIPLE BISEAU FATMAX

Denture fine triple biseau - Poignée ergonomique bimatière vissée sur la lame - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-17-205	Lame 300mm	-	1	4	36	3253562172051

SCIES JAPONAISES

SCIE JAPONAISE EXTRA FINE FATMAX

Utilisation comme scie à placage ou à chevilles - Denture JetCut fine - Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-20-331	Lame 120mm - 17 et 22 dents/pouce	oui	1	6	36	3253560203313
3-20-331	Lame de rechange 120mm pour 0-20-331 - 7 et 17 dents/pouce	oui	1	4	48	3253563203310

SCIE JAPONAISE FINE/GROSSE FATMAX

Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis - Poignée bimatière : poignée ergonomique DynaGrip - Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable - Remplacement de lame sans outil en appuyant sur le verrouillage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-20-501	Lame 600mm - 8 et 17 dents/pouce	oui	1	4	48	3253560205010
0-20-516	Lame de rechange 600mm pour 0-20-501	oui	1	4	24	3253560205164

SCIE À CHANTOURNER

SCIE À CHANTOURNER

2 modèles de monture : 120mm et 170mm - Denture universelle avec traitement thermique - Poignée ergonomique bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-15-106	Scie à chantourner 170mm + 3 lames FatMax	oui	1	4	36	3253560151065
0-15-061	Carte 4 lames	oui	1	5	50	3253560150617

SCIES MULTILAMES

MINISCIE MULTILAMES MÉTAL ET BOIS FATMAX

Pour le sciage du bois 300mm et du métal 130mm - Changement de lame rapide et facile - Poignée ergonomique bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-20-220	Métal 130mm - Bois 300mm	oui	1	6	36	3253560202200

SCIE MULTILAMES 3 EN 1

3 scies en 1 : 1 scie à bois, 1 scie à métaux et 1 scie à guichet - Poignée en élastomère souple pour un meilleur contrôle - Scie à métaux 150mm - 24 dents/pouce pour la coupe de tuyaux métalliques et de tiges



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-20-092	1 scie à bois + 1 scie à métaux + 1 scie à guichet	oui	1	2	16	3253560200923

SCIES À BÛCHES (BOIS - GROSSE SECTION)

SCIE À BÛCHES DENTURE ISOCÈLE - POIGNÉE CONFORT

Lame à denture isocèle pour bois sec et coffrage - Denture HardPoint - Affûtage permanent - Idéale pour travaux intensifs



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-529	Lame 530mm	-	1	5	40	3253561155291
1-15-533	Lame 750mm	-	1	5	40	3253561155338

LAME DE SCIE À BÛCHES DENTURE ISOCÈLE HARDPOINT

Lame à denture isocèle HardPoint pour bois sec et coffrage - Disposition des dents pour éviter toute vibration et assurer une coupe nette - Lame en acier de qualité suédoise



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-382	Lame 530mm	-	1	10	40	3253561153822
1-15-385	Lame 610mm	-	1	10	40	3253561153853
1-15-388	Lame 760mm	-	1	10	40	3253561153884

SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE - POIGNÉE CONFORT

Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides - Denture HardPoint - Affûtage permanent - Idéale pour travaux intensifs



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-449	Lame 530mm	-	1	5	40	3253561154492
1-15-453	Lame 750mm	-	1	5	40	3253561154539

SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE

Scie en acier - Monture tubulaire légère et très résistante - Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides - Denture HardPoint - Affûtage permanent - Idéale pour travaux intensifs



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-379	Lame 530mm	-	1	6	36	3253561153792
1-15-368	Lame 610mm	-	1	6	36	3253561153686
1-15-403	Lame 750mm	-	1	6	36	3253561154034

LAME DE SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE HARDPOINT

Denture américaine pour bois vert - Denture HardPoint pour une longévité accrue - Lame en acier de qualité suédoise



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-439	Lame 530mm	-	1	10	40	3253561154393
1-15-446	Lame 610mm	-	1	10	40	3253561154461
1-15-448	Lame 760mm	-	1	10	40	3253561154485

SCIE À BÛCHES MIXTE BOIS/MÉTAL

Avec 1 lame pour le bois vert et 1 lame de scie à métaux - Scie en forme d'arc pour un sciage spécial grande capacité (troncs d'arbres - etc.) - Système simple de remplacement de lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-20-447	Lame 300mm	-	1	6	36	3253561204470
1-20-437	Lame de rechange mixte bois/métal 300mm	-	1	10	40	3253561204371

SCIES DE JARDINIER (BOIS - GROSSE SECTION)

SCIE DE JARDINIER JETCUT POIGNÉE BOIS

Idéale pour les travaux d'élagage dans le jardin - Denture triple biseau 7 dents/pouce - Caractéristiques de la denture similaires à celles de la scie égoïne JetCut HardPoint



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-259	Lame 350mm	-	1	4	40	3253561152597

SCIE COUTEAU DE JARDINIER POIGNÉE BOIS

Denture 4 dents/pouce - Réaffûtable - Denture universelle pour un meilleur contrôle pendant le sciage - Idéale pour les travaux d'élagage dans le jardin



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-15-676	Lame 355mm	-	1	10	40	3253561156762

SCIE COUTEAU DE JARDINIER POIGNÉE SYNTHÉTIQUE

Lame en acier à haute teneur en carbone - Universelle - Changement de la lame par vis - Pour sciage du bois, du plastique, ébranchage - Blocage automatique et réserve de lames



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-15-333	Lame 335mm	oui	1	6	60	3253560153335

BOÎTES À COUPE ET SCIES À ONGLETS

SCIE À ONGLET ARTICULÉE

Cadre métallique de précision - Livrée avec une scie à dos de 560 mm - denture trempée et renforcée - Idéale pour les usages intensifs de travaux de finition



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-20-800	Lame 560 mm	-	1	2	10	3253561208003
1-20-809	Lame de rechange 20-800	oui	1	1	50	3253561208096

BOÎTE À COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES + SCIE À DOS + CHEVILLES

En matière synthétique très résistante - Plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 300 mm - Largeur max 130 mm - Hauteur max 80 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-20-600	Boîte en plastique avec cales excentriques	-	1	6	30	3253561206009

BOÎTE À COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE + SCIE À DOS INTÉGRÉE

En plastique ABS antichoc avec scie à dos - 3 angles de coupe : 45°- 90° et 22,5° (pour encadrements octogonaux) - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 350 mm - Largeur max 143 mm - Hauteur max 95 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-19-800	Boîte en plastique + scie à dos intégrée	-	1	8	64	3253561198007

BOÎTE À COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES


En matière synthétique très résistante - Plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 310 mm - Largeur max 130 mm - Hauteur max 78 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-20-112	Boîte en plastique avec cales excentriques	-	1	6	60	3253561201127

BOÎTE À COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE

En plastique ABS antichoc sans scie à dos - 3 angles de coupe : 45°, 90° et 22,5° (pour encadrements octogonaux) - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 229 mm - Largeur max 143 mm - Hauteur max 58 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-19-212	Boîte à coupe holster en plastique	-	1	8	64	3253561192128

BOÎTE À COUPE EN HÊTRE GRANDE CAPACITÉ

En hêtre traité - Construction collée et vissée pour une meilleure solidité - Idéale pour coupe de plinthes jusqu'à 120 mm inclus - Longueur 350 mm - Largeur max 122 mm - Hauteur max 40 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-19-194	Lame 350 mm	-	1	2	30	3253561191947

BOÎTE À COUPE EN HÊTRE

En hêtre traité - Construction collée et vissée pour une meilleure solidité - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - 3 dimensions : Longueur 250 mm - Largeur max 62 mm - Hauteur max 40 mm ou Longueur 300 mm - Largeur max 65 mm - Hauteur max 40 mm ou Longueur 350 mm - Largeur max 76 mm - Hauteur max 80 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-19-190	Lame 250 mm	-	1	2	40	3253561191909
1-19-191	Lame 300 mm	-	1	2	40	3253561191916
1-19-192	Lame 350 mm	-	1	2	40	3253561191923

SCIES À MÉTAUX

SCIE À MÉTAUX FATMAX

2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard) - Tension de la lame réglable jusqu'à 150 kg - Portée de la coupe très profonde permettant d'atteindre des zones difficiles - Poignée revolver et repose doigt bimatière soft grip ergonomiques et antidérapants



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-20-531	Capacité coupe 120 mm - 1 lame bimétal livrée	oui	1	2	4	3253561205316

SCIE À MÉTAUX 5 EN 1 FATMAX

Poignée revolver et repose doigt bimatière - 2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard) - Démontable en 5 configurations d'archer - Jusqu'à 120 mm de capacité de coupe - Tension de la lame réglable jusqu'à 150 kg - Livrée avec une lame bimétal 300 mm - 10 dents par centimètre + une lame de scie sabre (type scie à guichet)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-20-108	Capacité coupe 120 mm	oui	1	4	16	3253560201081

SCIE À MÉTAUX BIMATIÈRE TURBOCUT

Poignée bimatière - 2 angles de coupe possible 45° et 90° - Stockage jusqu'à 8 lames - Livrée avec 1 lame bimétal - Possibilité de positionner la lame dans l'archer pour atteindre des zones difficiles - Capacité de coupe jusqu'à 120 mm - Tension réglable jusqu'à 135 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-20-110	Capacité coupe 120 mm	-	1	4	32	3253561201103

SCIE À MÉTAUX OPP

Poignée revolver pour plus de confort - 110 mm de capacité de coupe - 2 angles de coupe : 90° et 180° - Livrée avec 1 lame bimétal - Tension réglable jusqu'à 100 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-15-122	Capacité coupe 110 mm	oui	1	6	30	3253561151224

SCIE À MÉTAUX POIGNÉE DROITE SYNTHÉTIQUE

Poignée droite en matière synthétique noire - Cadre en acier intégralement formé - 4 positions de lame pour coupe verticale et horizontale - Livrée avec 1 lame bimétal



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-15-123	Longueur 510 mm - Capacité coupe 95 mm	-	1	5	30	3253561151231

SCIE À MÉTAUX MONTURE COMPOSITE PROFILÉE POIGNÉE BIMATIÈRE

Poignée bimatière Dynagrip - Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste - Idéale pour les endroits peu accessibles grâce à sa forme en pointe - Livrée avec 1 lame bimétal



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-15-892	Longueur 400 mm - Capacité coupe 100 mm	-	1	6	18	3253562158925

MINISCIE À MÉTAUX À ARMATURE MÉTALLIQUE

Accepte toutes les longueurs de lames même cassées - Lame réglable sur toute la longueur - Idéale pour les accès difficiles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-211	Lame 300 mm	oui	1	12	60	3253560152116

MINISCIE À MÉTAUX

Capacité de coupe de 35 mm - Lame réglable en longueur - D'appoint pour les coupes d'accès difficiles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-20-807	Lame 250 mm	oui	1	6	36	3253560208073

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTAL FATMAX


Lames trempées bimétal en aciers HSS et ressort - 3x plus tranchantes et 15x plus résistantes que des lames dites "carbone" - 25% de performance en plus vs les lames bimétal Stanley - Longueur 300 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-20194	Carte 2 lames - 8 dents	oui	1	5	100	3253560201944
FMHT0-20195	Carte 2 lames - 10 dents	oui	1	5	100	3253560201951
FMHT0-20196	Carte 2 lames - 12 dents	oui	1	5	100	3253560201968
FMHT0-20232	Carte 4 lames - 8 dents, 10 dents x2, 12 dents	oui	1	5	60	3253560202323
FMHT2-20209	Carte 10 lames - 10 dents	oui	1	5	50	3253562202093

LAMES DE SCIE À MÉTAUX HSS BIMÉTAL LASER

Lames en aciers HSS et ressort trempées - Lames très performantes pour le chantier car plus résistantes à la casse - Idéales pour les coupes en puissance



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-15-558	Carte 5 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253562155580
1-15-558	Boîte 100 lames - 10 dents	oui	1	1	10	3253561155581
1-15-559	Boîte 100 lames - 12 dents	oui	1	1	10	3253561155598

LAMES DE SCIE À MÉTAUX RUBIS HSS MOLY


Lames rigide en acier rapide HSS molybdène - Idéales pour les coupes en puissance pour l'atelier



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-906	Carte 2 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253560159061
2-15-906	Carte 5 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253562159069
0-15-900	Carte 5 lames - 8 - 10 - 12 dents	oui	1	5	90	3253560159009
1-15-906	Boîte 100 lames - 10 dents	oui	1	1	10	3253561159060
1-15-907	Boîte 100 lames - 12 dents	oui	1	1	10	3253561159077

LAMES DE SCIE À MÉTAUX FLEXIBLE LION

Lames flexible en acier carbone 300 mm - Idéale pour l'acier, le laiton, l'aluminium



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-842	Carte 2 lames - 10 dents	oui	1	10	100	3253560158422
2-15-842	Carte 5 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253562158420
0-15-801	Carte 5 lames - 8 - 10 - 12 dents	oui	1	5	90	3253560158019
1-15-842	Boîte 100 lames - 10 dents	oui	1	1	8	3253561158421

SCIE À MÉTAUX JUNIOR

Lame en acier trempé rapide pour une meilleure coupe - Gorge profonde pour une bonne capacité de travail - Levier de déblocage rapide pour le remplacement et le verrouillage de la lame



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-15-218	Poignée revolver 150 mm	oui	1	10	60	3253560152185
3-15-905	Carte 5 lames - lame de rechange pour 0-15-218	oui	1	10	60	3253563159051

LE PERÇAGE ET LA FIXATION

LE PERÇAGE

VILLEBREQUIN À CLIQUET RÉVERSIBLE

Cliquet réversible à 3 positions et 8 dents pour une utilisation dans des espaces restreints - Pièces inoxydables en alliage de chrome - Mandrin à 4 mors - Diamètre : 13 mm pour mèches à queue carrée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-02-715	Villebrequin à cliquet réversible	-	1	1	12	3253561027154

PORTE-FORÈTS PLATEAU DE 8 MM

Roue dentée et 1 pignon en fonte - Corps en acier chromé - Mandrin à 3 mors - Diamètre de 8 mm - Sans clé - Pour mèches à queue carrée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-03-105	Porte-forêts plateau de 8 mm	oui	1	2	6	3253560031053

AGRAFEUSES - CLOUEUSES ÉLECTRIQUES

CLOUEUR ÉLECTRIQUE TRE650 - GAMME PRO

Facile à charger : mécanisme antiblocage et fenêtre de visualisation - Réglage de la puissance selon le type de matériaux - Utilisation intensive



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TRE650	Cloueur électrique TRE650 - Gamme PRO	oui	1	2	4	3253566055855



AGRAFEUSE-CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 5 EN 1 FATMAX **NOUVEAU**

Accepte 5 types d'agrafes et clous - Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT6-75934	Agrafeuse-cloueuse électrique 5 en 1 FatMax	oui	1	4	12	3253566759340



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE TRE550 - GAMME PRO

Pour des agrafes type G et clous - Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Utilisation régulière et intensive



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TRE550	Agrafeuse électrique TRE550 - Gamme PRO	oui	1	2	12	3253566058580



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE TRE540

Pour agrafes type A (6 à 14mm), clous type J (12 à 15mm) - Puissance réglable - Câble de 2,5m



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT6-70414	Agrafeuse électrique TRE 540	oui	1	2	5	3253566704142



AGRAFEUSES - CLOUEUSES MANUELLES

AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR350 FATMAX

Facile à actionner - Compacte et légère - Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier - Poignée avec verrouillage - Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft Grip - Avec agrafes type G : 6, 8, 10, 12, 14mm et clous type J : 12, 15 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TR350	Agrafeuse-cloueuse TR350 FatMax	oui	1	5	10	3253566704135



AGRAFEUSE-CLOUEUSE REVERSE SQUEEZE FATMAX **NOUVEAU**

Poignée inversée et technologie HIGH START - Compatible avec agrafes de type G de 6, 8, 10, 14mm et pointes de 12 et 15 mm - Fenêtre de visualisation - Revêtement en nylon composite - Puissance de frappe réglable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-80551	Agrafeuse-cloueuse Reverse Squeeze FatMax	oui	1	4	12	3253560805517



AGRAFEUSE TR400 CORPS ABS FATMAX

Pour agrafes type A (4 à 14mm), agrafes pour câble (10 à 14mm), clous type J (15mm) et clous sans tête (13mm) - Fournie avec échantillon d'agrafes et clou - Magasin métal avec guide-agrafes intégré



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT6-70411	Agrafeuse TR400 corps ABS FatMax	oui	1	5	10	3253566704111



AGRAFEUSE CLOUEUSE 4 EN 1 FATMAX **NOUVEAU**

STANLEY FATMAX

Nylon composite

Une garantie de légèreté (0,470g) et durabilité

Réduction des efforts

Poignée 25 % plus facile à actionner grâce à la technologie HIGH START (système à ressort de torsion)



Polyvalente

Compatible avec les agrafes
- de type G (6 à 14mm),
- de type A (6 à 14mm),
- agrafes cavaliers type 7 (10 à 14mm),
- clous type J (15mm)

Chargement simple

Les agrafes se chargent dans le magasin d'agrafes par le bas

Pratique
Clip de ceinture amovible



PRODUIT LÉGER = PLUS DE CONFORT LORS DE TRAVAUX PROLONGÉS



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-80550	Agrafeuse-cloueuse 4 en 1 FatMax NOUVEAU	oui	1	4	12	3253560805500

AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR250 - GAMME PRO

Pour des agrafes type G et clous type J - Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Utilisation intensive



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TR250	Agrafeuse-cloueuse TR250 - Gamme PRO	oui	1	6	36	3253566050072



AGRAFEUSE 3 EN 1 TR120 CORPS ACIER

Pour agrafes type A (4 à 14mm), agrafes fines type H pour la déc. (4 à 14mm), clous type J (12 à 15mm) avec tête - Fournie avec boîte de 500 agrafes type A - Magasin métal avec guide-agrafes intégré



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT6-70410	Agrafeuse 3 en 1 TR120 corps acier	oui	1	5	10	3253566704104



AGRAFEUSE TR150HL

Pour des agrafes type G - Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Utilisation régulière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TR150HL	Agrafeuse TR150HL	oui	1	6	36	3253566058429

**AGRAFEUSE TR110 CORPS ACIER - GAMME PRO**

Pour des agrafes type G - Mise en place facile et rapide des agrafes - Utilisation intensive en finition



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TR110	Agrafeuse TR110 corps acier - Gamme PRO	oui	1	6	12	3253566055572

**AGRAFEUSE 6 EN 1 TR75 CORPS ABS FATMAX**

Accepte six types d'agrafes et de clous - Force de frappe adaptable en fonction du matériau - Bouton d'adaptation du type de consommable - Possibilité de bloquer la poignée en position repos - Ergonomie de la poignée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT6-70868	Agrafeuse 6 en 1 TR75 corps ABS FatMax	oui	1	5	10	3253566708683

**AGRAFEUSE TR55 CORPS ABS**

Pour agrafes type A (4 à 14 mm) - Fournie avec boîte de 500 agrafes - Puissance réglable en 2 intensités - Pour usage courant



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT6-70409	Agrafeuse TR55 corps ABS	oui	1	5	10	3253566704098

**AGRAFEUSE TR45 CORPS ACIER**

Pour des agrafes type A - Facile à charger - Utilisation occasionnelle en finition



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TR45	Agrafeuse TR45 corps acier	oui	1	4	24	3253566050454

**AGRAFEUSE TR40**

Pour des agrafes type A - Facile à charger - Utilisation pour travaux de décoration



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-TR40	Agrafeuse TR40	oui	1	6	36	3253566056531

**AGRAFEUSE USAGE SPÉCIFIQUE****AGRAFEUSE CT10 SPÉCIALE CÂBLES**

Mise en place facile et rapide des agrafes - Poignée ergonomique verrouillable - Utilisation intensive pour la pose de câbles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-CT-10X	Agrafeuse ct10 spéciale câbles	oui	1	3	24	3253566051109

**MARTEAUX AGRAFEURS****MARTEAU AGRAFEUR FATMAX PRO**

Outil multi-usages : agrafeuse marteau et cutters - Utilisation intensive pour toiture et isolation - Lame amovible pour découpe de matériaux - Facile et rapide à charger - Mécanisme antiblocage breveté - Chargement de 2 bâtons d'agrafes - Poignée moulée pour une prise en main confortable - Fonctionne avec les lames 11-921, 11-937 et 11-987 - Pour des agrafes type G



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-PHT350	Marteau agrafeur FatMax PRO	oui	1	4	8	3253560055561

**MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ FATMAX NOUVEAU**

Fabrication en nylon composite résistant pour plus de légèreté (seulement 820 g) - Capacité 50 % supérieure (jusqu'à 3 bâtons d'agrafes) - Compatible avec des agrafes de type G (8, 10 et 12 mm) - Tête antimarquage et système antibond et antiblocage des agrafes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81394-9	Marteau agrafeur haute capacité FatMax + 1000 agrafes type G 10 mm	oui	1	4	12	3253569813940

**MARTEAU AGRAFEUR HT150C**


Pour des agrafes type G - Peut charger 2 bâtons d'agrafes - Utilisation courante : pour pose de tapis, moquette, matériaux de toitures et d'isolation



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
6-PHT150	Marteau agrafeur HT150C	oui	1	6	12	3253566051505

**AGRAFES - CLOUS****AGRAFES TYPE A**

Largeur de tête 11,4 mm - Agrafe légère pour le carton, les tissus et les applications artisanales - Procure une tenue moyenne pour les matériaux plus souples.




Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-TRA202T	Agrafes 4 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561055096
1-TRA204-ST	Agrafes 6 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058721
1-TRA204T	Agrafes 6 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561053887
1-TRA205-ST	Agrafes 8 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058738
1-TRA205T	Agrafes 8 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561053894

Code	Description		UV	UC	UU	
1-TRA206-5T	Agrafes 10 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058745
1-TRA206T	Agrafes 10 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	5	40	3253561054105
1-TRA208T	Agrafes 12 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561055140
1-TRA209T	Agrafes 14 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561055195

AGRAFES TYPE G

Largeur de tête 10,6 mm - Agrafe à fil épais, offre un bon pouvoir de maintien pour les bois minces, les treillis, les isolants et les matériaux à feuilles.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-TRA704-5T	Agrafes 6 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561052675
1-TRA704T	Agrafes 6 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561054198
1-TRA705-5T	Agrafes 8 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058264
1-TRA705T	Agrafes 8 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561054273
1-TRA706-5T	Agrafes 10 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561050657
1-TRA706T	Agrafes 10 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	5	40	3253561054280
1-TRA708-5T	Agrafes 12 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561050855
1-TRA708T	Agrafes 12 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561054297
1-TRA709-5T	Agrafes 14 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058271
1-TRA709T	Agrafes 14 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561054303

AGRAFES TYPE H

Pour agrafeuse 3 en 1 TR120 corps acier



Code	Description		UV	UC	UU	
1-TRR134T	Agrafes 6 mm type H - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561060243
1-TRR135T	Agrafes 8 mm type H - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561060250

AGRAFES CAVALIERS TYPE 7

Pour agrafeuse 2 en 1 spécial câbles 6-CT10



Code	Description		UV	UC	UU	
1-CT106T	Agrafes Cavaliers 10 mm type 7 - Boîte 1000 pcs	oui	1	6	48	3253561058479
1-CT108T	Agrafes Cavaliers 12 mm type 7 - Boîte 1000 pcs	oui	1	4	32	3253561058493
1-CT109T	Agrafes Cavaliers 14 mm type 7 - Boîte 1000 pcs	oui	1	4	32	3253561051692

AGRAFES PLATES

Pour agrafeuse Câble 6-CT-10



Code	Description		UV	UC	UU	
1-CT305T	Agrafes plates 8 mm - 5/16" - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	36	3253561058561
1-CT306T	Agrafes plates 10 mm - 5/16" - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	24	3253561058592
1-CT308T	Agrafes plates 12 mm - 5/16" - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	24	3253561058608

CLOUS

Pour agrafeuse Câble 6-CT-10



Code	Description		UV	UC	UU	
1-SWK-BN050T	Clous 12 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561051746
1-SWK-BN0625T	Clous 15 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561058370
1-SWKBN075T	Clous 20 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561051760
1-SWKBN100T	Clous 25 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561058394
1-SWKBN1187T	Clous 30 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561051777

PINCES À RIVETER

PINCE À RIVETS MR100

Pour rivets en aluminium et en acier avec ou sans empreinte - Bec 90° - 4 bases interchangeables - Diamètre 2, 3, 4 et 5 mm - Usage intensif et professionnel



Code	Description		UV	UC	UU	
6-MR100	Pince à rivets MR100	oui	1	4	8	3253566053004

PINCE À RIVETS TÊTE PIVOTANTE MR77

Pour rivets en aluminium et en acier - Tête pivotante - Usage intensif



Code	Description		UV	UC	UU	
6-MR77	Pince à rivets tête pivotante MR77	oui	1	5	10	3253566052427

PINCE À RIVETS ANGLE DROIT MR55

Pour rivets en aluminium et en acier - Bec 90° - Diamètre 5 mm - Usage courant



Code	Description		UV	UC	UU	
6-MR55	Pince à rivets angles droits MR55	oui	1	5	10	3253566051550

PINCE À RIVETER 270 mm

Bec à 90° - 4 buses interchangeables diamètre 2-3-4-5 mm - Usage occasionnel - Éjection automatique de la tige du rivet - Clé à buse incorporée - Livré avec une sélection de 15 rivets en aluminium



Code	Description		UV	UC	UU	
0-69-804	Pince à riveter 270 mm	oui	1	5	30	3253560698041

RIVETS ALUMINIUM



Code	Description		UV	UC	UU	
1-PAA42T	Rivet aluminium 3x3 mm - Boîte 25 pièces	oui	1	10	100	3253561050961
1-PAA44T	Rivet aluminium 6,35x3 mm - Boîte 20 pièces	oui	1	10	100	3253561052446
1-PAA48T	Rivet aluminium 12,7x3 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561051487
1-PAA52T	Rivet aluminium 3x4 mm - Boîte 20 pièces	oui	1	10	100	3253561050527
1-PAA54T	Rivet aluminium 6,35x4 mm - Boîte 20 pièces	oui	1	10	100	3253561051548
1-PAA58T	Rivet aluminium 12,7x4 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561052583
1-PAA62T	Rivet aluminium 3x5 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561052620

Code	Description		UV	UC	UU	
1-PAA64T	Rivet aluminium 6,35x5mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561052644
1-PAA66T	Rivet aluminium 9,5x5mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561051661

RONDELLES ALUMINIUM

Diamètre 4,7mm - Taille 3/16"



Code	Description		UV	UC	UU	
1-PBA6T	Rondelles aluminium 5mm - Boîte 30 pièces	oui	1	10	100	3253561050060

PISTOLETS À COLLE

PISTOLET À COLLE USAGE INTENSIF GR 100R FATMAX

Pour des bâtons de colle diam. 11,5mm, 100 à 200W - Cellule de chauffe en céramique : permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle - Débit de colle élevé : 2,5 à 3,3 lbs/min - Mode attente et hibernation



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT6-70418	Pistolet à colle GR 100R - FatMax	oui	1	5	10	3253566704180

PISTOLET À COLLE CHAUFFAGE RAPIDE GR 50

90 à 150W - Pour des bâtons de colle diam. 11,5mm - Cellule de chauffe en céramique : permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle - Débit de colle supérieur : 1,8 lbs/min



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT6-70417	Pistolet à colle chauffage rapide GR 50	oui	1	5	10	3253566704173

PISTOLET À COLLE GR 25

40 watt - Pour des bâtons de colle 11,5mm - Chauffe rapidement et colle en 60 secondes



Code	Description		UV	UC	UU	
6-GR25	Pistolet à colle GR 25	oui	1	4	24	3253566050256

BÂTONS DE COLLE

BÂTONS DE COLLE MULTI-USAGES

Bâtons de colle à double température - Couleur transparente - Recommandés pour le collage des matériaux sensibles à la chaleur et pour les applications générales



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-70430	Ø 11,5mm - Long. 254mm - Sachet 1kg	oui	1	5	20	3253561704307

BÂTONS DE COLLE MULTI-USAGES - LOT DE 24 PIÈCES

Pour coller des câbles - PVC - Tout usage



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-70432	Ø 11,5mm - Long. 250mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561704321
STHT1-70433	Ø 11,5mm - Long. 100mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561704338

BÂTONS DE COLLE FORTE

Idéal pour les fixations à contraintes élevées



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-70438	Ø 11,5mm - Long. 100mm - Lot 6 pièces	oui	1	5	60	3253561704383

BÂTONS DE COLLE

Recommandé pour le collage des matériaux sensibles à la chaleur et pour les applications générales



Code	Description		UV	UC	UU	
1-GS10DT	Ø 7mm - Long. 100mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561051401
1-GS15DT	Ø 11,5mm - Long. 100mm - Lot 6 pièces	oui	1	5	60	3253561051494
1-GS20DT	Ø 11,5mm - Long. 100mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561051418
1-GS25DT	Ø 11,5mm - Long. 250mm - Lot 12 pièces	oui	1	1	5	3253561052125


LE VISSAGE

STANLEY FATMAX

Précis
Embout sablé favorisant l'accroche dans la tête de vis

Résistant
Lame en acier à haute teneur en chrome pour une plus grande résistance à la flexion et plus de robustesse

Confortable
Poignée surmoulée ergonomique offrant une meilleure prise en main et une force de serrage maximum



“UNE VRAIE GAMME DE TOURNEVIS PROFESSIONNELS”



Pratique
Code couleur pour identifier en un coup d'oeil le tournevis adapté aux différentes empreintes de vis utilisées

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN FATMAX

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte





Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-006	2,5x50mm	-	1	6	36	3253561650062
0-65-006	2,5x50mm	oui	1	6	36	3253560650063
1-64-978	3x50mm	-	1	6	36	3253561649783
0-64-978	3x50mm	oui	1	6	36	3253560649784
1-65-008	3x100mm	-	1	6	36	3253561650086
0-65-008	3x100mm	oui	1	6	36	3253560650087
1-64-979	3x150mm	-	1	6	36	3253561649790
0-64-979	3x150mm	oui	1	6	36	3253560649791
1-64-983	3,5x75mm	-	1	6	36	3253561649837
0-64-983	3,5x75mm	oui	1	6	36	3253560649838
1-64-984	3,5x100mm	-	1	6	36	3253561649844
0-64-984	3,5x100mm	oui	1	6	36	3253560649845
1-65-017	4x100mm	-	1	6	36	3253561650178
0-65-017	4x100mm	oui	1	6	36	3253560650179
1-65-093	4x150mm	-	1	6	36	3253561650932
0-65-093	4x150mm	oui	1	6	36	3253560650933
1-65-476	5,5x125mm	-	1	6	36	3253561654763
1-65-094	5,5x150mm	-	1	6	36	3253561650949
0-65-094	5,5x150mm	oui	1	6	36	3253560650940
1-65-096	6,5x150mm	-	1	6	36	3253561650963
0-65-096	6,5x150mm	oui	1	6	36	3253560650964
1-65-097	6,5x200mm	-	1	6	36	3253561650970

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN BOULE FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte





Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-484	Boule 4x30mm	-	1	6	36	3253561654848
1-65-400	Boule 5,5x30mm	-	1	6	36	3253561654008
0-65-400	Boule 5,5x30mm	oui	1	6	36	3253560654009
1-65-404	Boule 6,5x30mm	-	1	6	36	3253561654046
0-65-404	Boule 6,5x30mm	oui	1	6	36	3253560654047



TOURNEVIS MÉCANICIEN FATMAX

TOURNEVIS MÉCANICIEN FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte





Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-477	2,5x50mm	-	1	6	36	3253561654770
1-65-478	2,5x75mm	-	1	6	36	3253561654787
1-65-479	3x75mm	-	1	6	36	3253561654794

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-479	3x75mm	oui	1	6	36	3253560654795
1-65-480	3x100mm	-	1	6	36	3253561654800
1-65-016	4x100mm	-	1	6	36	3253561650161
0-65-016	4x100mm	oui	1	6	36	3253560650162
1-65-481	4x125mm	-	1	6	36	3253561654817
0-65-481	4x125mm	oui	1	6	36	3253560654818
1-65-098	5,5x100mm	-	1	6	36	3253561650987
0-65-098	5,5x100mm	oui	1	6	36	3253560650988
1-65-482	5,5x125mm	-	1	6	36	3253561654824
0-65-482	5,5x125mm	oui	1	6	36	3253560654825
1-65-483	5,5x150mm	-	1	6	36	3253561654831
0-65-483	5,5x150mm	oui	1	6	36	3253560654832
1-65-141	6,5x150mm	-	1	6	36	3253561651410
0-65-141	6,5x150mm	oui	1	6	36	3253560651411
1-65-137	8x150mm	-	1	6	36	3253561651373
0-65-137	8x150mm	oui	1	6	36	3253560651374
1-65-138	8x175mm	-	1	6	36	3253561651380
0-65-138	8x175mm	oui	1	6	36	3253560651381
1-65-139	10x200mm	-	1	6	36	3253561651397
0-65-139	10x200mm	oui	1	6	36	3253560651398
1-65-143	12x250mm	-	1	6	36	3253561651434
0-65-143	12x250mm	oui	1	6	36	3253560651435

TOURNEVIS MÉCANICIEN AVEC ÉCROU 6 PANS FATMAX NOUVEAU

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte - Équipé d'un écrou 6 pans pour le vissage en force





Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT1-62619	6,5x150x1,2mm NOUVEAU	-	1	6	36	3253561626197
FMHT0-62619	6,5x150x1,2mm	oui	1	6	36	3253560626198
FMHT1-62620	8,0x175x1,6mm NOUVEAU	-	1	6	36	3253561626203
FMHT0-62620	8,0x175x1,6mm	oui	1	6	36	3253560626204
FMHT1-62621	10x200x1,6mm NOUVEAU	-	1	6	36	3253561626210
FMHT0-62621	10x200x1,6mm	oui	1	6	36	3253560626211

TOURNEVIS PHILLIPS FATMAX

TOURNEVIS PHILLIPS FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-204	PH00x50mm	-	1	6	36	3253561652042
0-65-204	PH00x50mm	oui	1	6	36	3253560652043
1-65-206	PH0x75mm	-	1	6	36	3253561652066
0-65-206	PH0x75mm	oui	1	6	36	3253560652067
1-65-207	PH1x100mm	-	1	6	36	3253561652073
0-65-207	PH1x100mm	oui	1	6	36	3253560652074
1-65-208	PH1x250mm	-	1	6	36	3253561652080

Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-209	PH2x125mm	-	1	6	36	3253561652097
0-65-209	PH2x125mm	oui	1	6	36	3253560652098
1-65-224	PH2x250mm	-	1	6	36	3253561652240
0-65-224	PH2x250mm	oui	1	6	36	3253560652241
1-65-316	PH3x150mm	-	1	6	36	3253561653162
0-65-316	PH3x150mm	oui	1	6	36	3253560653163
1-65-317	PH4x200mm	-	1	6	36	3253561653179
0-65-317	PH4x200mm	oui	1	6	36	3253560653170

TOURNEVIS PHILLIPS AVEC ÉCROU 6 PANS FATMAX NOUVEAU

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62622	PH2 6x125mm	oui	1	6	36	3253560626228
FMHT1-62623	PH3 8x150mm NOUVEAU	-	1	6	36	3253561626234
FMHT0-62623	PH3 8x150mm	oui	1	6	36	3253560626235

TOURNEVIS PHILLIPS BOULE FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-406	Boule PH 1x30mm	-	1	6	36	3253561654060
0-65-406	Boule PH 1x30mm	oui	1	6	36	3253560654061
1-65-407	Boule PH 2x30mm	-	1	6	36	3253561654077
0-65-407	Boule PH 2x30mm	oui	1	6	36	3253560654078

TOURNEVIS POZIDRIV FATMAX

TOURNEVIS POZIDRIV FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-319	PZ0x75mm	-	1	6	36	3253561653193
0-65-319	PZ0x75mm	oui	1	6	36	3253560653194
1-65-335	PZ1x100mm	-	1	6	36	3253561653353
0-65-335	PZ1x100mm	oui	1	6	36	3253560653354
1-65-336	PZ1x250mm	-	1	6	36	3253561653360
0-65-336	PZ1x250mm	oui	1	6	36	3253560653361
1-65-337	PZ2x125mm	-	1	6	36	3253561653377
0-65-337	PZ2x125mm	oui	1	6	36	3253560653378
1-62-571	PZ2x250mm	-	1	6	36	3253561625718
0-62-571	PZ2x250mm	oui	1	6	36	3253560625719
1-65-338	PZ3x150mm	-	1	6	36	3253561653384
0-65-338	PZ3x150mm	oui	1	6	36	3253560653385
1-65-339	PZ4x200mm	-	1	6	36	3253561653391
0-65-339	PZ4x200mm	oui	1	6	36	3253560653392

TOURNEVIS POZIDRIV AVEC ÉCROU 6 PANS FATMAX NOUVEAU

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte - Équipé d'un écrou 6 pans pour le vissage en force



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62624	PZ2x125mm	oui	1	6	36	3253560626242
FMHT1-62625	PZ3x150mm NOUVEAU	-	1	6	36	3253561626258
FMHT0-62625	PZ3x150mm	oui	1	6	36	3253560626259

TOURNEVIS POZIDRIV BOULE FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-408	Boule PZ 1x30mm	-	1	6	36	3253561654084
0-65-408	Boule PZ 1x30mm	oui	1	6	36	3253560654085
1-65-409	Boule PZ 2x30mm	-	1	6	36	3253561654091
0-65-409	Boule PZ 2x30mm	oui	1	6	36	3253560654092

TOURNEVIS TAMPER TORX FATMAX

TOURNEVIS TAMPER TORX FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-340	TT 10x75mm	-	1	6	36	3253561653407
0-65-340	TT 10x75mm	oui	1	6	36	3253560653408
1-65-395	TT 15x75mm	-	1	6	36	3253561653957
0-65-395	TT 15x75mm	oui	1	6	36	3253560653958
1-65-396	TT 20x100mm	-	1	6	36	3253561653964
0-65-396	TT 20x100mm	oui	1	6	36	3253560653965
1-65-397	TT 25x100mm	-	1	6	36	3253561653971
0-65-397	TT 25x100mm	oui	1	6	36	3253560653972
1-65-398	TT 30x125mm	-	1	6	36	3253561653988
0-65-398	TT 30x125mm	oui	1	6	36	3253560653989
1-65-399	TT 40x125mm	-	1	6	36	3253561653995
0-65-399	TT 40x125mm	oui	1	6	36	3253560653996

TOURNEVIS ISOLÉ 1000V FATMAX

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN ISOLÉ 1000V FATMAX

Offrant une sécurité jusqu'à 1000 volts - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-410	Isolé 1000V 2,5x50mm	-	1	6	36	3253561654107
0-65-410	Isolé 1000V 2,5x50mm	oui	1	6	36	3253560654108
1-65-411	Isolé 1000V 3,5x75mm	-	1	6	36	3253561654114
0-65-411	Isolé 1000V 3,5x75mm	oui	1	6	36	3253560654115
1-65-412	Isolé 1000V 4x100mm	-	1	6	36	3253561654121

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-412	Isolé 1000V 4x100mm	oui	1	6	36	3253560654122
1-65-413	Isolé 1000V 5,5x150mm	-	1	6	36	3253561654138
0-65-413	Isolé 1000V 5,5x150mm	oui	1	6	36	3253560654139

TOURNEVIS PHILLIPS ISOLÉ 1000V FATMAX

Offrant une sécurité jusqu'à 1000 volts - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-414	Isolé 1000V PH0x75mm	-	1	6	36	3253561654145
0-65-414	Isolé 1000V PH0x75mm	oui	1	6	36	3253560654146
1-65-415	Isolé 1000V PH1x100mm	-	1	6	36	3253561654152
0-65-415	Isolé 1000V PH1x100mm	oui	1	6	36	3253560654153
1-65-416	Isolé 1000V PH2x125mm	-	1	6	36	3253561654169
0-65-416	Isolé 1000V PH2x125mm	oui	1	6	36	3253560654160

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLÉ 1000V FATMAX

Offrant une sécurité jusqu'à 1000 volts - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-417	Isolé 1000V PZ0x75mm	-	1	6	36	3253561654176
0-65-417	Isolé 1000V PZ0x75mm	oui	1	6	36	3253560654177
1-65-418	Isolé 1000V PZ1x100mm	-	1	6	36	3253561654183
0-65-418	Isolé 1000V PZ1x100mm	oui	1	6	36	3253560654184
1-65-419	Isolé 1000V PZ2x125mm	-	1	6	36	3253561654190
0-65-419	Isolé 1000V PZ2x125mm	oui	1	6	36	3253560654191

TOURNEVIS BORNERS PHILLIPS FATMAX

Pour vis mixtes fente - Phillips (PH1 - PH2) - Empreinte spécialement adaptée aux contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers...



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62648	Isolés 1000V PH1x100mm et PH2x125mm - Jeu de 2 pcs FatMax	oui	1	6	36	3253560626488

TOURNEVIS BORNERS POZIDRIV FATMAX

Pour vis mixtes fente - Pozidriv (PZ1 - PZ2) - Empreinte spécialement adaptée aux contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers...



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62649	Isolés 1000V PZ1x100mm et PZ2x125mm - Jeu de 2 pcs FatMax	oui	1	6	36	3253560626495

JEUX DE TOURNEVIS FATMAX

COFFRET TOUGHBOX 7 TOURNEVIS FATMAX NOUVEAU

Lames en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Liaison quasiment incassable - Meilleure accroche dans la tête de vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT65425-2	4 tournevis plats (2,5x50mm; 3,5x75mm; 5,5x125mm; 6,5mmx150mm) 3 tournevis Pozidriv (0x75mm; 1x100mm; 2x125mm)	oui	1	2	18	3253562654250

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + PHILLIPS - JEU DE 5 PIÈCES FATMAX



Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-440	Élec. : 0,6x3,5x75; 0,08x4x100; 1x5,5x125 - PH1x100; PH2x125	oui	1	6	24	3253560654405

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS - JEU DE 5 PIÈCES FATMAX



Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-436	Élec. 0,6x3,5x75; 1x5,5x150 Méca. 1,2x8x150 - PH1x100, PH2x125	oui	1	6	24	3253560654368

PINCE MULTIPRISES À VERROUILLAGE 250mm FATMAX + TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX

Pince avec mâchoire renforcée par induction - Réglage rapide par bouton poussoir pushlock (breveté) - 17 positions - Tournevis



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62639	Élec. : 3,5x75; 4x100; 5,5x125mm PH : PH1 4,5x100; PH2 6x125 + 1 pince multiprises 250mm	oui	1	6	24	3253560626396

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62626	Élec. : 3,5x75; 4,0x100; 5,5x125mm 3 PH : PH0 4x75; PH1 4,5x100; PH2 6x125	oui	1	6	24	3253560626266

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + POZI - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-428	Élec. : 0,6x3,5x75; 1x5,5x150 Méca. : 1x5,5x100; 1,2x8x150 PZ1x100; PZ2x125	oui	1	6	24	3253560654283

TOURNEVIS TAMPER TORX - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX





Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-099	T10x75; T15x75 T20x100; T25x100; T30x125; T40x125	oui	1	6	24	3253560650995

TOURNEVIS POINTE DIAMANT - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX





Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT66677-0	Standard (4x100mm et 6x150mm), Pozi (1ptx100mm et 2ptx125mm), Phillips (1ptx100mm et 2ptx125mm)	oui	1	6	24	3253560666774



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + POZI - JEU DE 7 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-425	Élec. : 0,5x3x100; 0,6x3,5x75 Méca. : 1x5,5x100; 1,2x8x150 PZ0x75; PZ1x100; PZ2x125	oui	1	6	24	3253560654252



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS - JEU DE 7 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62627	Élec. : 2,5x50; 3,5x75; 4,0x100; 5,5x125mm - Méca. : 6,5x150mm; PH : PH1 4,5x100; PH2 6x125	oui	1	6	24	3253560626273



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PH + POZI - JEU DE 7 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-438	Élec. : 0,6x3,5x75; 1x5,5x125 Méca. : 1,2x6,5x150 PH1x100; PH2x125; PZ1x100; PZ2x125	oui	1	6	24	3253560654382



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS - JEU DE 8 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-437	Élec. : 3,5x75; 5,5x125; 4x100 Méca. : 6,5x150; 8x150 PH0x75; PH1x100; PH2x125	oui	1	6	24	3253560654375



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS + POZI + TORX - JEU DE 10 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62128	Élec. : 2,5x50; 4x100 - Méca. : 5,5x100 PH1x100; PH2x125; PZ1x100; PZ2x125 TT10; TT20; TT25	oui	1	6	24	3253560621285



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + POZI - MALLETTE DE 9 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-424	Méca. : 3x50; 5,5x100; 6,5x150 Élec. : 4x100; 6,5x30; 8x150 Pozi : PZ0x75; PZ1x100; PZ2x125	oui	1	6	24	3253560654245



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS + TESTEUR - MALLETTE DE 10 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-439	Élec. : 3x50; 4x100 Méca. : 5,5x100; 6,5x150; 8x105 PH00x50; PH0x75; PH1x100; PH2x125; testeur	oui	1	1	24	3253560654399

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS + POZI - MALLETTE DE 12 PIÈCES FATMAX 

Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-426	Élec. : 0,4x2,5x50; 0,08x4x100; 1x5,5x125; 1,2x6,5x30 Méca. : 1x5,5x100; 1,2x8x150 PZ0x75; PZ1x100; PZ2x125 PH0x75; PH1x100; PH2x125	oui	1	1	24	3253560654269



JEUX DE TOURNEVIS FATMAX ISOLÉS 1000V**JEU DE 5 TOURNEVIS SLIM ISOLÉS 1000V** 

Code	Description		UV	UC	UU	
XTHT0-62692	Élec. : 3,5x75; 5,5x150 - PH1x100; PH2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560626921
XTHT0-62693	Élec. : 3,5x75; 5,5x150 - PZ1x100; PZ2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560626938
XTHT0-62694	Élec. : 3,5x75; 5,5x150 - Bornier PZ1x100; PZ2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560626945

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V ÉLECTRICIEN + PHILLIPS + TESTEUR - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX 

Utilisation professionnelle - Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement





Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-441	Élec. : 2,5x50; 3,5x75; 5,5x150 PH1x100; PH2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560654412

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V ÉLECTRICIEN + POZI + TESTEUR - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX 

Utilisation professionnelle - Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement





Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-443	Élec. : 2,5x50; 3,5x75; 5,5x150 PZ1x100; PZ2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560654436

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V ÉLECTRICIEN + PHILLIPS + POZI + TESTEUR - MALLETTE DE 10 PIÈCES FATMAX 

Utilisation professionnelle - Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement.



Code	Description		UV	UC	UU	
0-62-573	Élec. : 0,4x2,5x50; 0,6x3,5x75; 1x5,5x150 - PH0x75; PH1x100; PH2x125; PZ0x75, PZ1x100; PZ2x125 - Testeur	oui	1	1	24	3253560625733

TOURNEVIS CUSHION GRIP

TOURNEVIS CUSHION GRIP ÉLECTRICIEN

Lame en acier trempé - Chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée trilobée pour une prise en main parfaite



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-64-923	2,5x75mm	oui	1	6	36	3253560649234

TOURNEVIS CUSHION GRIP MÉCANICIEN

Lame en acier trempé - Chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée trilobée pour une prise en main parfaite



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-64-916	5x100mm	oui	1	6	36	3253560649166
0-64-919	6,5x150mm	oui	1	6	36	3253560649197
0-64-921	8x150mm	oui	1	6	36	3253560649210

TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS

Lame en acier trempé - Chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée trilobée pour une prise en main parfaite



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-64-930	PH0x60mm	oui	1	6	36	3253560649302
0-64-932	PH1x75mm	oui	1	6	36	3253560649326
0-64-940	PH2x100mm	oui	1	6	36	3253560649401

TOURNEVIS CUSHION GRIP POZIDRIV

Lame en acier trempé - Chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée trilobée pour une prise en main parfaite



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-64-955	PZ1x75mm	oui	1	6	36	3253560649555
0-64-974	PZ2x100mm	oui	1	6	36	3253560649746
0-64-976	PZ3x150mm	oui	1	6	36	3253560649760

JEU DE TOURNEVIS CUSHION GRIP

TOURNEVIS CUSHION GRIP - JEU DE 10 PIÈCES

Lame en acier trempé - Chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée trilobée pour une prise en main parfaite



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-65-005	3x75x100; 6,5x45; 6,5x150; 8x150 - PH0x60; PH1x75; PH2x45; PH2x100; PH3x150mm	-	1	10	50	3253562650054

JEUX DE TOURNEVIS MULTILAMES

TOURNEVIS MULTILAMES - JEU DE 4 PIÈCES

2 lames réversibles + 1 pointe, stockage des lames - Manche transparent pour accès rapide aux lames



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-62635	Fente 3,5 et 5 mm - PH1 - Pointe	oui	1	6	36	3253560626358

TOURNEVIS MULTILAMES - JEU DE 7 PIÈCES

7 lames nickelées pour un meilleur emboîtement dans le porte-lames + 1 tournevis fente - Stockage des lames dans le manche - Manche très résistant



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-62636	Fente 5, 6, 7 mm - PH1, PH2 - Pointe - Tournevis fente 2x35mm	oui	1	6	36	3253560626365

JEUX DE TOURNEVIS DE PRÉCISION

TOURNEVIS DE PRÉCISION - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-65-492	Élec.: 2,5x50; 3x50; 3x100 - PH00x50; PH0x75 Diam3; PZ0x75 Diam3	oui	1	6	24	3253560654924

MICROTOURNEVIS TORX - JEU DE 4 PIÈCES

Lame en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée ergonomique en acétate de cellulose - Code couleur par empreinte



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-62630	Torx: T6; T7; T8; T9	oui	1	6	24	3253560626303

MICROTOURNEVIS FENTE + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES

Lame en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée ergonomique en acétate de cellulose - Code couleur par empreinte



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-62631	PH: PH000 2x40; PH00 2,5x40 Fente: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8x40mm	oui	1	6	24	3253560626310

MICROTOURNEVIS FENTE + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES

Lame en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée ergonomique en acétate de cellulose - Code couleur par empreinte



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-62632	PH PH000 2x40; PH00 2,5x40; PH0 3x40 Fente: 2,0/2,5/3,0mm	oui	1	6	24	3253560626327

MICROTOURNEVIS MULTILAMES TORX - JEU DE 4 PIÈCES

Lame interchangeable en acier - Chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage des lames





Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-62628	Torx: T5; T6; T7; T8	oui	1	6	24	3253560626280

MICROTOURNEVIS MULTILAMES FENTE + PHILLIPS - JEU DE 8 PIÈCES 

Lame interchangeable en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage des lames





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62629	PH: PH000 2x40; PH00 2,5x40 Fente: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5x40mm	oui	1	6	24	3253560626297

MICROTOURNEVIS MULTILAMES FENTE + PHILLIPS + HEXAGONAL + TORX - JEU DE 16 PIÈCES 

Lame interchangeable en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage des lames





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62633	Fente: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5x40mm PH: PH000 2x35; PH00 2,5x40 - HEX: 0,9; 1,3; 1,5; 2mm - TORX: T5; T6; T7; T8	oui	1	6	24	3253560626334

TOURNEVIS MICRO-EMBOUS - JEU DE 35 PIÈCES 

Embout interchangeable en acier Chrome Vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage d'embouts





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62634	Fente: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3x40mm PH: PH000 - PH00 - PH0 - HEX: 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4mm - TORX: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20 - PZ: PZ0; PZ1 TTORX: TT 10; TT 15; TT 20 3 TRIW: 2; 3; 4 - Carré: 2; 3	oui	1	6	24	3253560626341

TOURNEVIS DE PRECISION FENTE - POCHETTE 5 PIÈCES 

Modèle professionnel pour horlogerie, électronique, corps en laiton nickelé - Repose doigt pivotant - Centre de la poignée striée/crantée pour un meilleur contrôle





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62686	Fente: 0,08; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0mm	oui	1	6	24	3253560626860

TOURNEVIS HORLOGER BIMATIÈRE COFFRET 6 PIÈCES

Lame en acier chrome vanadium - diminue le risque de casse - Poignée synthétique antidérapante - Poignée à diamètre large: couple de serrage augmenté





Code	Description		UV	UC	UU	
0-66-052	Élec.: 1,4; 2,0; 2,4; 3 - PH: PH0, PH1	oui	1	6	36	76174660524

TOURNEVIS HORLOGER COFFRET 6 PIÈCES

Lame trempée et bleuie - Manche nickelé et guilloché - Poignée hexagonale et tête pivotante





Code	Description		UV	UC	UU	
1-66-039	PH: 1,4; 2; 2,4; 3mm, POZI: PZ0, PZ1	oui	1	6	36	3253561660399

TOURNEVIS TESTEUR**TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION 3x65mm**

Lame au chrome vanadium gainée - Longueur de lame 65 mm - Poignée plastique isolante pour une sécurité maximum - Jusqu'à 250 volts





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-66121	Tournevis testeur basse tension 3x65mm	oui	1	6	60	3253560661212

TOURNEVIS TESTEUR LONG BASSE TENSION 3,5x105mm

De 110 à 250 volts - Lame longue de 105 mm pour accéder facilement aux vis enfoncées ou aux tableaux électriques - Poignée plastique isolante





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62685	3,5x105mm	oui	1	6	36	3253560626853
STHT1-62685	3,5x105mm	-	1	12	36	3253561626852

POINÇON**POINÇON FATMAX** 

Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Poignée Soft Grip antidérapant - Ergonomique - Trou d'accroche pour un rangement facile





Code	Description		UV	UC	UU	
0-65-491	Poinçon ø5mm x75mm	oui	1	6	36	3253560654917

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS**BABY TOURNEVIS PORTE-EMBOUS BOULE À CLIQUET + 6 EMBOUS FATMAX**

Compact pour accès aux endroits difficiles - Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) - Stockage de 6 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage





Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62688	Tournevis + embouts + râtelier: Fente: 5; 6,5mm - PH1, PH2 - PZ1, PZ2	oui	1	6	36	3253560626884

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS BOULE À CLIQUET BIMATIÈRE + 6 EMBOUS

Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout - Réservoir de stockage intégrer dans le manche - Mécanisme à cliquet 3 positions





Code	Description		UV	UC	UU	
0-66-358	Porte-embouts + 6 embouts: PH1; PH2; PZ1; PZ2 - Fente: 4,5; 6mm	oui	1	3	12	3253560663582

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS BOULE BIMATIÈRE + 6 EMBOUS

Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout - Manche bimatière - Réservoir de stockage dans le manche



Code	Description		UV	UC	UU	
0-66-357	Porte-embouts + 6 embouts: Fente: 4,5; 6mm - PH1; PH2 - PZ1; PZ2	oui	1	3	12	3253560663575

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À CLIQUET BIG FATMAX + LED + 12 EMBOUS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) stockage de 12 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage - Système LED pour endroits obscures



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62689	Tournevis + embouts + LED + râtelier: Fente: 5; 6,5; 8mm - PH: PH1; PH2; PH3 Pozidriv: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T10; T15; T20	oui	1	6	36	3253560626891

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS REVOLVER À CLIQUET MAXI FATMAX + 12 EMBOUS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) - Stockage de 12 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage - 2 positions de vissage avec manche revolver



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62691	Tournevis + embouts + râtelier Fente: 5; 6,5; 8mm - PH: PH1; PH2; PH3 - Pozidriv: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T10; T15; T20	oui	1	6	36	3253560626914

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À CLIQUET FATMAX + 12 EMBOUS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) - Stockage de 12 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-62690	Tournevis + embouts + râtelier: Fente: 4; 5,5; 6mm - PH: PH1; PH2; PH3 PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T10; T15; T20	oui	1	6	36	3253560626907

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À CLIQUET + 10 EMBOUS

Lame chromée antirouille - Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout - Mécanisme à cliquet 3 positions - Double stockage des embouts par l'arrière et en haut du manche



Code	Description		UV	UC	UU	
0-68-010	Cliquet + 10 embouts: Elec.: 5,5; 5mm; PH: PH1; PH2 - PZ: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T10; T15; T20	oui	1	6	36	3253560680107

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À CLIQUET + 20 EMBOUS

Lame chromée antirouille longue durée de vie - Cliquet 3 positions : vissage, dévissage et blocage - Poignée bimatière pour plus de confort en torsion - Double stockage d'embouts : à l'arrière et en haut du manche - Fourni avec 20 embouts



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-62574	Cliquet + 20 embouts: Plat: 4; 5; 6mm PH: PH1; PH2; PH3 - Torx: T6; T8; T10; T15; T20 - Carré: S1; S2; S3 - 6 adaptateurs porte-embouts: 6; 7; 8; 9; 10; 11mm	oui	1	4	24	3253560625740

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS

Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



Code	Description		UV	UC	UU	
1-65-490	Tournevis porte-embouts 125mm	-	1	6	36	3253561654909
0-65-490	Tournevis porte-embouts 125mm	oui	1	6	36	3253560654900

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À CLIQUET POIGNÉE REVOLVER - COFFRET 40 PIÈCES

Vendu avec coffret de rangement - 1 Tournevis articulé poignée revolver et cliquet 3 positions : vissage, dévissage et blocage avec porte-embouts magnétique + 1 tournevis porte-embouts de précision + 37 embouts



Code	Description		UV	UC	UU	
0-63-038	Précision fentes: 1,4; 2; 2,4; 3 mm Précision PH: PH000; PH00; PH0; PH1 - Précision Torx: T4; 5; 6; 7; 8; 9 - Fentes 5; 6; 6; 7 mm - PH: PH1; PH2; PH3 - PZ: PZ1; PZ2 - Torx: T10; 15; 20; 25; 27; 30 - Hex: 2; 3; 4; 5; 6mm - Carrés S1; S2; S3 - Douilles: 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm +1 support pour visseuse.	oui	1	2	6	3253560630386

TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À CLIQUET POIGNÉE REVOLVER - COFFRET 40 PIÈCES

Vendu avec coffret de rangement - 1 Tournevis articulé poignée revolver et cliquet 3 positions : vissage, dévissage et blocage avec porte embout magnétique + 23 embouts



Code	Description		UV	UC	UU	
0-63-022	Fentes: 5; 6; 7 mm - PH: PH1; PH2 - 2 PZ: PZ1; PZ2 - Torx: T10; 15; 20 - Hex: 3; 4; 5mm - 2 carrés S1; S2 - Douilles 5; 6; 8; 9; 10; 11 mm - 2 embouts longs (fente 6mm + PH2) et 1 support pour visseuse.	oui	1	6	30	3253560630225

COUTEAU MULTIFONCTIONS 14 OUTILS EN 1

1 porte embouts + 11 embouts - Lames en acier inoxydable - Coque en résine haute durabilité avec renforts métal - Finition Soft Touch pour plus de confort - Fonction de blocage des lames pour plus de sécurité



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-70695	Fentes: 6; 8 mm - PH: PH1; PH2 - Hex: 5; 6 mm - Douilles: 10; 11; 12; 13 mm 1 adaptateur porte douilles - 1 lame de couteau - 1 scie - 1 lime avec décapsuleur	oui	1	6	24	3253560706951

EMBOUS DE VISSAGE**EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS PH2 25mm - 3 PIÈCES**

Embouts 1/4" standard Phillips - Embouts de vissage professionnels pour l'industrie



Code	Description		UV	UC	UU	
0-68-946	PH2 25mm - 3 pièces	oui	1	1	20	3253560689469

EMBOUT DE VISSAGE 1/4" POZIDRIV 25mm - 25 PIÈCES

Embouts 1/4" standard Pozidriv - Embouts de vissage professionnels pour l'industrie



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-945	PZ1 25mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561689451
1-68-949	PZ2 25mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561689499
1-68-953	PZ3 25mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561689536

EMBOUT DE VISSAGE 1/4" TORX 25mm

Embouts 1/4" standard Torx - Embouts de vissage professionnels pour l'industrie



Code	Description		UV	UC	UU	
0-68-842	T20 25mm - 3 pièces	oui	1	1	20	3253560688424
1-68-842	T20 25mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561688423
1-68-843	T25 25mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561688430
1-68-845	T30 25mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561688454

EMBOUS TORSION PHILLIPS 25mm - 1/4" GAMME PRO - JEU DE 6 PIÈCES

Embouts extra-durs : utilisation intensive énergisée - Conformes aux normes ISO 1173 et DIN 3126



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-689	Extra-dur PH2x6 pièces	oui	1	1	20	3253561136894

EMBOUS TORSION POZIDRIV 25mm - 1/4" GAMME PRO - JEU DE 6 PIÈCES

Utilisation intensive énergisée - Conformes aux normes ISO 1173 et DIN 3126



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-635	Extra-dur PZ2 x 6 pièces	oui	1	1	20	3253561136351

LAME DE VISSAGE DOUBLE EMPREINTE PHILLIPS PH1 ET PH2 60mm - 10 PIÈCES

Lame double empreinte carré conducteur 1/4" - Phillips n°1 et n°226



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-784	PH1 + PH2x10 pièces	oui	1	1	8	3253561687846

LAME DE VISSAGE DOUBLE EMPREINTE POZIDRIV PZ1 ET PZ2 60mm - 10 PIÈCES

Lame double empreinte carré conducteur 1/4" - Pozidriv n°1 et n°2



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-786	Pozidriv 1 + 2x10 pièces	oui	1	1	8	3253561687860

LAME DE VISSAGE LONGUE PHILLIPS PH2 50mm - 10 PIÈCES

Lame de vissage carré conducteur 1/4" - Phillips n°2



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-992	PH2 - 50mm x 10 pièces	oui	1	1	8	3253561689925

LAME DE VISSAGE LONGUE POZIDRIV - 10 PIÈCES

Précision usinée pour un ajustement parfait - Forcée pour plus de longévité



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-926	PZ2 - 50mm x 10 pièces	oui	1	1	8	3253561689260
3-68-804	PZ2 - 70mm x 10 pièces	oui	1	1	6	3253563688049

PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE

Embout 1/4" qui s'adapte à la plupart des porte-embouts - Précision d'usinage pour un ajustage parfait - La cavité magnétique tient solidement des embouts de 1/4"



Code	Description		UV	UC	UU	
0-68-732	60mm	oui	1	1	8	3253560687328
1-68-732	60mm - 5 pièces	oui	1	1	8	3253561687327
3-68-729	75mm - 5 pièces	oui	1	1	10	3253563687295

PORTE-EMBOUS ÉJECTION RAPIDE - 5 PIÈCES

Embout 1/4" à éjection rapide qui s'adapte à la plupart des porte-embouts - Précision d'usinage pour un ajustage parfait



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-733	Embouts 1/4" - 5 pièces	oui	1	1	8	3253561687334

PORTE-DOUILLES 1/4" 50mm

Longueur 50mm - Poids 20g - Carré conducteur 1/4" - Précision d'usinage pour un ajustage parfait



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-649	1/4" - Longueur 50mm	oui	1	1	18	3253561136498

DOUILLE MAGNÉTIQUE POUR VIS 6 PANS 13mm

Maintien de la vis par aimant



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-646	Pour vis 6 pans 13mm	oui	1	1	18	3253561136467

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE - ASSORTIMENT DE 200 PIÈCES

Dans une boîte à compartiments - 190 embouts et 10 porte-embouts (60mm)



Code	Description		UV	UC	UU	
1-68-741	PZ: 10x n°0x25mm; 20x n°1x25mm; 30x n°2x25mm; 10x n°3x25mm; 10x n°1x50mm; 10x n°2x50mm; 10x n°1+2x60mm - PH: 10x n°0x25mm; 20x n°1x25mm; 30x n°2x25mm; 10x n°3x25mm; 10x n°1+2x60mm Standard: 10x4x0,6; 10x5x0,08; 10x6,5x1,2; 10x8x1,6	oui	1	1	10	3253561687419

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm - JEU DE 19 PIÈCES - GAMME PRO

Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-901	Fente: 4,5; 5,5; 6,5mm - PH: PH1; PH2; PZ: PZ1; PZ2; PZ3; PZ4 - Torx: 10; 15; 20; 25; 30; 40 - Hexagonal: 3; 4; 5mm Porte embout 60mm - Conformes aux normes ISO 1173 et DIN 3126	-	1	1	10	3253561139017

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm - JEU DE 31 PIÈCES - GAMME PRO

Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-903	Fente: 4; 4,5; 5,5mm - PH: PH1; PH2; PH3 - PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T10; T15; 2 x T20 - 2 x T25; 2xT27; 2 x T30; 2xT40 - Tamper proof Torx: T10; T15; T20; T25; T30 - Hexagonal: 3; 4; 5; 6mm - Porte embout adaptateur 50mm	-	1	1	10	3253561139031

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm - JEU DE 61 PIÈCES - GAMME PRO

Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-902	Fente: 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8mm - PH: PH0; PH1; 2xPH2; 2xPH3; PH4 - PZ: PZ1; 2xPZ2; 2xPZ3; PZ4 - Torx: 10; 15; 20; 25; 27; 30 - Tamper proof Torx: 3xT10; 3xT15; 6xT20 - T25; T30; T40 - Hexagonal: 2x3; 4; 5; 3x6; 8mm + Porte douilles adaptateur 50mm + Porte Embout Magnétique 60mm	-	1	1	10	3253561139024

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm + CLÉ À CLIQUET - JEU DE 32 PIÈCES - GAMME PRO

Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-904	Fente: 4; 4,5; 5,5mm - PH: PH1; PH2; PH3 - PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T10; T15; 2xT20; 2xT25; 2xT27; 2xT30; 2xT40 - Tamper proof Torx: T10; T15; T20; T25; T30 - Hexagonal: 3; 4; 5; 6mm - Porte douille adaptateur 50mm - Porte embout 60mm	-	1	10	20	3253561139048

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm + MINICLIQUET - JEU DE 32 PIÈCES - GAMME PRO



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-905	Fente: 4; 5,5; 6,5; 8mm - PH: PH1; PH2; PH3 - PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Tamper Torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Hexagonal: 3; 4; 5; 6 mm - Porte douilles adaptateur 50 mm Porte-embouts magnétique 60 mm - Miniclé à cliquet 1/4"	-	1	10	20	3253561139055

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm + CLÉ À CLIQUET - JEU DE 39 PIÈCES - GAMME PRO



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-906	Fente: 4; 5,5; 6,5; 8mm - PH: PH1; PH2; PH3 - PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Tamper proof Torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Hexagonal: 3; 4; 5; 6 mm - Porte douille adaptateur: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm - Porte embout magnétique 60 mm - Cliquet 1/4"	-	1	10	20	3253561139062

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25mm + MINICLIQUET - JEU DE 39 PIÈCES - GAMME PRO



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-907	Fente: 4; 5,5; 6,5; 8mm - PH: PH1; PH2; PH3 - PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Tamper proof Torx: T10 - T15; T20; T25; T27; T30; T40 - Hexagonal: 3; 4; 5; 6 mm - Douilles: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm - Porte douille adaptateur 50 mm - Porte embouts magnétique 60 mm - Miniclé à cliquet 1/4"	-	1	10	20	3253561139079

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-68-737	7 pièces: 6 embouts et 1 porte-embouts magnétique (60 mm) Plat: 1,0x5,5 mm; 1,2x6,5 mm - PH: PH0; PH1; PH2 - PZ: PZ1; PZ2	oui	1	1	24	3253561687372
1-68-738	7 pièces: 6 embouts et 1 porte-embouts magnétique (60 mm) Plat: 0,6x4,5 mm; 1,0x5,5 mm; 1,2x6,5 mm PZ: PZ0; PZ1; PZ2	oui	1	1	24	3253561687389
1-68-739	7 pièces: 6 embouts et 1 porte-embouts magnétique (60 mm) T10; T15; T20; T25; T30; T40	oui	1	1	24	3253561687396

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE - JEU DE 10 PIÈCES



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-68-724	9 embouts et 1 porte-embouts - PH: PH2 - PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Torx: T10; T15; T20; T25; T30	oui	1	1	20	3253561687242
1-68-734	9 embouts et 1 porte-embouts PH: PH1; PH2; PH3 - PZ: PZ1; PZ2; PZ3 - Plat: 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5	oui	1	1	20	3253561687341

LA MARTELLERIE

MARTEAUX DE MENUISIER

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE FIBRE DE VERRE **NOUVEAU**

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-54158	Marteau manche fibre de verre 160 g - 20 mm	-	1	4	24	3253560541583
STHT0-54159	Marteau manche fibre de verre 315 g - 25 mm	-	1	4	20	3253560541590
STHT0-54160	Marteau manche fibre de verre 500 g - 30 mm	-	1	4	24	3253560541606

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS

Manche en frêne de haute qualité - Emmanchement en force associé à une résine de collage et d'étanchéité - Panne plate en acier forgé pour enfoncer : clous, chevilles, positionner des cales



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-54-638	Marteau manche bois 100 g - 16 mm	-	1	4	24	3253561546389
1-54-639	Marteau manche bois 160 g - 20 mm	-	1	4	24	3253561546396
1-54-640	Marteau manche bois 200 g - 22 mm	-	1	4	24	3253561546402
1-54-641	Marteau manche bois 315 g - 26 mm	-	1	4	24	3253561546419
1-54-642	Marteau manche bois 400 g - 28 mm	-	1	4	24	3253561546426
1-54-643	Marteau manche bois 500 g - 30 mm	-	1	4	24	3253561546433

MARTEAUX DE SERRURIER

MARTEAU DE SERRURIER MANCHE FIBRE DE VERRE **NOUVEAU**

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-51906	Marteau manche fibre de verre 100 g	-	1	6	12	3253560519063
STHT0-51907	Marteau manche fibre de verre 300 g	-	1	6	12	3253560519070
STHT0-51908	Marteau manche fibre de verre 500 g	-	1	6	12	3253560519087
STHT0-51909	Marteau manche fibre de verre 800 g	-	1	4	8	3253560519094
STHT0-51910	Marteau manche fibre de verre 1000 g	-	1	4	8	3253560519100

MARTEAUX RIVOIRS

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE **NOUVEAU**

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-54129	Marteau Rivoir manche fibre de verre 25 mm	-	1	4	24	3253560541293
STHT0-54131	Marteau Rivoir manche fibre de verre 30 mm	-	1	4	32	3253560541316
STHT0-54154	Marteau Rivoir manche fibre de verre 35 mm	-	1	4	20	3253560541545
STHT0-54155	Marteau Rivoir manche fibre de verre 40 mm	-	1	2	18	3253560541552
STHT0-54156	Marteau Rivoir manche fibre de verre 45 mm	-	1	2	12	3253560541569
STHT0-54157	Marteau Rivoir manche fibre de verre 50 mm	-	1	2	10	3253560541576

MARTEAU RIVOIR MANCHE BOIS

Manche en frêne de haute qualité - Emmanchement en force associé à une résine de collage et d'étanchéité - Panne bombée en acier forgé pour : travaux mécaniques - constructions métalliques - dressage de profilés



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-54-665	Marteau Rivoir manche bois 250g - 26 mm	-	1	4	24	3253561546655
1-54-669	Marteau Rivoir manche bois 630g - 36 mm	-	1	4	24	3253561546693
1-54-670	Marteau Rivoir manche bois 800g - 40 mm	-	1	2	18	3253561546709
1-54-672	Marteau Rivoir manche bois 1250g - 45 mm	-	1	2	12	3253561546723

MARTEAUX D'ÉLECTRICIEN

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE FIBRE DE VERRE **NOUVEAU**

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-51911	Manche fibre de verre 200g	-	1	4	24	3253560519117

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE BOIS

Manche en frêne de haute qualité - Emmanchement en force associé à une résine de collage et d'étanchéité - Tête plate - Panne très allongée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-54-697	Manche bois 200g	-	1	4	24	3253561546976

MASSES ET MASSETTES

MASSE ANTIVIBE FATMAX

2 formes de tête : tête plate avec large zone de frappe et angles abattus pour diminuer les risques d'éclats - Tête arrondie pour concentrer la zone de frappe et obtenir plus de puissance - Collier absorbant antichoc et noyau en fibre de verre pour réduire les vibrations lors de l'impact - Surmoulage du manche en polypropylène pour une durée de vie plus longue - Longueur du manche surdimensionnée pour obtenir plus d'amplitude et de puissance



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-56011	Masse antivibe 3,6 kg	-	1	2	6	3253561560118
FMHT1-56019	Masse antivibe 4,5kg	-	1	2	6	3253561560194

MASSETTE ANTIVIBE ANGLES ABATTUS 1300g FATMAX

Tête et manche forgés d'une seule pièce pour plus de confort - Système "diapason" d'amortissement des vibrations et diminue la fatigue de l'utilisateur - Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une sécurité accrue



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-56-001	1300g	-	1	4	16	3253561560019

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE ANGLES ABATTUS

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-54126	1000g	-	1	2	16	3253560541262
STHT0-54127	1250g	-	1	2	12	3253560541279
STHT0-54128	1500g	-	1	2	10	3253560541286

MARTEAUX ARRACHE-CLOUS

MARTEAU ARRACHE-CLOUS HAUTE PRODUCTIVITÉ PANNE COURBÉE 397g FATMAX PRO

Plus robuste : 100% acier - Plus léger : nouveau design exclusif qui réduit la fatigue des bras - Plus efficace : table de frappe surdimensionnée pour une meilleure précision - Plus de sécurité : la double trempe exclusive de la tête et de la panne réduit le risque d'écaillés de métal et de fissurations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
XTHT1-51148	Panne courbée 397g	-	1	4	12	3253561511486


MARTEAU ARRACHE-CLOUS HAUTE PRODUCTIVITÉ PANNE DROITE 397g FATMAX PRO

Plus robuste : 100% acier - Plus léger : nouveau design exclusif qui réduit la fatigue des bras - Plus efficace : table de frappe surdimensionnée pour une meilleure précision - Plus de sécurité : la double trempe exclusive de la tête et de la panne réduit le risque d'écaillés de métal et de fissurations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
XTHT1-51123	Panne droite 397g	-	1	4	12	3253561511233

SYSTÈME ANTIVIBE



Tête acier haute performance



Garde inférieure élargie

SYSTÈME ANTIVIBE

Système conçu pour réduire les effets des vibrations et diminuer la fatigue de l'utilisateur.

- 1 Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe
- 2 Tête et manche forgés d'une seule pièce
- 3 Poignée ergonomique revêtement polyuréthane souple pour une prise en main optimale et un équilibre parfait
- 4 EXCLUSIF : Système "diapason" d'amortissement des vibrations



MARTEAU ARRACHE-CLOUS FORGÉ COUDÉ ANTIVIBE FATMAX

Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe - Tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision - Moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip anti-dérapant - Corps en acier forgé pour une plus grande solidité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
FMHT1-51275	450g	-	1	4	24	3253561512759
FMHT1-51277	570g	-	1	4	24	3253561512773

MARTEAU ARRACHE-CLOUS FORGÉ DROIT ANTIVIBE FATMAX

Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe - Tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision - Moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip anti-dérapant - Corps en acier forgé pour une plus grande solidité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
FMHT1-51276	450g	-	1	4	24	3253561512766
FMHT1-51278	570g	-	1	4	24	3253561512780

MARTEAU ARRACHE-CLOUS AVEC ERGOT FATMAX NOUVEAU

Mâchoire de démolition plus large pour retirer plus facilement des planchers - Revêtement grip sur le manche pour plus de confort et réduire les vibrations - Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité - Arrache-clous au bout et sur le côté de la mâchoire pour s'adapter à toutes les situations



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
FMHT51367-2	Avec ergot	-	1	4	24	3253562513670

MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE FIBRE DE VERRE NOUVEAU

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
STHT0-51309	450g	-	1	4	24	3253560513092
STHT0-51310	560g	-	1	4	24	3253560513108

MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE TUBULAIRE ACIER BLUESTRIKE 450g

Tête en acier forgée et trempée - Panne aiguisée - Manche tubulaire ovale en acier combinant longévité et légèreté



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-51-488	450g	-	1	6	30	3253561514883

MARTEAUX ARRACHE-CLOUS CHARPENTIER

MARTEAU ARRACHE-CLOUS (DE CHARPENTIER) ANTIVIBE 600g FATMAX

Tête et manche forgés d'une seule pièce pour plus de confort - Tête plate quadrillée - Système Antivibe "diapason" d'amortissement des vibrations et diminue la fatigue de l'utilisateur - Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-51-937	Antivibe 600g	-	1	4	24	3253561519376

MARTEAU ARRACHE-CLOUS FORGÉ DROIT ANTIVIBE FATMAX NOUVEAU

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
STHT0-51311	Manche fibre de verre 600g	-	1	6	36	3253560513115

MARTEAU ARRACHE-CLOUS (DE CHARPENTIER) MANCHE TUBULAIRE ACIER STEELMASTER 600g

Tête magnétique pour positionner les clous sans les mains dans des endroits d'accès difficile - Tête plate quadrillée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-51-037	Manche tubulaire acier Steelmaster 600g	-	1	2	30	3253561510373

MARTEAUX DE COFFREUR

MARTEAU DE COFFREUR ANTIVIBE 750g FATMAX NOUVEAU

Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe - Tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision - Moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip anti-dérapant - Corps en acier forgé pour une plus grande solidité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
FMHT0-51317	Antivibe 750g FatMax	-	1	4	24	3253560513177

MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE FIBRE DE VERRE 750g NOUVEAU

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervurée pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-54123	Manche fibre de verre 750g	-	1	2	12	3253560541231

MARTEAUX SPÉCIFIQUES**MARTEAU DE SOUDEUR MANCHE BOIS 300g**

Tête à pointe affûtée et panne tranchante - Pour éliminer le laitier de soudure



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-54-719	Manche bois 300g	-	1	4	12	3253561547195

MARTEAU DE TAPISSIER TÊTE AIMANTÉE MANCHE BOIS 140g

Tête magnétique - Panne arrache-clous - Manche Hickory - Emmanchement EVERITE pratiquement indémanchable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-54-304	Manche bois 140g	-	1	2	12	3253561543043

MAILLETS**MAILLET DE MENUISIER TÊTE EN HÊTRE**

Tête en hêtre - Pour travail avec ciseaux à bois - gouges - bédanes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-57-046	Tête en hêtre Ø115mm	-	1	2	20	3253561570469

MAILLET MANCHE BOIS TÊTE CAOUTCHOUC

Tête en caoutchouc dur - Poignée en bois dur laquée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-51-104	Ø71mm - 450g	-	1	2	24	3253561511042
STHT1-57100	Ø60mm - 660g	-	1	4	12	3253561571008

MAILLET POLYVALENT À EMBOUTS SYNTHÉTIQUES

Maillet monobloc en matière synthétique - Permet un maximum de travaux diversifiés



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-57-053	Ø34mm	-	1	2	30	3253561570537

MARTEAUX ET MASSES COMPO-CAST**MARTEAU COMPO-CAST ANTI-REBOND**

Massettes à tête douce - Anti-rebond : des centaines de billes d'acier se déplacent dans la tête permettant d'appuyer le choc et de contrôler la frappe - Anti-déflagration : pas d'étincelle à la frappe



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-57-530	280g - Ø38mm	-	1	1	4	3253561575303
1-57-531	500g - Ø44mm	-	1	1	4	3253561575310
1-57-532	600g - Ø51mm	-	1	1	4	3253561575327
1-57-533	1200g - Ø64mm	-	1	1	4	3253561575334
1-57-534	1500g - Ø70mm	-	1	1	2	3253561575341

MASSE COMPO-CAST ANTI-REBOND

Masses à tête douce - Anti-rebond : des centaines de billes d'acier se déplacent dans la tête permettant d'appuyer le choc et de contrôler la frappe - N'endommage pas les pièces grâce à sa construction en Uréthane surmoulé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-57-550	Tête 2250g	oui	1	1	2	3253561575501
1-57-552	Tête 4700g	oui	1	1	2	3253561575525
1-57-554	Tête 5200g	oui	1	1	2	3253561575549

MARTEAU MULTIFONCTIONS**MARTEAU MULTIFONCTIONS FUBAR FATMAX**

Outil 4 en 1 : marteau, pince à décoffrer, arrache-clous et pied de biche - Poignée ergonomique pour un contrôle optimal - Denture des mâchoires pour prendre du bois - Barre en acier d'une seule pièce pour une solidité maximale



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-55-099	Marteau multifonctions Fubar	-	1	1	4	3253561550997

CHASSE-CLOUS**JEU CHASSE-CLOUS INTERCHANGEABLES FATMAX**

Poignée bimatière monocouleur antiglisse - Poignée utilisable avec les embouts 1/4" 25 et 50mm pour des vissages - 2 chasse-clous en 1 : 0,08 et 1,6mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-58-501	Jeu chasse-clous interchangeables	oui	1	4	36	3253561585012

CHASSE-CLOUS DYNAGRIP JEU 3 PIÈCES

3 tailles de couleurs différentes pour faciliter l'identification - Longue pointe biseautée pour un meilleur alignement - Les chasse-clous sont 25% plus longs pour atteindre des endroits peu accessibles - Contient 3 pièces : 0,08; 1,6; 2,4mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-58-930	Chasse-clous Dynagrip - Jeu 3 pièces	oui	1	6	36	3253560589301

CHASSE-CLOUS DYNAGRIP

Acier forgé et traitement par induction - Pointe arrondie pour une meilleure prise - Poignée modelée pour éviter les tremblements



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-58-911	Chasse-clous Dynagrip 0,08 mm - Jaune	oui	1	6	36	3253560589110
0-58-912	Chasse-clous Dynagrip 1,6 mm - Gris	oui	1	6	36	3253560589127
0-58-913	Chasse-clous Dynagrip 2,4 mm - Rouge	oui	1	6	36	3253560589134

CHASSE-GOUPILLES JEU 6 PIÈCES

Acier durci et trempé à cœur, usiné avec précision - Acier d'une seule pièce de qualité au chrome-vanadium - Contient 6 pièces : 1,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-226	Chasse-goupilles - Jeu 6 pièces	oui	1	1	12	3253564182263

OUTILS DE FRAPPE (CHASSE-GOUPILLES + BURIN À FROID) JEU 12 PIÈCES

Acier durci et trempé à cœur, usiné avec précision - Acier d'une seule pièce de qualité au chrome-vanadium - Retient sa précision pour l'alignement de têtes de clous - Trous et point - Contient : Chasse-goupilles 2x150 mm ; 3x150 mm ; 4x150 mm ; 6x150 mm ; 8x150 mm - Burin à froid 10x140 mm ; 13x150 mm ; 16x170 mm - Pointeau 2x140 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-299	Outils de frappe - Jeu 12 pièces	oui	1	1	12	3253564182997

BROCHE DE MAÇON FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Tête parabolique protège mieux contre l'usure et l'écaillage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-329	Broche de maçon 19 mm x 305 mm	oui	1	3	18	3253564183291

BURIN DE MAÇON FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Pointe renforcée qui coupe vite et tient plus longtemps



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-333	Burin de maçon 45 mm x 255 mm	oui	1	3	18	3253564183338

BURIN À FROID FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Pointe renforcée qui coupe vite et tient plus longtemps



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-332	Burin à froid 25 mm x 305 mm	oui	1	3	18	3253564183321

CISEAU À BRIQUE FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Tête parabolique protège mieux contre l'usure et l'écaillage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-327	Ciseau à brique 76 mm x 215 mm	oui	1	3	18	3253564183277
4-18-328	Ciseau à brique 100 mm x 215 mm	oui	1	3	18	3253564183284

CISEAU À BRIQUE

Acier durci et trempé à cœur, usiné avec précision - Acier d'une seule pièce de qualité au chrome-vanadium - Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-297	Ciseau à brique 100 mm x 215 mm	oui	1	3	24	3253564182973

CISEAU D'ÉLECTRICIEN FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Tête parabolique protège mieux contre l'usure et l'écaillage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-330	Ciseau d'électricien 55 mm x 250 mm	oui	1	3	18	3253564183307

CISEAU DE CARRELEUR FATMAX

Poignée bimatière - Tête parabolique protégeant mieux contre l'usure et l'écaillage - Grand effet de levier



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-18-331	Ciseau de carreleur 75 mm x 275 mm	oui	1	3	18	3253564183314

ARRACHE-CLOUS PLATS**ARRACHE-CLOUS GRIFFE ÉTROITE FATMAX**

Finition antiglisse pour un meilleur levier - Acier au carbone forgé pour une meilleure robustesse - Tête plate pour atteindre des têtes de clous enfoncées



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-55008	Arrache-clous 25 cm griffe étroite	-	1	2	6	3253561550089
FMHT1-55010	Arrache-clous 30 cm griffe étroite	-	1	2	6	3253561550102

ARRACHE-CLOUS GRIFFE LARGE FATMAX

Finition antiglisse pour un meilleur levier - Acier au carbone forgé pour une meilleure robustesse - Tête plate pour atteindre des têtes de clous enfoncées



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT1-55009	Arrache-clous 25 cm griffe large	-	1	2	6	3253561550096

ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 34cm

Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Cannelure de clou biseauté à chaque embout - Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser



Code	Description		UV	UC	UU	
1-55-515	Arrache-clous Wonder Bar 34cm	-	1	4	24	3253561555152

ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 53cm

53 cm de longueur pour plus d'accessibilité - Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser



Code	Description		UV	UC	UU	
1-55-526	Arrache-clous Wonder Bar 53cm	-	1	4	24	3253561555268

ARRACHE-CLOUS SUPER WONDER BAR 38cm

Fosse courbée à utiliser pour lever les planches et arracher les clous - Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser



Code	Description		UV	UC	UU	
1-55-525	Arrache-clous Super Wonder Bar 38 cm	-	1	4	24	3253561555251

PIED DE BICHE**PIED DE BICHE FATMAX**

Forgé à partir d'acier au carbone trempé très solide - Plus grand levier grâce à sa largeur 50% plus grande - Partie semi plate en U qui n'endommage pas la surface de travail



Code	Description		UV	UC	UU	
1-55-503	Pied de biche 600mm	-	1	1	2	3253561555039
1-55-504	Pied de biche 900mm	-	1	1	2	3253561555046

PINCES À DÉCOFFRER**PINCES À DÉCOFFRER FATMAX**

Barre en acier forgé pour plus de solidité - Entaille supplémentaire pour arracher les clous - Fin du levier plat en forme de U pour éviter d'endommager la surface de travail



Code	Description		UV	UC	UU	
1-55-101	Pince à décoffrer 355mm	-	1	4	24	32535615551017

LE SERRAGE

CLÉS MIXTES**CLÉS MIXTES**

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Finition : Chrome mat, tête fine, tête polygonale 12 pans et fourche inclinée



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-228	5 mm	oui	1	1	10	3253561132285
1-13-229	5,5 mm	oui	1	1	10	3253561132292
4-87-066	6 mm	oui	1	1	24	3253564870665
4-87-057	7 mm	oui	1	1	24	3253564870573
4-87-058	8 mm	oui	1	1	24	3253564870580
4-87-069	9 mm	oui	1	1	24	3253564870696
4-87-070	10 mm	oui	1	1	24	3253564870702
4-87-071	11 mm	oui	1	1	24	3253564870719
4-87-072	12 mm	oui	1	1	24	3253564870726
4-87-073	13 mm	oui	1	1	24	3253564870733
4-87-074	14 mm	oui	1	1	24	3253564870740
4-87-075	15 mm	oui	1	1	24	3253564870757
4-87-076	16 mm	oui	1	1	24	3253564870764
4-87-077	17 mm	oui	1	1	24	3253564870771
4-87-078	18 mm	oui	1	1	24	3253564870788
4-87-079	19 mm	oui	1	1	24	3253564870795
4-87-080	20 mm	oui	1	1	12	3253564870801
4-87-081	21 mm	oui	1	1	12	3253564870818
4-87-082	22 mm	oui	1	1	12	3253564870825
4-87-083	23 mm	oui	1	1	12	3253564870832
4-87-084	24 mm	oui	1	1	8	3253564870849
4-87-085	25 mm	oui	1	1	8	3253564870856
4-87-086	26 mm	oui	1	1	8	3253564870863
4-87-087	27 mm	oui	1	1	8	3253564870870
4-87-088	28 mm	oui	1	1	8	3253564870887
4-87-089	29 mm	oui	1	1	8	3253564870894
4-87-090	30 mm	oui	1	1	8	3253564870900
4-87-092	32 mm	oui	1	1	8	3253564870924

JEU DE CLÉS MIXTES TOUGHBOX

Jeu de 10 clés mixtes black chrome dans boîte ToughBox empilable



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-74717	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm		1	2	18	3253560747176

JEU DE CLÉS MIXTES

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Finition : Chrome satiné, tête fine, tête polygonale 12 pans et fourche inclinée à 15° - Angle de reprise 30°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-87-053	6 pièces : 10; 11; 13; 14; 15; 17 mm	oui	1	1	10	3253564870535
4-87-054	8 pièces : 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 22 mm	oui	1	1	10	3253564870542

JEU DE CLÉS MIXTES

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anti corrosion - Tête fine - Tête polygonale 12 pans et fourche inclinée à 15° - Angle de reprise 30° - Support rangement



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-94-646	6 pièces : 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm		1	1	12	3253564946469
4-94-647	11 pièces : 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 mm		1	1	12	3253564946476

JEU DE CLÉS MIXTES RAPIDES

Clés forgées - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anti corrosion - Fourche inclinée à 15° - Angle de reprise 30°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-89-997	8 pièces : 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm	oui	1	1	8	3253564899970

JEU DE CLÉS MIXTES

Finition Chrome Mat - Tête polygonale 12 pans inclinée à 15°/fourche inclinée à 15° - Angle de reprise 30° - Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-775	12 pièces : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 mm	oui	1	1	10	3253561957758
1-95-776	17 pièces : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	oui	1	1	10	3253561957765
1-95-979	26 pièces : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm	oui	1	1	8	3253561959790

CLÉ MIXTE À CLIQUET GAMME PRO

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Finition : Chrome Mat, angle de reprise 5° - Clé adaptée aux serrages et desserrages rapides



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-17-377	6 mm	oui	1	1	10	3253561173776
1-17-378	7 mm	oui	1	1	10	3253561173783
1-13-301	8 mm	oui	1	1	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	oui	1	1	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	oui	1	1	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	oui	1	1	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	oui	1	1	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	oui	1	1	10	3253561133053

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-306	14 mm	oui	1	1	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	oui	1	1	10	3253561133077
1-13-308	16 mm	oui	1	1	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	oui	1	1	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	oui	1	1	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	oui	1	1	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	oui	1	1	5	3253561173707
1-17-371	22 mm	oui	1	1	5	3253561173714
1-17-372	24 mm	oui	1	1	5	3253561173721
1-17-373	27 mm	oui	1	1	5	3253561173738
1-17-374	30 mm	oui	1	1	5	3253561173745
1-13-460	32 mm	oui	1	1	5	3253561134609

CLÉ MIXTE À CLIQUET

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anticorrosion - Angle de reprise 5° - Pour serrages et desserrages rapides



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-89-934	8 mm	oui	1	1	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	oui	1	1	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	oui	1	1	10	3253564899369
4-80-012	11 mm	oui	1	1	10	3253564800129
4-89-937	12 mm	oui	1	1	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	oui	1	1	10	3253564899383
4-89-939	14 mm	oui	1	1	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	oui	1	1	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	oui	1	1	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	oui	1	1	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	oui	1	1	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	oui	1	1	10	3253564899444

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Finition : Chrome Mat - Angle de reprise 5° - Clé adaptée aux serrages et desserrages rapides



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-17-375	7 pièces : 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm	oui	1	1	5	3253561173752

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET INDEXABLE

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anti corrosion - w Angle de reprise 5° - Pour serrages et desserrages rapides



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-91-444	6 pièces : 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm	oui	1	2	6	3253564914444

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anti corrosion - Angle de reprise 5° - Pour serrages et desserrages rapides



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-89-907	6 pièces : 10; 12; 13; 16; 17; 19 mm	oui	1	2	6	3253564899079

CLÉS À FOURCHE**CLÉ À FOURCHE**

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Finition : Chrome Mat - Têtes fines



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-262	4x5 mm	oui	1	1	10	3253561132629
4-87-096	6x7 mm	oui	1	1	24	3253564870962
4-87-097	8x9 mm	oui	1	1	24	3253564870979
1-13-265	8x10 mm	oui	1	1	10	3253561132650
4-87-098	10x11 mm	oui	1	1	24	3253564870986
1-13-267	10x13 mm	oui	1	1	10	3253561132674
4-87-099	12x13 mm	oui	1	1	24	3253564870993
1-13-272	13x17 mm	oui	1	1	10	3253561132728
4-87-100	14x15 mm	oui	1	1	24	3253564871006
4-87-101	16x17 mm	oui	1	1	24	3253564871013
4-87-102	18x19 mm	oui	1	1	24	3253564871020
4-87-103	20x22 mm	oui	1	1	24	3253564871037
4-87-104	21x23 mm	oui	1	1	24	3253564871044
1-13-279	22x24 mm	oui	1	1	10	3253561132797
4-87-105	24x27 mm	oui	1	1	8	3253564871051
4-87-106	25x28 mm	oui	1	1	8	3253564871068
4-87-107	30x32 mm	oui	1	1	8	3253564871075

JEU DE CLÉS À FOURCHE

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anti corrosion - Têtes fines



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-87-051	6 pièces : 6x7 mm; 8x9 mm; 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm	oui	1	1	10	3253564870511
4-87-052	8 pièces : 6x7 mm; 8x9 mm; 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 18x19 mm; 20x22 mm	oui	1	1	10	3253564870528

JEUX DE CLÉS À FOURCHE FATMAX

Finition Chrome Mat - Têtes fines - Têtes à fourche inclinée à 15° - Angle de reprise 30°



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-767	6 pièces : 6x7 mm; 8x9 mm; 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm	oui	1	1	10	3253561957673
1-95-768	8 pièces : 6x7 mm; 8x9 mm; 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 18x19 mm; 20x22 mm	oui	1	1	10	3253561957680

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-770	12 pièces : 6x7 mm; 8x9 mm; 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 18x19 mm; 20x22 mm; 21x23 mm; 24x26 mm; 25x28 mm; 30x32 mm	oui	1	1	10	3253561957703

CLÉS À PIPES DÉBOUCHÉES**CLÉ À PIPE DEBOUCHÉE 6x12 PANS**

Clé forgée - Acier chrome vanadium de qualité supérieure avec traitement thermique - Finition : Chrome Mat - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-458	6 mm	oui	1	2	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	oui	1	2	10	3253561134593
2-86-685	8 mm	oui	1	4	12	3253562866851
2-86-686	9 mm	oui	1	4	12	3253562866868
2-86-687	10 mm	oui	1	4	12	3253562866875
2-86-688	11 mm	oui	1	4	12	3253562866882
2-86-689	12 mm	oui	1	4	12	3253562866899
2-86-690	13 mm	oui	1	4	12	3253562866905
2-86-691	14 mm	oui	1	4	12	3253562866912
2-86-692	15 mm	oui	1	4	12	3253562866929
2-86-693	16 mm	oui	1	4	12	3253562866936
2-86-694	17 mm	oui	1	4	12	3253562866943
2-86-695	18 mm	oui	1	4	12	3253562866950
2-86-696	19 mm	oui	1	4	12	3253562866967
2-86-697	20 mm	oui	1	4	12	3253562866974
2-86-698	21 mm	oui	1	4	12	3253562866981
2-87-602	22 mm	oui	1	4	12	3253562876027
2-87-604	24 mm	oui	1	4	12	3253562876041
1-13-388	27 mm	oui	1	1	6	3253561133886
1-13-389	30 mm	oui	1	1	6	3253561133893
1-13-390	32 mm	oui	1	1	6	3253561133909

JEUX DE CLÉS À PIPES DÉBOUCHÉES GAMME PRO

Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure - Revêtement en nickel chrome anticorrosion - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-86-699	6x12 pans - jeu de 6 pièces : 10; 11; 13; 14; 15; 17 mm	-	1	3	6	3253560866990

JEUX DE CLÉS À PIPES DÉBOUCHÉES

Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure avec traitement thermique - Finition : Chrome Mat - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-17-383	6x6 pans - jeu de 10 pièces : 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm	oui	1	1	6	3253561173837
1-17-387	6x12 pans - jeu de 10 pièces : 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm	-	1	1	6	3253561173875
1-17-386	6x12 pans - jeu de 16 pièces : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24 mm	oui	1	1	5	3253561173868

CLÉS MÂLES**JEU DE CLÉS À CLIQUET MANCHE "T" FATMAX - 27 PIÈCES**

Rapidité et efficacité de vissage : cliquet 3 positions - Angle de reprise 8° - Porte embouts complémentaire pour des vissages puissants - Poignée bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-79-153	27 pièces	oui	1	4	12	3253560791537

CLÉS MÂLES COURTES GAMME PRO - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-929	9 pièces	-	1	1	10	3253561139291

CLÉS MÂLES LONGUES - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-947	9 pièces	-	1	1	10	3253561139475

CLÉS MÂLES LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 30° - Finition : phosphate noir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-976	9 pièces	-	1	1	10	3253561139765

CLÉS MÂLES SUR SUPPORT VERROUILLABLE - JEU DE 8 PIÈCES FATMAX

Total verrouillage des clés en 3 positions 90° - 135° et 180° pour plus de sécurité lors du serrage - Poignée bi matière - Déverrouillage par bouton poussoir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-97-552	Jeu de 8 pièces FatMax	oui	1	12	24	3253560975524
0-97-553	Jeu de 8 pièces FatMax - Torx	oui	1	12	24	3253560975531

CLÉS MÂLES HEX GRIP - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Tête semi-sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 25° - Finition : phosphate noir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-89-904	Étui de 9 pièces	oui	1	10	40	3253560899042

CLÉS MÂLES - ÉTUI DE 10 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-69-253	Étui de 10 pièces	oui	1	12	36	3253560692537

CLÉS MÂLES À TÊTE SPHÉRIQUE - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 30° - Finition : phosphate noir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-69-256	Étui de 9 pièces	oui	1	6	36	3253560692568

CLÉS MÂLES - JEU DE 8 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911r



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-69-264	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	oui	1	12	36	3253562692641

CLÉS MÂLES TORX - JEU DE 8 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911r



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-69-266	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	oui	1	12	36	3253562692665

CLÉS MÂLES GAMME PRO - JEU DE 7 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-69-261	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	oui	1	12	36	3253564692618
4-69-262	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	oui	1	12	36	3253564692625

CLÉS MÂLES TORX GAMME PRO- JEU DE 8 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-69-263	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	oui	1	12	36	3253564692632

COMBI 7 CLÉS MÂLES TAMPER TORX

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-69323	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	oui	1	5	40	3253560693237

CLÉS MÂLES COURTES ÉTUI 9 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-13011	9 pièces	oui	1	5	40	3253560130114

CLÉS MÂLES LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE ÉTUI 9 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-13012	9 pièces	oui	1	5	40	3253560130121

CLÉS MÂLES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-13014	1,5mm		1	5	50	3253560130145
STHT0-13016	2mm		1	5	50	3253560130169
STHT0-13017	2,5mm		1	5	50	3253560130176
STHT0-13018	3mm		1	5	50	3253560130183
STHT0-13020	4mm		1	5	50	3253560130206
STHT0-13021	5mm		1	5	50	3253560130213
STHT0-13022	6mm		1	5	50	3253560130220
STHT0-13023	7mm		1	5	20	3253560130237
STHT0-13024	8mm		1	5	20	3253560130244
STHT0-13025	9mm		1	5	20	3253560130251
STHT0-13026	10mm		1	5	20	3253560130268
STHT0-13027	11mm		1	5	20	3253560130275
STHT0-13028	12mm		1	5	20	3253560130282

CLÉS À MOLETTE**CLÉ À MOLETTE FATMAX**

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium - Finition anticorrosion : nickel et chrome - 5 dimensions - Conforme aux normes ISO 6787 et DIN 3117 - Poignée large apportant plus de confort - Ouverture maximale à 34 mm - Marquage gravé au laser pour un ajustement précis



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-95-872	150 mm	oui	1	1	12	3253560958725
0-95-873	200 mm	oui	1	1	12	3253560958732
0-95-874	250 mm	oui	1	1	12	3253560958749
0-84-540	300 mm	oui	1	1	12	3253560845407
0-95-876	375 mm	oui	1	1	12	3253560958763

CLÉ À MOLETTE

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Mollette de réglage crantée - Tête polie plaquée au nickel chrome



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-87-366	150 mm	oui	1	6	18	3253560873660
1-87-366	150 mm	-	1	2	12	3253561873669
0-87-368	200 mm	oui	1	6	12	3253560873684
1-87-368	200 mm	-	1	2	12	3253561873683
0-87-470	250 mm	oui	1	6	12	3253560874704
1-87-470	250 mm	-	1	2	12	3253561874703
0-87-472	300 mm	oui	1	6	12	3253560874728
1-87-472	300 mm	-	1	2	12	3253561874727
0-87-473	375 mm	oui	1	2	12	3253560874735
1-87-473	375 mm	-	1	2	12	3253561874734

CLÉ À MOLETTE MAXSTEEL

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Finition : Phosphate noir - Mollette de réglage crantée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-90-947	150 mm		1	2	12	3253560909475
0-90-948	200 mm		1	2	12	3253560909482
0-90-949	250 mm		1	2	12	3253560909499
0-90-950	300 mm		1	2	12	3253560909505
2-90-947	150 mm		1	2	6	3253562909473
2-90-948	200 mm		1	2	6	3253562909480
2-90-949	250 mm		1	2	6	3253562909497
2-90-950	300 mm		1	1	4	3253562909503

CLÉ À MOLETTE ÉTAU

En acier au chrome vanadium - Clé à molette à verrouillage alliant la plage de réglage d'une clé à molette et la capacité de blocage d'une pince à étau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-85-610	200 mm	oui	1	6	24	3253560856106

CLÉ À GRIFFE

CLÉ À GRIFFE

Clé à griffe effet cliquet pour un ajustage ultra rapide - Profil en surface convexe pour éviter le matage des écrous - Serrage et desserrage sans retirer la clé de l'écrou



Code	Description		UV	UC	UU	
4-87-988	8 - 14mm	oui	1	10	20	3253564879880
4-87-989	13 - 19mm	oui	1	10	20	3253564879897
4-87-990	17 - 24mm	oui	1	10	20	3253564879903

CLIQUET - DOUILLES 1/4"

COFFRET À DOUILLES 1/4" - JEU DE 35 PIÈCES

1/4" - 35 pièces : cliquet 1/4" - Douilles 6 pans 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm - Rallonges 50 et 100 mm - Cardan universel - Porte-embouts magnétique - 16 embouts 25 m : élec. 4; 5,5; 6,5 mm - PZ1; PZ2; PZ3 - Tamper Torx T10; T15; T20; T25; T30; T40 - Hexagonaux 3; 4; 5; 6 mm.



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-672	Coffret à douilles 1/4" - jeu de 35 pièces	-	1	1	4	3253561946721

COFFRET À DOUILLES BLACK CHROME 1/4" - JEU DE 30 PIÈCES - FATMAX

Poignée bimatière - Fermeture du boîtier facile - Compartiment pour rangement des douilles et du cliquet



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-661	Jeu de 30 pièces - FatMax	-	1	1	8	3253561946615

COFFRET À DOUILLES MICROTOUGH 1/4" - JEU DE 17 PIÈCES

Douilles hexagonales - Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les deux sens - Comprend 11 douilles standard 1/4" : 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm + 1 cliquet MicroTough 1/4" + 2 rallonges 150-75 mm + 1 poignée 1/4" + 1 cardan universel + 1 adaptateur pour douilles 1/4" Fx3/8" M.



Code	Description		UV	UC	UU	
2-85-582	Jeu de 17 pièces	-	1	1	16	3253562855824

DOUILLES MICROTOUGH 1/4" - JEU DE 9 PIÈCES + CLIQUET

Angle de reprise 5° - Cliquet 72 dents - Poignée bimatière - Jeu 10 pièces : cliquet 1/4" + 9 Douilles MicroTough™ 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
0-94-610	Jeu de 9 pièces + cliquet	-	1	1	12	3253560946104

COFFRET À DOUILLES 1/4" - JEU DE 40 PIÈCES

Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique - Boîte fermée - Contient : 1/4" cliquet + 1 poignée + 2 rallonges 75 et 150 mm + rallonge flexible 150 mm + porte-embouts + 4 embouts : 4,5; 6 - PZ1; PZ2 + embouts : 4,5; 5 + mâles : 4; 5; 6 + Phillips : 1; 2; 3 + Pozidriv : 1; 2; 3 + clés Mâles 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 + Douilles : 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-655	Coffret à douilles 1/4" - jeu de 40 pièces	-	1	1	16	3253561946554

COFFRET À DOUILLES 1/4" - JEU DE 30 PIÈCES

Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique - Boîte fermée - Contient 1/4" cliquet + 1 poignée + 1 rallonge 75 mm + 1 cardan universel + 1 porte-embouts + 6 embouts : 4,5; 6 - PH1; PH2 - PZ1; PZ2 + Douilles : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm + Douilles longues : 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-651	Coffret à douilles 1/4" - jeu de 30 pièces	-	1	1	16	3253561946516

COFFRET À DOUILLES 1/4" - JEU DE 20 PIÈCES

Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique - Boîte fermée



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-649	Coffret à douilles 1/4" - jeu de 20 pièces	-	1	1	16	3253561946493

COFFRET À DOUILLES CARRÉ CONDUCTEUR 1/4" - JEU DE 35 PIÈCES

Cliquet professionnel avec tête arrondie - système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Finition chromée antirouille - 35 pièces dont 10 douilles standard 1/4" : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm + 10 douilles longues 1/4" : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm + 1 cliquet Quickrelease 1/4" + 2 rallonges 150-75 mm + 1 poignée 1/4" + 1 cardan universel + 1 adaptateur 1/4" pour douilles



Code	Description		UV	UC	UU	
1-87-010	Jeu de 35 pièces	-	1	1	10	3253561870101

COFFRET À DOUILLES CARRÉ CONDUCTEUR 1/4" - JEU DE 21 PIÈCES

Cliquet professionnel avec tête arrondie - système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Finition chromée anti rouille - 21 pièces : 10 douilles standard 1/4" : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm + 1 cliquet Quickrelease 1/4" + 2 rallonges 150-75 mm + 1 poignée 1/4" + 1 adaptateur 1/4" pour douilles + 3 embouts Phillips n°1; 2; 3 + 3 embouts lames 4; 5,5; 6,5 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-87-025	Jeu de 21 pièces	-	1	1	12	3253561870255

COFFRET À DOUILLES CARRÉ CONDUCTEUR 1/4" - JEU DE 15 PIÈCES

Carré conducteur 1/4" - 15 pièces : 11 douilles standard 1/4" : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm + 1 cliquet Quickrelease 1/4" + 2 rallonges 150-75 mm + 1 poignée coulissante en T



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-86-775	Jeu de 15 pièces	-	1	4	16	3253560867751

CLIQUET MICROTOUGH 1/4" À ÉJECTION RAPIDE

Poignée bimatière confortable - Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille - Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5 degrés



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
4-85-576	Cliquet microtough 1/4" à éjection rapide	oui	1	1	10	3253564855761

CLIQUET 1/4" À ÉJECTION RAPIDE

Bouton d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens - Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
4-86-395	Cliquet 1/4" à éjection rapide	oui	1	1	20	3253564863957

CLIQUET PARCMÈTRE 1/4" MANCHE BIMATIÈRE

Finition : chrome mat - 54 dents - Reprise 6-7° - Conforme aux normes ISO 1174 et DIN 3120



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-13-770	Cliquet parcmètre 1/4" manche bimatière	oui	1	1	10	3253561137709

POIGNÉE EMMANCHÉE COURTE 158mm 1/4"

Finition : chrome mat - Ergonomique - Poignée bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-13-910	Poignée emmanchée courte 158mm 1/4"	oui	1	1	6	3253561139109

CLIQUET - DOUILLES 3/8"**TOUGHBOX JEU DE 20 DOUILLES BLACK CHROME 3/8"**

Coffret de 20 douilles + cliquet 3/8 black chrome



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
FMHT0-74714	Toughbox jeu de 20 douilles 3/8"	oui	1	2	18	3253560747145

COFFRET À DOUILLES 3/8" - JEU DE 20 PIÈCES

3/8" - 20 pièces : Cliquet 3/8" - Douilles 6 pans 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm - Rallonges 75; 125; 250 mm - un adaptateur.



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-94-673	Coffret à douilles 3/8" - jeu de 20 pièces	-	1	1	4	3253561946738

COFFRET À DOUILLES MICROTOUGH 12 PANS 3/8" - JEU DE 21 PIÈCES

Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30% par rapport à un rochet traditionnel - Poignée bi matière Dynagrip® - Contient 15 douilles standard 3/8" : 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 + 1 cliquet MicroTough 3/8" + 3 rallonges 75; 150; 250 mm + 1 cardan universel + 1 adaptateur pour douilles 3/8"Fx1/2" M



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
2-85-583	Jeu de 21 pièces	-	1	1	8	3253562855831

DOUILLES MICROTOUGH 3/8" - JEU DE 8 PIÈCES + CLIQUET

Angle de reprise 5° - Poignée bimatière - Plus d'accessibilité dans les endroits étroits - Contient 1 cliquet 3/8" MicroTough™ + 8 douilles : 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19 mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-94-611	Jeu de 8 pièces + cliquet	oui	1	1	12	3253560946111

DOUILLES MICROTOUGH 3/8" - JEU DE 8 PIÈCES + CLIQUET EXTENSIBLE

Poignée extensible à 350 mm - Tête articulée 180° : 7 positions - Système Quick Release pour un dégagement rapide des douilles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
0-94-609	Jeu de 8 pièces + cliquet extensible	oui	1	1	12	3253560946098

DOUILLES MICROTOUGH 3/8" - JEU DE 30 PIÈCES

Cliquet tête ronde - Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
1-94-652	Jeu de 30 pièces	-	1	1	16	3253561946523

CLIQUET MICROTOUGH 3/8" À ÉJECTION RAPIDE

Poignée bimatière confortable - Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille - Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5 degrés - permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📄
4-85-577	Cliquet MicroTough 3/8" à éjection rapide	oui	1	1	10	3253564855778

CLIQUET 3/8" À ÉJECTION RAPIDE

Bouton d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens - Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-86-396	Cliquet 3/8" à éjection rapide	oui	1	1	20	3253564863964

CLIQUET PARCMÈTRE 3/8" MANCHE BIMATIÈRE

54 Dents - Angle de reprise 6; 7° - Finition : chrome mat - Poignée bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-13-848	Cliquet parcmètre 3/8" manche bimatière	oui	1	1	10	3253561138485

CLIQUET - DOUILLES 1/2"**TOUGHBOX JEU DE 15 DOUILLES BLACK CHROME 1/2"**

Coffret de 15 douilles + cliquet 1/2 black chrome



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-74716	ToughBox jeu de 15 douilles 1/2"	oui	1	2	18	3253560747169

COFFRET À DOUILLES 1/2" - JEU DE 73 PIÈCES

Cliquet parcmètre 1/2" avec manche bimatière - Douilles 6 pans 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm - Douilles longues 6 pans : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22mm - Rallonges 125 et 250mm - Douilles pour bougies 16 et 21mm - Cardan universel - Porte-embouts - Rallonge 10" - Adaptateurs - 23 embouts 25mm 1/2" : hexagonaux 4; 5; 6; 8mm - Élec. 8; 10; 12mm - Phillips PH1; PH2 - PZ1; PZ2 - T20; T25; T27; T30; T40 - Tamper Proof Torx T20; T25; T27; T30; T40 - 15 embouts 5/16" Hexagonaux 10; 12; 14mm - Élec. 10; 12; 14mm - Phillips PH4- PZ4 - Torx T45; T50-T55; T60 - Tamper Proof Torx T45; T50; T55; T60



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-670	Jeu de 73 pièces	-	1	1	3	3253561946707

DOUILLES MICROTOUGH 1/2" - JEU DE 23 PIÈCES

1/2" - 23 pièces : cliquet 1/2" - douilles 6 pans : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 - Rallonges 125 et 250 - Cadran universel



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-671	Jeu de 23 pièces	-	1	1	4	3253561946714

COFFRET À DOUILLES BLACK CHROME 1/2" - JEU DE 30 PIÈCES

Poignée bimatière - Fermeture du boîtier facile - Compartiment pour rangement de douilles et cliquets



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-662	Jeu de 30 pièces	-	1	1	8	3253561946622

COFFRET À DOUILLES MICROTOUGH 1/2" - JEU DE 29 PIÈCES

Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens - Tête en forme de poire réduite de 20 à 30% par rapport à un rochet traditionnel - Poignée bimatière Dynagrip® - Contient 22 douilles standard 1/2" : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32mm + 1 cliquet microtough 1/2"+ 3 rallonges 75; 150; 250mm + 1 cardan universel + 1 adaptateur pour douilles 1/2"Fx3/8M + 1 poignée coulissante



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-85-584	Jeu de 29 pièces	-	1	1	4	3253562855848

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 30 PIÈCES

Cliquet tête ronde - Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-653	Jeu de 30 pièces	-	1	1	12	3253561946530

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 20 PIÈCES

Cliquet tête ronde - système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-650	Jeu de 20 pièces	-	1	1	16	3253561946509

COFFRET À DOUILLES CARRÉ CONDUCTEUR 1/2" - JEU DE 15 PIÈCES

Cliquet tête ronde et système d'éjection rapide de la douille et rotation dans 2 sens - Finition chromée anticorrosion - Poignée confortable et durable résistant aux solvants industriels



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-87-065	Jeu de 15 pièces	-	1	1	16	3253561870651

COFFRET À DOUILLES 1/2" - JEU DE 40 PIÈCES

21 douilles Expert 1/2" de 10 à 32mm - Cliquet 1/2" Parcmètre - 54 dents - Angle de reprise 6; 7°- Bimatière - 2 rallonges 125 et 250mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-99-056	Jeu de 40 pièces	-	1	1	3	3253561990564

COFFRET À DOUILLES 12 PANS 1/2" + CLÉS MIXTES - JEU DE 26 PIÈCES

13 douilles 12 pans 1/2 : 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 + 1 cliquet 1/2" + 1 rallonge 125mm + 1 cardan universel + 10 clés mixtes : 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-89-105	Jeu de 26 pièces	-	1	1	6	3253561891052

CLIQUET MICROTUGH 1/2" À ÉJECTION RAPIDE

Cliquet professionnel MicroTough avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un crochet traditionnel



Code	Description		UV	UC	UU	
4-85-578	Cliquet MicroTough 1/2" à éjection rapide	oui	1	1	5	3253564855785

CLIQUET 1/2" À ÉJECTION RAPIDE

Bouton d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans 2 sens - Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille



Code	Description		UV	UC	UU	
4-86-397	Cliquet 1/2" à éjection rapide	oui	1	1	20	3253564863971

CLIQUET PARCÈMÈTRE 1/2" MANCHE BIMATIÈRE

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Faible angle de reprise : 6, 7° - 54 dents



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-708	Cliquet parcèmètre 1/2" manche bimatière	oui	1	1	5	3253561137082

RALLONGE 1/2" 250mm

Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille - ISO 3316 - DIN3123



Code	Description		UV	UC	UU	
4-86-408	Rallonge 1/2" 250mm	oui	1	1	10	3253564864084

ADAPTEUR 1/2" Fx3/8" M

Pour usage avec cavité 3/8" - Augmente les tours - Conforme aux normes ISO 3316 - DIN 3123



Code	Description		UV	UC	UU	
4-86-414	Adapteur 1/2" Fx3/8" M	oui	1	1	10	3253564864145

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 7 PIÈCES

Douilles tournevis 1/2" : 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19mm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-89-099	Jeu de 7 pièces	-	1	1	12	3253561890994

COFFRET À DOUILLES TORX 1/2" - JEU DE 9 PIÈCES

Douilles tournevis Torx : T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60



Code	Description		UV	UC	UU	
1-89-098	Jeu de 9 pièces	-	1	1	12	3253561890987

RALLONGE 1/2" 75mm

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Pour une utilisation manuelle



Code	Description		UV	UC	UU	
1-13-710	Rallonge 1/2" 75mm	oui	1	1	5	3253561137105

RALLONGE 1/2" 130mm

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Pour une utilisation manuelle



Code	Description		UV	UC	UU	
1-17-260	Rallonge 1/2" 130mm	oui	1	1	10	3253561172601

BARRE EN T COULISSANTE 1/2"

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Pour une utilisation manuelle



Code	Description		UV	UC	UU	
1-17-259	Barre en T coulissante 1/2"	oui	1	1	5	3253561172595

DOUILLE 1/2" 6 PANS

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Longévité accrue



Code	Description		UV	UC	UU	
1-17-086	8 mm	oui	1	1	10	3253561170867
1-17-087	9 mm	oui	1	1	10	3253561170874
1-17-088	10 mm	oui	1	1	10	3253561170881
1-17-089	11 mm	oui	1	1	10	3253561170898
1-17-090	12 mm	oui	1	1	10	3253561170904
1-17-091	13 mm	oui	1	1	10	3253561170911
1-17-092	14 mm	oui	1	1	10	3253561170928
1-17-093	15 mm	oui	1	1	10	3253561170935
1-17-094	16 mm	oui	1	1	10	3253561170942
1-17-095	17 mm	oui	1	1	10	3253561170959
1-17-096	18 mm	oui	1	1	10	3253561170966
1-17-097	19 mm	oui	1	1	10	3253561170973
1-17-098	20 mm	oui	1	1	10	3253561170980
1-17-099	21 mm	oui	1	1	10	3253561170997
1-17-250	22 mm	oui	1	1	10	3253561172502
1-17-251	23 mm	oui	1	1	10	3253561172519
1-17-252	24 mm	oui	1	1	10	3253561172526
1-17-253	26 mm	oui	1	1	5	3253561172533
1-17-254	27 mm	oui	1	1	5	3253561172540
1-17-255	28 mm	oui	1	1	5	3253561172557
1-17-256	29 mm	oui	1	1	5	3253561172564
1-17-257	30 mm	oui	1	1	5	3253561172571
1-17-258	32 mm	oui	1	1	5	3253561172588

DOUILLE 1/2" 12 PANS

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Longévité accrue



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-17-051	8mm	oui	1	1	10	3253561170515
1-17-052	9mm	oui	1	1	10	3253561170522
1-17-053	10mm	oui	1	1	10	3253561170539
1-17-054	11mm	oui	1	1	10	3253561170546
1-17-055	12mm	oui	1	1	10	3253561170553
1-17-056	13mm	oui	1	1	10	3253561170560
1-17-057	14mm	oui	1	1	10	3253561170577
1-17-058	15mm	oui	1	1	10	3253561170584
1-17-059	16mm	oui	1	1	10	3253561170591
1-17-060	17mm	oui	1	1	10	3253561170607
1-17-061	18mm	oui	1	1	10	3253561170614
1-17-062	19mm	oui	1	1	10	3253561170621
1-17-063	20mm	oui	1	1	10	3253561170638
1-17-064	21mm	oui	1	1	10	3253561170645
1-17-065	22mm	oui	1	1	10	3253561170652
1-17-066	23mm	oui	1	1	10	3253561170669
1-17-067	24mm	oui	1	1	10	3253561170676
1-17-068	26mm	oui	1	1	5	3253561170683
1-17-069	27mm	oui	1	1	5	3253561170690
1-17-070	28mm	oui	1	1	5	3253561170706
1-17-071	29mm	oui	1	1	5	3253561170713
1-17-072	30mm	oui	1	1	5	3253561170720
1-17-073	32mm	oui	1	1	5	3253561170737

CLIQUET - DOUILLES 1/4" - 1/2"**COFFRET À DOUILLES 1/4" ET 1/2" - JEU DE 97 PIÈCES**

1/4" + 1/2" - 97 pièces : cliquet bimatière avec porte-embouts avec carré 1/4" - Cardan universel - Barre coulissante en T 1/4" - Cliquet FatMax® - Douilles 6 pans 1/4" : 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm - Douilles 6 pans longues 1/4" : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 - 26 embouts (25mm) : Hexagonaux 3; 4; 5; 6mm - Électricien 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 - Phillips PH1; PH2 - Pozidriv PZ1; PZ2 - Torx T10; T15; T20; T25; T40 - Tamper Proof Torx T10; T15; T20; T25; T30 - Rallonges 10" et 3/8" - Douilles 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm - Douilles longues 1/2" 14; 15; 17; 19mm - Douilles 1/2" 6 pans pour bougies 16 et 21 mm - Rallonge 5" - Cardan universel 1/2" - Porte-embout 1/2" avec système de blocage - 15 embouts 25 mm 5/16" - 15 embouts : hexagonaux 8; 10; 12; 14mm - Élec. 8; 10; 12 - PH3; PH4- PZ3; PZ4 - Torx T45; T50; T55; T60



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-668	Coffret à douilles 1/4"+ 1/2"- jeu de 97 pièces	-	1	1	3	3253561946684

COFFRET À DOUILLES 1/4" ET 1/2" - JEU DE 77 PIÈCES

1/4" + 1/2" - 77 pièces : cliquet avec douilles 6 pans 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm - Douilles longues 6 pans : 8; 10; 13mm - Rallonges - cardan universel - porte-embouts - Barre coulissante en T - 31 embouts 25mm : Hexagonaux 3; 4; 5; 6; 8mm - Élec. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8mm - Phillips PH0; PH2; PH3 - PZ1; PZ2; PZ3 - Torx T10; T15; T20; T25; T30; T40 - Tamper Proof Torx T10; T15; T20; T25; T30; T40 - Cliquet 1/2" avec douilles 6 pans 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 - Douilles pour bougies 16 et 21 mm - Rallonges et cardan universel.



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-669	Coffret à douilles 1/4"+ 1/2"- jeu de 77 pièces	-	1	1	3	3253561946691

COFFRET À DOUILLES BLACKCHROME 1/4" ET 1/2" - JEU DE 60 PIÈCES - FATMAX

Poignée bimatière - Compartiment pour rangement de douilles et cliquet - Finition : BlackChrome - 6 pans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-663	Jeu de 60 pièces - FatMax	-	1	1	6	3253561946639

COFFRET À DOUILLES MICROTUGH 1/4" ET 1/2" - JEU DE 75 PIÈCES

Angle de reprise 5° - 72 dents - Poignée bimatière - 6 pans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-660	Jeu de 75 pièces	-	1	1	3	3253561946608

COFFRET À DOUILLES MICROTUGH 1/4" ET 1/2" - JEU DE 65 PIÈCES

Angle de reprise 5° - 72 dents - Poignée bimatière - 6 pans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-659	Jeu de 65 pièces	-	1	1	3	3253561946592

COFFRET À DOUILLES MICROTUGH 1/4" ET 1/2" - JEU DE 50 PIÈCES

Angle de reprise 5° - 72 dents - Poignée bimatière - 6 pans



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-658	Jeu de 50 pièces	-	1	1	4	3253561946585

COFFRET À DOUILLES 1/4" ET 1/2" - JEU DE 52 PIÈCES

Cliquet tête ronde - système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens - Finition chromée anticorrosion - Poignée confortable résistante aux solvants industriels



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-86-789	Jeu de 52 pièces	-	1	1	4	3253561867897

COFFRET À DOUILLES 1/4" ET 1/2" - JEU DE 50 PIÈCES

Poignée ergonomique - Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans 2 sens



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-656	Jeu de 50 pièces	-	1	1	16	3253561946561

COFFRET À DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2" - JEU DE 60 PIÈCES

Cliquet tête ronde - Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens - Poignée ergonomique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-657	Jeu de 60 pièces	-	1	1	12	3253561946578

PRESSES ET SERRE-JOINTS**SERRE-JOINT À VIS FATMAX**Taille de la mâchoire 80mm - Puissance de serrage 450kg/m² - Rail en acier - Système verrouillage/déverrouillage pour glissement rapide le long du rail cranté - Patins de protection - Poignée de serrage bimatière Soft Grip antidérapante

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-83244	200mm	-	1	4	8	3253560832445
FMHT0-83245	400mm	-	1	2	6	3253560832452
FMHT0-83246	600mm	-	1	2	6	3253560832469
FMHT0-83247	800mm	-	1	2	6	3253560832476

SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAXPuissance de serrage 270kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton - Gâchette de desserrage en métal - Poignée ergonomique anti-dérapante - Structure poignée en métal - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Rainures en V croisées sur le patin - Patins de protection de grande dimension

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-83238	150mm	-	1	4	12	3253560832384
FMHT0-83239	300mm	-	1	4	12	3253560832391
FMHT0-83213	450mm	-	1	4	12	3253560832131
FMHT0-83240	600mm	-	1	4	12	3253560832407
FMHT0-83241	900mm	-	1	2	6	3253560832414
FMHT0-83242	1250mm	-	1	2	6	3253560832421

SERRE-JOINT L GRANDE PUISSANCE FATMAXPuissance de serrage 135kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton - Poignée ergonomique anti-dérapante - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Rainures en V croisées sur le patin

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-83234	150mm	-	1	4	12	3253560832346
FMHT0-83235	300mm	-	1	4	12	3253560832353
FMHT0-83211	450mm	-	1	4	12	3253560832117
FMHT0-83236	600mm	-	1	4	12	3253560832360
FMHT0-83237	900mm	-	1	2	6	3253560832377

SERRE-JOINT M MOYENNE PUISSANCE FATMAXPuissance de serrage 45kg/m² - Se transforme en écarteur par vis de serrage - Poignée ergonomique antidérapante - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Rainures en V croisées sur le patin

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-83232	150mm	-	1	3	12	3253560832322
FMHT0-83233	300mm	-	1	3	12	3253560832339

LOT DE 4 SERRE-JOINTS

2 serre-joints L-300mm (FMHT0-83235) + 2 serre-joints M 150mm (FMHT0-83232)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-83243	L 300mm x 2 - M 150mm x 2	-	1	4	8	3253560832438

SERRE-JOINT S MINI FATMAXPuissance serrage 15kg/m² - Poignée ergonomique anti-dérapante - Rail en acier - Corps en nylon renforcé

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-83231	120mm	-	1	6	18	3253560832315

SERRE-JOINT AUTOMATIQUE FATMAXPuissance serrage 160kg/m² - Serre automatiquement en appuyant sur un bouton - Puissance de serrage maximale à une main - Se transforme facilement de serre-joint à écarteur

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
9-83-123	15cm	oui	1	6	12	3253569831234
9-83-124	30cm	oui	1	6	12	3253569831241

PINCE À SERRAGE PROGRESSIF

Système de serrage progressif - Utilisation une seule main pour serrage et desserrage (système de gâchette de relâchement) - Poignées bimatière Soft Grip - Patins caoutchoucs mobiles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-83199	50mm	-	1	6	24	3253560831998
STHT0-83200	100mm	-	1	6	24	3253560832001

PINCE À RESSORT MÉTALLIQUE

Embout de protections moulés - Corps en acier trempé très résistant - Poignées ergonomiques assurant sécurité et stabilité - Ressort phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
9-83-079	25mm	-	1	50	150	3253569830794
9-83-080	50mm	-	1	30	90	3253569830800

ÉTAUX D'ÉTABLI**ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE**

Corps robuste en fonte - Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions - Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-83-069	Étau d'établi sur rotule	-	1	2	8	3253561830693

ÉTAU D'ÉTABLI STANDARD

Construction durable en fonte - Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières - Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-83-065	115 mm	-	1	1	6	3253561830655

ÉTAU D'ÉTABLI GRANDE RESISTANCE

Construction durable en fonte - Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières - Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-83-066	100 mm	-	1	1	6	3253561830662
1-83-067	125 mm	-	1	1	6	3253561830679
1-83-068	150 mm	-	1	1	6	3253561830686

LA PINCERIE

PINCES UNIVERSELLES**PINCE UNIVERSELLE 6 EN 1 FATMAX NOUVEAU**

Pointes de coupe semi-rase pour une coupe très précise sur les matériaux souples - Poignée bimatière pour plus de confort - Bord de coupe diagonal conçu pour couper les fils jusqu'aux cordes à piano de 1,8 mm inclus



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-75469	200 mm - 6 en 1	oui	1	2	12	3253560754693

PINCE UNIVERSELLE POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Jusqu'à 34% de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 215 mm)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-70813	250 mm	oui	1	6	24	3253560708139

PINCE UNIVERSELLE FATMAX 

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-89-866	165 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898663
0-89-867	180 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898670
0-89-868	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898687

MINIPINCE UNIVERSELLE FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-80516	120 mm	oui	1	4	24	3253560805166

PINCE UNIVERSELLE

Mâchoires en acier trempé - Finition acier brossé - Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées pour résister à la corrosion



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-74456	150 mm - Grip caoutchouc antiglis	oui	1	6	12	3253560744564
STHT0-74454	180 mm - Grip caoutchouc antiglis	oui	1	6	12	3253560744540
STHT0-74367	200 mm - Grip caoutchouc antiglis	oui	1	6	12	3253560743673

PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000 V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée inoxydable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-84-000	160 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840006
0-84-001	180 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840013
0-84-002	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840020

PINCES MULTIPRISES**PINCE MULTIPRISES À VERROUILLAGE FATMAX**

Mâchoire renforcée par induction - Réglage rapide par bouton poussoir : Bouton Pushlock (breveté) - 17 positions



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-84-647	200 mm - Bimatière	oui	1	4	12	3253560846473
0-84-648	250 mm - Bimatière	oui	1	4	8	3253560846480
0-84-649	300 mm - Bimatière	oui	1	4	8	3253560846497

PINCE MULTIPRISES

Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé - Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables - Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées pour protéger contre la corrosion



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-74361	250 mm - Grip caoutchouc anti-glis	-	1	6	12	3253560743611

PINCE MULTIPRISES GAINÉE PVC 

Crémaillère à 7 positions gainée PVC - Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-84-301	240 mm	oui	1	4	24	3253562843012

PINCE MULTIPRISES ENTREPASSÉE

Charnière entrepassée et double crémaillère à 7 positions - Équipée d'une butée de sécurité - Finition phosphate noir



Code	Description		UV	UC	UU	
2-84-017	240 mm	oui	1	5	30	3253562840172

PINCE MULTIPRISES ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Testée jusqu'à 10 000 volts - Poignée bimatière



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-294	255 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560842949

PINCES COUPANTES DIAGONALES**PINCE COUPANTE DIAGONALE POWER FATMAX**

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Jusqu'à 34 % de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 200 mm)



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-70814	200 mm	oui	1	6	24	3253560708146

PINCE COUPANTE DIAGONALE D'ÉLECTRICIEN FATMAX Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité - Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200 kg/mm²

Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-858	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898588
0-89-859	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898595

PINCE COUPANTE DIAGONALE DE MÉCANICIEN FATMAX Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Double traitement des taillants par introduction - Trempés haute fréquence pour la corde à piano jusqu'à 200 kg/mm²

Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-860	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898601
0-89-861	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898618

PINCE COUPANTE DIAGONALE

Mâchoires en acier trempé - Poignée bimatière ergonomique - Finition acier brossé



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-74362	150 mm - Grip caoutchouc anti-glisse	-	1	6	12	3253560743628
STHT0-74455	180 mm - Grip caoutchouc anti-glisse	-	1	6	12	3253560744557

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée - Inoxydable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-003	180 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840037
0-84-004	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840044

PINCE COUPANTE CÔTÉ 160mm ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée - Inoxydable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-009	160 mm - Bimatière Pour coupe côté/diagonale	oui	1	6	36	3253560840099

MINIPINCE COUPANTE DIAGONALE D'ÉLECTRICIEN FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-80518	110 mm	oui	1	4	24	3253560805180

PINCES COUPANTES DEVANT**PINCE COUPANTE DEVANT 190mm POWER FATMAX**

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Tête coupante à 90° des poignées - Jusqu'à 34 % de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 190 mm)



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-71851	190 mm	oui	1	6	24	3253560718510

PINCE COUPANTE DEVANT FATMAXFabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé - Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200 kg/mm²

Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-875	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898755

PINCE COUPANTE DEVANTFabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé - Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200 kg/mm²

Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75067	150 mm - Revêtement caoutchouc anti-glisse	oui	1	6	12	3253560750671

PINCE COUPANTE DEVANT ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Finition : phosphate noir



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-016	160 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840167

MINIPINCE COUPANTE DEVANT FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-80519	110 mm	oui	1	4	24	3253560805197

PINCES À DÉNUDER**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 203mm FATMAX**Plus d'efficacité : possibilité de dénuder des fils de diamètre 0,2 à 6 mm² - Ajustement automatique au diamètre du fil - Plus de précision : réglage de la longueur de fil à dénuder de 6 à 18 mm - Confortable : branches bimatière ergonomiques - Ressort de rappel - Plus de polyvalence : équipée de mors à sertir les cosses et d'un coupe fil

Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-96230	203 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560962302

PINCE À DÉNUDER 160mm FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Finition laquée - Poignée bimatière FatMax®



Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-873	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898731

PINCE À DÉNUDER 150mm

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Finition laquée



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75068	150 mm - Revêtement caoutchouc anti-glisse	oui	1	6	12	3253560750688

PINCE À DÉNUDER 170mm ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée - Inoxydable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-010	170 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840105

PINCE À SERTIR**PINCE À SERTIR**Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 à 6 mm² maxi - Sertissage de cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm² maxi - Dénudage de 0,75 à 6 mm² maxi et coupe fil en bout

Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75414	220 mm	oui	1	5	40	3253560754143

PINCES À BECS LONGS**PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS POWER FATMAX**

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Jusqu'à 41 % de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Mâchoire effilée pour travailler dans des endroits confinés/étroits - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 200 mm)



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-70812	200 mm	oui	1	6	24	3253560708122

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS FATMAX

Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-869	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898694
0-89-870	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898700

PINCE À BECS 1/2 LONGS COUDÉS

Mâchoires en acier trempé - Poignée ergonomique bimatière - Finition acier brossé



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75065	160 mm - Revêtement caoutchouc anti-glisse	oui	1	6	12	3253560750657
STHT0-75066	200 mm - Revêtement caoutchouc anti-glisse	oui	1	6	12	3253560750664

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS

Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-74363	150 mm - Revêtement caoutchouc anti-glisse	-	1	6	12	3253560743635
STHT0-74364	200 mm - Revêtement caoutchouc anti-glisse	-	1	6	12	3253560743642

MINI PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS FATMAX

Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-80517	120 mm - Long	oui	1	4	24	3253560805173
FMHT0-80520	150 mm - Extra long	oui	1	4	24	3253560805203
FMHT0-80523	110 mm - Long - Coudé	oui	1	4	24	3253560805234

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée - Inoxydable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-006	160 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840068
0-84-007	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840075

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS COUDÉS FATMAX

Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-871	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898717
0-89-872	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898724

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS COUDÉS 200mm ISOLÉE 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée - Inoxydable



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-008	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840082

PINCE À BECS RONDS FATMAX

Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Garde ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation - Ajustement facile des mâchoires lors de l'utilisation - Poignée résistante aux produits chimiques les plus courants - Poignée bimatière pour un meilleur contrôle - Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-496	170 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560844967

PINCE À BECS PLATS FATMAX

Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Garde ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation - Ajustement facile des mâchoires lors de l'utilisation - Poignée résistante aux produits chimiques les plus courants - Poignée bimatière pour un meilleur contrôle - Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-495	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560844950

PINCES COUPE-CÂBLES**PINCE COUPE-CÂBLES 215mm FATMAX**

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière FatMax - Conforme aux normes DIN/ASO/ANSI



Code	Description		UV	UC	UU	
0-89-874	Capacité de coupe : 14 mm	oui	1	4	36	3253560898748

PINCE COUPANTE 5 EN 1 FATMAX**PINCE COUPANTE 5 EN 1 FATMAX NOUVEAU**

Pointes de coupe semi-rase - Bord de coupe diagonal conçu pour couper les fils jusqu'aux cordes à piano de 1,8 mm inclus - Poignée bimatière pour plus de confort



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-75468	5 en 1 - 175 mm	oui	1	2	12	3253560754686

JEUX DE PINCES**COFFRET TOUGHBOX 3 PINCES FATMAX NOUVEAU**

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-81161	Pince électricien 160 mm (0-89-858) Pince universelle 180 mm (0-89-867) Pince à becs 1/2 ronds longs 160 mm (0-89-869)	oui	1	2	18	3253560811617

COFFRET DE 3 PINCES POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-72415	Pince à becs 1/2 ronds longs 200 mm Pince coupante diagonale 200 mm Pince universelle 215 mm	oui	1	6	12	3253560724153

JEU DE 6 MINI PINCES FATMAX

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-80541	Mini pince universelle 120 mm (FMHT0-80516) - Mini pince à becs 1/2 ronds longs 120 mm (FMHT0-80517) - Mini pince coupante diagonale d'électricien 110 mm (FMHT0-80518) - Mini pince coupante devant 110 mm (FMHT0-80519) - Mini pince à becs 1/2 ronds extra longs 150 mm (FMHT0-80520) - Mini pince à becs 1/2 ronds longs coudés 110 mm (FMHT0-80523)	oui	1	1	12	3253560805418

JEU DE 3 MINI PINCES FATMAX

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-80524	Mini pince universelle 120mm (FMHT0-80516) Mini pince d'électricien 110mm (FMHT0-80518) Mini pince à becs 1/2 ronds extra longs 150mm (FMHT0-80520)	oui	1	1	12	3253560805241

COFFRET DE 3 PINCES MAXSTEEL NOUVEAU

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



Code	Description		UV	UC	UU	
4-84-488	Pince universelle 165 mm Pince coupante diagonale 165 mm Pince à becs longs droits 155 mm	oui	1	1	12	3253564844888

COFFRET DE 4 PINCES ISOLÉES 1000V NOUVEAU

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts - Tête chromée inoxydable



Code	Description		UV	UC	UU	
4-84-489	Pince universelle 165 mm Pince coupante diagonale 175 mm Pince à becs longs droits 160 mm Pince à dénuder 170 mm	oui	1	1	12	3253564844895

LOT DE 3 PINCES - MULTIPRISES - UNIVERSELLE - COUPANTE

Lot de 3 pinces Control Grip - Multiprises, universelle et coupante



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-74471	Pince coupante diagonale 150 mm Pince multiprises 250 mm Pince universelle 180 mm	-	1	6	24	3253560744717

PINCES CIRCLIPS**PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS À BECS DROITS**

Becs nickelés - Ressort d'appel d'ouverture - Branches gainées de PVC et vernis anticorrosion



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75412	140 mm	oui	1	6	12	3253560754129

PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS À BECS COUDÉS

Becs nickelés - Ressort d'appel d'ouverture - Branches gainées de PVC et vernis anticorrosion



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75413	140 mm	oui	1	6	12	3253560754136

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS À BECS DROIT

Becs nickelés - Ressort d'appel d'ouverture - Branches gainées de PVC et vernis anticorrosion



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75411	140 mm	oui	1	6	12	3253560754112

PINCES ÉTAUX**PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ 250mm**

Mâchoire forgée mixte droite et coudée pour verrouillage sur la plupart des surfaces industrielles - Réglage de mâchoire grande capacité à 4 positions



Code	Description		UV	UC	UU	
1-84-199	250 mm	oui	1	1	18	3253561841996

PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ 250mm

Mâchoire forgée mixte droite et coudée pour verrouillage sur la plupart des surfaces industrielles - Réglage de mâchoire grande capacité à 4 positions



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-75043	250 mm	oui	1	1	18	3253560750435

PINCE ÉTAU BEC COUDÉ FATMAX

Mors usinés et forgés avec denture sur toute la profondeur - Acier CR-V - Poignée ergonomique avec anneau-écrou pour un serrage plus puissant - Déverrouillage d'une seule main - Système TruLock de double verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-75409	180 mm	oui	1	4	24	3253560754099
FMHT0-74886	250 mm	oui	1	4	24	3253560748869

PINCE ÉTAU BECS PLATS FATMAX

Mors usinés et forgés avec denture sur toute la profondeur - Acier CR-V - Poignée ergonomique avec anneau-écrou pour un serrage plus puissant - Déverrouillage d'une seule main - Système TruLock de double verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle



Code	Description		UV	UC	UU	
FMHT0-75467	180 mm	oui	1	4	24	3253560754679
FMHT0-74884	250 mm	oui	1	4	24	3253560748845

PINCE ÉTAU BEC COUDÉ 225mm

Corps chromé anticorrosion - Mors usinés avec précision - Denture sur toute la profondeur



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-809	225 mm - Coudé	oui	1	4	24	3253560848095

PINCE ÉTAU BEC PLAT 225mm

Corps chromé anticorrosion - Mors usinés avec précision - Denture sur toute la profondeur



Code	Description		UV	UC	UU	
0-84-811	225 mm - Plat	oui	1	4	24	3253560848118

TENAILLES

TENAILE RUSSE FATMAX PRO

Double trempe haute fréquence des taillants (à 60HRC) pour la coupe précise et nette - Axe avancé et longues branches permettant la coupe sans effort et avec puissance maximale



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
4-95-098	250 mm	oui	1	1	30	3253564950985
4-95-100	300 mm	oui	1	1	30	3253564951005
9-95-097	220 mm - Présentoir comptoir 12 pièces	oui	1	12	48	3253569950973
9-95-098	250 mm - Présentoir comptoir 12 pièces	oui	1	12	48	3253569950980

TENAILE RUSSE DE MÉCANICIEN

Forgée en acier fin au carbone - Tête polie laquée noire - Bords de coupe renforcés par induction



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-84-179	200 mm	oui	1	6	24	3253562841797
2-84-302	220 mm	oui	1	6	24	3253562843029
2-84-181	250 mm	oui	1	6	24	3253562841810
1-84-182	280 mm	-	1	6	24	3253561841828

TENAILE DE MENUISIER DEMI-FINE

Tenailles en acier allié de qualité - Mâchoires et bords de coupe brochés avec précision - Poignées plates et tête polie laquée noire



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
2-84-183	180 mm	oui	1	6	24	3253562841834
2-84-184	225 mm	oui	1	6	24	3253562841841
2-84-185	250 mm	oui	1	6	24	3253562841858

PINCES MULTI-OUTILS

PINCE MULTIFONCTIONS 12 OUTILS EN 1

12 outils en 1 - Acier inoxydable - Finition polie



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-84-519	Pince universelle à bords dentelés - Pince coupe câbles - Scie - Petit couteau - Grand couteau - Décapsuleur - Pince à bords coudés - Tournevis plat 3 mm - Tournevis plat 6 mm - Tournevis plat 8 mm - Tournevis Phillips - Lime	oui	1	5	20	3253560845193

COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Pièces forgées pour plus de puissance - Capacité de coupe maximale de 4 mm à 160kg/mm²



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-17-750	350 mm - Capacité de coupe 4 mm	-	1	1	20	3253561177507
1-17-751	450 mm - Capacité de coupe 6 mm	-	1	1	12	3253561177514
1-17-752	600 mm - Capacité de coupe 7 mm	-	1	1	8	3253561177521

COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Pièces forgées pour plus de puissance - Capacité de coupe maximale de 6 mm à 160kg/mm²



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-564	450 mm - Capacité de coupe 6 mm	-	1	1	12	3253561955648
1-95-565	600 mm - Capacité de coupe 7 mm	-	1	1	8	3253561955655
1-95-566	750 mm - Capacité de coupe 8 mm	-	1	1	8	3253561955662
1-95-567	900 mm - Capacité de coupe 9 mm	-	1	1	4	3253561955679

TÊTE DE RECHANGE COUPE-BOULONS

Livré avec vis



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-17-757	Tête de rechange pour modèles 450 mm	-	1	1	5	3253561177576
1-17-758	Tête de rechange pour modèles 600 mm	-	1	1	6	3253561177583
1-17-759	Tête de rechange pour modèles 750 mm	-	1	1	4	3253561177590
1-17-760	Tête de rechange pour modèles 900 mm	-	1	1	4	3253561177606
1-95-569	Tête de rechange pour modèles 1050 mm	-	1	1	4	3253561955693

CISAILLES À TÔLE

CISAILLE AVIATION ERGO 250mm FATMAX **NOUVEAU**

STANLEY
FATMAX

Plus de confort : poignée certifiée US ERGO

Réduction de la fatigue et des risques de blessures
Plus de confort et de contrôle tout au long de la journée de travail

Plus de qualité de coupe : finitions de qualité

Une lame avec bord de coupe denté empêchant le glissement et une lame avec bord de coupe lisse pour une finition parfaite

Plus de précision de la découpe

Lame avec graduations : gain de temps pour la réalisation d'encoches

Plus de rapidité : cliquet automatique
Ouverture d'une seule main sur simple pression des poignées

Plus de maniabilité : design amélioré du pivot

Un pivot plus résistant et plus fin permettant de réaliser des découpes dans des espaces restreints tout en puissance

+ DE CONFORT
POUR UNE COUPE RAPIDE ET SANS EFFORT

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT73756-0	Cisaille aviation ERGO 250 mm universelle	oui	1	4	12	3253560737566
FMHT73557-0	Cisaille aviation ERGO 250 mm passe-franc droite (vert)	oui	1	4	12	3253560735579
FMHT73755-0	Cisaille aviation ERGO 250 mm passe-franc gauche (rouge)	oui	1	4	12	3253560737559

CISAILLE AVIATION UNIVERSELLE FATMAX

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe - Bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de la coupe - Double action de pivot pour une grande puissance de coupe



Code	Description		UV	UC	UU	
2-14-563	250 mm	oui	1	6	24	3253562145635
2-14-566	300 mm - Coupe longue	oui	1	6	24	3253562145666

CISAILLE AVIATION À CHANTOURNER 250mm - NEZ ARRONDI - FATMAX

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe - Bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de la coupe - Double action de pivot pour une grande puissance de coupe



Code	Description		UV	UC	UU	
2-14-567	250 mm - Passe-franc gauche - Rouge	oui	1	6	24	3253562145673
2-14-568	250 mm - Passe-franc droite - Vert	X	1	6	24	3253562145680

COUPE-TOUT 200mm

Longueur de lame utile 60mm - Conception monobloc - Lame revêtement Titane - Poignée ergonomique - Bord des taillants légèrement crantés pour le maintien des matériaux lors de la coupe - Système de blocage en position fermée



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-14103	60mm	oui	1	6	36	3253560141035

CISAILLE AVIATION 250mm FATMAX

Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe - Acier forgé (chrome molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Double action de pivot pour grande puissance de coupe



Code	Description		UV	UC	UU	
2-14-562	250 mm - Passe-franc gauche - Rouge	oui	1	6	24	3253562145628
2-14-564	250 mm - Passe-franc droite - Vert	oui	1	6	24	3253562145642

LES OUTILS DE DÉCORATION

VENTOUSES**VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE**

Force portante 120 kg - Diamètre de la tête : 200 mm - Permet de garder le vide d'air en toute sécurité - Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant



Code	Description		UV	UC	UU	
6-97-187	Ventouse à pompe bimatière	-	1	2	20	3253566971872

VENTOUSE 2 TÊTES

Ventouse de transport en caoutchouc - Diamètre de chaque ventouse : 120 mm - Force portante : 60 kg (30 kg par tête)



Code	Description		UV	UC	UU	
2-14-054	Ventouse 2 têtes ø 120 mm	oui	1	2	6	3253562140548

VENTOUSE

Ventouse de transport simple en caoutchouc - Diamètre : 120 mm - Force portante : 30 kg



Code	Description		UV	UC	UU	
2-14-053	Ventouse 1 tête ø 120 mm	oui	1	2	6	3253562140531

ACCESSOIRES**COUPE-VERRE**

Coupe-verre traditionnel pour épaisseur du verre de 3 à 10 mm - 6 molettes en acier - Manche bois verni - Peut couper du verre flotté (fabrication de pare-brise pour les automobiles, murs de verre pour l'architecture, verre extra-mince pour l'optique...)



Code	Description		UV	UC	UU	
0-14-040	Coupe-verre 6 molettes acier	oui	1	12	60	3253560140403

PELLE À POUSSIÈRE

Pelle métallique laquée - Trou de suspension - Longueur totale 40 cm



Code	Description		UV	UC	UU	
1-29-668	Pelle à poussière métal	-	1	10	30	3253561296680

SERPILLÈRE ÉCRUE 100x50cm

Serpillère gaufrée écrue



Code	Description		UV	UC	UU	
1-29-663	Serpillère écrue 100x50 cm	-	1	5	20	3253561296635

LA GAMME PLAQUISTE

LES COUTEAUX

COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Grande flexibilité grâce à la lame effilée sur toute sa longueur - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05895	200 mm	oui	1	4	16	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	oui	1	4	16	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	oui	1	4	16	3253560057763

COUTEAU À ENDUIRE SUR DÉCOFFRAGE LAME INOX

Idéal pour l'application d'enduit sur support brut de décoffrage - Lame en acier inoxydable à forte teneur en chrome pour une plus grande résistance à la corrosion et à l'oxydation - Poignée bimatière décalée pour assurer une bonne prise en main - Trou d'accroche pour faciliter le rangement



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05934	300 mm x 45 mm	oui	1	4	16	3253560059347
STHT0-05935	400 mm x 45 mm	oui	1	4	16	3253560059354
STHT0-05936	500 mm x 45 mm	oui	1	4	16	3253560059361

COUTEAU D'ANGLE INTÉRIEUR LAME INOX

Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour faciliter le rangement



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05777	Couteau d'angle intérieur	oui	1	4	16	3253560057770

COUTEAU D'ANGLE EXTÉRIEUR LAME INOX

Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour faciliter le rangement



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05622	Couteau d'angle extérieur	oui	1	4	16	3253560056223

LES SPATULES

SPATULE DE PLÂTRIER LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05786	100 mm	oui	1	6	24	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	oui	1	6	24	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	oui	1	6	24	3253560058647

SPATULE DE PLÂTRIER LAME INOX AVEC EMBOUT PH2

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-28000	100 mm avec embout PH2	oui	1	6	24	3253560280000
STHT0-28034	125 mm avec embout PH2	oui	1	6	24	3253560280345
STHT0-28041	150 mm avec embout PH2	oui	1	6	24	3253560280413

RIFLARD - OUTIL 5 EN 1 MULTIFONCTIONS

Outil 5 en 1 pour la préparation des supports - Poignée bimatière assurant confort et protection



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-28-206	Riflard - outil 5 en 1 multifonctions	oui	1	6	24	3253560282066

SPATULE DE PLÂTRIER PRÉ-FORMÉE LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-26088	Lame inox	oui	1	6	24	3253560260880

SPATULE DE PLÂTRIER ASYMÉTRIQUE POUR ANGLE À 90° LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bi-matière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-26089	Angle à 90° lame inox	oui	1	6	24	3253560260897

LES TRUELLES ET PLATOIRS

KIT 3 TRUELLES À BOUTS CARRÉS

Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé,



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05896	50x125 mm, 38x125 mm, 80x100 mm	oui	1	4	12	3253560058968

PLATOIR DE FINITION ANGLES ARRONDIS

Construction solide et légère pour une facilité d'utilisation et une durabilité supérieures - Poignée bimatière assurant confort et protection



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05898	280x130mm	oui	1	3	6	3253560058982
STHT0-05899	320x130mm	oui	1	3	6	3253560058999

PLATOIR DE FINITION ANGLES VIFS

La lame est légèrement incurvée de façon à permettre l'obtention de joints de plaques au plâtre parfaits - Construction solide et légère pour une facilité d'utilisation et une durabilité supérieures - Poignée bimatière assurant confort et protection



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05900	320x130mm	oui	1	3	6	3253560059002

LES BACS ET MÉLANGEURS**BAC À ENDUIT EN PLASTIQUE**

Conception incurvée pour une préhension aisée - Plastique durable facile à nettoyer



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05866	250mm	-	1	12	48	3253560058661

BAC À ENDUIT EN ACIER INOXYDABLE

Conception incurvée pour une préhension aisée - Acier inoxydable durable et facile à nettoyer



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05867	300mm	-	1	6	24	3253560058678

MÉLANGEUR À ENDUITS

S'adaptent à toute perceuse avec mandrin de 8mm ou 10mm - Parfait pour mélanger les enduits, la peinture, etc. - Le mélangeur est doté d'ailettes et d'une extension de protection le protégeant contre tout contact avec le seau - Disponible en 3 tailles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT2-28042	Ø80mm	oui	1	12	48	3253562280428
STHT2-28043	Ø100mm	oui	1	6	24	3253562280435
STHT2-28044	Ø120mm	oui	1	6	18	3253562280442

LES OUTILS POUR LE TRANSPORT**PORTE-PLAQUES À GRIFFES**

Facilite le transport des plaques de plâtre et autres panneaux - Poignée bimatière assurant confort et protection - Vendu par paire



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT1-05868	Porte-plaques à griffes	oui	1	4	16	3253561058684

PORTE PANNEAUX DE PLAQUISTE

Corps synthétique - Léger et résistant ne détériorant pas le panneau - Poignée de levage ergonomique - Encoche de maintien pour un réel blocage du panneau pendant le transport



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-301	Largeur 165mm x hauteur 370mm	-	1	3	30	3253561933011

SUPPORT TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE

Corps en aluminium nervuré haute résistance assurant solidité et rigidité - Barre réglable entre 1 140mm et 2 895mm - Dispositif efficace de fixation permettant un excellent maintien des panneaux



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT1-05932	Support télescopique réglable	-	1	2	10	3253561059322

LE PONÇAGE**PONCEUSE À MANCHE EN ALUMINIUM**

Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité - Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive - Manchet en aluminium anodisé de 1 300mm - Rembourrée pour un confort supérieur - Ponceuse 230mmx80,4mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05928	Ponceuse: 230x80mm - Manche: 1300mm	-	1	2	4	3253560059286

PONCEUSE MANUELLE À CLIP

Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité - Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive - Ponceuse 230mmx80,4mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs - Poignée bi-matière assurant confort et protection



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05927	230x80mm	oui	1	4	12	3253560059279

TREILLIS ABRASIF

Parfait pour le ponçage du plâtre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-05929	K80x10 pièces	oui	1	12	72	3253560059293
STHT0-05930	K120x10 pièces	oui	1	12	72	3253560059309
STHT0-05931	K120x100 pièces	oui	1	3	24	3253560059316

LE TRAVAIL DES PROFILÉS**PINCE À CORNIÈRE 29x29mm**

Permet d'installer les cornières avec une seule frappe - Ni clous ni vis nécessaires - Maillet à tête en caoutchouc disponible séparément





Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT1-16132	29x29mm	oui	1	2	8	3253561161322

PINCE À SERTIR LES PROFILÉS (1 mm) 

Pour le sertissage de profilés en U (1 mm) - Acier robuste





Code	Description		UV	UC	UU	
15-261	Longueur : 370 mm	oui	1	1	5	5000366152615

PINCE À SERTIR LES PROFILÉS (0,6 mm) 

Pour le sertissage de profilés en U (0,6 mm) - Acier robuste





Code	Description		UV	UC	UU	
15-273	Longueur : 280 mm	oui	1	1	5	3253561152733

PINCE À SERTIR DE PLAQUISTE 

Pour profils métalliques - Assure une fixation permanente des profilés - Sertissage d'une seule main pour plus de facilité





Code	Description		UV	UC	UU	
1-69-100	Longueur : 260 mm	oui	1	1	5	3253561691003

LES OUTILS DE COUPE**RABOT À CHANFREINER**

Pour un ajustement parfait de vos cloisons - Profondeur de coupe réglable - Corps en acier zingué - Profil ergonomique pour une prise en main facile et confortable - S'utilise avec des lames de couteaux classiques type trapèze





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-05937	Livré avec lame de couteau en carbure de Tangstène	oui	1	4	16	3253561059377

COMPAS DE DÉCOUPE

Calibrage de précision - Permet de découper des cercles sans bavures de 25 mm à 400 mm de diamètre - Pointe réglable en hauteur - Réglage aisé par glissement avec mesures facilement lisibles





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-05878	Compas de découpe	oui	1	4	16	3253561058783

TRUSQUIN DE DÉCOUPE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Profondeur de coupe réglable - 2 lames de coupe pour couper simultanément les deux côtés du matériau - Poignée bimatière assurant confort et protection - Lames de rechange disponibles





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-16069	Profondeur de coupe maximale : 120 à 125 mm	oui	1	4	16	3253561160691
STHT0-16131	Lame de rechange trusquin STHT1-16069	oui	1	12	72	3253560161316

LA MESURE**RÈGLE À DECOUPER LES PLAQUES DE PLÂTRE**

Guide-lame intégré pour une découpe de vos plaques de plâtre rapide et parfaitement droite en toute sécurité - Règle graduée en aluminium alliant durabilité et légèreté - Bras repliables pour faciliter le transport et le stockage - Longueur 70 cm





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-05933	Longueur 70 cm	oui	1	2	24	3253561059339

ÉQUERRE EN T

Graduations millimétriques noires facilement lisibles - Tête entaillée permettant la découpe d'une planche de 1 220 mm d'un seul coup - lame de 50 mm permettant la découpe des deux côtés d'un coffret de prise de courant sans déplacement de l'équerre - lame durable et flexible - redevient rectiligne indépendamment des fléchissements auxquels elle est soumise





Code	Description		UV	UC	UU	
STHT1-05894	Longueur max : 1220 mm	-	1	2	24	3253561058943

LES EMBOUTS**EMBOUT POUR VIS CRUCIFORMES PH2 À BUTÉE**

Conçu pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques de plâtre - S'adapte à toutes perceuses de 8 mm ou 10 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-16137	Embout pour vis cruciformes PH2 à butée		1	12	72	3253560161378


PORTE-EMBOUT À BUTÉE RÉGLABLE

Conçu pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques de plâtre - S'adapte à toutes perceuses de 8 mm ou 10 mm



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT0-05926	Porte-embout à butée réglable	oui	1	6	72	3253560059262

LE RANGEMENT



“OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS CHANTIERS”

RANGEMENT MODULAIRE TOUGHSYSTEM™

1 TRANSPORT SÉCURISÉ

Testé au Crash Test

- Barres télescopiques en métal avec ajustement en hauteur pour s'adapter à tout type de van : adaptabilité parfaite.
- Attaches rabattables pour un encombrement minimum et optimiser la capacité de rangement.
- 20 kg de capacité de charge par paire.
- Fixations brevetées adaptables à tout type d'utilitaire.
- Fixations renforcées des pieds, au sol du véhicule.
- Kit complet prêt à installer.



Tous les produits utilisant le système de fixation TOUGHSYSTEM™ sont compatibles.

2 MOBILITÉ CHANTIERS

Itinérant et maniable


- 2 chariots de transport avec roues intégrées.
- Système de fixation des modules pratique et robuste.
- Gain de temps et d'efficacité.



3 MODULARITÉ

Robuste, modulable et étanche

- 5 modules à combiner facilement selon vos besoins.
- Clips latéraux pour connecter rapidement les modules entre eux.
- Caissons en plastique polypropylène renforcé, étanches à l'eau et à la poussière.
- Attaches métal.



DÉTAIL DE LA GAMME

	Référence	Type	Dimensions (mm)	Capacité / Charge
1	FMST1-81043	Support aménagement utilitaire standard FatMax	919 (min) > 1633 (max)	70kg
	FMST1-81046	Support aménagement utilitaire XL FatMax	1463 (min) > 2143 (max)	70kg
2	FMST1-75798	Coffre mobile étanche FatMax	597x480x990	34,5l / 40kg*
	FMST1-75683	Chariot de transport FatMax	685x514x1113	120kg
3	FMST1-75684	Paire d'attaches supplémentaires TS FatMax	-	50kg / paire
	FMST1-75678	Mallette organisateur étanche TS100 FatMax	552x335x116	9l / 20kg
	FMST1-75679	Mallette étanche TS150 FatMax	554x335x158	11,6l / 50kg
	FMST1-75681	Mallette étanche TS300 FatMax	554x335x310	19,6l / 50kg
	FMST1-75682	Mallette étanche TS400 FatMax	554x366x410	34,5l / 50kg
	FMST1-75677	Panier Porte outils TS280 FatMax	558x330x277	29,5l / 20kg

* charge du coffre de 70kg maxi si clipsé avec d'autres mallettes.

MALLETTE ORGANISEUR ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS100 FATMAX

Large poignée bimatière - Couvercle transparent en polycarbonate avec encoches pour le maintien des compartiments - 12 godets amovibles (4 grands/8 petits) - Capacité en Litre : 9L - Charge maximale de 20kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP53) - Attaches et charnières métalliques



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75678	TS100 - 9 litres - Capacité max. 20 kg	-	1	2	10	3253561756788

MALLETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS150 FATMAX

Espace de rangement dans le couvercle pour forêts, porte-embouts - 12 godets pour le transport et le stockage de la visserie, chevilles - Godets amovibles pour adapter sa boîte au transport du petit électroportatif, chargeurs, batterie - Capacité en Litre : 11,6L - Charge maximale de 50kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4mm d'épaisseur - Attaches et charnière métalliques



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75679	TS150 - 11,6 litres - Capacité max. 50 kg	-	1	2	8	3253561756795

MALLETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS300 FATMAX

Mallette grande capacité pour ranger et transporter l'essentiel de vos outils - Large plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 19,6L - Charge maximale : 50kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4mm d'épaisseur - Attaches et charnières métalliques



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75681	TS300 - 19,6 litres - Capacité max. 50 kg	-	1	2	8	3253561756818

MALLETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS400 FATMAX

Mallette grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main - Large plateau porte-outils intégré et Rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 34,5L - Charge maximale de 50kg - Etanche à l'eau et à la poussière (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4mm d'épaisseur - Attaches et charnières métalliques



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75682	TS400 - 34,5 litres - Capacité max. 50 kg	-	1	2	8	3253561756825

PANIER PORTE OUTILS TOUGHSYSTEM TS280 FATMAX

Meilleure accessibilité avec une large ouverture - Large poignée métallique pour une bonne répartition du poids - Poignée rabattable - Idéal pour le transport de matériel et accessoires (câbles électriques, cartouches, bombes aérosols) - Capacité en Litre : 29,5L et Charge maximale de 20kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75677	TS280 - 29,5 litres - Capacité max. 20 kg	-	1	2	8	3253561756771

COFFRE MOBILE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS450 FATMAX NOUVEAU

Larges attaches métalliques - Caisson en plastique - Polypropylène renforcé - Etanche à la poussière et à l'eau : IP65 - Attaches latérales pour adapter d'autres modules TOUGH SYSTEM - Roues de 18cm - Large poignée grip pour pouvoir tirer ou pousser en toute sécurité - Ouverture de couvercle maximale grâce à sa poignée rotative innovante - Etiquette personnalisable - Manche télescopique bimatière pour une charge de 70kg - Poignées latérales pour transport - 50kg - Couvercle cadénassable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75798	TS450 - 34,5 litres - Capacité max. 50 kg	-	1	2	8	3253561757983

PAIRE D'ATTACHES SUPPLÉMENTAIRES POUR CHARIOT TOUGHSYSTEM FATMAX

Jeu de 2 attaches complémentaires pour chariot FMST1-75683 Charge maximale : 50kg par paire



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75684	Charge max. 50 kg	-	1	5	10	3253561756849

CHARIOT DE TRANSPORT TOUGHSYSTEM FATMAX NOUVEAU

Cadre tout en métal - Roues en caoutchouc pleines pour s'adapter à tous les terrains - Diamètres des roues : 216mm - Système unique de fixation avec attaches rabattables et réglables en hauteur - Charge maximale : 120Kg sur surface plane et 80Kg dans les escaliers - Pelle rabattable pour diminuer l'encombrement et faciliter le stockage - Verrouillage central pour sécuriser via cadenas les modules sur le cadre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75683	Max. 120kg sur plat - 80kg dans les escaliers	-	1	2	4	3253561756832

SUPPORTS AMÉNAGEMENT VAN TOUGHSYSTEM FATMAX NOUVEAU

Barres télescopiques en métal, testées au crash test, avec ajustement en hauteur pour s'adapter à tout type de van - 70kg de capacité par rack - Attaches renforcées rabattables avec 20kg de capacité pour chaque paire - Barre ajustable pour renforcer et stabiliser le système - 8 fixations brevetées adaptables à tout type de camion - Fixation renforcée des pieds au sol du camion



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-81043	Standard - Min. 919mm - Max. 1633mm	-	1	2	4	3253561810435
FMST1-81046	Large - Min. 1463mm - Max. 2143mm	-	1	2	4	3253561810466

RANGEMENT MODULAIRE TSTAK™**MALLETTE GRANDE POIGNÉE AVEC ORGANISEUR TSTAK FATMAX**

Confortable : large poignée aluminium frontale + poignée bimatière latérale - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : organisateur 7 compartiments et plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadénassable - Rangement utile : 14L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71967	TSTAK I - 14 litres	-	1	4	32	3253561719677

MALLETTE TSTAK FATMAX

Confortable : 2 poignées bimatière (frontale + latérale) - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadénassable - Rangement utile : 13,5L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71966	TSTAK II - 13,5 litres	-	1	4	32	3253561719660

MALLETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - 1 tiroir grande capacité contenant 6 casiers amovibles avec couvercle (4 petites - 2 grandes) - Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 9,5L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71968	TSTAK III - 9,5 litres	-	1	4	32	3253561719684

MALLETTE 2 TIROIRS TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 8 L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71969	TSTAK IV - 8 litres	-	1	4	32	3253561719691

MALLETTE ORGANISEUR 7 COMPARTIMENTS TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - couvercle transparent en polycarbonate - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : 7 compartiments amovibles - Couvercle cadénassable - Rangement utile : 6,3 L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71970	TSTAK V - 6,3 litres	-	1	4	28	3253561719707

MALLETTE GRAND VOLUME TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Grand volume de rangement 23 L - Équipé d'un plateau porte outils amovible - Couvercle cadénassable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71971	TSTAK VI - 23 litres	-	1	2	14	3253561719714

COFFRE MOBILE TSTAK FATMAX

Large attaches métalliques - Attaches latérales pour adapter d'autres modules TSTAK - Roues de 18 cm - Étiquette personnalisable - Manche télescopique pour une charge de 50kg - 23 litres - 30 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75753	23 litres - 30 kg	-	1	2	14	3253561757532

COFFRE AVEC ORGANISEUR TSTAK FATMAX

Large attaches métalliques - Attaches latérales pour adapter d'autres modules TSTAK - Top Organiseur intégré - Longue poignée ergonomique pliable - Large volume de rangement 23 litres - 30 kg - Étiquette personnalisée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75796	23 litres - 30 kg	-	1	2	14	3253561757969

KIT MALLETTE + MALLETTE 2 TIROIRS TSTAK FATMAX

Confortable : 2 poignées bimatière (frontale + latérale) - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadénassable - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 21,5 L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71981	COMBO TSTAK - 21,5 litres	-	1	2	16	3253561719813

PANIER PORTE-OUTILS TSTAK FATMAX

Attaches latérales pour adapter d'autres modules TSTAK - Poignée ergonomique pliable - Étiquette personnalisable - Large volume de rangement vertical : 10 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75794	Charge 10 kg	-	1	4	32	3253561757945

TROLLEY TSTAK FATMAX

Capacité charge sur surface plane 100 kg - 50 kg en utilisant les escaliers - Roues de devant Ø75 mm inclus mécanisme arrêt - Roues Ø180 mm - Ceinture de sécurité pour assurer les éléments TSTAK - Poignée télescopique et pliable en aluminium



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-72363	Long. 69,5 cm - Larg. 49 cm	-	1	2	4	3253561723636

MODULE À ROULETTES TSTAK FATMAX

Durable : structure en résine haute résistance - Agile : 4 roues pivotantes à 360° - 2 roues équipées d'un frein - Compatible avec tous les modules Tstak - Compact et léger pour un transport facilité



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71972	48 x 43 x 18 cm	-	1	2	14	3253561719721

MOUSSE DE RECHANGE POUR BOÎTE TSTAK

Plateau mousse de rechange pour adapter ses mallettes en fonction de chaque chantier - Compatible avec toutes les mallettes de la gamme TSTAK : FMST1-71966, FMST1-71967, FMST1-71968, FMST1-71970



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-72365	43x30x7 cm	oui	1	2	6	3253561723650

TOUR TSTAK MOBILE NOUVEAU

Composée de FMST1-71970 Organiseur 7 compartiments + FMST1-71967 Mallette 14 L + FMST1-75753 Roulante avec manche télescopique



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-80103	FMST1-71970 + FMST1-71967 + FMST1-75753	-	1	1	1	3253561801037

TOUR TSTAK MOBILE NOUVEAU

Composée de FMST1-71970 Organiseur 7 compartiments + FMST1-71968 Mallette grand tiroir 6 casiers + FMST1-71966 Mallette 13,5L + FMST1-71971 - Mallette grand volume 23L + FMST1-71972 Module à roulette



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-80107	FMST1-71970 + FMST1-71968 + FMST1-71966 + FMST1-71971 + FMST1-71972	-	1	1	1	3253561801075

SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE FATMAX

Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 2 tiroirs de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-622	57x39x89cm - 63 litres	-	1	1	10	3253561956225

SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE GALVANISÉE - 53L

Corps Bimatière en métal galvanisé et résine polypropylène - Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 1 tiroir de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes - 53 litres



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-833	57x39x73cm - 53 litres	-	1	2	10	3253561958335

SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE - 53L

Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 1 tiroir de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-621	57x39x73cm - 53 litres	-	1	1	10	3253561956218

SERVANTE D'ATELIER CANTILEVER FATMAX

Poignée télescopique - Loquet de verrouillage/déverrouillage de la totalité de la servante - Organiseur à cloisons amovibles - Accès simultané à tous les outils



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-210	55x41x73cm	-	1	1	6	3253561942105

SERVANTE MODULO 3 EN 1 AVEC BOÎTE TOUCHLATCH À TIROIR

Clips latéraux pour relier les modules entre eux - Poignée télescopique - Structure en polypropylène résistant



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-79-206	Concept modulaire en 3 parties : 1 BAO 50 cm avec tiroir et système d'ouverture touchlatch + bloc central 2 tiroirs + bac électroportatif	-	1	2	4	3253561792069

SERVANTE MODULO 2 EN 1

Clips latéraux pour relier les modules entre eux - Poignée télescopique - Structure en polypropylène résistant



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-70344	Concept modulaire en 2 parties : BAO détachable avec tiroir et système d'ouverture touchlatch + 2 tiroirs dont 1 électroportatif - 49x35x78 cm - 52 litres	-	1	2	4	3253561703447
STST1-79231	Concept modulaire en 2 parties : 1 BAO 50 cm avec organisateur couvercle détachable + bloc central 2 tiroirs + bac électroportatif - 57x39x76 cm - 59 litres	-	1	2	4	3253561792311

SERVANTE COMPACTE

Poignée télescopique - Bac pour électroportatif avec larges roues de 7" - Larges attaches métal sur le côté permettant de relier les sections entre elles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-70-326	SERVANTE COMPACTE 3 EN 1 - Boîte à outils détachable sur de rangement sur le couvercle, Organiseur central détachable - 43 litres	-	1	2	6	3253561703263
1-70-327	SERVANTE COMPACTE 2 EN 1 - BAO détachable avec 2 organisateurs sur le couvercle - 39 litres	-	1	2	6	3253561703270

SERVANTE D'ATELIER CARBONE

Corps matière synthétique ultra résistant - Élément autonome 3 en 1 : boîte à outils + coffre de rangement électroportatif + carrousel rotatif - Attaches métalliques



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-968	47x29,5x62 cm - 39 litres	-	1	2	8	3253561939686

SERVANTE 3 EN 1 CLASSIC LINE

Organisation optimale avec organisateur sur le couvercle pour les petites pièces - Boîte à outil détachable 45 cm - Panier porte-outil détachable et coffre - Poignée télescopique - Poignée télescopique - Roues de 18 cm - Possibilité de mettre un cadenas



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80151	Attaches métal - Boîte à outil détachable 45 cm - Panier porte-outils détachable et coffre	-	1	2	8	3253561801518

VALISE DE MAINTENANCE AVEC ROULETTES FATMAX

Longue poignée télescopique ergonomique en aluminium à 3 positions - Roues de 75 mm type roller montées sur roulement à billes - Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre - Larges attaches métalliques anticorrosion - Caoutchouc épais recouvrant la poignée - Pas de risque de basculement avec ses pieds rétractables automatiquement - Organisation et personnalisation optimum avec des compartiments amovibles : 1 compartiment en longueur + 4 compartiments avec séparations amovibles + 3 boîtes avec couvercle - Une plaque se rabat pour maintenir les outils en place lors du transport - Structure en accordéon amovible avec 3 emplacements avec des pics en caoutchoucs pour le maintien et la protections des pinces, tournevis, clés...



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-72383	54x40x43,5cm	-	1	2	4	3253561723834

VALISE DE MAINTENANCE FATMAX

Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre - Larges attaches métalliques anticorrosion - Caoutchouc épais recouvrant la poignée - Pas de risque de basculement avec ses pieds rétractables automatiquement - Organisation et personnalisation optimum avec des compartiments amovibles : 1 compartiment en longueur + 4 compartiments avec séparations amovibles + 3 boîtes avec couvercle - Une plaque se rabat pour maintenir les outils en place lors du transport - Structure en accordéon amovible avec 3 emplacements avec des pics en caoutchoucs pour le maintien et la protections des pinces, tournevis, clés...



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71943	50x40x20 cm	-	1	2	4	3253561719431

COFFRES DE CHANTIER**MALLE ÉTANCHE FATMAX**

Larges attaches métalliques - Roues grand diamètre tout terrain - Poignée télescopique coulissante - Rainure en V pour coupe d'appoint



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75531	240 litres	-	1	1	4	3253561755316

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 113L FATMAX

Grande capacité 113 litres - Poignée latérale arrière facilitant le chargement et le déchargement - Roues grand diamètre - Tout terrain



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-850	91 x 52 x 44 cm - 113 litres	-	1	1	6	3253561948503

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 90L FATMAX

Volume 90 L - Étanche à l'eau et à la poussière IP 54 - 4 anneaux d'attache pour transporter du matériel sur le dessus du coffre - Seuil pour éviter tout glissement du chargement - Poignée télescopique coulissante - Poignée latérale arrière - Attaches métalliques



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-73601	76x52x44 cm - 90 litres	-	1	1	6	3253561736018

COFFRE DE CHANTIER 190L

Très grande capacité 190 litres - Plateau porte-outils grande capacité amovible - Poignée télescopique coulissante



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-278	95 x 58 x 59 cm - 190 litres	-	1	2	10	3253561932786

COFFRE DE CHANTIER 91L

Coffre de chantier pro 91 litres de volume utile - Plateau porte-outils grande capacité amovible - Poignée coulissante



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-978	74x42x47 cm - 91 litres	-	1	2	8	3253561929786

COFFRE DE CHANTIER PROFILE 60L

Capacité 60 L - En polypropylène renforcé - Système d'ouverture / fermeture Touch Latch - Organiseur couvercle amovible + panier porte outils amovible



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-70715	60x35,5x42 cm - 60 litres	-	1	2	8	3253561707155

COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

Capacité 53 litres - Organiseur amovible avec compartiments - Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-97-503	60x37x43 cm - 53 litres	-	1	2	12	3253561975035

COFFRE DE CHANTIER CLASSIC LINE 50L NOUVEAU

Organisation optimale avec Organiseur sur le couvercle pour les petites pièces et Plateau porte-outils - Poignée télescopique latérale en métal et poignée polypropylène sur le dessus - Attaches métal - Roues de 18 cm - Rainure pour caler pièces à scier-Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80150	Attaches métal - 50 litres	-	1	2	6	3253561801501

TRÉTEAUX**TRÉTEAUX BIMATIÈRE AJUSTABLE FATMAX - LOT DE 2 PIÈCES**

Pieds bimatière métal-polypropylène, ajustables individuellement - Très grande capacité de charge : 1350 kg (charge statique) - Utilisable sur sols irréguliers



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-980	1350 kg/paire - Hauteur extensible	-	1	3	6	3253561929809

TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ - LOT DE 2 PIÈCES

Structure et pieds en métal - Très haute capacité de charge jusqu'à 900kg/paire - Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux - Rainure en V pour pièces arrondies + 1 large rainure (pour planches, chevrons...) pour immobilisation pièces - Poignée de transport rabattable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75763	900 kg/paire	-	1	2	6	3253561757631

TRÉTEAUX PLIABLES TÉLESCOPIQUES - LOT DE 2 PIÈCES

2 sens d'ajustement - Mécanisme ergonomique innovant pour un ajustement rapide et facile en hauteur - Capacité de charge de 450kg par paire - Caoutchouc antidérapants sur la règle et les pieds - Plateau pour déposer des outils



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-70559	450 kg/paire (360 kg déplié) 71,5x15x79 cm	-	1	2	12	3253561705595

TRÉTEAUX PLIABLE - LOT DE 2 PIÈCES

Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse - Pied en aluminium - Capacité de charge: jusqu'à 350 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-97-475	350 kg/paire - Tréteaux pliables et clipsables entre eux	-	1	2	12	3253561974755

TRÉTEAUX PLIABLES - LOT DE 2 PIÈCES

Capacité de charge de 450 kg par paire - Caoutchouc antidérapants sur la règle et les pieds - Avec plateau intégré et guide pour un meilleur maintien des pièces posées sur le tréteau - Stockage câbles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-70713	450 kg/paire - 70x10,5x82 cm	-	1	4	16	3253561707131

TRÉTEAUX PLIABLES JUNIOR - LOT DE 2 PIÈCES

Capacité de charge de 362 kg par paire - Rainure en V : guide de maintien de pièces posées sur le tréteau - Caoutchouc antidérapants sur les pieds - Plateau intégré



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-70355	362 kg/paire - 58,1 x 81,8 x 12,6 cm	-	1	4	16	3253561703553

ÉTABLI**ÉTABLI D'ATELIER MURAL PLIABLE NOUVEAU**

Gagner de la place et ranger tout votre outillage et accessoires - Transformer n'importe quel espace sur votre mur en station de travail - Revêtement renforcé pour résister aux coups de cutter par exemple - Fermeture par loquet et cadenas pour éviter toute ouverture non souhaitée - Montage facile en quelques minutes



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81528-1	Établi d'atelier mural pliable	-	1	1	2	3253561815287

ÉTABLI PLIABLE FATMAX NOUVEAU

Large surface de travail (85x60 cm) - Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement : 5 secondes - Poignée télescopique pour un transport facile - Peut servir de support pour les longues pièces - Pieds métalliques - Poids de charge répartie 250 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75672	Large surface de travail (85 x 60 cm)	-	1	2	10	3253561756726

BOÎTES POUR ÉLECTROPORTATIF**BOÎTE SPÉCIALE ÉLECTROPORTATIF**

Organiseur sur le couvercle - Parfaitement adaptée à une perceuse ou visseuse



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-734	36 cm - 8 litres	-	1	6	18	3253561927348

BOÎTES À OUTILS**BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE POIGNÉE TÉLESCOPIQUE ET ROULETTES FATMAX**

Poignée télescopique et roulettes - Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité - Grande capacité de rangement 39 L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75761	71 cm - 39 litres	-	1	3	18	3253561757617

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX

Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité - Grande capacité de rangement



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-935	71 cm - 39 litres	-	1	3	18	3253561939358
1-94-749	59 cm - 33 litres	-	1	3	18	3253561947490

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE CANTILEVER FATMAX

Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité Système Cantilever avec organisateurs modulables - Rangement utile 14,1 L



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71219	46 cm - 14,1 litres	-	1	3	12	3253561712197

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE FATMAX

Structure bimatière : Métal + Polypropylène - Larges attaches métalliques anticorrosion - Charnière métal sur toute la longueur du couvercle



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-615	51 cm - 26 litres	-	1	3	18	3253561956157
1-95-616	59 cm - 28,5 litres	-	1	3	18	3253561956164
1-95-617	66 cm - 32 litres	-	1	3	18	3253561956171

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE

Structure bimatière : Métal + Polypropylène - Larges attaches métalliques anticorrosion - Charnière métal sur toute la longueur du couvercle



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-612	51 cm - 16 litres	-	1	4	20	3253561956126
1-95-613	59 cm - 20 litres	-	1	4	20	3253561956133
1-95-614	66 cm - 22,5 litres	-	1	4	16	3253561956140

BOÎTE À OUTILS À TIROIR BIMATIÈRE JAUNE

Bimatière : métal galvanisé et polypropylène - Poignée télescopique ajustable - 4 tiroirs profonds ajustables permettant le stockage d'outils énergisés ou de petits outils



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-829	51 cm	-	1	2	6	3253561958298

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE GALVANISÉE

Charnière métal sur toute la longueur du couvercle - Larges attaches métalliques - Poignée bimatière



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-618	51 cm - 16 litres	-	1	4	20	3253561956188
1-95-619	59 cm - 20 litres	-	1	4	20	3253561956195
1-95-620	66 cm - 22,5 litres	-	1	4	20	3253561956201

BOÎTE À OUTILS À TIROIR BIMATIÈRE GALVANISÉE

Bimatière : métal galvanisé et polypropylène - Poignée télescopique ajustable - 4 tiroirs profonds ajustables permettant le stockage d'outils énergisés ou de petits outils



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-830	51 cm	-	1	2	6	3253561958304

BOÎTE À OUTILS PRO FATMAX NOUVEAU

STANLEY
FATMAX

IP54
Étanche à l'eau et à la poussière

Confort et Facilité de transport

Longue poignée aluminium pour une meilleure prise. Plus confortable. Plus facile à soulever et à transporter.

Astucieux

Couvercle ajouré pour permettre de visualiser le contenu des godets sans ouvrir la boîte à outils

Résistant à l'eau

Joints d'étanchéité sous le couvercle IP54



Sécurisé

Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)

Robuste

Structure polypropylène haute résistance aux chocs et aux solvants

Résistant

Larges attaches métalliques anticorrosion

Fonctionnel

- Plateau coulissant avec 3 godets qui propose une station de travail à 2 niveaux : les petites pièces sont facilement accessibles !
- Compartiments porte-embouts des 2 côtés



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75792	Boîte à outils pro 51 cm Fatmax	-	1	3	18	3253561757921
FMST1-75791	Boîte à outils pro 66 cm Fatmax	-	1	3	18	3253561757914

BOÎTE À OUTILS SÉRIE PRO

2 organisateurs sur le couvercle - Attaches métalliques résistantes - Poignée articulée



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-064	31 cm	-	1	6	24	3253561920646
1-92-065	40 cm	-	1	6	24	3253561920653
1-92-066	50 cm	-	1	6	24	3253561920660
1-92-067	60 cm	-	1	3	15	3253561920677

BOÎTE À OUTILS AVEC ORGANISEUR TRANSPARENT

Organiseur détachable en guise de couvercle - 2 attaches métalliques - Bouton sur le devant pour libérer l'organiseur sur la partie haute de la caisse - Grande poignée en aluminium pour faciliter le transport - La poignée se rabat pour un stockage plus aisé



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-97-514	60 cm	-	1	3	6	3253561975141
STST1-70317	50 cm	-	1	3	9	3253561703171

BOÎTE À OUTILS TOUCHLATCH

Ouverture facile d'une seule main - Plateau intérieur porte outils amovible - Rainure en "V" sur le couvercle pour coupe d'appoint



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-97-510	60 cm - Système d'ouverture TouchLatch	-	1	3	6	3253561975103

BOÎTE TOUCHLATCH 48cm AVEC TIROIR

En polypropylène robuste - Ouverture/fermeture de la boîte TouchLatch à une seule main - Large poignée bimatière avec grip - Plateau porte-outils sur les 2/3 de la longueur de la boîte: pour ranger les outils plus larges/encombrants - Tiroir profond: pour le stockage de petites pièces - V sur le couvercle: pour les découpes d'appoint - Possibilité de mettre un cadenas pour sécuriser l'accès (cadenas non fourni)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-70-316	48 cm - Système d'ouverture TouchLatch, tiroir	-	1	3	6	3253561703164

BOÎTE À OUTIL PROFILÉE TOUCHLATCH

Design innovant - Structure robuste avec large capacité de rangement - Système d'ouverture/fermeture TouchLatch à une main - Plateau porte-outils et 2 organisateurs couvercle



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-79-216	TouchLatch - 40 cm	-	1	6	36	3253561792168
1-79-217	TouchLatch - 48 cm	-	1	6	36	3253561792175
1-79-218	TouchLatch - 60 cm	-	1	3	12	3253561792182

BOÎTE À OUTILS ET ORGANISEUR CLICK & CONNECT

Attaches latérales pour les empiler et les transporter facilement



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-71962	Boîte à outils + organisateur 50 cm	-	1	2	12	3253561719622
STST1-71964	Boîte à outils 50 cm	-	1	3	15	3253561719646
STST1-71983	Organisateur 50 cm	-	1	4	16	3253561719837

BOÎTE À OUTILS JUMBO CANTILEVER

Plateau porte-outils - Compartiment spécial porte-embouts - Organiseur amovible sur le couvercle



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-911	48 cm - Organiseur - Attaches métal	-	1	6	24	3253561929113

BOÎTE À OUTILS JUMBO

Organiseurs amovibles sur le couvercle - Compartiment porte-embouts - Cadenassable (cadenas non fourni)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-905	40 cm - Organiseur - Attaches métal	-	1	6	24	3253561929052
1-92-906	48 cm - Organiseur - Attaches métal	-	1	6	24	3253561929069
1-92-908	56 cm - Organiseur - Attaches métal	-	1	3	24	3253561929083

BOÎTE À OUTILS ORGANISEUR MODULABLE 48mm

Organiseur transparent (couleur cristal) à rangement modulable - Attaches métalliques avec embouts de protection - Cadenassable (cadenas non fourni)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-285	48 cm - En présentoir de 6	-	1	6	24	3253561932854

BOÎTE À OUTILS CLASSIC LINE - ATTACHES MÉTAL

Large attache en métal pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute - 2 organisateurs sur le couvercle - Plateau porte-outils amovible



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-75515	30 cm	-	1	6	30	3253561755156
STST1-75518	40 cm	-	1	6	30	3253561755187
STST1-75521	50 cm	-	1	6	30	3253561755217

BOÎTE À OUTILS CLASSIC LINE - ATTACHES PLASTIQUE

Large attache plastique pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute - 2 organisateurs sur le couvercle - Plateau porte-outils amovible



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-75514	30 cm	-	1	6	30	3253561755149
STST1-75517	40 cm	-	1	6	30	3253561755170
STST1-75520	50 cm	-	1	6	30	3253561755200

BOÎTE À OUTILS HI VIZ 55cm PIEDS JAUNES

Pieds renforcés permettant d'absorber les chocs de la boîte - Fermoirs en aluminium antirouille - Organiseur grande taille sur le couvercle



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-97-512	55 cm - Pieds jaunes	-	1	3	24	3253561975127

BOÎTE À OUTILS HI VIZ 55 cm PIEDS VERTS

Organiseur translucide sur le couvercle - Attaches métalliques - Renforts d'angles pour absorber les chocs



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-838	55 cm - Pieds verts	-	1	3	24	3253561958380

BOÎTE À OUTILS MÉTAL**BOÎTE À OUTILS MÉTAL**

Grand volume de rangement - 5 casiers - 2 poignées articulées - Accès à 100% des casiers



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-94-738	51 cm - 5 casiers	-	1	1	10	3253561947384

PANIER PORTE-OUTILS**PANIER PORTE OUTILS 40 cm**

Structure en polypropylène recyclé - 2 compartiments de rangement fixe mesurant chacun en cm : 40x12,2x13,3 - Espace intérieur mieux organisé avec gain en volume : 13.7 L vs 12.2 L sur l'ancien modèle



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-72359	40 cm	-	1	6	36	3253561723599

COMPOSITIONS**VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES FATMAX + 100 PIÈCES**

Longue poignée télescopique ergonomique en aluminium à 3 positions - Roues de 75 mm type roller montées sur roulement à billes - Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre - Grandes attaches métalliques anticorrosion - Caoutchouc épais recouvrant la poignée + 100 pièces



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75530	Valise de maintenance équipée 100 pièces	-	1	2	4	3253561755309

MODULE MOUSSE TSTAK CLIQUETS/DOUILLES 1/4" - 48 PIÈCES

Compatible tout tiroir TSTAK



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-74295	Cliquet 1/4 - Rallonge 75 mm et 150 mm - Cadran universel 1/4 - Jeu de clés mâles 14 pièces - 20 embouts tournevis - 11 Douilles de 4 à 14 mm - 11 Douilles longues de 4 à 14 mm - Manche de tournevis - Adaptateur tournevis	-	1	1	4	3253560742959

MODULE MOUSSE TSTAK CLIQUETS/DOUILLES 3/8" - 38 PIÈCES

Compatible tout tiroir TSTAK



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-74296	Cliquet 3/8 - Rallonge 75 mm et 150 mm - Cadran universel 3/8 - Jeu de clés mâles 14 pièces - 10 Douilles 6 pans de 10 à 19 mm - 10 Douilles longues 6 pans de 10 à 19 mm	-	1	1	4	3253560742966

MODULE MOUSSE TSTAK CLIQUETS/DOUILLES 1/2" - 20 PIÈCES

Compatible tout tiroir TSTAK



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-74297	Cliquet 1/2 - Rallonge - Cadran Universel 1/2 - Adaptateur 16 mm et 21 mm - 15 douilles 6 pans de 10 à 24 mm	-	1	1	4	3253560742973

MODULE MOUSSE TSTAK CLÉS MIXTES - 10 PIÈCES

Compatible tout tiroir TSTAK



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT0-74298	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	-	1	1	4	3253560742980

BOÎTES À COMPARTIMENTS**ORGANISEUR FLIP BIN FATMAX NOUVEAU**


12 godets basculables et amovibles - Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage - Compatible avec la gamme Organiseurs Pro - Attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stable - Poignée de transport ergonomique - Mécanisme simple de blocage des godets - Chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant - Large base pour une stabilité maximum - Capacité de charge 7 kg



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST81077-1	Capacité de charge 7 kg	-	1	2	4	3253561810770

ORGANISEUR AVEC SANGLE BANDOULIÈRE FATMAX PRO

Structure haute résistance aux chocs - Couvercle en polycarbonate Crystal permettant une visualisation parfaite du contenu - 14 compartiments amovibles



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-293	14 compartiments amovibles	-	1	5	10	3253561932939

ORGANISEUR DOUBLE FACE 3 EN 1

Accès simultané avec 3 compartiments dédiés : outillage à main - électroportatif - consommables - Ouverture à double crochets avec ressort pour plus de longévité - Couvercles transparents en plastique renforcé sur les 2 faces, avec encoches pour un maintien des outils durant le transport



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-71963	Organiseur 3 en 1 avec des compartiments	-	1	6	24	3253561719639

ORGANISEUR ÉTANCHE PROFONDEUR 106mm - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - FATMAX

10 compartiments amovibles profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs métalliques, Livré en PAV à l'UC



Code	Description		UV	UC	UU	
1-97-518	Polycarbonate incassable - Profondeur 106 mm	-	1	3	9	3253561975189

ORGANISEUR ÉTANCHE PROFONDEUR 64mm - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - FATMAX

10 compartiments amovibles peu profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs métalliques. Livré en PAV à l'UC



Code	Description		UV	UC	UU	
1-97-517	Polycarbonate incassable - Profondeur 64 mm	-	1	5	10	3253561975172

ORGANISEUR ÉTANCHE 8 COMPARTIMENTS - FATMAX

6 compartiments amovibles + 2 fixes - Corps en polypropylène avec joints d'étanchéité - Système breveté avec encoches sous le couvercle - Couvercle en polycarbonate transparent - Poignée intégrée - Possibilité d'empiler jusqu'à 3 organisateurs pour transport à une main



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-72378	6 compartiments amovibles + 2 fixes		1	4	8	3253561723780

ORGANISEUR ÉTANCHE COMPARTIMENTS AMOVIBLES FATMAX

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments - Joint d'étanchéité sous le couvercle : IP53 - Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs : accroît la capacité de stockage - Poignée et attaches plastiques



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-75779	14 compartiments		1	4	8	3253561757792
FMST1-75781	8 compartiments		1	4	8	3253561757815

ORGANISEUR PROFONDEUR 106mm - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES FATMAX

Compartiments amovibles profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs plastiques



Code	Description		UV	UC	UU	
1-97-521	Polycarbonate incassable - Profondeur 106 mm	-	1	3	9	3253561975219

ORGANISEUR PROFONDEUR 64mm - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES FATMAX

Compartiments amovibles peu profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs plastiques



Code	Description		UV	UC	UU	
1-97-519	Polycarbonate incassable - Profondeur 64 mm	-	1	5	10	3253561975196

ORGANISEUR PRO 8 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

8 grands compartiments amovibles - Couvercle haute résistance en polypropylène - Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport



Code	Description		UV	UC	UU	
1-92-749	8 compartiments grande capacité	-	1	10	20	3253561927492

ORGANISEUR PRO 25 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

25 compartiments amovibles (petits et grands) - Couvercle haute résistance en polypropylène, alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport



Code	Description		UV	UC	UU	
1-92-748	25 compartiments	-	1	20	40	3253561927485

ORGANISEUR SORTMASTER 17 COMPARTIMENTS

Système de fermeture sécurisé - 17 compartiments dont 10 intercalaires mobiles - Structure de couvercle anti-mouvement



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-745	17 compartiments - 10 intercalaires mobiles	-	1	4	16	3253561947452

ORGANISEUR À INTERCALAIRES MOBILES SORTMASTER JUNIOR

512 configurations possibles grâce à ses intercalaires amovibles - Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport - Clips latéraux permettant l'assemblage de plusieurs organisateurs



Code	Description		UV	UC	UU	
1-97-483	37,5x6,7x29,2 cm	-	1	6	24	3253561974830

ORGANISEUR SORTMASTER MINI

10 compartiments avec séparateurs amovibles pour le rangement des petits et moyens outils - Couvercle en plastique renforcé transparent ABS - Empilement dos à dos possible grâce à la fixation latérale



Code	Description		UV	UC	UU	
STST1-70720	10 compartiments avec séparateurs amovibles	-	1	6	24	3253561707209

DOUBLE ORGANISEUR


Organiser double, compartiments - 2 compartiments amovibles qui tiennent entre eux - 12 compartiments



Code	Description		UV	UC	UU	
STST1-75540	12 compartiments	-	1	6	24	3253561755408

ORGANISEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs - Livré avec des séparateurs de compartiments - Poignée moulée pour plus de confort



Code	Description		UV	UC	UU	
1-92-762	25 compartiments avec séparateurs amovibles	-	1	8	32	3253561927621

ORGANISEUR 18 COMPARTIMENTS

Couvercle transparent ABS - Léger et compact - corps en polypropylène - 18 compartiments fixes



Code	Description		UV	UC	UU	
1-92-071	18 compartiments fixes	-	1	12	24	3253561920714

ORGANISEUR 14 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs - Compartiments fixes - Poignée moulée pour plus de confort



Code	Description		UV	UC	UU	
1-92-761	14 compartiments amovibles	-	1	8	48	3253561927614

ORGANISEUR CLASSIC

Petit et léger - Idéal pour les petites pièces



Code	Description		UV	UC	UU	
1-92-889	17 compartiments	-	1	18	54	3253561928895
1-92-890	23 compartiments	-	1	8	40	3253561928901

CASIER DE RANGEMENT 39 COMPARTIMENTS

Ossature polypropylène haute densité - Superposition ou fixation murale des casiers possible



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-981	Casier 5 étages	-	1	6	24	3253561939815

CASIER DE RANGEMENT 30 COMPARTIMENTS

5 étages - 30 petits casiers - Ossature polypropylène haute densité - Tiroirs souples en polypropylène antichoc transparent pour une meilleure visibilité du contenu



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-980	Casier 5 étages	-	1	10	40	3253561939808

CASIER DE RANGEMENT 9 COMPARTIMENTS

3 étages - 9 grands casiers de rangement - Ossature polypropylène haute densité - Tiroirs souples en polypropylène antichoc transparent pour une meilleure visibilité des outils



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-978	Casier 3 étages - Grands casiers	-	1	10	40	3253561939785

RANGEMENTS SOUPLES**SAC À OUTILS SEMI-RIGIDE FATMAX**

Base rigide résistante à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600x600 deniers - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Poches de rangement dédiées pour les mesures, rubans adhésifs... - Compartiment fermé pour porte-embouts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-71180	46 cm - 43 litres	-	1	2	16	3253561711800

SAC À OUTILS SEMI-RIGIDE OVALE FATMAX

Très grande capacité : la structure arrondie du rabat offre une capacité de stockage plus importante que les sacs traditionnels - Base rigide résistante à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600x600 deniers - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Poches de rangement dédiées pour les mesures, rubans adhésifs... - Compartiment fermé pour porte-embouts



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-70749	46 cm - 46 litres	-	1	2	16	3253561707490

SAC DE MAINTENANCE FATMAX

Fond en polypropylène injecté résistant à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600x600 deniers - Rangements verticaux - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Transport du sac chargé



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-70719	52 cm - 40 litres	-	1	2	12	3253561707193

PANIER PORTE-OUTILS RIGIDE AVEC COUVERCLE FATMAX

Équipé de compartiments intérieurs et extérieurs avec fermeture pour le rangement vertical, large base optimisée pour un rangement facile des outils volumineux - Longue poignée permettant de répartir le poids en cas de charge maximale - Châssis robuste en polypropylène - Tissu en nylon 600x600 deniers



Code	Description		UV	UC	UU	
1-79-213	50 cm avec couvercle - 37 litres	-	1	4	12	3253561792137

PANIER À OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique pour plus de robustesse - Poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-951	Panier rigide - 45 cm	-	1	4	16	3253561939518

SAC À OUTILS DOUBLE FACE FATMAX

Système d'ouverture type "portefeuille" pour accéder à tous les compartiments en même temps - Deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de stockage - Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un rangement et une protection optimum des outils - Tissu très résistant 600x600 deniers - Base rigide résistante à l'eau et à la poussière (électroportatif, outillage à main...)



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-73607	Double face - 45 cm	-	1	4	16	3253561736070

SAC À OUTILS CHEVALET FATMAX

Corps renforcé : protection synthétique sortante et pieds protégeant contre saletés et humidité - Poignée de transport caoutchoutée et sangle bandoulière de transport



Code	Description		UV	UC	UU	
1-94-231	27 litres	-	1	2	12	3253561942310

SAC À OUTILS QUICK ACCESS FATMAX NOUVEAU

4 compartiments dédiés - Des compartiments outils rigides mais à ouverture large pour un accès rapide aux outils - Fermeture des compartiments par fermeture éclair pour plus de sécurité - Compartiments réservés aux effets personnels : clés, téléphone, portefeuille - Sangle d'épaule détachable rembourrée et réglable - Base rigide plastique étanche - Tissu très résistant 600x600 deniers - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-80147	Fermeture et ouverture faciles et rapides	oui	1	4	8	3253561801471

SAC À OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-950	Sac à outils - 45 cm	-	1	4	16	3253561939501

SACOCHE À OUTILS DE TECHNICIEN 40cm FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique - Solution métier pour un maximum d'organisation



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-952	40 cm	-	1	4	16	3253561939525

SAC À OUTILS À ROULETTES NOUVEAU

Large capacité pour stocker un maximum d'outils, d'électroportatif et d'accessoires - Multiple poches intérieures et extérieures pour une organisation optimale - Ouverture large pour un accès facile aux outils - Large poche frontale avec organisation interne : fonctionne comme une station de travail - 2 roues pour une mobilité facile - Poignée télescopique résistante - Dimensions : 50x36x41 cm



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-80148	50x36x41 cm	-	1	2	6	3253561801488

SAC 2 EN 1 / OUTILS ET PC NOUVEAU

Nombreux élastiques et poches de rangement dédiés : mesures, tournevis, pinces - Poche intérieure format A4 pour stocker en toute sécurité ordinateur (jusqu'à 15,6"), documents, bons d'intervention et documents - Élastique pour pouvoir le glisser sur une valise ou sur le sac à roulette STANLEY FATMAX (FMST1-80148) - Tissu très résistant 600x600 deniers - Base rigide résistante à l'eau et à la poussière grâce à ses 4 pieds - Système d'ouverture rapide sur l'avant pour accéder facilement aux outils - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic - Sangle d'épaule détachable rembourrée et réglable



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-80149	600x600 deniers	-	1	4	8	3253561801495

SAC À DOS PORTE-OUTILS À ROULETTES FATMAX

En Nylon ultra résistant 600x600 deniers - Poignée de transport télescopique - Roues robustes et maniables sur sol rugueux



Code	Description		UV	UC	UU	
1-79-215	600x600 deniers	-	1	2	6	3253561792151

SAC À OUTILS SOFTBAG À ROULETTES

Matière durable : 600x600 deniers - Structure rigide - Poche pour documents



Code	Description		UV	UC	UU	
1-97-515	600x600 deniers	-	1	2	8	3253561975158

SAC À DOS QUICK ACCESS FATMAX NOUVEAU

4 compartiments dédiés - Des compartiments outils à ouverture large pour un accès rapide aux outils - De nombreuses poches et sangles pour une large variété d'outils - Compartiment réservé pour l'ordinateur - Compartiments réservés aux effets personnels : clés, téléphone, portefeuille - Revêtement dos ergonomique et aéré - Sangles d'épaule détachables, rembourrées et réglables - Base rigide plastique étanche - Tissu très résistant 600x600 deniers - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-80144	4 compartiments dédiés	-	1	4	8	3253561801440

SAC À DOS PORTE-OUTILS FATMAX

Matière durable : 600x600 denier - 50 poches amovibles - Base rigide résistante à l'eau



Code	Description		UV	UC	UU	
1-95-611	600x600 deniers - 50 poches amovibles	-	1	2	6	3253561956119

SAC À DOS PORTE-OUTILS

Grande résistance et léger en toile polyester 600 deniers - Renfort massif du dos et des sangles ajustables - Équipé d'un large compartiment avec emplacement matelassé pour documents et ordinateurs - Élément amovible intérieur idéal pour le rangement vertical des outils



Code	Description		UV	UC	UU	
STST1-72335	600x600 deniers	-	1	4	8	3253561723353

PANIER PORTE-OUTILS QUICK ACCESS FATMAX NOUVEAULe 1^{er} panier porte-outils combiné avec des compartiments pour un accès rapide aux outils toujours à la bonne place (Ouverture des poches extérieures pour une station de travail complète - Fermeture pour sécuriser lors du transport - Poignée acier et sangle d'épaule détachable rembourrée et réglable - Base rigide plastique étanche - Tissu très résistant 600x600 deniers - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic

Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-80146	600x600 deniers - Box rigide	-	1	4	8	3253561801464

PANIER PORTE-OUTILS

Accès facilité des outils grâce à sa large ouverture - Tissu résistant à l'usure en 600x600 deniers - Facilité d'organisation grâce aux rangement vertical et aux poches extérieures et intérieures - Bandoulière ajustable et longue poignée pour plus de confort lors des déplacements



Code	Description		UV	UC	UU	
STST1-70712	600x600 deniers - Base rigide - 45 cm	oui	1	4	16	3253561707124

PANIER PORTE-OUTILS

Toile 600x600 deniers très résistante - Nombreuses poches intérieures et extérieures - Sangle bandoulière robuste et résistante



Code	Description		UV	UC	UU	
1-96-182	600x600 deniers - 40 cm	oui	1	4	16	3253561961823

PANIER PORTE-OUTILS

Ouverture maximal du sac pour un rangement vertical des outils - Équipé de 10 compartiments intérieurs et 8 extérieurs - Équipé d'une bande élastique intérieure pour un meilleur maintien des outils les plus fins - Base rigide équipée de 4 pieds antidérapants



Code	Description		UV	UC	UU	
STST1-70718	30 cm	-	1	4	16	3253561707186

SAC À OUTILS RIGIDE

Rigide pour un maintien du volume et de la forme du sac - Multicompartiments - Sangle bandoulière robuste et résistante



Code	Description		UV	UC	UU	
1-96-193	40 cm - Rigide - Avec bandoulière	-	1	4	12	3253561961939

SAC PORTE-OUTILS

Matière durable : 600x600 deniers - Multicompartiments - Sangle bandoulière robuste et résistante



Code	Description		UV	UC	UU	
1-96-183	600x600 deniers - 40 cm - Sac porte-outils	oui	1	4	16	3253561961830

SAC À OUTILS

8 compartiments intérieurs - 1 compartiment extérieur en maille avec fermeture éclair - 1 compartiment extérieur avec fermeture pression



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-330	30 cm - Sac à outils	-	1	2	24	3253561933301

PORTE-OUTILS TOILE**VESTE PORTE-OUTILS FATMAX**

Nombreuses poches pour un transport facile et un accès rapide aux outils les plus fréquemment utilisés - Bretelles d'épaules et latérales réglables - Doublure en maille pour permettre à la veste de "respirer" - Les bandes réfléchissantes assurent une meilleure visibilité dans les endroits sombres



Code	Description		UV	UC	UU	
FMST1-71181	Veste porte-outils	-	1	2	12	3253561711817

PORTE-OUTILS POCHEtte SIDE BAG

Toile 600x600 deniers très résistante - Très pratique pour stocker vos effets personnels - Taille ajustable



Code	Description		UV	UC	UU	
1-96-179	Pochette Side Bag	-	1	4	16	3253561961793

PORTE-OUTILS DE CEINTURE 4 COMPARTIMENTS

Renforcé avec rivets métal pour une plus grande durabilité - 2 poches sur les côtés - Grande poche centrale



Code	Description		UV	UC	UU	
1-93-329	16x11x24 cm	oui	1	12	48	3253561933295

PORTE-OUTILS DOUBLE

Toile 600x600 deniers très résistante - Nombreuses poches et boucles - Accès facile aux poches



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-96-178	600x600 deniers - Double porte-outils / clous	-	1	4	16	3253561961786

PORTE-OUTILS SIMPLE

Toile 600x600 deniers très résistante - Nombreuses poches et boucles - Accès facile aux poches



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-96-181	600x600 deniers - Porte-outils / porte-clous	-	1	4	16	3253561961816

TROUSSE À OUTILS 12 COMPARTIMENTS

Dont 1 compartiment zippé par fermeture éclair - Compartiment spécial pour crayons et stylos



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-93-601	Trousse à outils 12 compartiments	oui	1	12	48	3253561936012

PORTE-OUTILS CUIR**PORTE-OUTILS CUIR DOUBLE CEINTURE NOUVEAU**

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Boucle métallique à double ardillons haute résistance - Ceinture robuste et ajustable facile à utiliser - Porte-marteau en acier - De multiples poches et de porte-outils pour un accès rapide aux outils sur le chantier



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80113	Porte-marteau acier, poches et porte-outils	-	1	2	6	3253561801136

PORTE-OUTILS ET PORTE-MARTEAU CUIR SIMPLE NOUVEAU

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - 3 poches et support pour un accès rapide aux outils - Passage large pour la ceinture - Porte-marteau intégré accès facile



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80114	3 poches et support	-	1	2	10	3253561801143

PORTE-OUTILS CUIR SIMPLE NOUVEAU

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant. Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Passage large pour la ceinture - 4 Poches : parfait pour les clous et petits outils - Accroche pour un accès rapide à votre mètre



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80116	4 poches	-	1	2	10	3253561801167

PORTE-MARTEAU CUIR NOUVEAU

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Support riveté pour plus de solidité pour supporter n'importe quel poids de marteaux - Compatible avec tout type de ceinture - Boucle métal intégrée pour atteindre facilement son marteau



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80117	Porte-marteau	-	1	10	20	3253561801174

PORTE-ÉLECTRO CUIR NOUVEAU

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Compatible avec tout type de ceinture - Pour droitier et gaucher - Sécurité : lanière en cuir pour maintenir l'outil en place - Poches dédiées aux embouts et forêts



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80118	Pour droitier et gaucher	-	1	2	20	3253561801181

CEINTURE CUIR NOUVEAU

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant. Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Boucle métallique haute résistance - Perforée pour s'ajuster à toutes les tailles - 130x2,5x6,5 cm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STST1-80119	130x2,5x6,5 cm	-	1	6	12	3253561801198

CEINTURE EN CUIR FATMAX

En cuir fleur de haute qualité - 2 boucles ardillon pour une attache renforcée - Ceinture réglable à partir de 78 cm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71182	Réglable à partir de 78 cm	-	1	6	18	3253561711824

BACS DE RANGEMENT**BAC À BEC NOIR**

En polypropylène antichoc - Accès facile aux outils et équipements



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-92-713	N°2 noir - 1 litre	-	1	12	48	3253561927133
1-92-714	N°3 noir - 4 litres	-	1	12	36	3253561927140
1-92-716	N°5 noir - 21 litres	-	1	8	48	3253561927164

BARRES DE FIXATION POUR BACS À BEC

Lot de 3 barres - Longueur 24,5 cm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-804	Lot de 3 barres	-	1	10	30	3253561958045

L'ÉCLAIRAGE

LAMPE FRONTALE

LAMPE FRONTALE 200 LUMENS FATMAX NOUVEAU



**STANLEY
FATMAX**

Deux modes de puissance
50 lumens à 200
lumens selon le besoin
3 piles AAA incluses

Plus de confort
Les 3 bandeaux réglables
permettent une meilleure
tenue sur la tête

Astucieux
Fonction de capteur
de mouvement
Tête orientable

Plus d'autonomie
Jusqu'à 30h d'utilisation



“ GARDEZ LES MAINS
LIBRES GRÂCE
AU CAPTEUR DE
MOUVEMENT ”

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81509-0	Lampe frontale - 50 à 200 lumens - Distance du faisceau : 45 à 225 cm - IP54	oui	1	4	24	3253560815097

PROJECTEURS

PROJECTEUR FILAIRE BLUETOOTH 3 000 LUMENS FATMAX NOUVEAU

LED COB - Longueur du câble : 5 m - 2 modes de puissance (normal : 1 500 lumens/boost : 3 000 lumens) - IP 67 - rotation 180 degrés - connectivité Bluetooth (application STANLEY SMART CONNECT) - Base aimantée sur 3 points - Base effet serre-joint pour fixation sur support (type poutre...)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81508-1	3 000 lumens	-	1	3	6	3253561815089

PROJECTEUR RECHARGEABLE 1 000 LUMENS FATMAX NOUVEAU

LED COB - Fonctionne avec ou sans fil - 2 modes de puissance (normal : 500 lumens / boost : 1 000 lumens) - Autonomie de 4 à 8 heures - IP 67 - Rotation 180 degrés - Base aimantée sur 3 points - Base effet serre-joint pour fixation sur support (type poutre...)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81507-1	Rechargeable - 1 000 lumens	-	1	4	8	3253561815072

LAMPES TORCHES

LAMPE TORCHE ALUMINIUM RECHARGEABLE 130 LUMENS FATMAX

130 lumens pour plus de visibilité - Corps en aluminium anodisé pour plus de solidité - Technologie L.E.D. pour plus d'efficacité et pour une utilisation optimale des batteries - IP 44 - Piles NiMH rechargeables fournies



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-154	Rechargeable - 130 lumens	oui	1	6	18	3253561951541

LAMPE TORCHE ALUMINIUM 135 LUMENS FATMAX

135 lumens pour plus de visibilité - Corps en aluminium pour plus de solidité - Format "Grande Taille" - Technologie L.E.D. pour une utilisation optimale des batteries - Alimentation 3 piles D/LR20 (non fournies)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-153	135 lumens -	oui	1	6	18	3253561951534

LAMPE TORCHE ALUMINIUM 120 LUMENS FATMAX

120 lumens pour plus de visibilité - Corps en aluminium anodisé pour plus de solidité - Format "Compact" - Technologie L.E.D. pour plus d'efficacité - Alimentation 3 piles AAA / LR3 (non fournies)



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-152	120 lumens	oui	1	6	18	3253561951527

LAMPE STYLO 100 LUMENS FATMAX NOUVEAU

LED COB - 2 piles AAA incluses - 100 lumens - distance du faisceau : 20m - Faisceau ajustable (large - concentrique) - Autonomie de 10 heures - IP 54 - Compacte - Clip de poche



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81510-0	100 lumens	oui	1	12	24	3253560815103

LAMPES TRIPOD

LAMPE TRIPOD RECHARGEABLE 30 LUMENS

Corps en aluminium et ABS - Trépied pour libérer les mains - Lentille antichoc - Technologie L.E.D. pour plus d'efficacité - Indicateur usure de batterie - Piles NiMH rechargeable fournies



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
1-95-148	Rechargeable - 30 lumens	oui	1	2	12	3253561951480

LAMPE TRIPOD À TÊTE AJUSTABLE 30 LUMENS

Corps en aluminium et ABS - Trépied pour libérer les mains - Lentille antichoc - Technologie L.E.D. pour plus d'efficacité - Intensité réglable



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
0-95-112	30 lumens - Intensité réglable	oui	1	2	18	3253560951122

AUTOMOBILE

OUTIL 3 EN 1 NOUVEAU

Outil polyvalent - 2 carrés de 3/8" pour être utilisé avec les outils suivants : Clé à filtre, cube repousse piston, douilles à bougies, douilles de vidange - 1 carré de 1/4" pour être utilisé avec les outils suivants : accessoires et outillage à main général



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80872-0	Outil 3 en 1	oui	1	1	2	3253560808723

CLÉ À FILTRE AUTO-SERRANTE NOUVEAU

Utilisation pour filtres à huile - Carré 3/8" - Ø : 65 - 120mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80880-0	Clé à filtre auto-serrante	oui	1	6	24	3253560808808

BAC DE RÉCUPÉRATION D'HUILE NOUVEAU

Capacité 15 litres - Résistant aux hydrocarbures et impacts - Peut-être utilisé pour des vidanges au sol



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80878-1	Bac de récupération d'huile	-	1	4	16	3253561808784

CLÉ À VIDANGE NOUVEAU

Embouts 8 et 10mm - Poignée grip et anti-ripage - Compatible : Peugeot, Citroën, Renault



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80879-0	Clé à vidange	oui	1	5	20	3253560808792

EMBOUT DE VIDANGE HEX NOUVEAU

Embout HEX - Utilisé pour changer l'huile lors de la vidange - Carré d'entraînement 3/8" - Compatible outil 3 en 1



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT81574-0	Embout de vidange 8mm	oui	1	5	20	3253560815745
STHT81575-0	Embout de vidange 10mm	oui	1	5	20	3253560815752

Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT81576-0	Embout de vidange 12mm	oui	1	5	20	3253560815769
STHT81577-0	Embout de vidange 13mm	oui	1	5	20	3253560815776
STHT81578-0	Embout de vidange 14mm	oui	1	5	20	3253560815783
STHT81579-0	Embout de vidange 17mm	oui	1	5	20	3253560815790

EMBOUT DE VIDANGE CARRÉ NOUVEAU

Embout carré - Utilisé pour changer l'huile lors de la vidange - Carré d'entraînement 3/8" - Compatible outil 3 en 1



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT81580-0	Embout carré 8mm	oui	1	5	20	3253560815806
STHT81581-0	Embout carré 10mm	oui	1	5	20	3253560815813

CUBE REPOUSE PISTON NOUVEAU

Cube pour pousser et retourner les pistons de freins - Carré 3/8" - Les 5 faces permettent de s'adapter à tout type de véhicule - Outil multifonction, polyvalent - Compatible outil 3 en 1



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80883-0	Cube repousse piston	oui	1	6	24	3253560808839

DOUILLE POUR BOUGIES DIESEL NOUVEAU

Accès facile - Compatible avec la plupart des marques Auto



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80888-0	Douille pour bougie diesel 8mm	oui	1	5	20	3253560808884
STHT81015-0	Douille pour bougie diesel 9mm	oui	1	5	20	3253560810153
STHT81016-0	Douille pour bougie diesel 10mm	oui	1	5	20	3253560810160

DOUILLE POUR BOUGIES ESSENCE NOUVEAU

Permet de retirer les bougies sur les véhicules essence - Carré d'entraînement 3/8" - Accès facile - 3/8" Compatible outil 4 en 1



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT81582-0	Douille pour bougie essence 14mm	oui	1	5	20	3253560815820
STHT81583-0	Douille pour bougies essence 16mm	oui	1	5	20	3253560815837

CLÉ DÉMONTE PNEUS NOUVEAU

Manche télescopique pour dévisser les écrous de roue - Poignée Stanley : meilleure prise en main, plus de puissance - 2 douilles = 4 dimensions - 17/19mm et 21/23mm



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80890-0	Clé démonte pneus	oui	1	5	20	3253560808907

TESTEUR DE PRESSION DE PNEUS DIGITAL NOUVEAU

Ecran digital - LED intégrée pour utilisation de nuit ou endroits sombres - Précision +/- 0,5 PSI - Piles fournies



Code	Description	☁	UV	UC	UU	📊
STHT80874-0	Testeur de pression de pneus digital	oui	1	5	20	3253560808747

KIT DE RÉPARATION DE CREVAISON **NOUVEAU**

Permet à l'utilisateur de réparer des crevaisons sans démonter la roue et le pneu - Livré avec un tube de colle et 5 mèches de réparation



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT80891-0	Kit de réparation de crevaison	oui	1	5	20	3253560808914

POMPE À PIED **NOUVEAU**

Utilisations : auto, vélos, ballons... - 3 adaptateurs fournis - Compact - Légère : environ 1Kg - Pédale avec grip - Pression maxi 100 psi / 6,9 bars



Code	Description		UV	UC	UU	
STHT80894-1	Pompe à pied	-	1	4	20	3253561808944

CRIC 2 TONNES **NOUVEAU**

Hauteur mini. : 85 mm - Hauteur maxi. : 381 mm - Patin tournant 360° - Léger : positionnement rapide / manoeuvrabilité - Résistance à la rouille



Code	Description		UV	UC	UU	
STMT81251-1	Cric 2 tonnes	-	1	2	8	3253561812514

PAIRE DE CHANDELLES 2 TONNES **NOUVEAU**

Hauteur mini. : 278 mm / Hauteur maxi. : 430 mm - Goupilles de sécurité - Pieds élargis pour plus de stabilité et sécurité - Système de crémaillère pour adapter la hauteur



Code	Description		UV	UC	UU	
STMT81255-1	Paire de chandelles 2 tonnes	-	1	2	8	3253561812552

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le présent tarif et les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent toutes les versions antérieures. Ces Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE auprès des acheteurs professionnels situés en France métropolitaine sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

Toute commande de produits implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par les conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les documents d'achat, bons de commande, ou autres documents commerciaux, et la renonciation par le Client à ses propres conditions générales d'achat, et ce, même dans le cas où le Client aurait adressé à STANLEY BLACK & DECKER FRANCE des conditions générales d'achat ou autres documents comportant une disposition identique au présent paragraphe et/ou des dispositions symétriques et contraires à ce qui suit.

Article 1 – Ouverture de compte – Conditions de crédit – Commande
Chaque nouveau Client devra, avant sa première commande, faire une demande d'ouverture de compte suivant le document " Demande d'ouverture de compte " en vigueur chez STANLEY BLACK & DECKER FRANCE. Pour chaque ouverture de compte, STANLEY BLACK & DECKER FRANCE fait procéder à une étude financière par une société extérieure. STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve le droit de ne pas accepter l'ouverture d'une ligne de crédit si les renseignements financiers ne sont pas satisfaisants selon les critères objectifs en vigueur chez STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, ou de subordonner la livraison au paiement préalable des marchandises " par pro-forma ".
Aucune commande ne sera acceptée avant l'ouverture du compte. Par ailleurs, une fois le compte ouvert, STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve la possibilité de fixer un plafond au-delà duquel il peut être exigé un paiement comptant.

Toute commande n'est prise en compte qu'à réception d'un bon de commande émis par le Client.
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification de ses produits qu'il juge utile tout en leur conservant une qualité équivalente.
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve également le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

Article 2 – Prix
Les produits sont vendus au prix en vigueur pour la période de livraison considérée, les modifications de prix ayant été préalablement communiquées au Client. Ces prix sont susceptibles d'évoluer. Les prix s'entendent hors taxes (à l'exception de la taxe DRIRE sur les instruments de mesure linéaires), hors frais de douane, de transport, d'assurance, en emballage « standard » et départ de la plateforme logistique de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE. Des frais de gestion d'un montant de 15 € HT seront appliqués à toute commande inférieure à un montant de 230 € HT. Les frais d'expédition express sont à la charge du Client.

Article 3 – Paiement : conditions, délais, pénalités de retard
3.1 Délais de paiement :
Sous réserve de l'ouverture d'un compte, toutes les factures sont payables au siège de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE à 45 jours fin de mois date d'émission de facture, par LCR magnétique directement prélevée sur le compte du Client.

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente ou sur la facture. Une facture n'ayant pas été contestée par le Client dans un délai de 30 jours à compter de sa date d'émission est réputée définitivement acceptée par le Client dans son principe et dans son montant. Au-delà de ce délai, les réclamations et les litiges ne seront pas recevables.

3.2 Retard de paiement :
En application de l'article L.441.6 du code de commerce, toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application de pénalités de retard de 10% ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Le défaut de paiement de tout ou partie du prix à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues à STANLEY BLACK & DECKER FRANCE par le Client, même si elles ne sont pas encore échues et quel que soit le mode de règlement prévu.
En outre, en cas de défaut de paiement, 48 heures après mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, STANLEY BLACK & DECKER FRANCE aura la faculté, sans préjudice de son droit à réparation, de résilier la vente et d'annuler toutes commandes antérieures en cours d'exécution et de demander la restitution des produits déjà livrés.

En cas de résiliation de la vente, suite à défaut de paiement, les sommes déjà payées à STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, lui resteront acquises à titre d'indemnité.

Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par virement bancaire, avant l'exécution des commandes reçues sans préjudice de la fixation d'un plafond au découvert du Client.

Article 4 – Compensation
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE s'oppose à toute compensation conventionnelle sauf accord exprès, préalable et écrit de sa part. En cas de violation de la présente clause, STANLEY BLACK & DECKER FRANCE pourra suspendre ses livraisons, voire fermer le compte du Client. STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve le droit de déduire des ristournes tout montant que le Client aurait déduit d'office.
Tout crédit en faveur du Client qui n'aura pas été réclamé dans un délai de 6 mois, ne sera plus remboursé mais pourra uniquement être utilisé en déduction d'une prochaine facture.

Article 5 – Réserve et transfert de propriété
Le transfert de propriété des produits vendus par la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le Client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délai de paiement. Cette clause prime sur toute clause contraire,

qui aurait notamment été insérée dans les conditions générales d'achat du Client. De convention expresse, la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés. La société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le Client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur des stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le Client s'interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.
La société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser aux frais du Client un inventaire de ses produits en possession du Client, qui s'engage d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE soit toujours possible. En cas de liquidation judiciaire les commandes en cours seront automatiquement annulées sous réserve des dispositions d'ordre public applicables en la matière et la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock. En cas de revendication de marchandise, les frais de retour ainsi que les frais de reconditionnement et de logistique (15% de la valeur d'achat des marchandises) restent à la charge du Client et les versements effectués resteront acquis à titre de clause pénale.

Article 6 – Livraison
Les délais de livraison communiqués par la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE lors de la commande ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune pénalité de retard. Ils s'entendent hors cas de non-respect des conditions de paiement, de non-fourniture par le Client en temps voulu de tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande, cas de force majeure ou d'événements tels que : grève totale ou partielle, lock-out, interruption ou perturbation des transports, incendie, catastrophes naturelles, épidémie, pandémie, incidents d'approvisionnement et de façon générale pour toute cause indépendante de sa volonté.
Le choix du transporteur est la discrétion de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE.

Article 7 – Transfert des risques – réclamations
Les produits voyagent aux risques et périls du Client et ce, nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée à l'article 5 et y compris lorsque les produits sont vendus " franco ". En cas d'avarie, manquants, etc., il appartient au Client d'exercer ses recours contre le transporteur dans les formes et les délais légaux, notamment en faisant toutes constatations nécessaires et en confirmant ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur, dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises (articles L133-3 et suivants du Code du Commerce) ainsi que d'en informer le Service Commercial de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE dans un délai de 8 jours. Toute réclamation concernant des pertes ou avaries de colis ou de marchandises intervenues pendant le transport ne sera prise en compte par la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE que si le Client a émis des réserves auprès du transporteur conformément aux articles L133-3 et suivants du code de commerce.

Toute réclamation non liée au transport relative à la non-conformité des marchandises ou à des vices apparents ne pourra être prise en considération que dans un délai maximal d'1 mois suivant la date d'expédition des marchandises.
Si le bien-fondé de la réclamation est avéré, le Client peut, à son choix, demander la livraison de nouveaux produits de qualité conforme à la commande ou un avoir. La responsabilité de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, quel qu'en soit le motif, ne saurait en aucun cas excéder le prix des produits défectueux ou non livrés

Article 8 – Retours
Aucun retour d'articles, hors clause de garantie, ne sera accepté sans l'accord préalable et écrit de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE. Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf et conforme aux caractéristiques du programme en vigueur. Seules les marchandises figurant au tarif en vigueur peuvent faire l'objet d'une reprise ; celle-ci est expressément exclue pour les modèles dont la commercialisation a cessé. Tout retour accepté fera l'objet d'une déduction de 15% de la valeur d'achat du matériel, au titre des frais de reconditionnement et logistiques. En cas de retour, les expéditions à l'adresse de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE doivent être faites franco en ses entrepôts de Morangis. Tout retour accepté donnera lieu à l'établissement d'un avoir, le Client ne pouvant, sous prétexte de réclamation formulée contre STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, retenir tout ou partie des sommes dues, ni opérer une compensation ou un débit d'office.

Article 9 – Garantie
La garantie offerte au consommateur final est conforme à la garantie légale.
Une garantie contractuelle peut être proposée au Client, sa durée et ses conditions d'application seront spécifiées dans les conditions particulières. Sont exclus de la garantie : les pièces d'usures, les produits réparés par des tiers, les pannes dues à une mauvaise utilisation, entretien défectueux ou chute, les accessoires.

Article 9.1 – Garantie produits FACOM
La Garantie FACOM est réservée aux Clients ayant un compte ouvert chez STANLEY BLACK & DECKER FRANCE à la marque FACOM.
Dans le souci constant d'apporter un service plus performant à sa clientèle, la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, indépendamment de la garantie légale, a créé trois niveaux supplémentaires de garantie pour sa marque FACOM. Leurs conditions d'application et de mise en œuvre sont disponibles en consultant le tarif FACOM en vigueur, le catalogue FACOM ou le site Web FACOM à l'adresse suivante : <http://www.facom.com> – rubrique Garantie FACOM ou en faisant la demande par écrit à STANLEY BLACK & DECKER FRANCE - FACOM service clients - 6 et 8 rue

Gustave Eiffel –91423 Morangis Cedex France.
Les frais d'acheminement des produits vers le Service Après-Vente FACOM sont à la charge du Client. Les frais de retour des produits bénéficiant de la Garantie sont pris en charge par STANLEY BLACK & DECKER FRANCE. Les articles ne pouvant pas bénéficier de la garantie sont, au choix du Client, détruits par STANLEY BLACK & DECKER FRANCE ou retournés en port dû. La garantie ne s'applique pas et toute responsabilité de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE est exclue en cas de non-paiement du Client et ce dernier ne peut se prévaloir de l'appel en garantie pour suspendre ou différer ses paiements.

Article 10 – Force majeure :
La force majeure qui libère STANLEY BLACK & DECKER FRANCE de ses obligations ou excuse le retard dans l'exécution de ses obligations, s'entend de tout événement ne pouvant être surmonté, malgré une diligence raisonnable de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE tels que, et sans que cette liste soit limitative, incendies, explosions, inondations, pénuries de matières ou de transport, insuffisance de courant électrique et d'énergie, accident affectant la production des fabricants ou des sous-traitants, impossibilité d'approvisionnement, délais anormaux de certification, force majeure des fournisseurs et/ou sous-traitants, tout délai excédant de cinq jours le délai de transport normalement prévisible, grèves, lock-out, émeutes, guerres... En cas de survenance d'un cas de force majeure, STANLEY BLACK & DECKER FRANCE devra en informer le Client dans les 8 jours suivant la survenance de l'événement ou sa connaissance.

Article 11 – Respect des droits de l'Homme et de l'Enfant :
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE déclare respecter les règles de protection sociale des travailleurs édictées par l'Organisation Internationale du Travail ainsi que les dispositions de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.
A ce titre, STANLEY BLACK & DECKER FRANCE s'interdit de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de l'exécution du Contrat, à l'embauche ou à l'exploitation, par quelque moyen que ce soit, de mineurs et/ou de personnes travaillant dans des conditions clandestines. STANLEY BLACK & DECKER FRANCE garantit le respect des engagements ci-dessus par son personnel, ses sous-traitants et ses mandataires.

Article 12 – Propriété Intellectuelle
La société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE est titulaire de l'ensemble de la propriété intellectuelle sur les outils, à titre de dessin ou modèle déposé ou à tout autre titre. Le Client garantit qu'il respectera les droits de propriété intellectuelle sur ses marques, brevets, modèles concernant les produits et s'interdit en conséquence d'en faire toute divulgation ou reproduction sans l'accord exprès de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE. Les marques propriétés de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE ne peuvent pas faire l'objet de concession de licence par le Client.

Article 13 – Prescription Abrégée
Toute contestation, demande ou action de la part du Client relative à l'ensemble de la relation commerciale existante avec STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, et notamment au titre du paiement d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient, concernant l'année N, devra être formulée ou engagée au plus tard dans les 3 ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due. A défaut, et par dérogation expresse à l'article L.110-4 du code de commerce, aucune réclamation, contestation, demande ou action ne pourra plus être présentée ou engagée et sera considéré, dès lors, comme étant strictement irrecevable et l'action du Client prescrite.

Article 14 – Assurance Responsabilité
En cas de faute imputable à la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE dans l'exécution des présentes conditions générales de vente la responsabilité de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client à l'exclusion de tous dommages immatériels ou indirects tels que pertes d'exploitation, de profit, de chance, préjudice commercial, manque à gagner.
La responsabilité civile de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, toutes causes confondues, à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde est limitée à une somme plafonnée au montant du produit en cause.


Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE et ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.


Article 15 – Jurisdiction Droit Applicable
Les contrats de vente sont soumis au droit français.
Tout litige susceptible de s'élever entre STANLEY BLACK & DECKER FRANCE et le Client découlant de la formation, de l'exécution, de la cessation ou de l'interprétation des contrats de vente sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort du siège social de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, et ce, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 16 – RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données)
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE est amené à traiter des informations personnelles du Client dans le cadre de la gestion de son compte et de ses commandes, d'études de marché, d'opérations de marketing diverses, de conformité à des obligations légales et gouvernementales.
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE traitera ces informations conformément au droit applicable, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » lorsqu'il s'appliquera.
Les informations du Client pourront être transmises aux sociétés affiliées à STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, à ses partenaires ainsi qu'aux autorités uniquement aux fins mentionnées ci-dessus.
Le Client a le droit de demander la correction d'informations erronées le concernant.


Le Client peut obtenir gratuitement un relevé des informations le concernant enregistrées par STANLEY BLACK & DECKER FRANCE en contactant le service Client, toute demande supplémentaire entraînant le règlement de frais administratifs de traitement.


INDEX

Code		Page
0-03-105	3253560031053	79
0-03-601	3253560036010	23
0-03-804	3253560038045	19
0-10-018	3253560100186	51
0-10-028	3253560100285	43
0-10-088	3253560100889	43
0-10-095	3253560100957	52
0-10-150	3253560101503	52
0-10-151	3253560101510	52
0-10-189	3253560101893	45
0-10-237	3253560102371	42
0-10-244	3253560102449	45
0-10-245	3253560102456	45
0-10-253	3253560102531	48
0-10-254	3253560102548	47
0-10-299	3253560102999	46
0-10-401	3253560104016	54
0-10-409	3253560104092	52
0-10-417	3253560104177	51
0-10-418	3253560104184	51
0-10-425	3253560104252	51
0-10-475	3253560104757	52
0-10-481	3253560104818	51
0-10-486	3253560104863	51
0-10-590	3253560105907	54
0-10-598	5000366105987	54
0-10-601	3253560106010	54
0-10-705	3253560107055	46
0-10-707	3253560107079	42
0-10-778	3253560107789	42
0-10-780	3253560107802	46
0-10-810	3253560108106	43
0-10-813	3253560108137	47
0-10-818	3253560108182	45
0-10-819	3253560108199	42
0-10-820	3253560108205	50
0-10-825	3253560108250	41
0-11-219	3253560112196	53
0-11-221	3253560112219	55
0-11-300	3253560113001	54
0-11-301	3253560113018	54
0-11-325	3253560113254	53
0-11-411	3253560114114	55
0-11-700	3253560117009	48


Code		Page
0-11-718	3253560117184	53
0-11-725	3253560117252	53
0-11-800	3253560118006	48
0-11-911	5000366119113	49
0-11-921	5000366119212	49
0-11-946	3253560119461	49
0-11-952	3253560119522	50
0-11-980	3253560119805	50
0-11-983	5000366119618	49
0-12-105	3253560121051	57
0-12-313	3253560123130	56
0-12-378	3253560123789	57
0-12-504	3253560125042	58
0-12-508	3253560125080	58
0-14-040	3253560140403	149
0-15-061	3253560150617	74
0-15-106	3253560151065	74
0-15-206	3253560152062	73
0-15-211	3253560152116	78
0-15-218	3253560152185	79
0-15-252	3253560152529	72
0-15-333	3253560153335	75
0-15-556	3253560155568	73
0-15-801	3253560158019	79
0-15-842	3253560158422	79
0-15-900	3253560159009	78
0-15-906	3253560159061	78
0-16-050	3253560160500	63
0-16-130	3253560161309	62
0-16-251	3253560162511	61
0-16-252	3253560162528	61
0-16-253	3253560162535	61
0-16-254	3253560162542	61
0-16-255	3253560162559	61
0-16-256	3253560162566	61
0-16-257	3253560162573	61
0-16-258	3253560162580	61
0-16-259	3253560162597	61
0-16-260	3253560162603	61
0-16-261	3253560162610	61
0-16-262	3253560162627	61
0-16-263	3253560162634	61
0-16-264	3253560162641	61
0-16-265	3253560162658	61
0-16-266	3253560162665	61
0-16-267	3253560162672	61
0-16-870	3253560168704	62
0-16-871	3253560168711	62
0-16-872	3253560168728	62
0-16-873	3253560168735	62


Code		Page
0-16-874	3253560168742	62
0-16-875	3253560168759	62
0-16-876	3253560168766	62
0-16-877	3253560168773	62
0-16-878	3253560168780	62
0-16-879	3253560168797	62
0-16-880	3253560168803	62
0-16-881	3253560168810	62
0-16-882	3253560168827	62
0-16-889	3253560168896	62
0-16-890	3253560168902	62
0-16-891	3253560168919	62
0-16-892	3253560168926	62
0-20-092	3253560200923	74
0-20-104	3253560201043	68
0-20-108	3253560201081	77
0-20-200	3253560202002	68
0-20-201	3253560202019	68
0-20-202	3253560202026	68
0-20-204	3253560202040	68
0-20-205	3253560202057	68
0-20-220	3253560202200	74
0-20-236	3253560202361	68
0-20-255	3253560202552	68
0-20-256	3253560202569	68
0-20-257	3253560202576	68
0-20-331	3253560203313	73
0-20-501	3253560205010	73
0-20-516	3253560205164	73
0-20-556	3253560205560	73
0-20-807	3253560208073	78
0-22-441	3253560224417	64
0-22-442	3253560224424	64
0-22-443	3253560224431	64
0-22-444	3253560224448	64
0-22-445	3253560224455	65
0-22-450	3253560224509	64
0-22-451	3253560224516	64
0-22-455	3253560224554	64
0-22-456	3253560224561	64
0-22-458	3253560224585	64
0-22-460	3253560224608	64
0-22-461	3253560224615	64
0-22-462	3253560224622	64
0-22-464	3253560224646	65
0-22-465	3253560224653	65
0-22-467	3253560224677	65
0-22-469	3253560224691	66
0-22-471	3253560224714	66
0-22-473	3253560224738	66

Code		Page
0-22-475	3253560224752	66
0-22-477	3253560224776	66
0-22-486	3253560224868	64
0-22-487	3253560224875	65
0-22-488	3253560224882	65
0-22-491	3253560224912	65
0-22-492	3253560224929	65
0-22-494	3253560224943	64
0-22-496	3253560224967	64
0-22-499	3253560224998	64
0-22-500	3253560225001	65
0-22-501	3253560225018	64
0-28-206	3253560282066	151
0-28-290	3253560282905	56
0-28-292	3253560282929	56
0-28-500	3253560285005	55
0-28-510	3253560285104	55
0-28-590	5000366105932	55
0-28-616	3253560286163	55
0-28-617	3253560286170	55
0-28-619	3253560286194	55
0-28-631	3253560286316	56
0-30-657	3253560306571	7
0-30-687	3253560306878	7
0-30-697	3253560306977	7
0-32-100	3253560321000	8
0-32-109	3253560321093	7
0-32-125	3253560321253	8
0-33-041	3253560330415	7
0-33-194	3253560331948	6
0-33-195	3253560331955	6
0-33-198	3253560331986	6
0-33-218	3253560332181	7
0-33-238	3253560332389	6
0-33-442	3253560334420	6
0-33-514	3253560335144	6
0-33-522	3253560335229	6
0-33-527	3253560335274	6
0-33-532	3253560335328	6
0-33-552	3253560335526	6
0-33-887	3253560338879	5
0-33-892	3253560338923	5
0-33-897	3253560338978	5
0-33-932	3253560339326	8
0-34-102	3253560341022	10
0-34-105	3253560341053	10
0-34-108	3253560341084	10
0-34-133	3253560341336	10
0-34-134	3253560341343	10
0-34-203	3253560342036	10

Code		Page
0-34-295	3253560342951	11
0-34-296	3253560342968	11
0-34-297	3253560342975	11
0-34-406	3253560344061	10
0-35-229	3253560352295	9
0-35-304	3253560353049	8
0-35-305	3253560353056	8
0-35-320	3253560353209	9
0-35-455	3253560354558	9
0-35-458	3253560354589	9
0-39-055	3253560390556	8
0-42-063	3253560420635	12
0-42-065	3253560420659	12
0-42-086	3253560420864	12
0-42-087	3253560420871	16
0-42-127	3253560421274	16
0-42-130	3253560421304	16
0-42-287	3253560422875	17
0-42-294	3253560422943	15
0-42-323	3253560423230	16
0-42-430	3253560424305	17
0-42-465	3253560424657	15
0-43-511	3253560435110	15
0-43-603	3253560436032	15
0-43-609	3253560436094	15
0-43-616	3253560436162	13
0-43-617	3253560436179	12
0-43-624	3253560436247	13
0-43-625	3253560436254	12
0-43-636	3253560436360	13
0-43-637	3253560436377	12
0-43-648	3253560436483	13
0-43-649	3253560436490	12
0-43-672	3253560436728	13
0-43-679	3253560436797	12
0-43-681	3253560436810	13
0-46-529	3253560465292	20
0-46-535	3253560465353	20
0-46-825	3253560468255	20
0-47-011	3253560470111	21
0-47-100	3253560471002	18
0-47-101	3253560471019	19
0-47-160	3253560471606	19
0-47-312	3253560473129	22
0-47-314	3253560473143	21
0-47-315	3253560473150	22
0-47-316	3253560473167	22
0-47-322	3253560473228	22
0-47-440	3253560474409	18
0-47-443	3253560474430	18

Code		Page
0-47-460	3253560474607	17
0-47-465	3253560474652	17
0-47-480	3253560474805	17
0-47-681	3253560476816	17
0-47-720	3253560477202	16
0-47-973	3253560479732	19
0-58-911	3253560589110	112
0-58-912	3253560589127	112
0-58-913	3253560589134	112
0-58-930	3253560589301	111
0-62-571	3253560625719	90
0-62-573	3253560625733	95
0-63-022	3253560630225	101
0-63-038	3253560630386	101
0-64-916	3253560649166	96
0-64-919	3253560649197	96
0-64-921	3253560649210	96
0-64-923	3253560649234	96
0-64-930	3253560649302	96
0-64-932	3253560649326	96
0-64-940	3253560649401	96
0-64-955	3253560649555	96
0-64-974	3253560649746	96
0-64-976	3253560649760	96
0-64-978	3253560649784	88
0-64-979	3253560649791	88
0-64-983	3253560649838	88
0-64-984	3253560649845	88
0-65-006	3253560650063	88
0-65-008	3253560650087	88
0-65-016	3253560650162	89
0-65-017	3253560650179	88
0-65-093	3253560650933	88
0-65-094	3253560650940	88
0-65-096	3253560650964	88
0-65-098	3253560650988	89
0-65-099	3253560650995	93
0-65-137	3253560651374	89
0-65-138	3253560651381	89
0-65-139	3253560651398	89
0-65-141	3253560651411	89
0-65-143	3253560651435	89
0-65-204	3253560652043	89
0-65-206	3253560652067	89
0-65-207	3253560652074	89
0-65-209	3253560652098	90
0-65-224	3253560652241	90
0-65-316	3253560653163	90
0-65-317	3253560653170	90
0-65-319	3253560653194	90

Code		Page
0-65-335	3253560653354	90
0-65-336	3253560653361	90
0-65-337	3253560653378	90
0-65-338	3253560653385	90
0-65-339	3253560653392	90
0-65-340	3253560653408	91
0-65-395	3253560653958	91
0-65-396	3253560653965	91
0-65-397	3253560653972	91
0-65-398	3253560653989	91
0-65-399	3253560653996	91
0-65-400	3253560654009	88
0-65-404	3253560654047	88
0-65-406	3253560654061	90
0-65-407	3253560654078	90
0-65-408	3253560654085	91
0-65-409	3253560654092	91
0-65-410	3253560654108	91
0-65-411	3253560654115	91
0-65-412	3253560654122	91
0-65-413	3253560654139	92
0-65-414	3253560654146	92
0-65-415	3253560654153	92
0-65-416	3253560654160	92
0-65-417	3253560654177	92
0-65-418	3253560654184	92
0-65-419	3253560654191	92
0-65-424	3253560654245	94
0-65-425	3253560654252	94
0-65-426	3253560654269	95
0-65-428	3253560654283	93
0-65-436	3253560654368	93
0-65-437	3253560654375	94
0-65-438	3253560654382	94
0-65-439	3253560654399	94
0-65-440	3253560654405	93
0-65-441	3253560654412	95
0-65-443	3253560654436	95
0-65-479	3253560654795	88
0-65-481	3253560654818	89
0-65-482	3253560654825	89
0-65-483	3253560654832	89
0-65-490	3253560654900	100
0-65-491	3253560654917	99
0-65-492	3253560654924	97
0-66-052	76174660524	98
0-66-357	3253560663575	99
0-66-358	3253560663582	99
0-68-010	3253560680107	100
0-68-732	3253560687328	102


Code		Page
0-68-842	3253560688424	101
0-68-946	3253560689469	101
0-69-253	3253560692537	121
0-69-256	3253560692568	121
0-69-804	3253560698041	85
0-77-018	3253560770181	35
0-77-030	3253560770303	35
0-77-260	3253560772604	35
0-79-153	3253560791537	120
0-84-000	3253560840006	137
0-84-001	3253560840013	137
0-84-002	3253560840020	137
0-84-003	3253560840037	139
0-84-004	3253560840044	139
0-84-006	3253560840068	142
0-84-007	3253560840075	142
0-84-008	3253560840082	142
0-84-009	3253560840099	139
0-84-010	3253560840105	140
0-84-016	3253560840167	140
0-84-294	3253560842949	138
0-84-495	3253560844950	142
0-84-496	3253560844967	142
0-84-519	3253560845193	146
0-84-540	3253560845407	123
0-84-647	3253560846473	137
0-84-648	3253560846480	137
0-84-649	3253560846497	137
0-84-809	3253560848095	145
0-84-811	3253560848118	145
0-85-610	3253560856106	123
0-86-699	3253560866990	119
0-86-775	3253560867751	126
0-87-366	3253560873660	123
0-87-368	3253560873684	123
0-87-470	3253560874704	123
0-87-472	3253560874728	123
0-87-473	3253560874735	123
0-89-858	3253560898588	138
0-89-859	3253560898595	138
0-89-860	3253560898601	138
0-89-861	3253560898618	138
0-89-866	3253560898663	136
0-89-867	3253560898670	136
0-89-868	3253560898687	136
0-89-869	3253560898694	141
0-89-870	3253560898700	141
0-89-871	3253560898717	142
0-89-872	3253560898724	142
0-89-873	3253560898731	140


Code		Page
0-89-874	3253560898748	143
0-89-875	3253560898755	139
0-89-904	3253560899042	121
0-90-500	3253560905002	23
0-90-947	3253560909475	123
0-90-948	3253560909482	123
0-90-949	3253560909499	123
0-90-950	3253560909505	123
0-94-609	3253560946098	127
0-94-610	3253560946104	124
0-94-611	3253560946111	127
0-95-112	3253560951122	186
0-95-872	3253560958725	123
0-95-873	3253560958732	123
0-95-874	3253560958749	123
0-95-876	3253560958763	123
0-97-552	3253560975524	120
0-97-553	3253560975531	120
0-PHT350	3253560055561	83
06-TLM	5902013927280	37
1-02-715	3253561027154	79
1-10-018	3253561100185	51
1-10-099	3253561100994	42
1-10-150	3253561101502	52
1-10-151	3253561101519	52
1-10-189	3253561101892	45
1-10-199	3253561101991	46
1-10-409	3253561104091	52
1-10-418	3253561104183	51
1-10-425	3253561104251	51
1-10-481	3253561104817	51
1-10-601	3253561106019	54
1-11-221	3253561112218	55
1-11-300	3253561113000	54
1-11-301	3253561113017	54
1-11-325	3253561113253	53
1-11-515	3253561115158	55
1-11-700	3253561117008	48
1-11-718	3253561117183	53
1-11-802	3253561118029	49
1-11-908	3253561119088	49
1-11-911	3253561119118	49
1-11-916	3253561119163	49
1-11-921	3253561119217	49
1-11-952	3253561119521	50
1-11-967	3253561119675	50
1-11-983	3253561119835	49
1-12-003	5000366120034	56
1-12-004	5000366120041	56
1-12-005	5000366120058	56


Code		Page
1-12-006	3253561120060	56
1-12-020	3253561120206	58
1-12-033	5000366120331	57
1-12-034	3253561120343	57
1-12-045	76174120455	56
1-12-060	3253561120602	58
1-12-078	3253561120787	57
1-12-100	5000366121000	57
1-12-102	3253561121029	57
1-12-116	3253561121166	58
1-12-203	5000366122038	56
1-12-204	3253561122040	56
1-12-205	5000366122052	56
1-12-220	3253561122200	58
1-13-228	3253561132285	115
1-13-229	3253561132292	115
1-13-262	3253561132629	118
1-13-265	3253561132650	118
1-13-267	3253561132674	118
1-13-272	3253561132728	118
1-13-279	3253561132797	118
1-13-300	3253561133008	116
1-13-301	3253561133015	116
1-13-302	3253561133022	116
1-13-303	3253561133039	116
1-13-304	3253561133046	116
1-13-305	3253561133053	116
1-13-306	3253561133060	116
1-13-307	3253561133077	117
1-13-308	3253561133084	117
1-13-309	3253561133091	117
1-13-310	3253561133107	117
1-13-311	3253561133114	117
1-13-388	3253561133886	119
1-13-389	3253561133893	119
1-13-390	3253561133909	119
1-13-458	3253561134586	119
1-13-459	3253561134593	119
1-13-460	3253561134609	117
1-13-635	3253561136351	102
1-13-646	3253561136467	103
1-13-649	3253561136498	103
1-13-689	3253561136894	102
1-13-708	3253561137082	130
1-13-710	3253561137105	131
1-13-770	3253561137709	126
1-13-848	3253561138485	128
1-13-901	3253561139017	103
1-13-902	3253561139024	103
1-13-903	3253561139031	103


Code		Page
1-13-904	3253561139048	103
1-13-905	3253561139055	104
1-13-906	3253561139062	104
1-13-907	3253561139079	104
1-13-910	3253561139109	126
1-13-929	3253561139291	120
1-13-947	3253561139475	120
1-13-976	3253561139765	120
1-15-122	3253561151224	77
1-15-123	3253561151231	77
1-15-140	3253561151408	72
1-15-259	3253561152597	75
1-15-368	3253561153686	75
1-15-379	3253561153792	75
1-15-382	3253561153822	74
1-15-385	3253561153853	74
1-15-388	3253561153884	74
1-15-403	3253561154034	75
1-15-416	3253561154164	69
1-15-425	3253561154256	69
1-15-439	3253561154393	75
1-15-441	3253561154416	71
1-15-446	3253561154461	75
1-15-448	3253561154485	75
1-15-449	3253561154492	74
1-15-453	3253561154539	74
1-15-529	3253561155291	74
1-15-533	3253561155338	74
1-15-558	3253561155581	78
1-15-559	3253561155598	78
1-15-676	3253561156762	75
1-15-755	3253561157554	71
1-15-842	3253561158421	79
1-15-906	3253561159060	78
1-15-907	3253561159077	78
1-17-051	3253561170515	132
1-17-052	3253561170522	132
1-17-053	3253561170539	132
1-17-054	3253561170546	132
1-17-055	3253561170553	132
1-17-056	3253561170560	132
1-17-057	3253561170577	132
1-17-058	3253561170584	132
1-17-059	3253561170591	132
1-17-060	3253561170607	132
1-17-061	3253561170614	132
1-17-062	3253561170621	132
1-17-063	3253561170638	132
1-17-064	3253561170645	132
1-17-065	3253561170652	132


Code		Page
1-17-066	3253561170669	132
1-17-067	3253561170676	132
1-17-068	3253561170683	132
1-17-069	3253561170690	132
1-17-070	3253561170706	132
1-17-071	3253561170713	132
1-17-072	3253561170720	132
1-17-073	3253561170737	132
1-17-086	3253561170867	131
1-17-087	3253561170874	131
1-17-088	3253561170881	131
1-17-089	3253561170898	131
1-17-090	3253561170904	131
1-17-091	3253561170911	131
1-17-092	3253561170928	131
1-17-093	3253561170935	131
1-17-094	3253561170942	131
1-17-095	3253561170959	131
1-17-096	3253561170966	131
1-17-097	3253561170973	131
1-17-098	3253561170980	131
1-17-099	3253561170997	131
1-17-250	3253561172502	131
1-17-251	3253561172519	131
1-17-252	3253561172526	131
1-17-253	3253561172533	131
1-17-254	3253561172540	131
1-17-255	3253561172557	131
1-17-256	3253561172564	131
1-17-257	3253561172571	131
1-17-258	3253561172588	131
1-17-259	3253561172595	131
1-17-260	3253561172601	131
1-17-370	3253561173707	117
1-17-371	3253561173714	117
1-17-372	3253561173721	117
1-17-373	3253561173738	117
1-17-374	3253561173745	117
1-17-375	3253561173752	117
1-17-377	3253561173776	116
1-17-378	3253561173783	116
1-17-383	3253561173837	120
1-17-386	3253561173868	120
1-17-387	3253561173875	120
1-17-750	3253561177507	146
1-17-751	3253561177514	146
1-17-752	3253561177521	146
1-17-753	3253561177538	146
1-17-754	3253561177545	147
1-17-755	3253561177552	147


Code		Page
1-17-757	3253561177576	147
1-17-758	3253561177583	147
1-17-759	3253561177590	147
1-17-760	3253561177606	147
1-19-190	3253561191909	77
1-19-191	3253561191916	77
1-19-192	3253561191923	77
1-19-194	3253561191947	76
1-19-212	3253561192128	76
1-19-800	3253561198007	76
1-20-002	3253561200021	69
1-20-003	3253561200038	69
1-20-008	3253561200083	69
1-20-009	3253561200090	69
1-20-010	3253561200106	70
1-20-110	3253561201103	77
1-20-112	3253561201127	76
1-20-437	3253561204371	75
1-20-447	3253561204470	75
1-20-531	3253561205316	77
1-20-600	3253561206009	76
1-20-800	3253561208003	76
1-20-809	3253561208096	76
1-29-663	3253561296635	149
1-29-668	3253561296680	149
1-30-657	3253561306570	7
1-30-687	3253561306877	7
1-30-697	3253561306976	7
1-32-125	3253561321252	8
1-33-041	3253561330414	7
1-33-194	3253561331947	6
1-33-195	3253561331954	6
1-33-198	3253561331985	6
1-33-218	3253561332180	7
1-33-238	3253561332388	6
1-33-442	3253561334429	6
1-33-514	3253561335143	6
1-33-522	3253561335228	6
1-33-527	3253561335273	6
1-33-552	3253561335525	6
1-33-681	3253561336812	6
1-33-684	3253561336843	6
1-34-406	3253561344060	10
1-34-477	3253561344770	9
1-34-478	3253561344787	9
1-34-734	3253561347344	9
1-34-737	3253561347375	9
1-35-304	3253561353048	8
1-35-305	3253561353055	8
1-35-522	3253561355226	9


Code		Page
1-35-524	3253561355240	9
1-35-536	3253561355363	9
1-35-556	3253561355561	9
1-35-558	3253561355585	9
1-35-603	3253561356032	21
1-42-251	3253561422515	12
1-42-252	3253561422522	12
1-42-253	3253561422539	12
1-42-254	3253561422546	12
1-42-262	3253561422621	16
1-42-311	3253561423116	11
1-42-312	3253561423123	11
1-42-313	3253561423130	11
1-42-314	3253561423147	11
1-42-315	3253561423154	11
1-42-316	3253561423161	11
1-42-322	3253561423222	16
1-42-323	3253561423239	16
1-42-421	3253561424212	12
1-42-422	3253561424229	12
1-42-423	3253561424236	12
1-42-471	3253561424717	15
1-42-474	3253561424748	15
1-42-475	3253561424755	15
1-42-476	3253561424762	15
1-42-799	3253561427992	12
1-42-802	3253561428029	12
1-42-804	3253561428043	12
1-42-919	3253561429194	14
1-42-920	3253561429200	14
1-42-921	3253561429217	14
1-42-922	3253561429224	15
1-42-923	3253561429231	15
1-43-524	3253561435249	13
1-43-525	3253561435256	13
1-43-536	3253561435362	13
1-43-537	3253561435379	13
1-43-548	3253561435485	13
1-43-549	3253561435492	13
1-43-553	3253561435539	14
1-43-554	3253561435546	14
1-43-555	3253561435553	14
1-43-556	3253561435560	14
1-43-557	3253561435577	14
1-43-558	3253561435584	14
1-43-572	3253561435720	13
1-45-013	3253561450136	21
1-45-530	3253561455308	21
1-45-685	3253561456855	20
1-45-686	3253561456862	20


Code		Page
1-45-687	3253561456879	20
1-46-169	3253561461699	20
1-46-236	3253561462368	20
1-47-324	3253561473241	22
1-47-329	3253561473296	22
1-47-403	3253561474033	19
1-47-404	3253561474040	19
1-47-803	3253561478031	19
1-47-804	3253561478048	19
1-47-917	3253561479175	19
1-47-919	3253561479199	19
1-51-037	3253561510373	109
1-51-104	3253561511042	110
1-51-488	3253561514883	109
1-51-937	3253561519376	109
1-54-304	3253561543043	110
1-54-638	3253561546389	105
1-54-639	3253561546396	105
1-54-640	3253561546402	105
1-54-641	3253561546419	105
1-54-642	3253561546426	105
1-54-643	3253561546433	105
1-54-665	3253561546655	106
1-54-669	3253561546693	106
1-54-670	3253561546709	106
1-54-672	3253561546723	106
1-54-697	3253561546976	106
1-54-719	3253561547195	110
1-55-099	3253561550997	111
1-55-101	3253561551017	114
1-55-503	3253561555039	114
1-55-504	3253561555046	114
1-55-515	3253561555152	114
1-55-525	3253561555251	114
1-55-526	3253561555268	114
1-56-001	3253561560019	107
1-57-046	3253561570469	110
1-57-053	3253561570537	110
1-57-530	3253561575303	111
1-57-531	3253561575310	111
1-57-532	3253561575327	111
1-57-533	3253561575334	111
1-57-534	3253561575341	111
1-57-550	3253561575501	111
1-57-552	3253561575525	111
1-57-554	3253561575549	111
1-58-501	3253561585012	111
1-62-571	3253561625718	90
1-64-978	3253561649783	88
1-64-979	3253561649790	88

Code		Page
1-64-983	3253561649837	88
1-64-984	3253561649844	88
1-65-006	3253561650062	88
1-65-008	3253561650086	88
1-65-016	3253561650161	89
1-65-017	3253561650178	88
1-65-093	3253561650932	88
1-65-094	3253561650949	88
1-65-096	3253561650963	88
1-65-097	3253561650970	88
1-65-098	3253561650987	89
1-65-137	3253561651373	89
1-65-138	3253561651380	89
1-65-139	3253561651397	89
1-65-141	3253561651410	89
1-65-143	3253561651434	89
1-65-204	3253561652042	89
1-65-206	3253561652066	89
1-65-207	3253561652073	89
1-65-208	3253561652080	89
1-65-209	3253561652097	89
1-65-224	3253561652240	90
1-65-316	3253561653162	90
1-65-317	3253561653179	90
1-65-319	3253561653193	90
1-65-335	3253561653353	90
1-65-336	3253561653360	90
1-65-337	3253561653377	90
1-65-338	3253561653384	90
1-65-339	3253561653391	90
1-65-340	3253561653407	91
1-65-395	3253561653957	91
1-65-396	3253561653964	91
1-65-397	3253561653971	91
1-65-398	3253561653988	91
1-65-399	3253561653995	91
1-65-400	3253561654008	88
1-65-404	3253561654046	88
1-65-406	3253561654060	90
1-65-407	3253561654077	90
1-65-408	3253561654084	91
1-65-409	3253561654091	91
1-65-410	3253561654107	91
1-65-411	3253561654114	91
1-65-412	3253561654121	91
1-65-413	3253561654138	92
1-65-414	3253561654145	92
1-65-415	3253561654152	92
1-65-416	3253561654169	92
1-65-417	3253561654176	92

Code		Page
1-65-418	3253561654183	92
1-65-419	3253561654190	92
1-65-476	3253561654763	88
1-65-477	3253561654770	88
1-65-478	3253561654787	88
1-65-479	3253561654794	88
1-65-480	3253561654800	89
1-65-481	3253561654817	89
1-65-482	3253561654824	89
1-65-483	3253561654831	89
1-65-484	3253561654848	88
1-65-490	3253561654909	100
1-66-039	3253561660399	98
1-68-724	3253561687242	104
1-68-732	3253561687327	102
1-68-733	3253561687334	102
1-68-734	3253561687341	104
1-68-737	3253561687372	104
1-68-738	3253561687389	104
1-68-739	3253561687396	104
1-68-741	3253561687419	103
1-68-784	3253561687846	102
1-68-786	3253561687860	102
1-68-842	3253561688423	101
1-68-843	3253561688430	101
1-68-845	3253561688454	101
1-68-926	3253561689260	102
1-68-945	3253561689451	101
1-68-949	3253561689499	101
1-68-953	3253561689536	101
1-68-992	3253561689925	102
1-69-100	3253561691003	154
1-70-316	3253561703164	170
1-70-326	3253561703263	163
1-70-327	3253561703270	163
1-77-022	3253561770227	38
1-77-108	3253561771088	25
1-77-109	3253561771095	25
1-77-121	3253561771217	31
1-77-123	3253561771231	31
1-77-127	3253561771279	41
1-77-128	3253561771286	39
1-77-132	3253561771323	40
1-77-133	3253561771330	40
1-77-135	3253561771354	41
1-77-136	3253561771361	41
1-77-160	3253561771606	26
1-77-161	3253561771613	37
1-77-163	3253561771637	38
1-77-164	3253561771644	37

Code		Page
1-77-168	3253561771682	39
1-77-170	3253561771705	40
1-77-171	3253561771712	40
1-77-172	3253561771729	39
1-77-174	3253561771743	25
1-77-184	3253561771842	38
1-77-192	3253561771927	39
1-77-201	3253561772016	37
1-77-221	3253561772214	38
1-77-245	3253561772450	26
1-77-439	3253561774393	27
1-79-206	3253561792069	162
1-79-213	3253561792137	177
1-79-215	3253561792151	179
1-79-216	3253561792168	170
1-79-217	3253561792175	170
1-79-218	3253561792182	170
1-83-065	3253561830655	136
1-83-066	3253561830662	136
1-83-067	3253561830679	136
1-83-068	3253561830686	136
1-83-069	3253561830693	135
1-84-182	3253561841828	146
1-84-199	3253561841996	145
1-84-280	3253561842801	47
1-86-789	3253561867897	133
1-87-010	3253561870101	125
1-87-025	3253561870255	125
1-87-065	3253561870651	129
1-87-366	3253561873669	123
1-87-368	3253561873683	123
1-87-470	3253561874703	123
1-87-472	3253561874727	123
1-87-473	3253561874734	123
1-89-098	3253561890987	130
1-89-099	3253561890994	130
1-89-105	3253561891052	129
1-92-064	3253561920646	170
1-92-065	3253561920653	170
1-92-066	3253561920660	170
1-92-067	3253561920677	170
1-92-071	3253561920714	176
1-92-713	3253561927133	183
1-92-714	3253561927140	183
1-92-716	3253561927164	183
1-92-734	3253561927348	167
1-92-748	3253561927485	175
1-92-749	3253561927492	175
1-92-761	3253561927614	176
1-92-762	3253561927621	176

Code		Page
1-92-889	3253561928895	176
1-92-890	3253561928901	176
1-92-905	3253561929052	171
1-92-906	3253561929069	171
1-92-908	3253561929083	171
1-92-911	3253561929113	171
1-92-978	3253561929786	164
1-92-980	3253561929809	165
1-93-278	3253561932786	164
1-93-285	3253561932854	171
1-93-293	3253561932939	173
1-93-301	3253561933011	153
1-93-329	3253561933295	181
1-93-330	3253561933301	181
1-93-601	3253561936012	182
1-93-935	3253561939358	167
1-93-950	3253561939501	178
1-93-951	3253561939518	178
1-93-952	3253561939525	178
1-93-968	3253561939686	163
1-93-978	3253561939785	177
1-93-980	3253561939808	176
1-93-981	3253561939815	176
1-94-210	3253561942105	162
1-94-231	3253561942310	178
1-94-649	3253561946493	125
1-94-650	3253561946509	129
1-94-651	3253561946516	125
1-94-652	3253561946523	127
1-94-653	3253561946530	129
1-94-655	3253561946554	125
1-94-656	3253561946561	133
1-94-657	3253561946578	134
1-94-658	3253561946585	133
1-94-659	3253561946592	133
1-94-660	3253561946608	133
1-94-661	3253561946615	124
1-94-662	3253561946622	128
1-94-663	3253561946639	133
1-94-668	3253561946684	132
1-94-669	3253561946691	132
1-94-670	3253561946707	128
1-94-671	3253561946714	128
1-94-672	3253561946721	124
1-94-673	3253561946738	127
1-94-738	3253561947384	172
1-94-745	3253561947452	175
1-94-749	3253561947490	167
1-94-850	3253561948503	164
1-95-148	3253561951480	185


Code		Page
1-95-152	3253561951527	185
1-95-153	3253561951534	185
1-95-154	3253561951541	185
1-95-564	3253561955648	147
1-95-565	3253561955655	147
1-95-566	3253561955662	147
1-95-567	3253561955679	147
1-95-569	3253561955693	147
1-95-611	3253561956119	180
1-95-612	3253561956126	167
1-95-613	3253561956133	167
1-95-614	3253561956140	167
1-95-615	3253561956157	167
1-95-616	3253561956164	167
1-95-617	3253561956171	167
1-95-618	3253561956188	168
1-95-619	3253561956195	168
1-95-620	3253561956201	168
1-95-621	3253561956218	162
1-95-622	3253561956225	162
1-95-767	3253561957673	118
1-95-768	3253561957680	118
1-95-770	3253561957703	119
1-95-775	3253561957758	116
1-95-776	3253561957765	116
1-95-804	3253561958045	183
1-95-829	3253561958298	168
1-95-830	3253561958304	168
1-95-833	3253561958335	162
1-95-838	3253561958380	172
1-95-979	3253561959790	116
1-96-178	3253561961786	182
1-96-179	3253561961793	181
1-96-181	3253561961816	182
1-96-182	3253561961823	180
1-96-183	3253561961830	181
1-96-193	3253561961939	181
1-97-475	3253561974755	166
1-97-483	3253561974830	175
1-97-503	3253561975035	165
1-97-510	3253561975103	170
1-97-512	3253561975127	171
1-97-514	3253561975141	170
1-97-515	3253561975158	179
1-97-517	3253561975172	174
1-97-518	3253561975189	174
1-97-519	3253561975196	174
1-97-521	3253561975219	174
1-99-056	3253561990564	129
1-CT106T	3253561058479	84


Code		Page
1-CT108T	3253561058493	84
1-CT109T	3253561051692	84
1-CT305T	3253561058561	84
1-CT306T	3253561058592	84
1-CT308T	3253561058608	84
1-GS10DT	3253561051401	87
1-GS15DT	3253561051494	87
1-GS20DT	3253561051418	87
1-GS25DT	3253561052125	87
1-PAA42T	3253561050961	85
1-PAA44T	3253561052446	85
1-PAA48T	3253561051487	85
1-PAA52T	3253561050527	85
1-PAA54T	3253561051548	85
1-PAA58T	3253561052583	85
1-PAA62T	3253561052620	85
1-PAA64T	3253561052644	85
1-PAA66T	3253561051661	86
1-PBA6T	3253561050060	86
1-SWK-BN050T	3253561051746	85
1-SWK-BN0625T	3253561058370	85
1-SWKBN075T	3253561051760	85
1-SWKBN100T	3253561058394	85
1-SWKBN1187T	3253561051777	85
1-TRA202T	3253561055096	83
1-TRA204-5T	3253561058721	83
1-TRA204T	3253561053887	83
1-TRA205-5T	3253561058738	83
1-TRA205T	3253561053894	83
1-TRA206-5T	3253561058745	83
1-TRA206T	3253561054105	84
1-TRA208T	3253561055140	84
1-TRA209T	3253561055195	84
1-TRA704-5T	3253561052675	84
1-TRA704T	3253561054198	84
1-TRA705-5T	3253561058264	84
1-TRA705T	3253561054273	84
1-TRA706-5T	3253561050657	84
1-TRA706T	3253561054280	84
1-TRA708-5T	3253561050855	84
1-TRA708T	3253561054297	84
1-TRA709-5T	3253561058271	84
1-TRA709T	3253561054303	84
1-TRR134T	3253561060243	84
1-TRR135T	3253561060250	84
15-261	5000366152615	154
15-273	3253561152733	154
2-10-099	3253562100993	42
2-10-199	5000366101996	46
2-11-300	3253562113009	54


Code		Page
2-11-301	3253562113016	54
2-11-700	3253562117007	48
2-11-718	3253562117182	53
2-11-725	3253562117250	53
2-11-800	3253562118004	48
2-11-911	3253562119117	49
2-11-921	3253562119216	49
2-11-983	3253562119834	49
2-11-987	3253562119872	49
2-14-053	3253562140531	149
2-14-054	3253562140548	149
2-14-562	3253562145628	148
2-14-563	3253562145635	148
2-14-564	3253562145642	148
2-14-566	3253562145666	148
2-14-567	3253562145673	148
2-14-568	3253562145680	148
2-15-241	3253562152411	69
2-15-244	3253562152442	70
2-15-281	3253562152817	70
2-15-283	3253562152831	70
2-15-288	3253562152886	70
2-15-289	3253562152893	70
2-15-558	3253562155580	78
2-15-594	3253562155948	70
2-15-595	3253562155955	70
2-15-599	3253562155993	70
2-15-842	3253562158420	79
2-15-892	3253562158925	78
2-15-906	3253562159069	78
2-16-217	3253562162175	63
2-16-270	3253562162700	61
2-16-271	3253562162717	61
2-16-382	3253562163820	63
2-16-383	3253562163837	63
2-16-384	3253562163844	63
2-16-385	3253562163851	63
2-16-386	3253562163868	63
2-16-387	3253562163875	63
2-16-388	3253562163882	63
2-16-389	3253562163899	63
2-16-390	3253562163905	63
2-16-391	3253562163912	63
2-16-392	3253562163929	63
2-16-393	3253562163936	63
2-16-394	3253562163943	63
2-16-395	3253562163950	63
2-16-396	3253562163967	63
2-16-887	3253562168870	62
2-16-888	3253562168887	62


Code		Page
2-16-947	3253562169471	63
2-16-948	3253562169488	63
2-16-949	3253562169495	63
2-16-951	3253562169518	63
2-16-953	3253562169532	63
2-16-954	3253562169549	63
2-17-199	3253562171993	72
2-17-201	3253562172013	72
2-17-202	3253562172020	72
2-17-204	3253562172044	72
2-17-205	3253562172051	73
2-17-206	3253562172068	71
2-20-037	3253562200372	71
2-20-149	3253562201492	71
2-20-151	3253562201515	69
2-20-180	3253562201805	70
2-20-528	3253562205285	69
2-20-529	3253562205292	69
2-20-530	3253562205308	69
2-20-533	3253562205339	70
2-20-534	3253562205346	71
2-20-556	3253562205568	73
2-33-681	3253562336811	6
2-33-684	3253562336842	6
2-34-772	3253562347725	10
2-34-775	3253562347756	10
2-34-777	3253562347770	10
2-34-792	3253562347923	11
2-34-795	3253562347954	11
2-34-814	3253562348142	10
2-34-824	3253562348241	10
2-46-143	3253562461438	20
2-47-064	3253562470645	21
2-47-329	3253562473295	22
2-65-005	3253562650054	96
2-69-264	3253562692641	121
2-69-266	3253562692665	121
2-84-017	3253562840172	138
2-84-179	3253562841797	146
2-84-181	3253562841810	146
2-84-183	3253562841834	146
2-84-184	3253562841841	146
2-84-185	3253562841858	146
2-84-301	3253562843012	137
2-84-302	3253562843029	146
2-85-582	3253562855824	124
2-85-583	3253562855831	127
2-85-584	3253562855848	129
2-86-685	3253562866851	119
2-86-686	3253562866868	119

Code		Page
2-86-687	3253562866875	119
2-86-688	3253562866882	119
2-86-689	3253562866899	119
2-86-690	3253562866905	119
2-86-691	3253562866912	119
2-86-692	3253562866929	119
2-86-693	3253562866936	119
2-86-694	3253562866943	119
2-86-695	3253562866950	119
2-86-696	3253562866967	119
2-86-697	3253562866974	119
2-86-698	3253562866981	119
2-87-602	3253562876027	119
2-87-604	3253562876041	119
2-90-947	3253562909473	123
2-90-948	3253562909480	123
2-90-949	3253562909497	123
2-90-950	3253562909503	123
3-11-301	3253563113015	54
3-11-718	3253563117181	53
3-11-725	3253563117259	53
3-11-802	3253563118027	49
3-11-908	3253563119086	49
3-11-916	3253563119161	49
3-11-921	3253563119215	49
3-15-905	3253563159051	79
3-20-331	3253563203310	73
3-68-729	3253563687295	102
3-68-804	3253563688049	102
4-11-700	3253564117005	48
4-18-226	3253564182263	112
4-18-297	3253564182973	113
4-18-299	3253564182997	112
4-18-327	3253564183277	113
4-18-328	3253564183284	113
4-18-329	3253564183291	112
4-18-330	3253564183307	113
4-18-331	3253564183314	113
4-18-332	3253564183321	112
4-18-333	3253564183338	112
4-69-261	3253564692618	121
4-69-262	3253564692625	121
4-69-263	3253564692632	122
4-80-012	3253564800129	117
4-84-488	3253564844888	144
4-84-489	3253564844895	144
4-85-576	3253564855761	126
4-85-577	3253564855778	127
4-85-578	3253564855785	130
4-86-395	3253564863957	126

Code		Page
4-86-396	3253564863964	128
4-86-397	3253564863971	130
4-86-408	3253564864084	130
4-86-414	3253564864145	130
4-87-051	3253564870511	118
4-87-052	3253564870528	118
4-87-053	3253564870535	116
4-87-054	3253564870542	116
4-87-057	3253564870573	115
4-87-058	3253564870580	115
4-87-066	3253564870665	115
4-87-069	3253564870696	115
4-87-070	3253564870702	115
4-87-071	3253564870719	115
4-87-072	3253564870726	115
4-87-073	3253564870733	115
4-87-074	3253564870740	115
4-87-075	3253564870757	115
4-87-076	3253564870764	115
4-87-077	3253564870771	115
4-87-078	3253564870788	115
4-87-079	3253564870795	115
4-87-080	3253564870801	115
4-87-081	3253564870818	115
4-87-082	3253564870825	115
4-87-083	3253564870832	115
4-87-084	3253564870849	115
4-87-085	3253564870856	115
4-87-086	3253564870863	115
4-87-087	3253564870870	115
4-87-088	3253564870887	115
4-87-089	3253564870894	115
4-87-090	3253564870900	115
4-87-092	3253564870924	115
4-87-096	3253564870962	118
4-87-097	3253564870979	118
4-87-098	3253564870986	118
4-87-099	3253564870993	118
4-87-100	3253564871006	118
4-87-101	3253564871013	118
4-87-102	3253564871020	118
4-87-103	3253564871037	118
4-87-104	3253564871044	118
4-87-105	3253564871051	118
4-87-106	3253564871068	118
4-87-107	3253564871075	118
4-87-988	3253564879880	124
4-87-989	3253564879897	124
4-87-990	3253564879903	124
4-89-907	3253564899079	118

Code		Page
4-89-934	3253564899345	117
4-89-935	3253564899352	117
4-89-936	3253564899369	117
4-89-937	3253564899376	117
4-89-938	3253564899383	117
4-89-939	3253564899390	117
4-89-940	3253564899406	117
4-89-941	3253564899413	117
4-89-942	3253564899420	117
4-89-943	3253564899437	117
4-89-944	3253564899444	117
4-89-997	3253564899970	116
4-91-444	3253564914444	117
4-94-646	3253564946469	116
4-94-647	3253564946476	116
4-95-098	3253564950985	146
4-95-100	3253564951005	146
5-21-102	3253565211023	59
5-21-103	3253565211030	59
5-21-104	3253565211047	60
5-21-115	3253565211153	60
5-21-122	3253565211221	59
5-21-293	3253565212938	60
5-21-295	3253565212952	59
5-21-296	3253565212969	59
5-21-299	3253565212990	60
5-21-393	3253565213935	60
5-21-398	3253565213980	60
5-21-399	3253565213997	59
5-21-508	3253565215083	60
5-21-515	3253565215151	61
6-11-802	3253566118024	49
6-11-916	3253566119168	49
6-11-921	3253566119212	49
6-11-946	3253566119465	49
6-97-187	3253566971872	148
6-CT-10X	3253566051109	83
6-GR25	3253566050256	86
6-MR100	3253566053004	85
6-MR55	3253566051550	85
6-MR77	3253566052427	85
6-PHT150	3253566051505	83
6-TR110	3253566055572	82
6-TR150HL	3253566058429	82
6-TR250	3253566050072	81
6-TR350	32535660704135	80
6-TR40	3253566056531	82
6-TR45	3253566050454	82
6-TRE550	3253566058580	80
6-TRE650	3253566055855	79

Code		Page
7-10-778	3253567107782	42
8-11-800	3253568118008	48
9-10-810	3253569108107	43
9-10-813	3253569108138	47
9-47-314	3253569473144	21
9-47-822	3253561478222	19
9-83-079	3253569830794	135
9-83-080	3253569830800	135
9-83-123	3253569831234	135
9-83-124	3253569831241	135
9-95-097	3253569950973	146
9-95-098	3253569950980	146
FMHT0-10311	3253560103118	47
FMHT0-10312	3253560103125	47
FMHT0-10320	3253560103200	42
FMHT0-10327	3253560103279	66
FMHT0-20194	3253560201944	78
FMHT0-20195	3253560201951	78
FMHT0-20196	3253560201968	78
FMHT0-20232	3253560202323	78
FMHT0-20559	3253560205591	72
FMHT0-33856	3253560338565	8
FMHT0-33864	3253560338640	5
FMHT0-33868	3253560338688	5
FMHT0-36327	3253560363277	5
FMHT0-36337	3253560363376	5
FMHT0-51317	3253560513177	109
FMHT0-62128	3253560621285	94
FMHT0-62619	3253560626198	89
FMHT0-62620	3253560626204	89
FMHT0-62621	3253560626211	89
FMHT0-62622	3253560626228	90
FMHT0-62623	3253560626235	90
FMHT0-62624	3253560626242	91
FMHT0-62625	3253560626259	91
FMHT0-62626	3253560626266	93
FMHT0-62627	3253560626273	94
FMHT0-62639	3253560626396	93
FMHT0-62648	3253560626488	92
FMHT0-62649	3253560626495	92
FMHT0-62688	3253560626884	99
FMHT0-62689	3253560626891	100
FMHT0-62690	3253560626907	100
FMHT0-62691	3253560626914	100
FMHT0-70812	3253560708122	141
FMHT0-70813	3253560708139	136
FMHT0-70814	3253560708146	138
FMHT0-71851	3253560718510	139
FMHT0-72415	3253560724153	143
FMHT0-74295	3253560742959	172


Code		Page
FMHT0-74296	3253560742966	173
FMHT0-74297	3253560742973	173
FMHT0-74298	3253560742980	173
FMHT0-74714	3253560747145	126
FMHT0-74716	3253560747169	128
FMHT0-74717	3253560747176	115
FMHT0-74884	3253560748845	145
FMHT0-74886	3253560748869	145
FMHT0-75409	3253560754099	145
FMHT0-75467	3253560754679	145
FMHT0-75468	3253560754686	143
FMHT0-75469	3253560754693	136
FMHT0-77407	3253560774073	34
FMHT0-77421	3253560774219	34
FMHT0-77422	3253560774226	34
FMHT0-80516	3253560805166	137
FMHT0-80517	3253560805173	142
FMHT0-80518	3253560805180	139
FMHT0-80519	3253560805197	140
FMHT0-80520	3253560805203	142
FMHT0-80523	3253560805234	142
FMHT0-80524	3253560805241	144
FMHT0-80541	3253560805418	143
FMHT0-80550	3253560805500	81
FMHT0-80551	3253560805517	80
FMHT0-81161	3253560811617	143
FMHT0-83211	3253560832117	134
FMHT0-83213	3253560832131	134
FMHT0-83231	3253560832315	135
FMHT0-83232	3253560832322	134
FMHT0-83233	3253560832339	134
FMHT0-83234	3253560832346	134
FMHT0-83235	3253560832353	134
FMHT0-83236	3253560832360	134
FMHT0-83237	3253560832377	134
FMHT0-83238	3253560832384	134
FMHT0-83239	3253560832391	134
FMHT0-83240	3253560832407	134
FMHT0-83241	3253560832414	134
FMHT0-83242	3253560832421	134
FMHT0-83243	3253560832438	135
FMHT0-83244	3253560832445	134
FMHT0-83245	3253560832452	134
FMHT0-83246	3253560832469	134
FMHT0-83247	3253560832476	134
FMHT0-96230	3253560962302	140
FMHT1-33856	3253561338564	8
FMHT1-42502	3253561425028	13
FMHT1-51275	3253561512759	108
FMHT1-51276	3253561512766	108


Code		Page
FMHT1-51277	3253561512773	108
FMHT1-51278	3253561512780	108
FMHT1-55008	3253561550089	113
FMHT1-55009	3253561550096	113
FMHT1-55010	3253561550102	113
FMHT1-56011	3253561560118	107
FMHT1-56019	3253561560194	107
FMHT1-62619	3253561626197	89
FMHT1-62620	3253561626203	89
FMHT1-62621	3253561626210	89
FMHT1-62623	3253561626234	90
FMHT1-62625	3253561626258	91
FMHT1-74266	3253561742668	39
FMHT1-74267	3253561742675	40
FMHT1-77356	3253561773563	32
FMHT1-77357	3253561773570	32
FMHT1-77359	3253561773594	26
FMHT1-77360	3253561773600	26
FMHT1-77413	3253561774133	28
FMHT1-77414	3253561774140	29
FMHT1-77415	3253561774157	29
FMHT1-77416	3253561774164	33
FMHT1-77435	3253561774355	38
FMHT10327-1	3253561103278	66
FMHT10365-0	3253560103651	44
FMHT10367-0	3253560103675	43
FMHT10369-0	3253560103699	44
FMHT10370-0	3253560103705	44
FMHT2-20209	3253562202093	78
FMHT36142-0	3253560361426	5
FMHT36318-0	3253560363185	5
FMHT51367-2	3253562513670	108
FMHT6-70411	3253566704111	80
FMHT6-70418	3253566704180	86
FMHT6-70868	3253566708683	82
FMHT6-75934	3253566759340	80
FMHT65425-2	3253562654250	92
FMHT66677-0	3253560666774	93
FMHT73557-0	3253560735579	147
FMHT73755-0	3253560737559	147
FMHT73756-0	3253560737566	147
FMHT77446-1	3253561774461	27
FMHT77447-1	3253561774478	27
FMHT77448-1	3253561774485	28
FMHT77449-1	3253561774492	27
FMHT77585-1	3253561775857	30
FMHT77586-1	3253561775864	30
FMHT77595-1	3253561775956	30
FMHT77596-1	3253561775963	28
FMHT77597-1	3253561775970	29


Code		Page
FMHT77598-1	3253561775987	29
FMHT77617-1	3253561776175	33
FMHT81394-9	3253569813940	83
FMHT81507-1	3253561815072	185
FMHT81508-1	3253561815089	184
FMHT81509-0	3253560815097	184
FMHT81510-0	3253560815103	185
FMHT81528-1	3253561815287	166
FMHT81555-0	3253560815554	5
FMHT81556-0	3253560815561	5
FMHT82563-0	3253560825638	36
FMHT82564-0	3253560825645	36
FMHT82565-0	3253560825652	36
FMHT82566-0	3253560825669	36
FMHT82567-0	3253560825676	37
FMHT82569-6	3253566825694	37
FMST1-70719	3253561707193	177
FMST1-70749	3253561707490	177
FMST1-71180	3253561711800	177
FMST1-71181	3253561711817	181
FMST1-71182	3253561711824	183
FMST1-71219	3253561712197	167
FMST1-71943	3253561719431	164
FMST1-71966	3253561719660	159
FMST1-71967	3253561719677	159
FMST1-71968	3253561719684	159
FMST1-71969	3253561719691	160
FMST1-71970	3253561719707	160
FMST1-71971	3253561719714	160
FMST1-71972	3253561719721	161
FMST1-71981	3253561719813	160
FMST1-72363	3253561723636	161
FMST1-72365	3253561723650	161
FMST1-72378	3253561723780	174
FMST1-72383	3253561723834	163
FMST1-73601	3253561736018	164
FMST1-73607	3253561736070	178
FMST1-75530	3253561755309	172
FMST1-75531	3253561755316	164
FMST1-75672	3253561756726	166
FMST1-75677	3253561756771	158
FMST1-75678	3253561756788	158
FMST1-75679	3253561756795	158
FMST1-75681	3253561756818	158
FMST1-75682	3253561756825	158
FMST1-75683	3253561756832	159
FMST1-75684	3253561756849	159
FMST1-75753	3253561757532	160
FMST1-75761	3253561757617	167
FMST1-75763	3253561757631	165


Code		Page
FMST1-75779	3253561757792	174
FMST1-75781	3253561757815	174
FMST1-75791	3253561757914	169
FMST1-75792	3253561757921	169
FMST1-75794	3253561757945	161
FMST1-75796	3253561757969	160
FMST1-75798	3253561757983	158
FMST1-80103	3253561801037	161
FMST1-80107	3253561801075	161
FMST1-80144	3253561801440	179
FMST1-80146	3253561801464	180
FMST1-80147	3253561801471	178
FMST1-80148	3253561801488	179
FMST1-80149	3253561801495	179
FMST1-81043	3253561810435	159
FMST1-81046	3253561810466	159
FMST81077-1	3253561810770	173
STHT0-05622	3253560056223	150
STHT0-05771	3253560057718	150
STHT0-05776	3253560057763	150
STHT0-05777	3253560057770	150
STHT0-05786	3253560057862	151
STHT0-05799	3253560057992	151
STHT0-05864	3253560058647	151
STHT0-05866	3253560058661	152
STHT0-05867	3253560058678	152
STHT0-05895	3253560058951	150
STHT0-05896	3253560058968	151
STHT0-05898	3253560058982	152
STHT0-05899	3253560058999	152
STHT0-05900	3253560059002	152
STHT0-05926	3253560059262	155
STHT0-05927	3253560059279	153
STHT0-05928	3253560059286	153
STHT0-05929	3253560059293	153
STHT0-05930	3253560059309	153
STHT0-05931	3253560059316	153
STHT0-05934	3253560059347	150
STHT0-05935	3253560059354	150
STHT0-05936	3253560059361	150
STHT0-10192	3253560101923	46
STHT0-10193	3253560101930	45
STHT0-10194	3253560101947	46
STHT0-10264	3253560102647	52
STHT0-11818	3253560118181	53
STHT0-11825	3253560118259	53
STHT0-11941	3253560119416	50
STHT0-11942	3253560119423	50
STHT0-13011	3253560130114	122
STHT0-13012	3253560130121	122

Code		Page
STHT0-13014	3253560130145	122
STHT0-13016	3253560130169	122
STHT0-13017	3253560130176	122
STHT0-13018	3253560130183	122
STHT0-13020	3253560130206	122
STHT0-13021	3253560130213	122
STHT0-13022	3253560130220	122
STHT0-13023	3253560130237	122
STHT0-13024	3253560130244	122
STHT0-13025	3253560130251	122
STHT0-13026	3253560130268	122
STHT0-13027	3253560130275	122
STHT0-13028	3253560130282	122
STHT0-14102	3253560141028	47
STHT0-14103	3253560141035	148
STHT0-16131	3253560161316	154
STHT0-16137	3253560161378	155
STHT0-16144	3253560161446	64
STHT0-26088	3253560260880	151
STHT0-26089	3253560260897	151
STHT0-28000	3253560280000	151
STHT0-28034	3253560280345	151
STHT0-28041	3253560280413	151
STHT0-36117	3253560361174	7
STHT0-36118	3253560361181	7
STHT0-36121	3253560361211	7
STHT0-47147	3253560471477	18
STHT0-47244	3253560472443	18
STHT0-47347	3253560473471	18
STHT0-51309	3253560513092	109
STHT0-51310	3253560513108	109
STHT0-51311	3253560513115	109
STHT0-51906	3253560519063	105
STHT0-51907	3253560519070	105
STHT0-51908	3253560519087	105
STHT0-51909	3253560519094	105
STHT0-51910	3253560519100	105
STHT0-51911	3253560519117	106
STHT0-54123	3253560541231	110
STHT0-54126	3253560541262	107
STHT0-54127	3253560541279	107
STHT0-54128	3253560541286	107
STHT0-54129	3253560541293	106
STHT0-54131	3253560541316	106
STHT0-54154	3253560541545	106
STHT0-54155	3253560541552	106
STHT0-54156	3253560541569	106
STHT0-54157	3253560541576	106
STHT0-54158	3253560541583	105
STHT0-54159	3253560541590	105

Code		Page
STHT0-54160	3253560541606	105
STHT0-62574	3253560625740	100
STHT0-62628	3253560626280	97
STHT0-62629	3253560626297	98
STHT0-62630	3253560626303	97
STHT0-62631	3253560626310	97
STHT0-62632	3253560626327	97
STHT0-62633	3253560626334	98
STHT0-62634	3253560626341	98
STHT0-62635	3253560626358	96
STHT0-62636	3253560626365	97
STHT0-62685	3253560626853	99
STHT0-62686	3253560626860	98
STHT0-62687	3253560626877	47
STHT0-66121	3253560661212	99
STHT0-69323	3253560693237	122
STHT0-70695	3253560706951	101
STHT0-72997	3253560729974	22
STHT0-72998	3253560729981	22
STHT0-74361	3253560743611	137
STHT0-74362	3253560743628	138
STHT0-74363	3253560743635	141
STHT0-74364	3253560743642	141
STHT0-74367	3253560743673	137
STHT0-74454	3253560744540	137
STHT0-74455	3253560744557	138
STHT0-74456	3253560744564	137
STHT0-74471	3253560744717	144
STHT0-75043	3253560750435	145
STHT0-75065	3253560750657	141
STHT0-75066	3253560750664	141
STHT0-75067	3253560750671	139
STHT0-75068	3253560750688	140
STHT0-75411	3253560754112	145
STHT0-75412	3253560754129	144
STHT0-75413	3253560754136	144
STHT0-75414	3253560754143	141
STHT0-77363	3253560773632	34
STHT0-77364	3253560773649	36
STHT0-77365	3253560773656	34
STHT0-77404	3253560774042	35
STHT0-77406	3253560774066	35
STHT0-83199	3253560831998	135
STHT0-83200	3253560832001	135
STHT1-05868	3253561058684	152
STHT1-05878	3253561058783	154
STHT1-05894	3253561058943	155
STHT1-05932	3253561059322	153
STHT1-05933	3253561059339	155
STHT1-05937	3253561059377	154

Code		Page
STHT1-16069	3253561160691	154
STHT1-16132	3253561161322	153
STHT1-43102	3253561431029	13
STHT1-43103	3253561431036	13
STHT1-43104	3253561431043	13
STHT1-43105	3253561431050	13
STHT1-43106	3253561431067	14
STHT1-43107	3253561431074	14
STHT1-43108	3253561431081	14
STHT1-43109	3253561431098	14
STHT1-43110	3253561431104	13
STHT1-43111	3253561431111	13
STHT1-43112	3253561431128	13
STHT1-43113	3253561431135	13
STHT1-43114	3253561431142	13
STHT1-43115	3253561431159	13
STHT1-43116	3253561431166	13
STHT1-43117	3253561431173	13
STHT1-57100	3253561571008	110
STHT1-62685	3253561626852	99
STHT1-70430	3253561704307	86
STHT1-70432	3253561704321	87
STHT1-70433	3253561704338	87
STHT1-70438	3253561704383	87
STHT1-72997	3253561729973	22
STHT1-72998	3253561729980	22
STHT1-77032	3253561770326	25
STHT1-77138	3253561771385	25
STHT1-77139	3253561771392	24
STHT1-77140	3253561771408	23
STHT1-77142	3253561771422	23
STHT1-77343	3253561773433	24
STHT1-77347	3253561773471	23
STHT1-77354	3253561773549	24
STHT1-77361	3253561773617	24
STHT1-77367	3253561773679	40
STHT1-77368	3253561773686	41
STHT1-77409	3253561774096	24
STHT1-77436	3253561774362	39
STHT10266-0	3253560102661	51
STHT10266-1	3253561102660	51
STHT10355-1	3253561103551	45
STHT10357-1	3253561103575	44
STHT10359-1	3253561103599	45
STHT10360-1	3253561103605	44
STHT2-11818	3253562118189	53
STHT2-28042	3253562280428	152
STHT2-28043	3253562280435	152
STHT2-28044	3253562280442	152
STHT3-11825	3253563118256	53

Code		Page
STHT36802-0	3253560368029	7
STHT36802-1	3253561368028	7
STHT36803-0	3253560368036	7
STHT36803-1	3253561368035	7
STHT36804-0	3253560368043	7
STHT36804-1	3253561368042	7
STHT6-70409	3253566704098	82
STHT6-70410	3253566704104	81
STHT6-70414	3253566704142	80
STHT6-70417	3253566704173	86
STHT77498-1	3253561774980	30
STHT77499-1	3253561774997	30
STHT77502-1	3253561775024	31
STHT77503-1	3253561775031	28
STHT77504-1	3253561775048	33
STHT77524-1	3253561775246	33
STHT77592-1	3253561775925	31
STHT77593-1	3253561775932	28
STHT77594-1	3253561775949	33
STHT77640-1	3253561776403	33
STHT77641-1	3253561776410	33
STHT8-11818	3253568118183	53
STHT80872-0	3253560808723	186
STHT80874-0	3253560808747	187
STHT80878-1	3253561808784	186
STHT80879-0	3253560808792	186
STHT80880-0	3253560808808	186
STHT80883-0	3253560808839	187
STHT80888-0	3253560808884	187
STHT80890-0	3253560808907	187
STHT80891-0	3253560808914	188
STHT80894-1	3253561808944	188
STHT81015-0	3253560810153	187
STHT81016-0	3253560810160	187
STHT81574-0	3253560815745	186
STHT81575-0	3253560815752	186
STHT81576-0	3253560815769	186
STHT81577-0	3253560815776	187
STHT81578-0	3253560815783	187
STHT81579-0	3253560815790	187
STHT81580-0	3253560815806	187
STHT81581-0	3253560815813	187
STHT81582-0	3253560815820	187
STHT81583-0	3253560815837	187
STHT9-77425	3253569774258	24
STMT81251-1	3253561812514	188
STMT81255-1	3253561812552	188
STST1-70317	3253561703171	170
STST1-70344	3253561703447	163
STST1-70355	3253561703553	166

Code		Page
STST1-70559	3253561705595	165
STST1-70712	3253561707124	180
STST1-70713	3253561707131	166
STST1-70715	3253561707155	165
STST1-70718	3253561707186	180
STST1-70720	3253561707209	175
STST1-71962	3253561719622	170
STST1-71963	3253561719639	173
STST1-71964	3253561719646	170
STST1-71983	3253561719837	170
STST1-72335	3253561723353	180
STST1-72359	3253561723599	172
STST1-75514	3253561755149	171
STST1-75515	3253561755156	171
STST1-75517	3253561755170	171
STST1-75518	3253561755187	171
STST1-75520	3253561755200	171
STST1-75521	3253561755217	171
STST1-75540	3253561755408	175
STST1-79231	3253561792311	163
STST1-80113	3253561801136	182
STST1-80114	3253561801143	182
STST1-80116	3253561801167	182
STST1-80117	3253561801174	183
STST1-80118	3253561801181	183
STST1-80119	3253561801198	183
STST1-80150	3253561801501	165
STST1-80151	3253561801518	163
XTHT0-10502	3253560105020	41
XTHT0-33501	3253560335014	4
XTHT0-33671	3253560336714	4
XTHT0-36003	3253560360030	5
XTHT0-36004	3253560360047	5
XTHT0-36005	3253560360054	5
XTHT0-42503	3253560425036	12
XTHT0-62692	3253560626921	95
XTHT0-62693	3253560626938	95
XTHT0-62694	3253560626945	95
XTHT1-42131	3253561421310	14
XTHT1-42132	3253561421327	14
XTHT1-42134	3253561421341	14
XTHT1-42135	3253561421358	14
XTHT1-42138	3253561421389	14
XTHT1-42139	3253561421396	14
XTHT1-51123	3253561511233	107
XTHT1-51148	3253561511486	107

STANLEY®

Stanley Black&Decker France S.A.S.

62 chemin de la Bruyère,
CS 60105,
69574 Dardilly Cedex France
Tél : 04 72 20 39 20
Fax : 04 72 20 39 00

www.stanleyoutillage.fr