

STARTER TOOL

Janvier - Juin - 2026



NOUVEAU

DÉCOUVREZ LA GAMME STARTER TOOL



Avec la **sélection Starter Tool**, entrez dans l'univers de la performance professionnelle signée **MAKITA**.

Conçue pour ceux qui veulent bien commencer sans compromis sur la qualité, cette gamme regroupe les outils essentiels pour bâtir, rénover, entretenir et créer, le tout avec la **fiabilité, la puissance et l'ergonomie**

qui font la renommée de **MAKITA** dans le monde entier.

Que vous soyez **bricoleur passionné, artisan en devenir** ou simplement à la recherche d'un équipement robuste et simple à utiliser, la gamme **Starter Tool** vous accompagne dans tous vos projets, à la maison comme sur le chantier.

TROIS SOLUTIONS, UNE MÊME EXIGENCE : LA QUALITÉ MAKITA

- **18V** : la référence de puissance pour vos travaux exigeants, une large gamme de plus de 430 outils compatibles avec la batterie LXT.
- **12V** : compacité et légèreté, idéales pour les interventions rapides et les espaces restreints.
- **Filaire** : la solution continue et économique pour un usage à poste fixe, sans limite d'autonomie.

UNE GAMME COMPLÈTE QUI S'ÉTEND AU JARDIN

Parce que le savoir-faire **MAKITA** ne s'arrête pas à l'atelier, la sélection **Starter Tool** propose également une sélection d'**outils de jardin performants** : taille-haies, souffleurs, tondeuses, coupe-bordures... tout pour entretenir vos extérieurs avec la même efficacité que vos travaux d'intérieur.

POURQUOI CHOISIR MAKITA STARTER TOOL ?

- La **technologie MAKITA** au service de la simplicité d'usage
- Des **outils robustes et précis**, conçus pour durer
- Une **large compatibilité** avec les batteries et accessoires Makita
- Le **meilleur rapport performance/prix** pour bien débuter dans l'univers professionnel

Avec **MAKITA Starter Tool**, vous avez tout pour passer à l'action dès aujourd'hui et faites confiance à plus de 110 ans d'expertise **MAKITA**.



Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions. Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions. Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

STARTER TOOL

Perceuse visseuse LXT Basic
DDF490WVX7 (page 4)



Boulonneuse LXT
DTW251 (page 4)



Lot perceuse visseuses LXT
DLX2141JX2 (page 4)



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT
DHR202 (page 4)



Meuleuse LXT
DGA504 (page 5)



Scie réciproc LXT
DJR183 (page 5)



Scie circulaire LXT
DSS610 (page 6)



Scie sauteuse LXT
DJV186 (page 6)



Découpeur-ponceur LXT
DTM51 (page 6)



Télémètre Laser
LD050P (page 6)



Aspirateur balai LXT
DCL180 (page 7)



Radio de chantier LXT
DMR116 (page 7)



Nettoyeur LXT
DHW180 (page 7)



Coupe bordure
DUR193 (page 8)



Tronçonneuse LXT
DUC307 (page 8)




Sécateur LXT
UP100D (page 9)




Perfo-burineur SDS-MAX
HR4002 (page 10)



Meuleuse
GA9020 (page 10)



Scie circulaire
HS7601K (page 11)



Broyeur de végétaux
UD2500 (page 12)



Fil hélicoïdal
E-01769 (page 12)



Coffret Impact black
E-22925 (page 13)



Batterie 18V - 5 Ah
197280-8 (page 14)



Coffret MACCESS 38 acc.
E-22573 (page 14)



PERCEUSE VISSEUSE / PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION



DDF490SFJ Ø Acier/bois : 13/38 mm - 65 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en MAKPAC



DHP490SFJ Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm - 28500 cps/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en MAKPAC

Compatibilité batterie et chargeur



DDF490WVX7 Ø Acier/bois : 13/38 mm - 65 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 2 Ah et 1 coffret accessoires



DHP490WVX7 Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm - 28500 cps/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 2 Ah et 1 coffret accessoires

DHP490WVE 2 batteries 18V - 2 Ah

PERCEUSE VISSEUSE / PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION



DDF453SFE
Ø Acier/bois : 13/36 mm - 48 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret




DDF482SFE
Ø Acier/bois : 13/38 mm - 64 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret



DHP482SFE
Ø Béton/acier/bois : 13/13/38 mm - 27000 cps/min - 64 Nm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur en coffret



DDF458RT3J
Ø Acier/bois : 13/76 mm
110 Nm - 2,3 kg
Livrée avec 3 batteries 18V
5Ah, 1 chargeur rapide en
MAKPAC



DHP458RTJ
Ø Béton/acier/bois : 16/13/76 mm
30000 cps/min 110 Nm - 2,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide en MAKPAC

DHP458Z
Livrée sans batterie ni chargeur



DTD156RFJ
Emmancement 1/4 hex. - 155 Nm - 0 à 3000 cps/min - 0 à 2500 tr/min - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DTD156Z
Livrée sans batterie ni chargeur



DTW190RFE
Carré d'entraînement 1/2" - serrage 190 Nm - M8 à M16 - 0 à 3000 cps/min - 0 à 2300 tr/min - 1,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

DTW190Z
Livrée sans batterie ni chargeur



DTW251RMJ
Carré d'entraînement 1/2" - serrage 230 Nm - M10 à M16 - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2100 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DTW251Z
Livrée sans batterie ni chargeur



DFS451RFJ
1/4" hex. - capacité vis cloison sèche 4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DFS451Z
Livrée sans batterie ni chargeur



DLX2141JX2 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 48 Nm - DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
Livré avec 2 batteries 18V 3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC



DLX2127J1 : Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 64 Nm - DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
Livré avec 3 batteries 18V 3 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS



DHR202RTJ
Ø Béton/acier/bois : 20/13/26 mm - 4000 cps/min
2 J - 3,5 kg.
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur
rapide en MAKPAC

DHR202RMJ
Livré avec 2 batteries 18V - 4 Ah et 1 chargeur
rapide en MAKPAC

DHR202RFJ
Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur
rapide en MAKPAC

DHR202ZJ
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DHR202Z
Livré sans batterie ni chargeur




DHR264PT4J
Ø Béton/trépan/acier/bois : 26/65/13/32 mm
5000 cps/min - 2,5 J - 4,7 kg
Livré avec Mandrin automatique interchange-
able 13 mm, 1 MAKPAC 3 et 4 - 4 batteries 18V
- 5 Ah, 1 chargeur rapide double port


DHR264ZJ
Livré sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DURABILITÉ AMÉLIORÉE

Fonctionnement polyvalent à 3 modes



Mandrin coulissant pour un changement de foret facile



Lorsque le foret heurte l'armature, le limiteur de couple arrête la machine

DHR202 Perfo-burineur

La protection protège la surface de la pièce et de la machine



La conception unique des joints en caoutchouc supprime la transmission des vibrations aux bornes de la batterie, minimisant ainsi les pannes de batterie telles que la rupture des bornes ou un mauvais contact électrique.

Le corps de l'outil est divisé en deux parties, supérieure et inférieure, au niveau de la poignée, où elles sont assemblées par des coussinets en caoutchouc absorbant les vibrations

La poignée souple caoutchoutée offre plus de contrôle et de confort

PERFORATEURS SDS-PLUS



DHR165RMJ
Ø Béton/acier/bois : 16/13/24 mm 0 à 5300 cps/min - 1,3 J - 2,5 kg
Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion 4 Ah, 1 chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

DHR165Z
Livrée sans batterie ni chargeur

SCIES RÉCIPROS



DJR183RYJ
Long. course : 13 mm - 3000 cps/min - Ø bois / tube : 50/50 mm 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 1,5 Ah, 1 chargeur rapide en MAKPAC

DJR183Z
Livrée sans batterie ni chargeur

MEULEUSES



DGA504RMJ : 8500 tr/min
Ø 125 mm - 6 m/s² - 2,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18V
4 Ah et 1 chargeur rapide en
MAKPAC

DGA504ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur
en MAKPAC

DGA504Z
Livré sans batterie ni chargeur



DGA452Z
11000 tr/min - Ø 115 mm - 10 m/s² - 2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

INTERRUPTEUR BLOCABLE

SCIES CIRCULAIRES

DSS501RMJ



136 mm



DSS501RMJ

0 lame : 136 mm - 3600 tr/min - capacité de coupe à 90° : 51 mm - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DSS501Z

Livrée sans batterie ni chargeur

DSS610RMJ



165 mm



DSS610RMJ

0 lame : 165 mm - 3700 tr/min - capacité de coupe à 90° : 57 mm - 3 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lame bois en MAKPAC

DSS610ZJ

Livrée sans batterie ni chargeur en MAKPAC

DSS610Z

Livrée sans batterie ni chargeur

SCIES SAUTEUSES

DJV180RFJ



DJV180RFJ

Capacités coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm
hauteur de course : 23 mm - 0 à 3000 cps/min
2,1 à 2,4 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

DJV180ZX

Livrée avec 3 lames, sans batterie ni chargeur

DJV186WVE



LXT BASIC



DJV186WVE

Capacités coupe bois/acier/alu : 65/6/10 mm
hauteur de course : 18 mm - 0 à 2900 cps/min
1,9 à 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 2 Ah et 1 chargeur en coffret

DJV186Z

Livrée sans batterie ni chargeur

RABOTS

DKP180Z



DKP180Z

Largeur rabotage : 82 mm - prof. rabotage : 2 mm
Profondeur feuillure : 9 mm - 15000 tr/min
3,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur

PONCEUSE EXCENTRIQUE

DBO180Z



DBO180Z

Ø 125 mm - 3 vitesses de 7000 à 11000 orb/min
1,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

TÉLÉMÈTRES LASER

LD030P



Mesure en continue, surface




LD030P

Portée max. : 30 m - précision moyenne (2°) : ± 2 mm - batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g

LD050P



Mesure en continue, addition, soustraction, mesure indirecte « Pythagore », surface et volume



LD050P

Portée max. : 50 m - précision moyenne (2°) : ± 2 mm - mémoire : 5 valeurs - batterie : 2 x AAA - jusqu'à 3000 mesures - 100 g

DÉCOUPEUR-PONCEURS MULTIFONCTIONS

DTM51ZJX3



Efficacité opérationnelle élevée

- Jusqu'à 20 000 oscillations par minute
- Angle d'oscillation de 3,2°



Témoin de capacité de la batterie



Réglage multi-angle

Le réglage multi-angle à 360° permet aux utilisateurs de positionner accessoires dans 12 angles différents (30° chacun) pour permettre l'accès dans des espaces restreints pour une maniabilité optimale

Commande de vitesse variable par molette

Démarrage progressif permet une approche précise de la lame sur la surface de la pièce à usiner dans diverses applications



DTM51ZJX3

Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min - amplitude : 2 x 1,6° - 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Changement d'accessoires sans outil



Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides des accessoires



DTM51Z

Livré sans batterie ni chargeur


NETTOYEUR



DHW180Z XPT
24 bars - 150 L/H
Livré sans batterie ni chargeur

Deux modes de puissance (Élevé / Bas)
sélectionnables selon les applications

888 mm

2 Modes
Haut ↔ Bas

Buse 5 en 1

Permet de changer facilement de mode en faisant pivoter la tête de la buse

Tuyau de rallonge


Connecteur tuyau




Pour les murs en parpaings ou en béton et les surfaces extérieures




Pour les voitures et les vélos



Pour les fenêtres vitres et murs extérieurs



Pour les salles de bains et les châssis de fenêtres



Pour l'arrosage des fleurs et des plantes



Accessoire de série

Boîtier de batterie
Empêche les infiltrations d'eau dans la batterie et les bornes

RADIOS DE CHANTIER

DMR116



LXT DC AG



DMR116

Radio de chantier secteur ou batterie MAKITA Li-Ion
Compatible avec les batteries type G - compatible Ipod MP3..
Livrée sans batterie ni chargeur

ENCEINTES LXT - CXT

DMR200 Bluetooth



LXT CXT DC AG



DMR200

Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie MAKITA Li-Ion
Woofer : 101,6 mm - Tweeter : 36 mm
Livrée sans batterie ni chargeur

DMR202B Bluetooth



LXT CXT DC AG



DMR202B

Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie MAKITA Li-Ion Woofer : 101 mm - Tweeter : 36 mm
Livrée sans batterie ni chargeur

LAMPE-RADIOS LXT

DMR055 XPT



LXT DC AG



DMR055

260 lm - 2 modes d'éclairages différents - 1,2 à 1,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

GONFLEUR LXT

DMP181Z



LXT DC AG



DMP181Z

Débit 22L/min à 2 bar - Pression 11,1 bar 2,5 à 2,8 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

LAMPES

DEBDM1815



LXT



DEBDM1815

Autonomie max. : 45 h (BL1850B) éclairage max. 3000 lux - flux lumineux max. 160 lm - 0,26 à 0,93 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML817 USB



LXT



DEADML817

Autonomie max. : 49 h (BL1860B) éclairage max. 240 lux - flux lumineux max. 300 lm - 0,54 à 0,88 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DEADML805



LXT DC AG



DEADML805

Autonomie max. : 8,5 h (BL1850B) - éclairage max. 300 lux - flux lumineux max. 750 lm - 2,3 à 2,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

ADAPTATEURS CXT

DEAADP06



LXT



DEAADP06

Adaptateur chargeur USB pour recharger vos appareils
Livré sans batterie ni chargeur

SAC DÉJEUNER ISOTHERME

E-15590

Base résistante à l'abrasion et imperméable



TRÉPIED

GM00002283

Trépied compatible DML805



ASPIRATEURS BALAIS

DCL180ZB



LXT



DCL180ZB

30 W - 4,2 kPa - 1,4 m³/min - réservoir 650 ml - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DCL182ZB



LXT



DCL182ZB

30 W - 5,4 kPa - 1,0 m³/min - réservoir 550 ml - 1,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

COUPE-HERBES À BATTERIE LXT 18V



DUR193RF
7800 tr/min - Larg. coupe : 260 mm - 2,6 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil

DUR193Z : Livrée sans batterie ni chargeur

DUR189RFE *BL* XPT ADT

DUR189RFE
4000 à 6000 tr/min - larg. coupe : 300 mm - 3,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil

DUR189Z : Livrée sans batterie ni chargeur

TONDEUSES LXT POUSSÉES



DLM330Z
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe : 33 cm - bac ramassage : 30 L - 11,6 à 12,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Surface de tonte avec
BL1840B
270 m²

TRONCONNEUSES

DUC101Z *BL* XPT

DUC101Z
Guide 10 cm, chaîne 1/4" - vitesse de chaîne 8 m/s - 2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC122Z
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4" - vitesse de chaîne : 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC307ZX2 *BL* XPT

DUC307ZX2
Guide 30 cm, chaîne 3/8" - vitesse de chaîne - 7,7 m/s - 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIES

DUH507F001 XPT



DUH507F001 Lamier : 50 cm - Ø coupe max : 15 mm - 2700 cps/min - 2,7 à 3 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH507Z Livré sans batterie ni chargeur

DUH607F001 XPT



DUH607F001 Lamier : 60 cm - Ø coupe max : 15 mm - 2700 cps/min - 2,8 à 3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

DUH607Z Livré sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIES À PERCHE

DUN461WZ *BL* XPT

DUN461WZ
Lamier 46 cm - 3600cps/min - Ø de coupe max. - 18 mm - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEURS

DUB186Z XPT



DUB186Z Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUB185Z Aspirateur Souffleur
192m³/h - 98m/s - 58mbar - 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

TAILLE-HERBE - SCULPTE-HAIE

DUM111SYX



DUM111SYX : Larg. lame taille-herbe : 110 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm

OUTIL MULTIFONCTION

DUX18ZX1 *BL* XPT AFT

DUX18ZX1
460 W - 2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 4,7 kg
Livré avec tête débroussailluse sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR DUX18

1912R8-4

OUTIL SOUFFLEUR
Débit max. 372 m³/h - 1,2 kg




191T38-7

ÉLAGUEUSE À PERCHE
Pas de chaîne : 3/8" - guide : 30 cm - longueur : 121 cm



191E24-8

RALLONGE
Longueur : 108 cm



1912T0-4

FAUCHEUSE AU SOL
Lamier : 25 cm - long. totale : 121 cm - - 2,2 kg



1912T8-8

TAILLE-HAIE À PERCHE
Lamier : 50 cm - long. totale : 145 cm - 2,4 kg



199181-6

MOTOBINEUSE
Long. : 93,3 cm - Larg. : 22 cm



EUASN400MP

DÉNEIGEUR
Largeur : 300 mm



DEAPF400MP

POMPE À EAU
Hauteur de levage : 8 m avec DUX18



PERCEUSE VISSEUSE 10,8 V



DF330DWJ
1500 tr/min - 21/35 Nm - Ø acier/bois : 10/28 mm - 0,88 kg
Livrée avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

LOTS DE MACHINES 10,8 V



LCT204J
Ensemble 2 machines (DF3300 + TD0900)
DF3300 : Perceuse visseuse Ø 10 mm
TD0900 : Visseuse à chocs 24 Nm
Livré avec 2 batteries 10,8V - 1,3 Ah, 1 chargeur en coffret MAKPAC

SÉCATEUR

UP100DSMJ *BL* XPT

UP100DSMJ
Capacité de coupe max 25 mm - 1 kg
Livré avec 1 batterie 12V max 4 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

UP100DZ Livré sans batterie ni chargeur

SOUFFLEURS DE PRÉCISION

UB100DZ



UB100DZ
156 m³/h - 75 m/s - 1,4 à 1,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



UB101DZ
156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur

PERFORATEUR SDS-PLUS



HR140DSMJ
0 max. béton 14 mm - 1 J
4900 cps/min - 2,6 kg
Livré avec 2 batteries 12V - 4 Ah et 1 chargeur rapide en MAKPAC

HR140DZ
Livré sans batterie ni chargeur

SCIES SAUTEUSES



JV101DSAJ
Coupes alu/acier/bois : 4/2/65 mm - longueur de course : 18 mm
0 à 2900 cps/min - 1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 12V - 2 Ah et 1 chargeur en MAKPAC

SCIE D'ÉLAGAGE



UC100DWA *BL* XPT
Guide 10 cm - chaîne 1/4" - vitesse de chaîne 8 m/s - 1,7 kg
Livrée avec 1 batterie 12V max 2 Ah et 1 chargeur



TAILLE-HERBE / SCULPTE-HAIE

UM600DWYEX



UM600DWYEX
Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min - 1,3 à 1,5 kg
Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

COUPE-HERBE

UR100DWAE XPT



UR100DWAE
9000 tr/min - Ø de coupe : 260 mm - 2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12V Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur



UR100DZ Livré sans batterie ni chargeur

PULVÉRISATEUR

US053DZ XPT




US053DZ
Réservoir 5 L - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT


197393-5

Batterie Li-Ion 12V / 1,5 Ah - BL1016




197396-9

Batterie Li-Ion 12V / 2 Ah - BL1021B




197406-2

Batterie Li-Ion 12V / 4 Ah - BL1041B




191360-9

Batterie Li-Ion 12V / 5 Ah - BL1050B




197658-5

Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC
2 batteries BL1021B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MAKPAC



197641-2


Pack Énergie 12V max. avec coffret MAKPAC
2 batteries BL1041B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MAKPAC



PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



HP1641K1X
Ø 13 mm - 680 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm
0 à 2800 tr/min - 0 à 44800 cps/min - 2 kg



HP1631KX3
Ø 13 mm - 710 W - Ø béton/acier/bois : 16/13/30 mm - 0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
Livré avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 forets, 4 douilles, 2 mèches plates...)

PERFORATEURS SDS-PLUS



HR2300X9
2 modes : perçage, perforation - 720 W - Ø béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS



HR2320TSP1
3 modes : perçage, perforation, burinage - 720 W - Ø béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,9 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 pointe à béton, 1 burin plat, 1 graisse à foret, 1 dustcup en coffret métal

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



HR4002
1050 W - Ø béton/trépan 40/105 mm - 10,5 m/s² - 0 à 680 tr/min. 0 à 2500 cps/min. - 6,1 J - 6,6 kg
Livré avec 1 poignée, 1 graisse à foret en coffret

MEULEUSES FILAIRES Ø 125 MM



GA5030R
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² 1,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



GA5030RK
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² 1,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber en coffret synthétique



GA5030RSP6
720 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² 1,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber, 1 meule à ébarber, 3 plateaux à lamelles grain 40/60/120, 1 disque diamanté et 3 disques à tronçonner en coffret métal



9558HNRG
840 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min - 8,5 m/s² - 2,1 kg
Livrée avec 1 poignée latérale, 1 carter à ébarber et 1 meule à ébarber



MEULEUSES FILAIRES Ø 230 MM



GA9020
2200 W - Ø 230 mm - 6000 tr/min - 5,5 m/s² - 5,8 kg
Livrée avec 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber



GA9050KX
2000 W - Ø 230 mm - 6600 tr/min - 5,5 m/s² - 4,7 kg
Livrée avec 1 poignée latérale et 1 carter à ébarber en coffret

DÉCAPEUR THERMIQUE



HG5030K
1600 W - 2 débits 250 et 500 l/min - 2 niveaux de température de 350 à 500 °C - 0,56 kg
Livré avec 1 kit d'accessoires

2 VITESSES DE DÉBIT D'AIR
2 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE



SCIES SAUTEUSES



4329K : 450 W - capacité de coupe à 90° : 65 mm - 1,9 kg



JV0600J : 650 W - capacité de coupe à 90° : 90 mm - 2,4 kg

SCIES CIRCULAIRES




HS6601J : 1010 W - Ø 165 mm - prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



HS7601K : 1200 W - Ø 190 mm - prof. 66 mm à 90° - 4 kg

SCIES RADIALES À COUPE D'ONGLET



Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	36 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45°	36 x 215 mm	65 x 215 mm	-

LS0816F
Ø 216 mm - 1200 W - 5000 tr/min - 13,9 kg



Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	48 x 120 mm	75 x 130 mm	-
45° G et D	48 x 90 mm	52 x 212 mm	48 x 90 mm

MLS100N
Ø 255 mm - 1500 W - 4200 tr/min - 14,7 kg

ASPIRATEUR



VC2000L
20 L
Cuve plastique
Décolmatage manuel



VC2000L
1000 W - 3,6 m³/min - 21 kPa - cuve poussières : 20 L - 7,5 kg

DÉFONCEUSE



RP0900XJ
900 W - Ø pinces : 8 mm - 27000 tr/min - plongée : 0 à 35 mm - 2,7 kg
Livrée en MAKPAC

RABOT



KP0800J
620 W - 17000 tr/min - larg. rabotage : 82 mm - Prof. rabotage : 2,5 mm - feuillure max. : 9 mm - 2,6 kg
Livré en MAKPAC

PONCEUSES VIBRANTES



BO3711 : 190 W - patin : 93 x 185 mm - 4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg



BO4555 : 200 W - patin : 112 x 102 mm 14000 orb/min - 1,1 kg
Livrée avec 3 feuilles abrasives



BO4565 : 200 W - patin : 112 x 190 mm - triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg
Livrée avec 6 feuilles abrasives

PONCEUSES EXCENTRIQUES



BO5031J : 300 W - Ø 125 mm - 4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg Livrée en MAKPAC

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

UH4861 *Léger, compact, maniable*



UH4861
400 W - guide 48 cm - esp. dents 15 mm - 3200 crs/min - 3 kg

UH5570 *Carter magnésium Interrupteur multi-position*



UH5570
550 W - guide 55 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,7 kg

UH6570 *Carter magnésium Interrupteur multi-position*



UH6570
550 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,8 kg

TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3541A *Moteur transversal Idéale au jardin*



UC3541A
1800 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 4,7 kg

ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

UB1103 *Carter magnésium Interrupteur multi-position*



UB1103
Puissance 600 W - 246 m³ /h - 2,2 kg

BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500



UD2500
Puissance 2500 W - vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max diamètre 45 mm - bac 67 L - 27,6 kg

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM4621 **AUTOTRACTÉE**



ELM4621
1800 W - largeur de coupe 46 cm - 8 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 60 L

ELM4120



ELM4120
1600 W - largeur de coupe 41 cm - 7 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 45 L

ELM3320



ELM3320
1200 W - largeur de coupe 33 cm - 3 hauteurs de coupe : 20 / 40 / 55 mm - bac 30 L

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HW112 **120 bar**



HW112 : 1600 W - 120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord mâle, 1 tête de lance, 1 tuyau 5,5 m

POMPES À EAU ÉLECTRIQUE - VIDE CAVE

PF0300



PF0300
300 W - haut. de refoulement 7 m - haut. mini d'aspiration 20 mm - 8,4 m³/h - 140 l/min - corps de la pompe en plastique - turbine : fermée à 2 canaux - 4,2 kg

PF0410



PF0410 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
400 W - haut. de refoulement : 5 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 8,4 m³/h - 140 l/min - corps de la pompe en plastique - 3,3 kg

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

FILS HÉLICOÏDAUX

Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



+20% D'AUTONOMIE
par rapport à un fil rond standard

Gain par temps de charge

Rond 100
Hélicoïdal 120

PLUS SILENCIEUX

Réduction de bruit

Rond 97 dB
Hélicoïdal 90,5 dB



Bobine de 15 à 30 m

Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Longueurs
E-01731	1,65 mm	À batterie < 240 W Thermique < 20 cc	15 m
E-01747			30 m
E-01769	2 mm	À batterie < 550 W Thermique < 25 cc	15 m
E-01775			30 m
E-01797	2,4 mm	À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc	15 m
E-01806			30 m

LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la trainée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



+44% D'AUTONOMIE
par rapport à une lame métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À 6 MM

Le + produit

Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1 permettent de monter la lame sur la plupart des machines présentes sur le marché



Références	Diamètre lame	Pour débroussailleuse*	Nombre de couteaux
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	3

HUILES POUR CHAÎNES BIOTOP

Décomposition biologique rapide

Ménage l'eau souterraine

Bonne adhésion

Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre
1910U0-9



Bidon 5 litres
1910U1-7

COFFRET RENFORCÉ 87 ACCESSOIRES

E-08458
1 Clé à cliquet 1/2", 1 clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 tournevis à cliquet Hexa 1/4", 22 douilles et adaptateurs, 40 embouts 1/4" 25 mm, 2 porte-embouts, 1 clé à molette, 1 pince universelle, 4 tournevis (1xP22 - 1xSL - 1xPH1 - 1xPH2), 1 tournevis à carburateur 5 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales




COFFRET RENFORCÉ 120 ACCESSOIRES

E-06616
1 Clé à cliquet 3/8", 50 douilles et adaptateurs, 51 embouts 1/4" 25 mm, 1 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide vissage, 7 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales



COFFRET RENFORCÉ 221 ACCESSOIRES

E-10883
1 Clé à cliquet 1/4", 1 clé à cliquet 1/2" 105 douilles, adaptateurs et embouts pour clés à cliquet, 90 Embouts 1/4" 25 mm 2 tournevis porte-embouts, 1 porte-embout, 1 guide de vissage 11 clés mixtes, 1 jeu de 8 clés hexagonales, 1 fraise pour cloison sèche



COFFRETS FORETS SDS-PLUS
V-PLUS 2 TAILLANTS

5 forets
B-49052
Ø 5/6/8 x 110 mm
Ø 6/8 x 160 mm



V-PLUS 2 TAILLANTS

7 forets
B-49046
Ø 5/6/8 x 110 mm
Ø 6/8/10/12 x 160 mm



B-67480
Ensemble 4 accessoires
pour bois et métaux
3 lames plongantes
et 1 lame segment

STARLOCK



PACK 10 LAMES SCIE SAUTEUSE S-EXPRESS

B-44426
Pack de 10 lames distinctes pour le
bois, le PVC, le stratifié, le métal et
l'acier inoxydable.



PACK 5 LAMES SCIE SAUTEUSE

A-86898
Pack 5 lames pour couper le bois,
le métal et le PVC



PACK 3 LAMES SCIE RÉCIPRO S-EXPRESS

B-13677
3 lames pour 3 utilisations :
le bois / le métal / le bois et métal



DISQUES DIAMANT NEBULA

B-53992
Ø 125 mm
22,23 mm



DISQUE A TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

E-17120
Ø 125 mm
22,23 mm
Épaisseur 1 mm
A60V



DISQUES DIAMANT NEBULA

B-54025
Ø 230 mm
22,23 mm



DISQUE A TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

E-13764
Ø 230 mm
22,23 mm
Épaisseur 1,9 mm
A60U



COFFRET 5 FORETS BÉTON

E-11536
Cylindriques
Ø 4/5/6/8/10 mm



QUALITÉ SUPÉRIEURE

Jusqu'à 3 fois plus résistant
que des forets standards

Large spirales : meilleure
évacuation de la poussière

COFFRET 11 SCIES CLOCHES BI-MÉTAL

D-63971
Ø scies cloches : 19, 22, 25,
29, 35, 38, 44, 51, 57, 65,
75 mm



COFFRET 6 DOUILLES À QUEUE

E-15768
Magnétiques Hexa. 1/4"
Longueur 50 mm
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm




COFFRET 8 MÊCHES À BOIS

D-77257
Cylindriques
Ø : 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



PORTE EMBOUTS FLEXIBLE

B-29094
Longueur 300 mm
Pour embouts hexa 1/4"



- Pour machines à mandrin
- Acier robuste

COFFRET 36 ACCESSOIRES

E-22925
24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 13xTorx®)
8 embouts 50 mm (2xPH, 1xPZ, 5xTorx®)
1 porte embout magnétique
3 douilles à queue 8, 10, 13 mm



COFFRET « BATTERIE LXT » 31 ACCESSOIRES

E-03084
30 embouts 25 mm :
9xPH, 9xPZ, 12xTorx®
1 Porte-embout magnétique
à verrouillage



SET 10 ACCESSOIRES

E-12005
9 Embouts 25 mm :
PH1 | PH2 | PH3
PZ1 | PZ2 | PZ3
T15 | T20 | T30
1 porte embout magnétique



BATTERIES 18V LXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes	
				DC18RC, DC18RE, DC18RD	DC18SD, DC18SH, DC18SE
	BL1850B	197280-8	5.0Ah	45	110
	BL1840B	197265-4	4.0Ah	36	90
	BL1830B	197599-5	3.0Ah	22	60
	BL1815N	196235-0	1.5Ah	15	30

CHARGEURS 18V LXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports
	DC18RC	195584-2	Rapide	1
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	2
	DC18RD	196933-6	Rapide	2
	DC18SD	194533-6	Standard	1

PACKS ÉNERGIE

191A24-4
1 Batterie 18V - 3 Ah,
et 1 chargeur rapide

3.0Ah



197570-9
2 Batteries 18V - 5 Ah,
et 1 chargeur rapide

5.0Ah



197629-2
2 batteries 18V - 5 Ah
1 chargeur rapide double en
MAKPAC

5.0Ah



GENOUILIÈRES

E-15615



Confortable grâce à l'utilisation de
matériaux technique, souples et
résistants

SACOCHE MULTI-USAGES

E-15198



2 poches rigides, renforts en cuir,
4 porte-outils latéraux en cuir, rivets
renforcés pour plus de solidité.

GANTS DE PROTECTION

P-84464
Taille M (8)



P-84470
Taille L (9)



P-84486
Taille XL (10)



P-84492
Taille XXL (11)



COFFRET MACCESS 38 ACCESSOIRES

E-22573
1 porte-embout magnétique
16 embouts 25 mm
5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates
7 forets à métaux
5 forets à béton
3 douilles à queue
1 fraise à métaux




COFFRET MACCESS 71 ACCESSOIRES

E-22589
26 embouts courts, 10 embouts longs, 1 porte-embout
à verrouillage, 5 mèches à bois,
3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux,
5 forets à béton, 4 douilles à queue,
1 fraise à métaux, 1 butée d'embouts,
1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 mètre ruban



COFFRET MACCESS 104 ACCESSOIRES

E-22604
40 embouts 25 mm, 10 embouts 50 mm
7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates
14 forets à métaux, 6 forets à béton
4 douilles à queue, 1 fraise à métaux
1 butée d'embouts, 1 porte-embout à verrouillage
1 tournevis à cliquet, 1 cutter, 1 niveau à bulle
4 butées de profondeur, 1 gabarit
1 clé hexagonale



COFFRET MACCESS 200 ACCESSOIRES

E-22610
7 Forets Béton, 10 Mèches à bois, 16 Forets métal,
124 Embouts de vissage, 10 Douilles à queue, 11 Douilles
1/4", 5 Scies Cloches, 1 Porte-embout à verrouillage,
1 Porte-embout long et flexible, 1 Calibre à forets, 4 Limi-
teurs de profondeur, 1 Fraise à chanfreiner. 1 Tournevis
à cliquet, 1 Poinçon, 1 Niveau, 1 Mètre ruban de 3 m, 1 Pince
coupante, 1 Pince à bec, 1 Cutter, 1 embouts avec
butée, 1 clé mâle 6 pans 2,5 mm



STARTER TOOL

Janvier - Juin - 2026



3 en 1 Coupe / Ramassage / Mulching

Surface de tonte avec
BL1840B

270 m²

DLM330

Tondeuse LXT 18V



Poignées de verrouillage faciles à utiliser

Chaque côté de la poignée peut être verrouillé / déverrouillé d'un seul geste, sans outil



Poignée de transport

Poids léger de 10,1 kg



Réglage de la hauteur
de coupe simplifié 8
positions (20 à 75 mm)



Lame à 2 dents
pour la tonte et le mulching



Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 4,10€ HT pour les tondeuses; 2,58€ HT pour les nettoyeurs HP; 0,71€ HT pour les scarificateurs; 2,33€ HT pour les broyeurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; de 1,45€ à 2,83€ HT pour les aspirateurs; 0,92€ HT pour les couvertures chauffantes; 0,91€ HT pour les ventilateurs; 0,30€ HT pour les aspirateurs à main; 0,12€ HT pour les radios; de 0,07€ à 1,75€ HT pour les lampes/projecteurs; 0,14€ HT pour les instruments de mesure; 0,46€ HT pour les cafetières; 0,75€ HT pour les enceintes; 0,75€ HT pour tout autre produit électronique à batterie et 1,21€ HT pour tout autre produit électronique filaire.